



Generalfeldmarschall von Mackensen besucht Blumenschmidts Schnittblumenschau im Juni 1938

Erleichtern Sie sich das Suchen

Wenn Sie diesen Teil des katalogdeckels aufschlagen, dann liegt ein Inhaltsverzeichnis vor Ihnen, das mit den Seitenüberschriften übereinstimmt. Auch können Sie die klappe beim Aussuchen der Samen als Lesezeichen in die Saats und Pflanztabellen einschlagen. Sie haben dann gleichzeitig die verschiedenen kulturhinweise vor Augen. Ein alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Artikel besindet sich am Schluß dieses kataloges.


Beachten Sie die Eignungszeichen

Die Erklärungen der in den Saat- und Pflanztabellen für Blumenfamen und im Staudenteil des Rataloges berwendeten Eignungszeichen sind ebenfalls auf der Innenseite dieser klappe angegeben.

Alle mit einem * gekennzeichneten Sorten find besonders gu empfehlen!



Eins der Gewächshäuser mit Petunie Himmelsröschen (Nr. 6436) in Blumenschmidts Hauptgärtnerei. Angebot Seite 75 . Portion RM 0.50



Inhalts - Abersicht

GARTNER	ISCHE WINKE 3- 18
BLUMENS	AMEN-NEUHEITEN 19-24
GEMUSES	AMEN-AUSLESE 25- 30
GEMUSE-	Sortimente
SAMEN	Sonderangebot von kleinen Portionen
	Karotten, Möhren, Rüben, Wurzeln
	Salatarten
	Zwiebeln, Porree, Champianon, Küchenkräuter 43-44
	Tomaten, Spinatarten
	Erbsen, Bohnen
BILLIA EN-	Runkeln, Klee, Grassamen, Kartoffeln 57— 59 Sortimente
SAMEN	ARA Valle III and CO OO
Shinele	Ohne Vorkultur
	Staudensamen
	Ohne Vorkultur 02— 00
OBST-	Güteklassen u. Grundmaße; Befruchtungsverhältnisse 98
BAUME	Obstreifeschlüssel
	Apfel
	Birnen
	Kirschen
PERPENIA	Pfirsiche, Aprikosen, Fruchtsträucher, Nüsse 106
	BST 107—110
ZIERBAU	
	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND
	MUTER, ZWERGGEHÖLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGARTEN 115–117
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER	MUTER, ZWERGGEHÖLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGARTEN 115–117 EN, HECKEN- UND SCHLING-
HEIDEKRY ZWERGKO KONIFER PFLANZE	MUTER, ZWERGGEHÖLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGARTEN . 115-117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER	MUTER, ZWERGGEHÖLZE UND ONIFEREN FÜR STEINGARTEN . 115-117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N
HEIDEKRY ZWERGKO KONIFER PFLANZE	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN . 115–117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN-	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGARTEN . 115–117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN-	NUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN . 115–117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN-	NUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN . 115–117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL	NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN . 115-117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN 115-117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN 115-117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N 117-118 Sortimente 119 Neuzüchtungen und neuere Rosen 120-124 Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert 124-127 Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen 127-129 Verschiedene Schmuckpflanzen 130-132 Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken 133-134 Begonien, Verschiedene, Canna 135-136 Begonien, Werschiedene, Canna 135-136 Gladiolen, Dahlien 138-143 Sortimente 1444
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN 115-117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N 117-118 Sortimente 119 Neuzüchtungen und neuere Rosen 120-124 Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert 124-127 Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen 127-129 Verschiedene Schmuckpflanzen 130-132 Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken 133-134 Begonien, Verschiedene, Canna 135-136 Begonien, Werschiedene, Canna 135-136 Gladiolen, Dahlien 138-143 Sortimente 1444
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	AUTER, ZWERGGEHÖLZE UND 115-117 115 117 118 118
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN	NIFEREN FÜR STEINGÄRTEN 115-117 EN, HECKEN- UND SCHLING- N 117-118 Sortimente 119 Neuzüchtungen und neuere Rosen 120-124 Altere Edelrosen, nach Farben gegliedert 124-127 Altere Kletter-, Polyantha- und andere Rosen 127-129 Verschiedene Schmuckpflanzen 130-132 Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken 133-134 Begonien, Verschiedene, Canna 135-136 Lilien, Montbretien und Maiblumen 137 Gladiolen, Dahlien 138-143 Sortimente 144 Neueinführungen 145-146 Niedrige Stauden 147-152 Mittelhohe und hohe Stauden 152-161 Ziergröser, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber 163
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN	Note
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN	Note
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN	N
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN	N
HEIDEKRI ZWERGKO KONIFER PFLANZE ROSEN- SCHMUCK- PFLANZEN ZWIEBEL KNOLLEN STAUDEN	N

Eignungszeichen

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist bei den Saat- und Pflanz-tabellen und dem Stauden-Katalogteil durch Kurzzeichen angege-ben, für welche Zwecke die einzelnen Sorten besonders gut ge-eignet sind. Es bedeuten:


- O gedeihen auf sonnigem Standort
- gedeihen auch im Halbschatten
- lieben schattigen Standort geeignet für Einzelpflanzung
 geeignet für Einfassungen
- n geeignet für Felsen-, Grottenund Steingartenbepftanzung

 geeignet für Gruppen und
 zurVorpflanzung v.Gehölzen
- II geeignet für Rabatten und Beete ♦ Polsterstauden
- ▲ Wintergrün ← Bienenfutter
- Trockenblumen und zur Binderei
- geeignet für Topfkultur


 geeignet für Teichränder und
 Springbrunnen

 rasenbildend
- × geeignet für Blumenschnitt geeignet für Berankung von Ampeln, Gittern, Zäunen und Lauben
- ★ geeignet für Balkon-bepflanzung

23 i umen-farbzeigen. Bei den Sortenbeschreibungen unserer im Katalog angebotenen Blumen sind in vielen fällen außer den Farb-beschreibungen die Ostwaldschen Farbzeichen (Ziffern und Buch-staben) angeführt, die unter Zuhilfenahme der Farbentafel eine genaue Orientierung über die genannten Farbtöne ermöglichen. Blumen-farbentafel DRGM., enthaltend 728 Farbtöne, in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung RM 2.—




1422 **Neue Freiland-Melone:** sie benötigt weder Treibhaus noch Kasten Portion RM 0.30 Angebot Seite 48



1106 Eierfrucht (Aubergine) lange blaue, das neue Gemüse, Portion RM 0.25; wir empfehlen auch: 1116 gemischt, Portion RM 0.25. Angebot S.28

1236 **Tomate Lukullus** mit enormem Ertrag Portion RM 0.35. Andere beste Sorten: 1210 Bonner Beste . Portion RM 0.35 \ Angebote 1242 Purpurkönig . Portion RM 0.35 \ Seite 45



1172 Speise-Pfeffer, weißer Königs-, besonders mild, Portion RM 0.30; ebenso empfehlen wir: 1164 Chinesischer, scharlach Riesen. Portion RM 0.30 Angebot Seite 28



SAMEN-PREISE FÜR KAROTTEN, HOLL. RABINSCHEN, ERBSEN UND FUTTERRÜBEN

Da die Preise für einige Samen bei Druck des Kataloges noch nicht vorlagen, mußten wir sie nachträglich in die folgende Zusammenstellung aufnehmen. Wir bitten Sie deshalb, die hier angegebenen Preise für die entsprechenden Katalogseiten zu beachten. Die Samenpreise im Katalog und auf diesem Einlegeblatt sind die von der Hauptvereinigung der Deutschen Gartenbauwirtschaft vorgeschriebenen Festpreise.

Seite 27	Seite 49, Fortsetzung 10 kg 1 kg Gr. Pak. Pak.
420 Karotte Erstling 1 kg RM 17.50	RM RM RM RM
100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25	1630 Englische Säbel 17.20 2.20 0.65 0.35
	1632 Grave bunt blühende 17.20 2.20 0.65 0.35
Seite 30	1635 Schweizer Riesen 17.20 2.20 0.65 0.35
1706 Markerbse Senator 10 kg RM 21.60 1 kg RM 2.55	Kneifel-Erbsen
Gr. Pak, etwa 250 g RM 0.80 Pak, etwa 135 g RM 0.45	1640 Saxa 16.40 2.10 0.65 0.35
Official cina 200 g landio Tanterna 100 g lini cina	1644 Uberreich (Bountiful) 16.40 2.10 0.65 0.35
1 kg 100 g 10 g Port.	1648 Buchsbaum 16.40 2.10 0.65 0.35 1660 Vorbote (Expreß) 16.40 2.10 0.65 0.35
Seite 36 Karotten RM RM RM RM	1660 Vorbote (Expreß) 16.40 2.10 0.65 0.35 1665 Konservenkönigin 16.40 2.10 0.65 0.35
404 Gonsenheimer Treib 17.50 2.65 0.40 0.25	1668 Allerfrüheste Mai 16.40 2.10 0.65 0.35
408 Amsterdamer Treib 20.— 3.— 0.40 0.25	
409 Chantenay 8.50 1.25 0.20 0.15	Seite 50 Erbsen
416 Duwicker 17.50 2.65 0.40 0.25	1670 Braunschweiger 16.40 2.10 0.65 0.35
420 Erstling	1678 Schnabel- oder
434 Marktgärtner 10 kg 129.— 15.90 2.45 0.35 0.25	Säbelerbse 16.40 2.10 0.65 0.35
440 Pariser Markt 30.— 4.40 0.55 0.35	Mark-Erbsen
449 Sudenburger 8.50 1.25 0.20 0.15	1690 Delikateß 21.60 2.55 0.80 0.45
450 Lange rote stumpfe ohne	1715 Gradus (Ideal) 21.60 2.55 0.80 0.45
Herz 13.20 2.— 0.30 0.20	1694 Lincoln
457 Lobbericher gelbe	1696 Laxtons Progreß 23.10 2.85 0.85 0.50 1706 Senator 21.60 2.55 0.80 0.45
stumpfe Riesenmöhre	1717 Wunder von Kelvedon . 21.60 2.55 0.80 0.45
10 kg RM 66.— 7.40 1.— 0.20	
476 St. Valery, lange rote	Seite 51 Erbsen
10 kg RM 75.— 8.50 1.25 0.20	1718 Wunder von Amerika . 23.10 2.85 0.85 0.50
464 Lange weiße grünköpfige 10 kg RM 66. – 7.40 1. — 0.20	1686 Aldermann
10 kg RM 66. – 7.40 1. – 0.20 468 Rheinische Riesen Hochzucht	1688 Champion of England 21.60 2.55 0.80 0.45 1684 Erbsensortiment 4 Pakete zus. RM 1 55
10 kg RM 74.— 8.20 1.20 0.20	1685 ,, 4 große Pakete zus. RM 2.90
The state of the s	
Seite 41	Seite 57
836 Breitblättriges holl. Rabinschen	Preise für Futterrübensamen Hochzucht.
1 kg RM 10.70 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30	Futterrübensamen dürfen nur in den unten angegebenen Originalpackungen verabfolgt werden:
Calta 40 Enhann	ie kg RM
Seite 49 Erbsen 10 kg 1 kg Gr. Pak. Pak.	in Packungen von 25-50 kg 1.10
Zucker-Erbsen RM RM RM RM	,, 5-25 kg 1.30
1626 Früheste niedr. volltr 21.20 2.50 0.75 0.40	,, 1/2 - 5 kg 1.48
1627 Frühe Heinrich 21.20 2.50 0.75 0.40	,, unter 1/2 kg 0.20 je 100 g

SAMEN-PREISE FÜR PUFFBOHNEN

Seite 56		
1922 Erfurter beste volltragende 100 kg RM 84.—		
		Gr. Pak. RM 0.60 Pak. RM 0.30 Gr. Pak. RM 0.50 Pak. RM 0.30
1928 Weißkeimige, frühe, weiße 100 kg RM 108	10 kg RM 13.— 1 kg RM 1.60	Gr. Pak. RM 0.50 Pak. RM 0.30

Sonstige Preisänderungen

Wir bitten ferner noch folgende Preisänderungen zu beachten, die bereits nach Druck des Kataloges eingetreten sind und nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Um Irrtümer in der Berechnung zu vermeiden, bitten wir, bei der Auftragserteilung möglichst die richtigen Preise einzusetzen.


Seite 30

1759 Stangenbohne Zucker-Perl Prinzeß 10 kg RM 40 1 kg RM 4.95 Großes Paket RM 1.55 Paket RM 0.	50 Seite 35 Kohlrüben 80 Bild 384: Hoffmanns Ri
Seite 34 Futterkohl 288 Hoher grüner Baumkohl 1 kg RM 6. 100 g RM 0.94 10 g RM 0.18 290 Mark- oder Strunkkohl 1 kg RM 7.	AET Labbardahan malla
100 g RM 1.08 10 g RM 0.18 Seite 35 Bild Hoher grüner Baumkohl 1 kg RM 6.100 g RM 0.94 10 g RM 0.18	Seite 44 1136 Kümmel
Seite 35 Kohlrüben 360 Weiße pommersche Konnen 382 Gelbe rotgrauhäutige Riesen 10 kg RM RM RM 26.— 3.—	1384 Riesen-Schälgurke 10 g RM 1.20
384 Gelbe Hoffmanns Riesen 250 g 100 g 10 385 Weiße Hoffmanns Riesen RM RM R/	

Bild 384: Hoffmanns Riese	nkohlrübe
1	kg RM 3.— 250 g RM 0.90
Seite 37 Bild	00 g RM 0.45 10 g RM 0.10
457 Lobbericher gelbe st	umpfe Riesenmöhre
10 kg RM 66.—	1 kg RM 7.40 100 g RM 1.— Portion RM 0.20
Seite 44	FORMON KM 0.20
	10 g RM 0.10
Seite 47	
1384 Riesen-Schälgurke . 10 g RM 1.20 Port	ion RM 0.40
Seite 52	
1759 Stangenbohne Zucke	



Blumen & ERFURT



110 Jahre Blumenschmidt

Ein Baum, der ringsum seine Artgenossen überragt, hat Zeiten kommen und gehen sehen, ehe er seine Krone so weit- und viel- berzweigt entfalten konnte. Er muß auf festem Grund stehen, gesunde Wurzeln und hartes, edles Polz haben — wie hätte er soust Sommergewittern, Perbststürmen und winterlicher Schneelast standhalten können? —

So ist es auch mit dem Leben unserer alten firma. In guten und schlechten Zeiten, in Krieg und frieden ist sie langsam, aber stetig gewachsen. Ihr Wurzelgrund war und ist die tiefe Liebe des Menschen zur fruchtbaren Erde, zu Pflanze, Baum und Blume.

Ihre Stärke und festigkeit liegt in der Treue, die sie stets geübt hat und in schönem Breislauf auch immer wieder empfängt. Die Berbundenheit zwischen uns und unseren Runden, die oft viele Generationen überdauert, die Gewischeit der gegenseitigen Inverlässigkeit – das sind Dinge, die man nicht von heute auf morgen erwirdt – die langsam wachsen müssen, wie eine breite, alte, weitberzweigte Baumkrone wuchs.

Wie viele unserer freunde genießen alljährlich froh die früchte edler Obstbäume, die schon ihre Voreltern von Blumenschmidt bezogen haben. Das gibt ein Gefühl jener Zusammengehörigkeit, die sich immer wieder bewährt.

All diesen freunden im großdeutschen Baterland und in der weiten Welt gilt heute unser Gruß und Dank. Aber auch die vielen neuen freunde, die dieses Jahr uns gebracht hat, begrüßen wir froh in dem Bertrauen, daß auch sie nun dauernd zu uns gehören und unseren Namen als Bermächtnis an Kinder und Enkel weitergeben mögen.

110 Jahre Bewährung

Das endlose Blumenband ist das Kennzeichen für Blumenschmidt-Qualität. Ein Garantiemerkmal, auf das Sie achten sollten!

Werbeprämien

folgende Prantien erhalten Sie, wenn Sie auch Ihre freunde und Wekannten veranlassen, bei uns zu besteilen:

Bei der Einsendung eines weiteren Auftrages in Hohe bon mindestens RAD 10.-

bei wei Aufträgen bon mindestens 13,60 20.— einen Blumenschmidt-Abreiskalender, bei drei Aufträgen bon mindestens 13,60 30.— zwei Stück Blumenschmidt-Luxusseise, in Duftsorten nach Ihrer Wahl,

bei fünf Aufträgen bon mindestens RPO 50.— als Werbegebühr drei Stück Lurusseife in dei berschiedenen Duftsorten, elegant im vornehmen Geschenkkarton verpackt, oder einen Gegenstand nach Ihrer Wahl aus unserem Katalog im Wert von etwa RPO 2.50.



Fernruffür alle Blumenschmidt-Abtellungen: Erfurt 27033. Drahtwort: Blumenschmidt

Kostenlose mündliche u. schriftliche Beratung durch die Fachspezialisten aller Abteilungen

KAUFVEREINBARUNGEN

Portofreie Lieferung

innerhalb Deutschlands und nach den Ländern, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, erhalten Sie bei Bestellungen **auf** nachstehend verzeichnete Artikel im Gesamtwert von mehr als RM 10.-

bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt:

Gemüse- und Blumensämereien,

Hülsenfrüchte und landwirtschoffliche Samen in Packungen, die Samensendungen beigepackt werden können,

3. Hilfsmittel und Gartengeräte nur dann, wenn sie ebenfalls Samensendungen beigefügt werden,

4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen u. Blumenzwiebeln nur dann, wenn kleine Posten den Samensendungen beigepackt werden.

Von portofreier Lieferung ausgeschlossen sind Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Knollen, Zwiebeln, Hülsenfrüchte in großen Mengen, landwirtschaftliche Sämereien, Saatkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Ausmaßen und hohem Gewicht.

Die Kaufvereinbarungen für Kartoffeln beachten Sie bitte auf S. 59.

Pachlendungen

die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand nicht zuläßt, können nicht portofrei geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß die Ware unter die obengenannten Artikel fällt, für die diese Vergünstigung sowieso in Frage kommt.

Richtige Lieferung:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark $= \frac{1}{12790}\,\mathrm{kg}$ Feingold, ohne Skonto und Portoabzüge und ausschließlich Verpackung. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Vorbehalten bleiben Preisänderungen wegen wichtiger Gründe (z. B. Mißernte); alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Es werden zugrunde gelegt:

a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien : von 491½ kg aufwärts der 100-kg-Preis von 43/4 kg aufwärts der 10-kg-Preis

b) bei allen anderen Gemüsen:

von 25 kg aufwärts der 100-kg-Preis von 43/4 kg aufwärts der 10-kg-Preis von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis von 50 g aufwärts der 100-g-Preis

von 250 g autwarts der 1-kg-Preis von 50 g autwarts der 100-g-Preis Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.
Bei weniger als 50 g wird der 10-g-Preis berechnet, soweit ein anderer Preis nicht besonders angegeben 1st. — Ebenso beginnt bei Baumschularlikeln der Zehnstückpreis bei Entnahme von 10 St., der Hundertpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehnstuckpreis bei 500 Stück, der Zehnstuckpreis bei 500 Stück, der Zehnstungen propen (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen). — Für fehlende Sorten erhalten Sie Ersatz in ähnlichen gleichwertigen, es sei denn, daß Sie dies im Auftrag sich auserflacklich verbeten haben. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich Ihr Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung RM 50.— nicht übersteigt, — Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufollen. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschules ind die Katalog-Preise nicht maßgebend. Güteklassen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand auf Seite 98.

Sorgfältiger Berfand:

Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller. — Rosen, Obstbäume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzelt läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjahr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Bequeme Bezahlung:

Die für beide Teile einfachste Art der Bezahlung ist gegen Nachnahme. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Die Nachnahmegebühr geht stets zu Lasten des Käuters, da sie nicht als Porto anzusehen ist. Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirckonto Erfurt. — Postscheckkonto Erfurt 666. — Postscheckkonto Erfurt 500.793. — Postscheckkonto Prag 500793. — Postscheckkonto Ljubljana 20107. Bei Bestellungen auf Samen und Kartoffeln senden wir den Samen meist voraus, da dieser füher benötigt wird, als die Kartoffeln wegen des frastes abgesandt werden können. Wir berechnen sodann die Kartoffeln bereits mit der Samensendung, um unnötige Nachnahmen und Buchungsketten zu sansendung, um unnötige Nachnahmen und

Buchungskosten zu sparen.
Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern
unter Aufgabe von Referenzen.

Berechtigte Beanstandungen

werden stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt.
Schreiben Sie offen Ihre Klagen, Sie werden zufriedengestellt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende Lieferungsbedingungen des Reichsverbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter (Auszug):

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmtsind, verkauft; Ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darfnur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spötestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobold sie erkennbar sind.

bar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersotzleistung, Preisnachlaß oder Schadensersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird obgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

Alle Berkaufe

werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausgeführt. Durch diesen Katalog werden alle früheren Angebote aufgehoben. Wir behalten uns vor, durch wichtige Gründe (z. B. Mißernte) notwendig werdende Preisänderungen vorzunehmen; alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Benutzen Sie bitte die Besteilformulare und Besteilkarten. Schreiben Sie recht deutlich stets ihre voll-ständige Anschrift. Für besondere Mittellungen nehmen Sie bitte ein besonderes Blatt. Nachträgliche Änderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand – sie werden am besten vermleden.

Bom Winterschutz der Rosen

Bei der Winterdeckung der Rosen wird im allgemeinen zu ängstlich verfahren — es wird des Guten oft zuviel getan. Denn es ersticken weit mehr Rosen unter einer zu dichten, luftabschließenden Bedeckung, als unter einer leichten Decke erfrieren. Die Park- und Remontantrosen, sowie viele Kletterrosensorten halten unsere Winter ohne Schutz aus. Nur in ausgesprochenen Frostlagen oder wenn sie frisch angepflanzt sind, häufle man die Veredlungsstelle vorsorglich etwas mit Erde an. Auch die feineren Edelrosen, wie Teehybriden, Pernetiana- und Polyantha-

rosen vertragen einige Frostgrade, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen. Ja es empfiehlt sich sogar, die ersten Fröste, welche meist nur harmloser Natur sind, auf die unbedeckten Rosen einwirken zu lassen — das trägt wesentlich zu ihrer Abhärtung bei. Ausgesprochen frostempfindliche Sorten gibt es im Rosensortiment nur noch ganz wenige. Bei den meisten Sorten ist die Durchzüchtung über dieses wesentliche Erfordernis hinaus.

Wie schützt man nun die Rosen? Die niedrigveredelten, sog. Buschrosen werden mit Erde angehäufelt (Abb. 2); in den meisten Gegenden genügt das schon. Erfrieren die oberen Spitzen der Rosen, so schadet das nichts, sie fallen ohnedies dem Frühjahrsschnitt zum Opfer. In Gegenden, in denen mit strengen Wintern zu rechnen-ist, empfiehlt es sich, die Rosen nach der Anhäufelung mit etwas Fichtenreisig leicht abzudecken (Abb. 3). Um ein bequemeres Eindecken zu ermöglichen, werden die längsten und sparrigen Triebe zuvor eingekürzt, während der endgültige Rosenschnitt erst im Frühjahr erfolgt. Fichtenreisig ist besser als jedes andere Deckmaterial, weil es im Frühjahr allmählich seine Nadeln verliert und dadurch der Luft den Zutritt gestattet, so daß sich die Rosen langsam an die im Frühjahr oft noch rauhe Luft gewöhnen. Bei Verwendung eines zu stark luftabschließenden Deckmaterials würden die Rosen — wenn sie nicht ganz ersticken vorzeitig austreiben, und gerade dann besteht die größte Gefahr des Erfrierens. Ebenso wie das zu frühe Abdecken der Rosen hätte es zur Folge, daß die verzärtelten Triebe von einem unvorhergesehenen Spätfrost - mit dem ja immer zu rechnen ist - vernichtet werden.

Bei Rosenhochstämmen, den sog. Kronenbäumchen, erfolgt der Winterschutz durch Niederlegen der Stämme auf die Erde (Abb. 1). Der Stamm wird vorsichtig umgebogen und mit einem Holzhaken festgeklammert. Die Krone selbst wird mit Erde bedeckt, der Stamm, wie bei den niedrigen Rosen, mit Fichtenreisig zugedeckt. Bei älteren Hochstämmchen wird sich der Stamm nur schwer biegen lassen; in diesem Fall wird der ganze Rosenstamm einschließlich der Krone von unten herauf mit Fichtenreisig eingebunden. Verschiedentlich verwendet man auch noch die sog. Rosenschutzhaube aus Ölpapier, die über die Krone gezogen wird. Wenn diese Art des Winterschutzes auch bequem ist, besser ist es, dem Einbinden mit Fichtenreisig den Vorzug zu geben. Unter dem Olpapier werden die frühen Austriebe verweichlicht, während sie nach dem Abfallen der Nadeln des Deckreisigs allmählich an die Außenluft gewöhnt und widerstandsfähiger werden.

Bei frischgepflanzten Kletterrosen werden die unteren Zweigteile nach der Anhäufelung leicht mit etwas Fichtenreisig eingebunden (Abb. 4).

Beachten Sie unsere Rosen-Angebote Seite 119 bis 129 und vergessen Sie nicht, beim Pflanzen unsere auf Seite 119 angegebenen Regeln sorgfältig zu beachten.











Einige Vorschläge, bei denen die Pflanzen nach der Blütezeit oder Schmuckzeit geordnet sind, finden Sie nachstehend. (Beachten Sie bitte auch die Einleitung mit Zusammenstellungen Seite144, sowie die Angaben über die Pflanzennachbarschaft bei den Stauden-Angeboten Seite145 bis163.)

Eine Vorfrühlingsecke in Rot

Blütezeit März bis Mai

Hepatica triloba fl. rubra Cydonia japonica Primula Helenae Purpu kissen Aubrietia Leichtlini Phlox amoena Hyazinthen Imperator (Herbstliste) Ribes atrosanguineum Bergenia cordifolia Saxifraga hybrida Purpurmantel	149 113 17- 150 148 150 7 114 148	Wildtulpe Eichleri (Herbstliste) Darwintulpe City of Haarlem (Herbstliste) Dielytra spectabilis Dictamnus fraxinella Incarvillea grdfl. Lychnis viscaria plena Phlox Douglasi hybr. Lupinus pol. Abendglut Primula rosea grdfl. Papaver nudicaule coccineum.	9 154 154 157 158 150 19 150

Die Staudenecke in Blau

Blütezeit März bis Oktober

Seite Hepatica triloba coerulea 149 Muscari botryoldes (Herbstliste) 11 Scilla sibirica (Herbstliste) 11 Primula cashmeriana 150 Hyazinthen Indigo- König (Herbstliste) 11 Anchusa myosotidiflora 152 Aubrietia graeca 148 Aster subc. Wartburgstern 147 Iris germanica 157 Viola gracilis Eisenach 152 Iris hispanica (Herbstliste) 12	Seite Lupinus coeruleus . 158 Campanula glomerata dahurica 148 Delphinium, Rittersporn leuchtend hell- und dunkelblau 155 Aconitum Napellus 155 Aconitum Napellus 157 Gentiana lagodechiana 149 Veronica Hendersoni . 161 Phlox decussata Wennschon dennschon . 160 Aster amellus Imperator 153 Aster dym. Dwarf Victor 145 Aster hybridus Col. F. R. Durham 145 Gladiolen Pelegrina 140
---	--

Ihrem Garten ein neues Kleid!

Neuartige Pflanzengruppierung und farbenanordnung

Wohl jeder Gartenfreund beschäftigt sich hin und wieder mit der Frage, auf welche Weise er ein wenig Abwechslung in das Gesamtbild seines Gartens bringen könnte, und zwar möglichst mit einfachen Mitteln. Deshalb seien hier einige pflanzliche Gestaltungsmöglichkeiten erläutert, die Sie sich bei der Neuanpflanzung oder der Umpflanzung von Blumenbeeten oder Gartenteilen zunutze machen sollten. Oft wird es sich um Sträuchergruppen handeln, die erst einige Jahre stehen und denen eine Verjüngung gut tun würde, oder um Staudenbeete, die "hungern", weil ihr großgewordener Wurzelstock nicht mehr genügend Nahrung findet und der Blütenreichtum daher nachläßt. Zumeist wird man diese Veränderung in der Zeit vom Oktober bis zum November oder in der vom März bis Mai vornehmen können. Eins ist dabei selbstverständlich unerläßlich: nichts zu beginnen, ohne vorher einen genauen Plan auszuarbeiten.

Früher wurden alle Blumen möglichst bunt zu-sammengepflanzt: ein schönes Blühen, aber auch eine gewisse Unruhe lag darin, — das Gesamtbild war eben "bunt". Heute hingegen geht man immer mehr und mehr dazu über, die Pflanzen in Farben-gruppen oder Farbenbändern zusammenzufassen, wird doch dadurch eine viel größere Breitenwirkung und ein weitaus intensiveres Leuchten erzielt. Und da man nun bei einer solchen Gruppierung wohl jene Farben, die man am meisten liebt, vorherrschen, unter Umständen sogar ganz stark überwiegen lassen wird, kommt man plötzlich zu etwas voll-kommen Neuem: zu Farbenbeeten, zu Gartenteilen in einer bestimmten Farbe, ja bis zu ausgesprochenen Farbengärten, beispielsweise: dem blauen Garten des Rittersporns; dem sommergelben Garten mit Sonnenbrautstauden, Sonnenhut oder ähnlichen "Gelben"; dem Vorfrühlingsgarten mit den verschiedensten roten Blumenzwiebeln und roten Polsterstauden vereinigt; dem Garten des Herbstlaubes, in dem alle Stauden mit spätem Herbstleuchten und alle Sträucher mit schöner Blattfärbung, Beerenschmuck u. dgl. zusammengefaßt sind. Es wären da noch viele Möglichkeiten zu nennen. Blumenschmidt hilft Ihnen gern mit Pflanzvorschlä-gen und Zusammenstellungen. Sie brauchen es ihn nur wissen zu lassen.

Der Garten des Herbstlaubes und der späten Blute soptomber bis November

o par maupent do Se		Se Se	ite
Anemone japonica	153	Aster nov. angl.	
Gaillardia Burgunder . 1	156	Lill Fardell und	153
Mignondahlie		W. Bowman	153
Volkskanzler	2.42	Rhus glabra	
VOIKSKONZIEF			1279
	141	Chrysanthemum indicum	MALON
Phlox decussata Nelken-		Herbstglut u. Source d'or	133
dom	160	Buddleya variabilis	
Helenium Riverton		Veitchiana	112
	154	Phalaris arundinacea	
Rudbeckia nitida	100	Cotoneaster horizontalis	
	272		10
Herbstsonne		Crataegus pyracantha	2311
Tritoma Uvaria grdfl.	161		116
Juniperus communis		Hippophaë rhamnoides	113
hibernica	117		129
Berberis Thunbergi atri-			115
perpens mouperdi qui-	775		117
purpurea	113	Taxus baccata	111

SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE

Ausführlichere Anweisungen befinden sich auf den Samentüten

Blumenkohl 32 IIIV Töpfe, Kästen, Mistbeet III/IV 50 50 mach innen einknicken, um Gewerden zu verhindern. Von mit frühen Sorten kann man von Anfa April an Freiland-Aussaaten mach Schützte Stelle a. Saatbeet Weißkraut 32 IIIIV Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle a. Saatbeet Rotkraut 33 IIIIV Siehe Weißkraut IV/VI 40—50 40 Boden und Düngung siehe Weißkr	des ätter elb- ittel- ang hen.
Blumenkohl 32 IIIV Töpfe, Kästen, Mistbeet III/IV 50 50 Bewässerung, öfteres Lockern Bodens. Bilden sich Köpfe, Blö nach ihnen einknicken, um Gewerden zu verhindern. Von mit frühen Sorten kann man von Anfik April an Freiland-Aussaaten mad Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle a. Saatbeet Weißkraut 32 IIIIV Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle a. Saatbeet W/VI 50—70 50—70 fördert die Entwicklung. Frühson öfter gießen.	des ätter elb- ittel- ang hen.
Blumenkohl 32 IIIV Töpfe, Kästen, Mistbeet III/IV 50 50 Bewässerung, öfteres Lockern Bodens. Bilden sich Köpfe, Blö nach ihnen einknicken, um Gewerden zu verhindern. Von mit frühen Sorten kann man von Anfik April an Freiland-Aussaaten mad Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle a. Saatbeet Weißkraut 32 IIIIV Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle a. Saatbeet W/VI 50—70 50—70 fördert die Entwicklung. Frühson öfter gießen.	des ätter elb- ittel- ang hen.
Blumenkohl 32 IIIV Töpfe, Kästen, Mistbeet III/IV 50 50 Bewässerung, öfteres Lockern Bodens. Bilden sich Köpfe, Blö nach ihnen einknicken, um Gewerden zu verhindern. Von mit frühen Sorten kann man von Anfik April an Freiland-Aussaaten mad Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle a. Saatbeet Weißkraut 32 IIIIV Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle a. Saatbeet W/VI 50—70 50—70 fördert die Entwicklung. Frühson öfter gießen.	des ätter elb- ittel- ang hen.
Weißkraut 32 III/V oder im Freien an ge- schützte Stelle a. Saatbeet Stelle a. Saatbeet of Stelle a. Saatbeet	ung
Rotkraut 33 III/V Siehe Weißkraut IV/VI 40—50 40 Boden und Düngung siehe Weißkr	
	raut.
Wirsing-, Savoyer- 33-34 III/V Siehe Weißkraut IV/VI 30-50 40 Boden und Düngung siehe Weißkr	raut
Sprossen- oder Rosenkohl 1 Im Freien auf Saatbeet VI/VII 50—70 40—50 Kann auf abgeerntele Erbsenbergernstelle Erbsenbergernst	chen
Grünkohl 34 V/VI Im Freien auf Saatbeet VI/VII 40 40 Kann auf abgeerntete Erbsenbe oder auf abgeerntetes Frühkartol land verpflanzt werden.	ffel-
Chinesischer Kohl 34 VII Im Freien auf Saatbeet VIII 50 50 Boden und Düngung siehe Weißkr Aussaaten vor Juli schießen in San	raut.
Kohlrabi 35 III/IV Siehe Weißkraut IV/V 15—20 25—30 Gutgedüngter Boden, öfteres Lock und reichliche Bewösserung.	kern
Kohlrüben, Wruk- ken, Erdkohlrabi 35 V / Im Freien auf Saatbeet VI/VII 30-40 40 Guter, a nicht frischgedüngter, t	tief-
Karotten oder 36 III/IV Rillen an Ort und Stelle — 20 Nach Aufgang der Saat bei zu dich düngten Boden säen. Bei Trock heit gießen.	ntem nge- ken-
Scorzoner oder Schwarzwurzel 37 III/IV Rillen an Ort und Stelle – 20 Nach Aufgang der Saat bei zu dich Stand verziehen. Gedeißt auch sandigem, aber tiefgelockertem den. Ofter hacken und wässern.	Bo-
Knollen-Sellerie 37 II/III Kästen, Töpfe, Mistbeet IV/V 40 40 Nicht in frischgedüngten Boden. reichliche Bewässerung und küliche Dungnachhilfe sehr dankt	unst-
Bleichsellerie 37 II/III Kästen, Töpfe, Mistbeet IV/V 30 35 Bodenverhältnis und. Düngung Knollensellerie. Die junge Pfia in 20—25cm tiefe Gröben setzen, dem Wachsen der Pflanze nach nach zuhäufeln, so daß die Sten unter der Erde bleichen.	wie nze , mit und
Schnittsellerie 37 II/III Kästen, Töpfe, Mistbeet IV/V 30 30 Bodenverhältnis und Düngung si Knollen-Sellerie. Bildet keine Knollen.	ehe
Cichorienwurzel 37 III/IV Rillen an Ort und Stelle — — 30 Nach Aufgang der Saat bei dichtem Stand verziehen. Liebt gründigen, in guter Kraft stehen Boden.	tief-
Pastinaken 38 III/IV Rillen an Ort und Stelle — 1 — 25—30 Siehe Karotten.	
Petersilienwurzel 38 III/IV Rillen an Ort und Stelle — — 20—25 Nach Aufgang der Saat bei zu d tem Stand verziehen. Tiefgründi Boden. Bei Regenmangel öfter wässern.	iger
Speise- oder Mairüben 38 III/IV Rillen an Ort und Stelle — 20—25 Nach Aufgang der Saat bei zu dich Stand verziehen. Für Winterbed kann im Juli nochmals ausge werden. Kein frischgedüngter, jed gutbearbeiteter Boden!	esat
Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben 38 VII - Breitwürfig an Ort und In frisch jumgebrochenes Stoppel- land aussäen.	pel-
Salat- oder 38 IV Rillen an Ort und Stelle — 30 Nach Aufgang der Saat bei zu dich Stand verziehen. Bei der Ernte Krache Rüben 38 IV Rillen an Ort und Stelle — 30 Stiele am Wurzelkopf lassen. The bearbeilteter, nicht frischgedung Boden.	raut latt- lief-
Treibsalat 39 I/II Kästen, Töpfe, Mistbeet — 15 — Nach Erstarken der Pflanzen warmen Mistbeetkasten auspflanz	im zen.

SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE (Fortsetzung)

The state of the s		A			/	or Adding	Bei zu dichtem Stand verziehen. Gut-
	Lande	Ausgod	Largedoor		and the same	& Chien	Rei zu dichtem Stond verziehen Gut-
Tour.	4gral	Priesto	- Australia	100	A 200	e delto	a della
Freilandsalat	39	IV/VIII	Rillen on Ort und Stelle			20	Bei zu dichtem Stand verziehen. Gut- gedüngter Boden und reichliche Be- wässerung. Nicht zu viel auf einmal aussäen, besser alle 4 Wochen neue Aussaat. Siehe Salat-Sortiment S. 40.
Winterkopfsalat	40	VIII/IX	Im Freien auf Saatbeet	X	20	25	In Rillen pflanzen, S. Sartiment S. 40.
Pflücksalat	40	IV/V	Rillen an Ort und Stelle	-	10-11	25	Siehe Freilandsalat.
Schnittsalat	40	IV/VI	Rillen an Ort und Stelle	-	1	25	Bildet keine Köpfe. Siehe freiland- salat.
Zichoriensalat (Chicoree)	40	IV	Rillen on Ort und Stelle			30	Nach Aufgang auf 15 cm verziehen. Gutgelockerter Boden. Im Herbst Pflanzen ausheben und im Keller einschlagen,
Sommerendivien, Bindesalat	40	18/17	Kästen, Töpfe, Mistbeet	V/VI	15—20	20	Bei Maiaussaat auch Freiland, Haben die Pflanzen genügend große Blätter gebildet, bindet man sie, wenn sie nicht tau- oder regenfeucht sind, zusammen; dadurch wird der innere Teil gebleicht und gibt einen sehr schmackhaften Salat. Bodenbe- schaffenheit siehe Freilandsalat.
Winterendivien	41	VI	Im Freien auf Saatbeet	VII	20—25	30	Wie Sommerendivien, jedoch hier immer nur ein Teil zum baldigen Ver- brauch bleichen. Gedeiht auf jeden: Boden. Gut wässern.
Rabinschen, Acker- oder Feldsalat	41	VIII/X	Breitwürfig an Ort und Stelle	10		10	Kein frischgedüngtes Land, jeder Boden!
Gartenkresse	*41	III/IX	Rillen an Ort und Stelle	4		10	Von Oktober bis Februar auch in Kösten oder Töpfe aussäen und in frostfreie, helle Räume stellen.
Brunnenkresse	41	٧	Schalen oder Töpfe	VIII		-	Die Verpflanzung ist nur in Gräben mit stets gleichmäßig temperiertem fließenden Wasser vorzunehmen.
Monats - Radies	41—42	11/114	Breitwürfig auf Mist- oder Treibbeete				Von April bis August auch an Ort und Stelle dünn aussäen. Kein frisch- gedüngtes Land.
Sommer-Rettiche	42	III/IV	Rillen an Ort und Stelle			20—25	Bei zu dichtem Stand verziehen. Boden gut u. kräftig, aber nicht frisch gedüngt. Viel wässern!
Winter-Rettiche	42	VI/VII	Rillen an Ort und Stelle	-		20-25	Siehe Sommerrettich.
Zwiebelsamen	43	HI/IV	Rillen an Ort und Stelle	TE S		2025	Bei zu dichtem Stand verziehen. Liebt guten, kräftigen, ungedüngten Boden.
Steckzwiebeln	43	III/IV	Reihen an Ort und Stelle	-	3	15—20	Bodenbeschaffenheit siehe Zwiebel- samen.
Porree oder Lauch	43	ÚI.	Kösten, Töpfe oder Mist- beet	V/VI	20	20	Um schöne, weiße, lange Stangen zu ernten, Pflanzen in tiefere Rillen seizen und nach und nach anhäufeln. Tief- bearbeiteter, gutgedüngter Boden.
Anis, Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Kerbel, Petersilie	44	IV	Rillen an Ort und Stelle			20-25	für alle Küchenkräuter kräftiger, tief- gründiger Boden.
Basilicum, Majoran	44	m	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	-	14	Basilicum kann auch in Töpfen weiter- gezogen werden.
Elerfrucht, Pfeffer	44	Ш	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	-		April in kleine Töpfe, Ende Mai in geschützte, worme lage ins freie land. Kräftiger Boden. Die drei läng- sten Triebe an Stäbe oder Gitter binden, alle übrigen ausknipsen.
Beifuß, Bohnenkraut (perennierend), Esdra- gon, Kümmel, La- vendel, Liebstock, Pimpinelle, Rosmarin, Salbel, Thymian, Wald- meister, Weinraute, Wermut, Zitronen- Melisse	44	٧	Töpfe, Kästen, Mistbeet	VII-VII		30—40	Die in diesem Abschnitt ge- nannten Küchenkräuter sind im Vergielch zu den vor- genannten ausdauernd. Rosmarin empfiehlt sich nur in Töpfen zu ziehen. Waldmeister braucht eine Keimzeit von 6 bis 8 Monaten.

		10			1000	Ser is	de brings of
4° r° r	Lordos	Austadati	Lastador .	1	Addition of the state of the st	A STATE OF THE STA	che Britanken die Sämlinge einzeln
* I come and other	4	4	1	10	4.20		
Tomate oder Liebesapfel	45	III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	100	75	in kleine Töpfe, Mitte Mai erst an Ort und Stelle. Gutgedüngter, tief- gründiger Boden, reichliche Bewäs- serung, künstliche Dungnachhilfe. Dreitriebig ziehen, alle weiteren Triebe ausknipsen. An hohe Stöcke, Spoliere oder Zäune binden.
Spinat	46	III/IV	Rillen an Ort und Stelle			25	Zweite Aussaat für Winterbedarf Aug. bis Sept. auf obgeerntete Gemüse- beete. Düngen nicht vergessen! Im Frühlahr 14tägig aussäen, auch als Zwischensaat auf Zwiebelbeete.
Gartenmelde Sauerampfer	46	III/IV	Rillen an Ort und Stelle		1	40	Bei zu dichtem Stand verziehen. Gutgedüngter Boden.
Mangold oder Beißkohl	46	III/V	Rillen an Ort und Stelle			30	Bei zu dichtem Stand verziehen. Tief- gründiger, reichlich gedüngterBoden.
Rhabarber	47	III/IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V/VI	80	80	Auf tiefungearbeitetes, kräftig ge- düngtes Land verpflanzen. Blüten- stiele ausschneiden.
Zuckermais	47	III/IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet oder an Ort und Stelle	٧	40	40	Kann Mitte Mai auch an Ortund Stelle ausgesät werden. Guter Boden, viel Feuchtigkeit, öfteres Behacken.
Artischocken	47	ii/iii	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	100	75	Sehr gut gedüngter Boden, im Winter mit Stroh oder Mist bedecken.
Landgurken	47	V	Reihen an Ort und Stelle	100	1	100	Bei zu dichtem Stand auf 30 cm Ent- fernung verziehen. Jeder gute Boden. Reichliche Bewässerung. Pflanzen wachsen langsam. Indessen das Beet zur Zwischenkultur für schnell fertig werdende Gemüse nutzen, wie Kohl- rabi, Kopfsalat, Rodieschen.
Treibgurken	48	11	Töpfe, Kästen, Mistbeet	The second		-	Nachdem die Pflanze das dritte bis vierte Blatt getrieben hat, in warmen Mistbeetkasten verpflanzen. Unter jedem Fenster 2 Pflanzen.
Speisekürbisse	48	IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧		-	Guter Boden, viel Feuchtigkeit, viel Platz. Am besten auf dem Kompost- haufen.
Melonen	48	IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	-	-	Guter Boden, Feuchtigkeit, geschützter Standort, pralle Sonne. Über dem vierten Auge knipst man die Ranken ab, damit sich Früchte bilden.
Spargelsamen	48	IV	Rillen an Ort und Stelle	IV/V	-	-	Eine ausführliche Kulturanleitung wird jeder Sendung beigepackt oder auf Wunsch vorausgesandt.
Erbsen	49—51	III/V	Rillen an Ort und Stelle	1000年代	-	3040	Kein frischgedüngtes Land Gegen Spatzen Metallfolien oder Spatzen- schreck (siehe Seite 170). Die hohen Sorten läßt man an Reisig oder Maschendraht hochranken.
Stangenbohnen	52—53	٧	Reihen an Ort und Stelle	4	50—60	50-60	Um jede gesteckte, möglichst unge- schälte Stange 2 bis 3 Löcher hacken, in jedes Loch 4 bis 5 Bohnen. Kein frischgedüngter Boden.
Buschbohnen	54—56	V/VI	Reihen an Ort und Stelle	1	30—40	30—40	In jedes Pflanzloch 4 bis 5 Bohnen. Boden siehe Stangenbohnen. Bei Trockenheit bewässern.
Puffbohnen	56	U	Reihen an Ort und Stelle	1	30—40	30-40	In jedes Pflanzloch 2 bis 3 Bohnen. Boden siehe Stangenbohnen.
Futter-, Runkel- und Zuckerrüben	57	IV	Reihen an Ort und Stelle	1	-	40	Drillen oder auf kleine Flächen mit der Hand legen. Guter Boden. Bei zu dichtem Stand im Juni einzeln verziehen.
Bienenfutter- Pflanzen	57	IV	Reihen an Ort und Stelle	-	-	25	Bei zu dichtem Stand verziehen.
Klee	57	IV/V	Breitwürfig oder gedrillt an Ort und Stelle	-	1-1	40	Jeder gute Boden.
Grassamen	58	IV/VIII	Breitwürfig an Ort und Stelle	-	1	4	Gut bewässern, alle 8 bis 10 Tage schneiden.
Saatkartoffeln	59	IV	Reihen an Ort und Stelle	1	35	50	Jeder gute Boden. Ist das Kraut spannlang, behäufeln.

A Der Boden und die Abzuglöcher des Aussaatkastens werden mit Topfscherben bedeckt



B Feine Sämereien werden nicht in Rillen, sondern obenauf gestreut



C Das Andrücken der ausgestreuten Sämereien



D Die Saat wird mit einem feinmaschigen Sieb leicht

Winke zur erfolgreichen Ausfaat von Sommerblumen

Unzählige Gartenfreunde gibt es noch, die die Anzucht von Sommerblumen für eine ganz heikle Angelegenheit halten — und lieber im Frühjahr die Pflanzen kaufen, weil sie glauben, dadurch weniger Mühe und Arbeit zu haben. Ist es aber nicht des Gärtners größte Freude, zu erleben wie seine Blumen blühen und gedeihen, und sagen zu können: "Ich habe sie selbst gesät! —"

Man kann es schon verstehen, wenn der Besitzer eines Gartens seinen Nachbarn und Freunden mit Stolz zeigt, was aus seiner Hände Arbeit erwachsen ist. Aber nicht nur deswegen sollte er die Saat selbst übernehmen, sondern vielmehr auch, weil es im Garten nirgends mehr zu sehen und zu lernen gibt, als gerade bei der Aussaat und dem Wachstum der Pflanzen.

Mehr dem Neuling und Anfänger in der Gartenbestellung als dem Geübten soll hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Aussaatmaßnahmen gegeben werden, um damit durch Unkenntnis oder einen Fehlgriff verursachte Mißerfolge zu vermeiden. Aber außer den hier aufgezeichneten Anweisungen sind natürlich auch stets die Saat- und Kulturanleitungen im Katalog und auf den Rückseiten der Samentüten zu beachten. Gewarnt sei zunächst vor zu dichtem Aussäen. Beachtet man dies nicht, so machen sich unliebsame Folgen daraus bestimmt bemerkbar. Sowohl bei der Aussaat in Töpfe, Schalen oder ins Mistbeet, als bei der Aussaat ins freie Land ist man dann gezwungen, auszudünnen oder zu verziehen. Das heißt, daß von der zu dicht aufgegangenen Saat der größte Teil herausgezogen werden muß, weil die jungen keimenden Sämlinge sich gegenseitig erdrücken, leicht faulen und dann unbrauchbare, spindelige, krumme und oftmals kranke anstatt kurze, gedrungene, wüchsige und abgehärtete Pflanzen ergeben. Besonders bei feinkörnigen Sämereien muß man sich dies merken! Sehr erleichtert wird das richtige Säen durch unseren Samensparer Nr. 41200. Siehe Seite 168.

Von der Bodenbeschaffenheit

Die Aussaaterde sei locker, frei von Unkrautsamen und gut gelagert (zwei- bis dreijährig). Frischer, zu junger Kompost ist noch unvergoren, und die verwesenden Bestandteile bedrohen durch ihre Fäulniserreger die Erde mit Verseuchung und das Saatgut mit Verderb. Eine gute Aussaaterde, die je nach Stärke des Samenkorns etwas feiner oder gröber sein kann, erzielt man durch Mischen von je einem Teil Gartenerde, Komposterde, Sand und einem Teil fein zerriebenem, entsäuertem Torfmull, die aber vor dem Mischen gesiebt werden sollten, damit alle schädlichen Bestandteile, wie Holz, Knochen, Steine, zurückbleiben. Diese Abfälle kann man als Abzugmittel für übermäßige Feuchtigkeit ohne Gefahr auf den Boden des Aussaatgefäßes aufbringen, nachdem die Abzuglöcher vorher mit hohlen Topfscherben (siehe Abbildung A) bedeckt wurden.

Zur Aussaat im Freiland richtet man sich im Garten an geschützter Stelle ein Beet (die Erde muß aber schon vor dem Winter gegraben sein) entfernt alle Steine und Klumpen, vermischt die Oberfläche mit etwas feinem Sand und Torfmull, damit die Erde beim Gießen keine Kruste bildet. Wenn das Beet glattgemacht und abgestrichen ist, teilt man es in so viel Teile ein, wie man Samensorten aussäen will.

Bom Ausfäen

Man wird wohl kaum zu dicht säen, wenn man sich die Entwicklung der künftigen Pflanze bei der Aussaat schon vergegenwärtigt. Ferner ist zu beachten, daß das feinere Samenkorn nur so tief in die Erde kommt, d. h. mit Erde bedeckt wird, als das Samenkorn selbst groß ist, während das gröbere bis etwa dreimal so tief liegen kann; diese Anhaltspunkte sind untrüglich und gelten für Topf-, Mistbeet- und Freiland-Aussaat (siehe Abbildung B). Nach der Aussaat werden die Samen mit einem Drückbrett (siehe Abbildung C) leicht angedrückt und mit

einer feinen Brause besprengt. Nun nimmt man ein feinmaschiges Sieb und deckt alles mit leichter Erde, untermischt mit etwas Sand, zu (**siehe** Abbildung D). Daß das Aufgehen der einzelnen Samensorten und -arten verschieden lange dauert, mögen allzu eifrige oder ungeduldige Blumen-

freunde nicht vergessen.

Und noch eins: Falsche Sparsamkeit wäre es, wenn man alte Sämereien noch mit einer Hoffnung auf Erfolg aussäen wollte; das ist vergebliche Liebesmühe und verlorene Zeit. — Am besten und sichersten ist es deshalb, sich nicht zuviel Samen-vorrat hinzulegen, sondern alljährlich seinen Bedarf frisch einzukaufen. Dann hat man die Gewähr der vollen Keimfähigkeit.

Die praktische Aussaat- und Anzuchtschale finden Sie auf Seite 170 dieses Preisbuches.

Bom Gießen und vom Licht

Alle Aussaaten müssenvorsichtig begossen werden! Mancher braust bei Trockenheit darauflos und schwemmt die Samen ab oder zusammen. Saat-Töpfe oder -Schalen wässert man am besten so, daß man sie so lange in ein Gefäß mit Wasser stellt, bis sie sich von unten her ordentlich vollgesogen haben. Daß dieses Wasser — wie überhaupt jedes Gießwasser - im Winterhalbjahr nicht unmittelbar von der Wasserleitung, sondern möglichst abgestanden sein muß, also mindestens 15-20° Wärme haben sollte, ist gleichfalls zu beachten. Die Pflanzen können sich, zumal in dem jungen, zarten Sämlingszustand, genau so erkälten wie die Menschen.

Die Aussaaten sind vorsichtig, und zwar möglichst in den frühen Nachmittagsstunden zu gießen, besonders wenn die Nächte noch kühl sind; bei anhaltend kühlem, trübem oder regnerischem Wetter warte man lieber mit dem Gießen, bis die Sonne



E Das Pikieren der Sämlinge

wiederkommt und gieße dann keinesfalls abends, sondern besser vormittags.

Mancher Mißerfolg bei der Aussaat kann auch dadurch entstehen, daß man die Aussaaten zu feucht hält oder zu sonnig stellt — beides ist falsch! Alle Aussaaten im Zimmer und Mistbeet dürfen zwar hell, aber nicht in voller Sonne stehen; eben-sowenig ganz schattig. Dies gilt auch für frisch ver-stopfte (pikierte) Pflanzen, das sind solche, bei denen man etwa 8 Tage nach der Aussaat die jungen Sämlinge vorsichtig mit einer Pinzette (s. S. 168) von ihrem Standort entfernt und in Schalen oder Kästen verpflanzt hat (siehe Abbildung E), und für unbewurzelte Stecklinge so lange, bis sie angewachsen sind. Aussaaten unter Glas müssen regelmäßig gelüftet werden; der Raum zwischen Erde und Glas darf nicht zu hoch sein, damit man schöne, kräftige, gedrungen wachsende Pflanzen erzielt.

Acht Regeln zur Bodenbearbeitung und zur Düngung des Gemusegartens

- Gut vorbereitetes Land und einwandfreies vom Fachmann erprobtes Saat- und Pflanzgut sind Grundbedingung für erfolgreiche Gartenarbeit.
- Natürlicher Dung kann nicht durch künstlichen Dünger ersetzt werden. Hornspäne und Kunstdünger sind nur zur Unterstützung und Nachhilfe gut (siehe Seite 165).
- Jedes Jahr im Herbst ist das Land umzugraben. Beigaben von Laub, Kompost, mit Jauche kompostiertem entsäuerten Torfmull führen dem Boden die notwendigen, während eines Kulturjahres verbrauchten Humusmengen wieder zu. Humusdünger Nettolin siehe Seite 165. Alle drei Jahre muß mit Stalldung gedüngt werden. Beete, die erst zum Frühjahr frei sind, werden je nach Witterung im März bis April umgegraben und gedüngt. Boden auf Kalkgehalt prüfen und wenn nötig alle vier Jahre Kalk zuführen.
- Das Land muß tief bearbeitet werden; der Dung jedoch darf nicht tiefer als 15 cm unter die Erdoberfläche gebracht werden.
- Nach der Herbstgrabung nicht harken, sondern das Land in rauher Scholle überwintern lassen, damit Feuchtigkeit und Frost gut in den Boden eindringen und ihn lockern können.
- Bei Schnee und Frost ist es von großem Wert, das im Herbst umgegrabene Land nochmals zu schollern (Abbildung I) und mit Jauchegüssen zu düngen.
- Im Frühjahr, bei frostfreiem Wetter, wenn das Land abgetrocknet ist, wird es nochmals mit einem Karst durchgearbeitet und danach mit einem Rechen geebnet (Abbildung II) und mit einer Absteckschnur in Beete
- Jedes Jahr muß Fruchtwechsel vorgenommen werden, so daß "höchstens alle vier Jahre die gleiche Frucht auf das gleiche Land kommt.





SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN MIT VORKULTUR

Sommerblumen mit Vorkultur müssen in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet vorgezogen werden, erst nach Erstarken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle. Ausführlichere Anweisungen befinden sich auf den Samentüten.

		1	A	/	3	Aller	Die Aussaat muß in eine Mischung von Landerde und Sand erfolgen. Um gute
.*	Agrado	150196	Sorrord's Aside	Hotel Hore	A Standard	Orde Aste	Die Aussaat muß in eine Mischung was
40re	Grado	3655	SON SIE	Hor. Sta	in the fo	- Crasticus	S CO SELECT
	1	4	44	70	4	Cast. III	Die Aussaat muß in eine Mischung von
Acroclinium	62	IV	1—2	V	VI/IX	011+×	Landerde und Sand erfolgen. Um gute abgehärtete Pflanzen zu bekommen, ist für reichliche Lüftung bei günstiger Witte- rung zu sorgen. Behandlung der Trocken- blumen siehe Helichrysum.
Ageratum, Leberbalsam	62	m	1-2	٧	VI/X	OCII	Aussaat in leichte Erde, Sämlinge aber in fetten Boden mit 8 cm Zwischenraum ver- pflanzen. Niedr. Sorten auch für Topfkultur.
Althaea hybrida semperflorens, Sommermalve	62	m	2—3	IV/V	VII/VIII	00*	Die Saat ist in Landerde, der Sand bei- gemischt wird, auszustreuen; nach Auf- gang reichlich lüften. In tiefgründigen Boden verpflanzen, da Althaea sehr lange Wurzeln hat. Die sehr hohen Stämme müssen an Stöcke gebunden werden.
Ammobium, Papierknöpfchen	62	111/17	2	٧	VII/X	0+×	Siehe Acroclinium.
Alyssum, Steinkraut	62	III/VI	1-2	V/VII	VI/IX	O⊏n ♦	Siehe Acroclinium. Nach Abblühen kurz abschneiden, blüht dann ein zweites Mal.
Antirrhinum, Löwenmaul	63	Ш	1-2	IV	VII/X	OCIIX	Siehe Acroclinium. Sehr dünn aussäen! Beim Verpflanzen Abstand von Pflanze zu Pflanze 15—30 cm. Zurückschneiden nach der Blüte bringt neuen Flor.
Astern	64—67	III/IV	1-2	٧	VIII/X	0*11×	Aussaat erfolgt dünn in Mischung von landerde und Sand und ist mäßig warm zu halten und leicht zu bedecken. Nach Aufgang der Saat viel lüften und mäßig feucht halten.
Balsaminen	68	IV/V	1	VI	VI/IX	0110*	Siehe Ageratum.
Bellis, Gänseblümchen	68	VII/VIII	2	IX	V/VII -	O□En≜ ⊗ X	Können auch einjährig kultiviert werden.
Calliopsis, Schöngesicht	68	HI/IV	1-2	V	VI/IX	OCIIX	Siehe Acroclinium, Viel bewässern! Die hohen Sorten sind gut zum Schnift.
Campanula, Glockenblume	68	V/VI	1-2	VII	VI/VII	00*X	Gedeihen in jedem nicht zu mageren Gartenboden.
Celosia, Hahnenkamm	68	IV/V	1—2	V/VI	VII/VIII	0*11	Siehe Ageratum. Besonders zur Topfkultur bevorzugt.
Chrysanthemum inodorum, Wucherblume	69	IV/V	1-2	V/VI	VII/X	OIIX	Siehe Acroclinium. Wächst auf jedem Gartenboden. Die Blume, die auch leich- tem Frost noch standhält.
Cosmea bipinnata, Schmuckkörbchen	69	III/IV	1-2	V	VII/IX	00*x	Siehe Acroclinium.
Dahlia, Georgina	69	HI/IV	2	V	VII/X	00*x	Siehe Ageratum. Sehr leicht zu ziehen.
Dianthus, Sommernelke	69	III/IV	1-2	IV/V	VII/X	OCIIX	Siehe Althaea hybrida semperfl. Wächst auf jedem, auch nicht tiefgründigem Boden.
Dianthus barbatus, Bartnelken	70	V/VI	1-2	VII	VI/VII	0*114×	Schöner Hintergrund für niedrigere Blumen.
Gefüllte Landnelken oder Gartennelken	70—71	٧	1-2	VII	VI/VII	0*11AX	Aussaat in mit Sand vermischte Erde. Als Standort lehmiger Boden.
Nizzaer und Chabaud-Nelken	71	11/111	1-2	٧	VII/X	O*IIA×	Siehe Landnelken, Liefern unermüdlich Schnittblumen. Die Knospen öffnen sich in der Vase noch.
Margaretennelken	71	11/111	1-2	٧	VII/X	O*IIA×	Lehmiger Boden.
Digitalis, Fingerhut zweijährig	71	٧	1—2	VII	VI/VIII	000*	Gedeiht auch im Halbschatten, unter Bäumen.
Dimorphotheca, Afri- kanische Goldblume	72	IV	1	٧	VI/IX	OCII	Siehe Acroclinium. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden.
Euphorbia, Wolfsmilch	72	m	2—3	٧	VIII/X	00*x	Siehe Astern. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden.
Gaillardia, Malerblume	72	IV	2	V	VI/X	0*11×	Siehe Althaea. Reichlich gießen.

		A	8	/	-	1	5. 8 F
	4. State of	Part of	to the	Agree Agreet	A Haroles	OFIIX	In mit Sand vermischte Landerde dünn
Tou.	4ort	Page.	100	700	10	Mary Leg	4 4 4 K
Goldlack, einfache und gefüllte Sorten	72	VI .	1-2	VII/VIII	٧	OEIIX	In mit Sand vermischte Landerde dünn aussäen. Gefüllte Sorten werden im September vom Beet in Töpfe gepflanzt und frostfrei überwintert.
Helichrysum, Strohblume	72	m/IV	1—2	1V/V	VI/X	0 * + ×	Siehe Acroclinium. Trockenblumen schnel- det man bei voller Sonne, bündelt sie zu 10 bis 15 Stengeln und hängt sie luftig mit den Blütenköpfen nach unten auf.
Helipterum, Sonnenflügel	72	III/IV	2	17/7	VII/VIII	011+	Siehe Acroclinium. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
Levkojen	73	цуш	2	IV	VI/VIII	OHDX	Siehe Astern. Die Sämlinge in fetten Boden verpflanzen. Winter-Levkojen im September in Töpfe pflanzen und frost- frei überwintern.
Linaria, Leinkraut	74	IV	1-2	٧	VI/IX	OCII	SieheAcroclinium; Linaria kann aber auch sehr dicht ins freie Land gesät werden.
Lobelia, Spaltglöckchen	74	11/111	1-2	٧	VI/X	OEII	Siehe Acroclinium. Beim Verpflanzen mehrere Pflanzen in ein Pflanzlach, Hängelobelien sind auch für Balkon- kästen geeignet.
Lunaria, Judas pfennig	74	V/VI	2-3	VII/VIII	VI/VIII	0+	BAY TARREST
Mesembrianthemum criniflorum	74	шлу	1-2	٧	VI/X	o ₽ ₽ III	Siehe Acroclinium, Liebt trockene Lage.
Mimulus, Gauklerblume	74	HI/IV	1-2	٧	VI/X	OEII	Siehe Acroclinium. Mimulus moschatus liebt feuchte, halb- schattige Lagen.
Myosotis, Vergißmeinnicht	74	VI/VII	1—2	IX	VIVII	8€ X	Liebt feuchten Gartenboden.
Nemesia	74	III/IV	2	V/VI	VI/IX	OCII	Siehe Acroclinium.
Nicotiana, Ziertabak	74	m	1-2	٧	VII/X	00*	Siehe Ageratum. Nicotiano affinis duftet während der Blütezeit des Abends sehr angenehm.
Papaver, Mohn	75	V/VI ·	1-2	VII/VIII	VI/VIII	00*11×	Verlangt freien Standort und lehmigen Untergrund.
Petunien	75-76	11/111	1—2	· V	VI/X	OCHD#	Aussaat erfolgt in mit Kompost und Sand vermischte Landerde, die Samen dürfen nur ganz schwach von Erde bedeckt sein und nur mit einer feinen Brause mößig feuchtgehalten werden.
Phlox, Flammenblume	76	III/IV	1-2	٧	VI/X	0□ * #×	Siehe Althaea. Kräftiger Boden und reichliches Gießen erforderlich.
Portulaca grandiflora Portulak-Röschen	77	III/IV	1-2	٧	VI/IX	On II +	Siehe Acroclinium. Braucht viel Sonne und trockenen Boden. Sämlinge nur mößig feuchthalten, faulen sonst.
Reseda odorata	77	ШЛУ	1-2	٧	VI/X	OII	Siehe Acroclinium. Wenn die Pflanzen erstarkt sind, einzeln in Töpfe pflanzen und im Mai an Ort und Stelle bringen.
Rhodanthe, Rosenblume	77	III/IV	1-2	٧	VII/IX	OII+□×	Siehe Acroclinium. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden, Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
Rudbeckia, Sonnenhut	77	III/IV	2	V	VII/X	0 * x	Siehe Althaea. Braucht feuchte Erde.
Salpiglossis, Trompetenzunge	77	111/1V	1-2	٧	VII/IX	0*	Siehe Althaea. Gedelht in jedem Boden.
Salvia, Salbei	77	III	1-2	٧	V1/X	0*11	Siehe Ageratum. Liebt kröftigen, feuchten Gamenboden.
Scabiosa, Witwenblume	77	III/IV	2—3	٧	VII/X	ONX	Siehe Althaea. Vor Nässe schützen, sonst anspruchslos.
Statice, Strandnelke	78	HI	2-3	IV/V	VI/X	0*+×	Siehe Althaea. Behandlung der Trocken- blumen siehe Helichrysum.
Tagetes, Samtblume	78	IV	1-2	V	VI/X	OE*11×	Siehe Ageratum. Wächst in Jedem Boden. Hält sich 14 Tage und länger in der Vase.

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN MIT VORKULTUR

No.	6	6	/	Oros.	7 4	\$ 3. a / s
& Grados	Bussed.	40 tri	al cher	A Silve Brick	Con Little Con	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
78	III/IV	1-2	٧	VI/IX	OCII	Siehe Astern. Sonnige Lage. Geeignel für Beete und Einfassungen.
78	III/IV	1-2	٧	VII/IX	. ox	Siehe Astern. Sonnige Lage. Schön zum Schnitt.
78—79	11/111	3-4	٧	VII/X	00*11	Siehe Acroclinium, Liebt kröftigen, trockenen Boden,
79—80	VII/VIII	2—3	IX/X	X u.III./VI	OEII	Die Aussaat muß bis zum Aufgang feucht und schattig gehalten werden, Auch Frühjahrsaussaat März/April ist möglich.
80	m/IV	2-3	٧	VI/X	0**×	Siehe Althaea. Im Oktober kann auch an Ort und Stelle gesät werden, blüht dann schon im Mai. Behandlung von Trockenblumen siehe Helichrysum.
80	. IV	1-2	٧	VII/X	0*11×	Siehe Ageratum. Für reichlich Dung und Bewässerung sorgen Lieben Wärme und Sonne.
	78 78—79 79—80	78 III/IV 78 III/IV 78—79 II/III 79—80 VII/VIII 80 III/IV	78 / V 1-2 78 / V 1-2 78-79 / I 3-4 79-80 / V 2-3 80 / V 2-3	78	78	78

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SCHLINGPFLANZEN

THE RESERVE THE PROPERTY OF TH							
Asparagus, Spargel	85	٧	4	VIII		OZEX	Wird im Freien auf ein Beet gesät, bis zum Aufgang der Saat gut feuchtgehalten. Nach Erstarken der Pflanzen an Ort und Stelle verpflanzen. Vieljährig.
Cajophora, Fackelträger	85	. =	2	*	VII/IX	02*	Aussaat in Töpfe mit leichter sandiger Erde, die Saatschwach mit Erde bedecken, gut feuchthalten. Nach Erstarken der Pflanzen werden sie an Ort und Stelle verpflanzt.
Calampelis, Schönrebe	85	III/IV	2-3	V	VII/X	03	Siehe Cajophora.
Cobaea, Glockenrebe	85	11/01	2-3	٧	VII/X	000*	Die Samen werden hochkantig in eine Mischung von %4 Erde und 1/4 Sand in Töpte oder Schalen gesteckt. Der Samen muß gut mit 1 cm Erde bedeckt werden. Gut feuchthalten. Nach Erstarken an Ort und Stelle pflanzen.
Humulus, Hopfen	85	II/IV	3-4	III/Ve	VII/VIII	02	Siehe Cajophora. Man kann den Samen aber auch im Herbst oder im zeitigen Frühjahr ins freie Land an Ort und Stelle säen.
Ipomoea, Winde	85	IV	1-4		VII/IX	0@*	Wird ohne Vorkultur im Frühjahr an Ort und Stelle gesät. Kann der Witterung überlassen werden.
Lathyrus odoratus, Wohlriechende Wicke	86—87	III/IV	2-3	-	VII/VIII	O ⊘ *×	Recht frühzeitig direkt an Ort und Stelle aussäen. Nach zu dichtem Aufgang der Saat können die überschüssigen Pflanzen verpflanzt werden. Zum guten Ranken gibt man den Pflanzen Spaliere, Reisig oder Drahtgestelle.
Mina lobata	87	11/111	2-3	٧	VII/VIII	034	Siehe Cajophora. Nach Erstarken der Pflanzen setzt man sie an recht sonnige und geschützte Stelle.
Tropaeolum Lobbianum, Rankende Kresse	87	HI/IV	2	1V/V	VIII/IX	0@*	Siehe Cajophora, kann aber auch an Ort und Stelle gesät werden.
Cucurbitaceen, Zierfrüchte	87	IV	2	٧	VII	OM	Aussaat erfolgt in einzelne Töpfe. Die Saat muß gut mit Erde bedeckt und regel- mäßig feuchigehalten werden. Nach Er- starken der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle.

Kulturanweisungen für Samen von Ziergräsern, Blatt- und Topfpflanzen sind bei jeder Sorte im Katalogtell angegeben

SAAT- UND PFLANZTABELLE FUR SOMMERBLUMEN OHNE VORKULTUR

Ausführlichere Anweisungen befinden sich auf den Samentüten

The second secon	-	SPECIAL PROPERTY.	STATE OF THE PARTY OF THE PART	STREET, SQUARE,	Name and Address of the Owner, where the Owner, which the	REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH
				/		Committee of the second
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		140	ORG /	-	E SE	00000
THE RESERVE THE PROPERTY OF	Lando	Author Authority	Ser	other state of	To To	Die Ausset erfolgt in Rillen ins freie
	Ball	1950	1963	1340	THE STATE OF	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
STATE OF THE PARTY	4	1	144	100	e. c. 42.	9.9
Adonis, Blutsauge	81	III/IV	1-2	VII/IX	OII X	Die Aussaat erfolgt in Rillen ins freie Land. Bei zu dichtem Aufgang der Saat müssen die Sämlinge verzogen werden. Außer der genannten Aussaatzeit kann auch noch im Herbst ausgesät werden.
Agrostemma, Himmelsröschen	81	III/IV	1-2	VI/VII	OEH	Aussaat on Ort und Stelle in Rillen. Bei zu dichtem Stand verziehen.
Amarantus, Fuchsschwanz	81	III/IV	1-2	VII/VIII	00*x	Siehe Agrostemma. Braucht kräftigen lockeren Boden.
Asperula, Meierkraut	81	III/IV	1-2	VI/VII	OEne	Siehe Agrostemmo.
Bartonia, Goldgelbe Bartonie	81	HI/IV	1-2	VI/VII	0114	Siehe Agrostemma. Gedeiht in trockener Lage am besten.
Calendula, Ringelblume	81	HI/IV	1-2	VII/XI	0*11×	Aussaat in Rillen an Ort und Stelle. Die zu dicht aufgegangenen Sämlinge können weiterverpflanzt werden.
Campanula, Venusspiegel	. 81	III/IV	1-2	VI/VII	0 = 0	Siehe Agrostemma.
Centaurea, Kornblume	81	III/IV	1-2	VI/IX	0*≺x	Siehe Agrostemma. Die Cyanus-Sorten können schon im Herbst an Ort und Stelle gesät werden.
Chrysanthemum	82	IV/V	2	VII/X	0 * 11 ×	Siehe Agrostemma. Ofters gießen.
Clarkien	82	111/17	2	VII/VIII	0 * x	Siehe Agrostemma. Ausreichend gießen.
Collinsia	82	III/IV	2	VI/VII	0114	Siehe Agrostemma.
Convolvulus, kriech. Winde	82	III/IV	1-2	VII/X	OEnlie	Siehe Agrostemma. Abgeblühte Ranken zurückschneiden.
Cynoglossum	82	III/IV	1-2	VI/IX	0 □ ←	Siehe Agrostemma. Blenenfreund.
Delphinium, Rittersporn	82	IU/IV	2-3	VI/VIII	0 * ×	Siehe Adonis. Herbstaussaat ist zu bevorzugen. Sehr dünn aussäen, damit die einzelnen Pflanzen sich gut entwick, können.
Erodium, Reiherschnabel	82	III/IV	1-2	VII/VIII	0	Siehe Agrostemma. Unscheinb. Blüte. Sa- men werden als Wetteranzeiger benutzt.
Eschscholtzia, Goldmohn	82	III/IV	1-2	VI/X	OII	Siehe Agrostemma. Weiter Stand Bedingung.
Gilia, Gilie	83	III/IV	2	VI/VII	Ollx	Siehe Agrostemma.
Godetia, Sommer-Azalee	83	III/IV	1-2	VI/IX	OCIIX	Siehe Agrostemma. Weiter Stand erford.
Gypsophila, Schleierkraut	83	IV	1-2	- VI/IX	0×+.	Siehe Agrostemma.
Helianthus, Sonnenblume	83	IV/V	12	VII/IX	00*x	Siehe Agrostemma. Bei den hohen Sorten müssen die Kerne in einer Ent- fernung von 50 cm gelegt werden.
Iberis, Schleifenblume	83	- IV	1-2	VI/VII	OLII	Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod.
Linum, Lein	83	III/IV	1-2	VI/VII	OII	Siehe Agrostemma, Liebt kräftigen Boden.
Lupinus, Wolfsbohne	83	אווווע	1-2	VI/IX	0 * ×	Siehe Agrostemma. Die Saatkörner müssen in 30 cm Entfernung vonein- ander gelegt werden, damit die Pflanzen Raum zu guter Entwicklung haben.
Malope, Trichtermalve	84	III/IV	1-2	VI/VIII	0 * X	Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern.
Matthiola	84	III/IV	2	VI/VIII	OII	Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Nachtblüher.
Mirabilis, Wunderblume	84	III/V	1-2	VII/X	00*	Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen.
Nemophila, Liebeshainblume	84	III/IV	1-2	VI/VII	OE	Siehe Agrostemma.
Nigella, Jungfer im Grünen	84	III/IV	1-2	VI/VII	OE*11×	Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod.
Papaver, Gartenmohn	84	- III/IV	1-2	ATI\AIII	0*4	Siehe Agrostemma.
Phacelia, Bienenfreund	. 84	III/IV	1-2	VII/VIII	O □ II ←	
Reseda	84	. IV/V	2	VII/X	OII-X	Siehe Agrostemma, Liebt kräftigen feuchten Boden.
Schizanthus, Spaltblume	.84	IV/V	2	VI/VIII	0 * 11 ×	Siehe Adonis. Liebt kräft, lehmig. Boden.
Silene, Leimkraut	84	IV/V	1-2	VI/IX	OCI	Siehe Adonis. Ausreich. Bewässer. nötig.
Tropaeolum, Kapuzinerkresse	85	IV/V	2	VII/IX	OCII	Siehe Agrostemma. Gedeiht mühelos überall.
Viscaria, Pechnelke	85	III/V	1-2	VI/IX	OII	Siehe Agrostemma.

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR STAUDEN

Aligemeine Saat- und Pflanzanweisung, die für alle Stauden Güttigkeit hat. Ausführlichere Anweisungen auf den Samentüten. Stauden sind ausdauernde winterharte Gewächse, die alljährlich aus ihren Wurzelstöcken zu neuem Blühen erstehen. Die Aussaat für Stauden wird am besten in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute mit Sand vermischte Landerde vorgenommen (bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden). Nach Erstarken der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang verbleiben können, ohne große Pflegeansprüche zu stellen.

★ Für die hier mit einem Stern bezeichneten Sorten empfehlen wir Herbstaussaat. Sie keimen am besten, wenn die Samen den Winter über Frost und Schnee ausgesetzt werden.

		-	Name and Address of	NAME OF TAXABLE PARTY.	STATE STATE		William Committee on the Committee of th
				/	-		8.0
The water of the water of	Astroic .	40	address of the second	And Jeres	A STORE OF THE PARTY OF THE PAR	2 2	Liebt trockenen Standart.
V-II- WALLEST TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	The fire	30	Altre /	N. Hor	29	See A	STORY OF STATE OF STA
· ·	100	19	0 /s	300	100	Par ign	S. S
40	10.	P.9.	1404	10,	4 HD	Con Carter	20 40 40 T
Achillea, Schafgarbe	89	V/VI	12	VIII	VI/VIII	00*x	Liebt trockenen Standort.
* Aconitum, Eisenhut	89	1X/X	12-24	V/VI.	VII/VIII	00*11	Liebt schweren Boden.
Althaea rosea fl. pl.	00			See les		The second	Im ersten Jahre müssen Pflanzen bei Frost-
Malven, Stockrosen	89	V	3-4	VIII/IX	VIIIVIII	00*	gefahr mit Tannenreisig bedeckt werden. Beanspruchen tiefgründig., guten Boden.
Alyssum, Steinkraut	89	V/VI	2-3	VIII	V/VI	OEn*	Freier Standort Bedingung.
Aquilegia, Akelei	89	V/VI	3-4	VIII	VI/VII	The second second second	Liebt Halbschatten.
Arabis,	89	V/VI	2-3	Smann	III AC	-	Gedeiht auch auf magerem sandigem Bo-
Alpengänsekraut	07	4/41	12-3	VII/VIII	III/V	O⊏ n⊕ ▲≺	den. Für Böschungen besonders geeignet.
Armeria, Grasnelke	89	V/VI	2	VII/VIII	V/VII	OENX	Sehr anspruchslos.
Aster, Sternblume	89	V/VI	2	VII/VIII	VII/X	00*	Nimmt mit jedem Boden vorlieb.
Aubrietia, Blaukissen	89	V/VI	2-3	VH/VIII	IV/VI	OENSA	Gedeihen am besten in trockener warmer lage in sandigem Boden
Campanula,	89	V/VI	2	Mil	VIAII	0.0	Gedeihen in jedem nicht zu mageren
Glockenblume	-	VIVI	1	VII	VI/VII	00*×	Gartenboden.
Centaurea, Flockenblume	89	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/IX	00*x	Freie, sonnige Lage, Sandboden, reich-
	- 00	Man					liche Bewässerung.
Cerastium, Hornkraut	89	V/VI	2	VII/VIII	VII	OEUOV	Böschungen.
Chelone, Schildblume	90	AIAI	2	VII/VIII.	VI/VII	00*X	
maximum, Margerite	90	V/VI	1-2	VIII	VI/IX	000*AX	Braucht kräftigen, gutgedüngten Gartenboden. Freie Lage.
Coreopsis,					Establish State	Britan Comment	Cojichodden Treid tage.
Mädchenauge	90	V/VI	2	AII\AIII	VII/IX	0 * X	Bevorzugt trockenen, kalkhaltigen Boden.
Delphinlum,	90	vien.	0	varani	10.00		Die Sämlinge sind mit Mindestabstand
Rittersporn	70	V/VI	3-4	VII/VIII	VI/IX	00*x	von 40—75 cm zu pflanzen, damit sie sich zu großen schönen Pflanzen entwickeln.
		10-12	17500	1	- in	111191111	Aussaat kann nur in Kästen oder Töpfe
Topfnelken	90	V	1-2	VI	VII	O ■ X	in gute mit Sand vermischte Landerde vorgenommen werden. Nach Aufgang
		DIE.	1000				der Saat die Pflänzchen pikieren. Nach Erstarken kommen die Pflanzen in Einzel-
Remontantnelken	90	11/111	1-2	V	VIII	Intable-19	töpfe; müssen dann frostfrei überwintern.
Federnelken	90	V/VI	1-2	VII	1000	ODX	Siehe Topfnelken.
* Dictamnus, Diptam	90	IX/X	12-24	V/VI	VI/VII	OCHIAX	Kalkhaltiger Boden. Bevorzugt kräftigen Gartenboden.
* Dielytra, tränendes,			12	The state of the s	TITO	OB	
flammendes, fliegen-	90	IX/X	12-24	V/VI	V/VI	OUX	Liebt Halbschatten und Feuchtigkeit. Die Wurzelstöcke, im Herbst in Töpfe
des Herz		14 30/13	12/9/201		1 31916		gepflanzt, lassen sich leicht treiben.
Doronicum, Gemswurz	90	V/VI	2	VII/VIII	IV/V	0 * X	Wächst auf jedem Gartenboden.
Echinops, Kugeldistel	90	٧	2	VII/VIII	VII/VIII	0□<+×	Liebt kalkhaltigen Untergrund.
Lilienschweif	90	IX/X	12-24	V/V1	VI/VIII	00*X	Liebt tiefgründigen fetten Boden.
* Eryngium, Mannstreu	90	IX/X	4-6	V/VI	VII/VIII	0**	Gedeiht am besten auf leichtem
The second secon	C BOOK TO SERVICE			A CONTRACTOR			Braucht feuchten, lockeren, humosen
Funkia, Hosta, Taglille	90 _	IV/V	4-8	AII\AIII	IV/VI	OFAO	Untergrund.
Gaillardia, Malerblume	90"	V/VI	2-3	VII/VIII	VI/X	XAII*OO	Wächst in jedem Gartenboden. Bei trockenem Wetter reichlich bewässern.
* Gentiana, Enzian	01	two.	10 01	NAM.	D.CO.D.		Gedeiht in Jedem lehmigen, nicht stark
The same of the sa	91	IX/X	12-24	V/VI-	IV/VII	OEne	gedüngten Gartenboden. Kolkilebend.
Geum, Nelkenwurz	91	V/VI	2	AII/AIII	VII/IX	OHAX	Sandiger Humusboden.
Gladiolus, Gladiole	91	II/IV	3	V	VII/X	00*x	Die Knollen müssen im Herbst aus der Erde genommen u.frostfrei überwintert werden.
Gypsophila,	91	V	1 0	Mann	VIIIAIII	NAME AND ADDRESS.	Committee of the Commit
Schleierkraut		State of	1-2	VII/VIII	VIIIVIII	00+X	Liebt trackenen Standart.
Helenium, Sonnenbraut	91	V	1-2	VII/VIII	VI/IX	0 * X	Wächst auf allen Bodenarten.
Helianthemum,	The state of	The same of	-	No.		Mary Spirit	
Sonnenröschen	91	V	2	VII/VIII	VII/X	Onlla	Den einzelnen Büschen reichlich Platz zur Entfaltung lassen. Sonnige Lage.
	The second	THE RESERVE	SHIP WAR	-	and the same	Name of the local division in the local divi	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

		and Androdi	10	Territor.	and a		A STAN SONO
	4 and a de		4º C. A.	20 /2	Silve of the second	45	S. S. S. Lares
J. P.	200	500	18	S. Sep	A SOLE	25 15 05 S	S. S. E.
40	100	Pas	150	700	10	10 C4 12, 20	40,40
* Helleborus, Christrose, Nieswurz	.91	IX/X	18-24	V/VI	XII/I	OnAW	Humusboden. Schattige Lage.
Hesperis, Nachtviole	91	٧	2	VII/VIII	VI/VII	0 * A ×	Verlangt tiefbearbeiteten, reichlich kalk- haltigen Gartenboden.
Heuchera, Alraunwurzel	91	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/IX	On II A	Nahrhafter Sandboden oder sandiger Lehm.
Hyacinthus candicans, Riesenhyazinthe	91	V/VI	3-4	VII/VIII	VII/X	00*×	Schön mit Gladiolen zusammen.
Iberis, Schleifenblume	91	V/VI	1-2	VII/VIII	VI/VII	000	Gedeiht in jedem humosen Gartenboden.
Lathyrus, Wicken	91	V/VI	2-4	VII/VIII	VI/VIII	OX	Samen keimt langsam und unregelmäßig.
Leontopodium, Edelweiß	92	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/IX	OEnx	Liebt kalkhaltigen Boden.
Lilium regale, Königslilie	92	IV/V	2-3	VII/VIII	VI/VIII	00*x	Gedeiht auf jedem mit Sand durchsetzten Gartenboden.
Linaria, Zimbelkraut	92	III/IV	1-2	VII/VIII	VI/VIII	OEn⊕A	Liebt leichten, durchlässigen, trockenen, steinhaltigen Untergrund.
Linum, Lein	92	V/VI	1-2	VII/VIII	VI/VIII	0*	Eine sehr anspruchslose Pflanze.
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne	92	IV/V	1-2	VII/VIII	VI/VIII	° N ×	Keimt schwer, darum Körner einritzen. Eignet sich gut zur Befestigung von Böschungen.
Lychnis, Lichtnelke	92	V	1-2	VII/VIII	VI/VIII	0 * X	Liebt sonnige freie Lage, kräftigen durchlässigen Gartenboden.
Lythrum, Weiderich	92	V/VI	1-2	VII/VIII	VII/VIII	0*0×	Bevorzugt feuchten Gartenboden.
Papaver, Staudenmohn	92	V/VI	2	VII/VIII	VI/VIII	X 1 * n	In Knospen schneiden. Gedüngter Gartenboden.
Pentastemon, Bartfaden	92	V/VI	3	VII/VIII	VI/X	0*11×	Pentastemon gentianoides müssen frost- frei überwintert werden.
* Phlox,Flammenblume	92	IX/X	12-24	V/VI	VII/IX	00*11×	Gutgedüngter Gartenboden. Volle Sonnenlage. Gut bewässern.
Physalis, Lampionpflanze	92	IV/V	3	VII/VIII	VII/IX	9.4.×	Liebt Sonne und Feuchtigkeit.
Potentilla, Fingerkraut	92	V/VI	2-3	VII/VIII	VI/VIII	OIIX	Jeder Boden.
Primula, Primel	92	X	4-8	VII/VIII	III/V	HAUS	Gedeiht auf jedem humosen Gartenbod. Für Halbschaften dankbar.
Pyrethrum, Bertram	92	III/IV	2-3	VII/VIII	VI/VII	0*11×	Liebt recht kräftigen Boden.
Rosa polyantha	92	III/IV-	3-4	VII/VIII	VI/IX	0*110×	Die Sämlinge können auch in einzelnen Töpfen gezogen werden.
nana multiflora Rudbeckia,Sonnenhut	92	III/IV	2	VII/VIII	VII/IX	0 * 11 ×	Guter Untergrund Bedingung.
Saxifraga, Steinbrech	92	V/VI	2	VII/VIII	V/VIII	000	Gedeiht am besten in nicht zu schwerer sandhaltiger Erde.
THE RESERVE AND PARTY AND PARTY AND PARTY.	93	IV/V	3-4	VII/VIII	VII/IX	0*11×	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN
Scabiosa, Witwenbl.	93	IV/V	2-3	VII/VIII	DESCRIPTION.	© En	
Sedum, Mauerpfeffer	The state of	A STATE OF THE PARTY OF T	1-2	VII/VIII	VI/IX	OENA	Beansprucht leichten Boden.
Silene, Leimkraut Solidago, Goldrute	93	IV/V	2-3	VII/VIII		0 1 * X	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I
Spergula, Mastkraut	93	V/VI	2	VII/VIII		CO+A	The state of the s
Stachys, Ziest	93	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/VIII	000*	Gedeiht im trockensten Boden.
Statice, Strandnelke	93	IV/V	4-5	VIII/VIII	VI/X	00+X	Sonnige Lage, Lehmiger Boden.
Thalictrum, Wiesenraute	93	IV/V	2-3	VII/VIII	VII/VIII	00*II×	Gedeiht in jedem Gartenboden. Für feuchte Lagen besonders geeignet. Benötigen im Winter Frostschutz, oder
Tritoma, Fackellilie	93	IX/X	12—24		VII/IX	00×	müssen aus dem freien Land heraus- genommen und im frostfreien Raum über- wintert werden.
Tunika, Felsennelke	93	IV/V	1-2	VII/VII	VI/IX	OCNO	
Verbascum, Königskerze	93	IV/V	1-2	VII/VII		00*	liebt leichten humosen Gartenboden und freie lage.
* Veronica, Ehrenpreis	.93	V	1-2	VII/VII	VI/VIII III/VI		Vincenuck im Harbet eingetanft worden
Viola odorata, wohl- riechendes Veilchen	93	IX/X	12-24	V/VI	und VIII/IX	OGENI	und blühen dann im mäßig warmen Zimmer in den Wintermonaten.
Viola cornuta, Hornveilchen	93	V/VI	1-2	VII/VII	1 V/X	OENII	Wächst in jedem Gartenboden.







Bild 2: Einsetzen der Pflanze in das Pflanzloch



Bild 3: Die Pflanze wird eingeschlämmt

Bon der Pflanzenwohnung

Es bleibt sich gleich, was wir in unserem Garten pflanzen wollen, Bäume, Sträucher, Rosen oder Stauden — jede Pflanze stellt dieselbe Grundbedingung, um sich entwickeln zu können: eine gut vorbereitete Wohnung, die ihren Wurzeln ausreichend Platz und Nahrung bietet.

Diese Pflanzenwohnung nennen wir Pflanzgrube oder Pflanzloch. Die Größe richtet sich zunächst nach dem Wurzelvermögen,
ferner nach den Bodenverhältnissen. Ist der Boden nahrhaft
und humusreich, so genügt es, wenn bei größeren Pflanzen der
Grubenrand etwa 20 cm von dem Wurzelende entfernt ist. Bei
Pflanzen mit geringerem Wurzelumfang ist ein entsprechend
kleinerer Abstand ausreichend. Steht jedoch nur mageres Land
zur Verfügung, so ist es von Vorteil, das Pflanzloch möglichst
groß auszuheben, um genügend gute Erde einfüllen zu können.
Da die Pflanzen in der Baumschule mit dem Spaten aus der
Erde genommen werden, sind ihre Wurzeln durchschlagen und
müssen vor dem Pflanzen geglättet werden (Abb.1). Man seizt das
Messer dabei so an, daß es von der Innenseite der Wurzel nach
außen gleitet und eine ovale Schnittfläche entsteht, die beim
Pflanzen mit dem Boden in engste Berührung kommen muß.

Handelt es sich um Formen, die eine Stütze brauchen, so muß vor dem Pflanzen ein Stab oder Pfahl in die Erde geschlagen werden.

Nun kann die Pflanze in ihre Wohnung Einzug halten. Beim Einlassen größerer Sträucher oder Bäume ist es immer gut, daß jemand Hilfestellung leistet.

Auf Abbildung 2 sehen wir, wie der eine die Pflanze senkrecht in die Grube hält, damit der andere die Wurzeln sorgfältig ausbreiten, nach und nach Erde auffüllen und sie gut zwischen, unter und über den Wurzeln verteilen kann. Das ist von größter Wichtigkeit, damit die sich neu bildenden Saugwurzeln sogleich Nahrung finden und nicht hungrig im Hohlraum schweben.

Und schließlich zeigt unser Bild 3, wie die Pflanze während des Auffüllens der Erde mit abgestandenem Wasser eingeschlämmt wird, so daß sich der Boden fest um die Wurzeln bindet.

Nachdem das Pflanzloch vollständig zugeworfen ist, wird die Erde angetreten oder bei kleineren Pflanzen mit beiden Händen fest angedrückt.


Bom Schnitt der Obstbäume

Die erste Formierung der Baumkrone wird bei uns in der Baumschule vorgenommen. Der Haupttrieb des Stammes wird in entsprechender Höhe über einem kräftigen Auge abgeschnitten, um aus dem obersten Auge den Gipfeltrieb, aus den darunter befindlichen 5 bis 6 Augen die Seitentriebe zu ziehen. Durch diesen Rückschnitt entstehen nun in der nächsten Wachstumperiode eine größere Anzahl Triebe, von denen man die 6 obersten beibehält, die anderen aber im Astring wegschneidet. Die einjährige Krone wird folgendermaßen zurückgeschnitten: der Gipfeltrieb wird auf 6 bis 8 gutentwickelte Knospen geschnitten, deren oberste, die den Verlängerungstrieb ergeben soll, der Knospe entgegengesetzt stehen muß, über welcher im vorigen Jahr geschnitten wurde. Die Seitenzweige werden etwas kürzer, also auf 4 bis 5 gutentwickelte Knospen geschnitten, siehe Abbildung A, Seite 17. Die meisten Obstbäume besitzen bei der Anpflanzung solche einjährigen Kronen. Ist die Pflanzung erfolgt, so ist bei Steinobst die Krone sofort wie oben angegeben zu schneiden, weil bei ihm nur einjährige Knospen austreiben. Kernobst dagegen schneidet han im ersten Jahr nur dann, wenn das Anwachsen fraglich erscheint. Sonst schneidet man Kernobst erst ein Jahr nach der Pflanzung, und zwar im zeitigen Frühjahr. Aus dem obersten Auge des zurückgeschnittenen Verlängerungstriebes entsteht bei der zweijährigen Krone ein neuer Gipfeltrieb, die Seitenknospen bildeten sich zu seitlichen Kronenästen aus. Der Verlängerungstrieb wird nochmals auf 5 bis 6 Augen geschnitten, die Seitenzweige auf

4 bis 5 Augen. Die Verlängerungen der vorjährigen Seitenzweige werden ebenfalls auf 4 bis 5 Augen zurückgenommen; Abbildung B, Seite 17. Alle Seitentriebe der Kronenäste, die senkrecht stehen und in die Krone hineinwachsen, sind ganz zu entfernen, ebenso die zu dicht stehenden und sich kreuzenden. Alle übrigen, die das Fruchtholz bilden, schneidet man auf 3 bis 4 Augen zurück. Das oberste Auge des Gipfeltriebes muß bei jedem Rückschnitt auf der entgegengesetzten Seite des vorjährigen obersten Auges stehen, um eine gerade Verlängerung des Haupttriebes zu erzielen.

In den späteren Jahren sind beim Schnitt der Kernobstbäume in der Hauptsache die vorstehend gegebenen Regeln zu beachten, doch ist von da ab das stärkere oder schwächere Wachstum der einzelnen Kronenäste maßgebend, denn die Gerüstäste sollen sich möglichst gleichmäßig entwickeln, damit die Krone nicht einseitig wird. Um diesen Zweck zu erreichen, schneidet man schwachwachsende gar nicht, die starkgewachsenen je nach dem Grade ihrer Entwicklung mehr oder weniger zurück. Das Steinobst hat von Natur aus einen regelmäßigeren Holzwuchs, deshalb ist das Formieren der Krone kaum notwendig. Bei ihm und später auch beim Kernobst hat sich der Schnitt auf das Entfernen aller neuentwickelten Zweige zu beschränken, die zu dicht stehen, sich kreuzen oder scheuern. Weiter sind zu entfernen alle abgestorbenen Zweige oder Äste, sowie die Wasserschosse, die zur Kronenbildung der Äpfel- und Birnenbäume nicht benötigt werden.

Alle Schnitte sind möglichst mit einem scharfen Messer auszuführen. War die Benutzung einer Säge notwendig, müssen die Wunden mit einem scharfen Messer nachgeschnitten werden. Größere Wunden sind am besten mit Baumwachs zu verstreichen. Der Aufbau regelrecht geformter Kernobst-Pyramiden vollzieht sich in ähnlicher Weise wie der der Baumkronen. Einfacher ist der Schnitt des Buschobstbaumes. Hier wird nach dem infolge des Verpflanzens notwendigen Schnitt nur noch ausgelichtet, d. h. alle zu dicht stehenden oder sich kreuzenden Äste werden gleich an der Entstehungsstelle weggenommen. Bei Steinobstformbäumen hat sich der spätere Schnitt auf das allernotwendigste Auslichten und Entfernen abgestorbener Zweige zu beschränken, um Wachstumsstockungen und durch sie hervorgerufenen Harzfluß nach Möglichkeit zu vermeiden.





Bon den anbaufähigsten Obstarten

Der Aufelbaum

Der Apfelbaum ist der wertvollste und in Deutschland auch der am meisten angebaute Obstbaum. Der Grund dafür liegt in erster Linie in der Mannigfaltigkeit der Sorten. Bei richtiger Auswahl von Sorten mit aufeinanderfolgender Genußreife und bei geeigneter Lagerung ist es möglich, vom Juni bis zur nächsten Ernte täglich frische Äpfel auf den Tisch bringen zu können. Auch im Haushalt bieten Äpfel die vielseitigste Verwendungsmöglichkeit: Apfelkompott, Apfelgelee, Apfelmus, warme Apfelspeisen, Dörrobst und Apfelwein. Und schließlich ist der Apfel die Frucht, die selbst bei dem weitesten Transporte auch nicht den geringsten Schaden erleidet, sofern sie zweckmäßig verpackt wurde. In der Regel liebt der Apfelbaum milden, nahrhaften Boden, der aber nicht außergewöhnlich tiefgründig zu sein braucht, denn die Wurzeln lagern flach.

Der Birnbaum

Der Birnbaum steht mengenmäßig im Anbau etwas hinter dem Apfel zurück, da es nur wenige Sorten gibt, die erst im Nachwinter reifen. Die Hauptreifezeit der Birnen ist der Herbst. Nur durch geeignete Sortenwahl und durch gute Lagerung kann die Genußreife in günstigsten Fällen bis Februar verlängert werden.

Da die Birnbaumwurzeln tief in die Erde gehen, verlangen sie tiefgründigen, warmen, möglichst lehmhaltigen Standort, aber auch hier ermöglicht es die Vielzahl guter Sorten, für weniger gute Lagen und Böden etwas Geeignetes zu finden. Trotzdem z. B. die Birne im allgemeinen größere Wärmeansprüche stellt als der Apfel, gibt es verschiedene Sorten in unserem Angebot, die auch in nicht allzu sonniger Lage noch köstliche Früchte bringen.

Der Kirschbaum

Nach der Erdbeerernteist die Süßkirsche die früheste Frucht unseres Gartens. Bei richtiger Sortenauswahl können wir von Anfang Juni an Kirschen essen. Die Süßkirsche gedeiht am besten in freier Lage auf kalkhaltigem, tiefgründigem Boden, ist aber bescheiden in ihren Ansprüchen. Auch im Sandboden, wenn er nur Kalk enthält und nicht gar zu trocken ist, bringt sie noch gute Erträge. Ende Juni gesellen sich zu den bis dahin gereiften Süßkirschen die ersten Sauerkirschen, von denen die beliebte Schattenmorelle ihre Früchte als letzte im August/September

zur Reife bringt. Sauerkirschen sind sogar noch genügsamer als Süßkirschen. Manche von ihnen gedeihen vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage, wo andere Obstbäume keine Ernten mehr bringen. Im allgemeinen sagt auch dem Sauerkirschbaum tiefgründiger Kalkboden zu.

Alle Kirschen eignen sich gleich gut zum Rohessen, zum Einmachen und für Marmeladen. Zur Saft- und Mostbereitung aber ist den Sauerkirschen wegen ihres herzhaften Geschmacks unbedingt der Vorzug zu geben.

Der Pflaumenbaum

Wenn die Pflaume auch oft als Herbstfrucht bezeichnet wird, so stimmt das doch nicht mit den Tatsachen überein: Unsere Angebote auf Seite 105 umfassen z. B. Pflaumen mit Reifezeiten von Juli bis Ende Oktober. Große Ansprüche stellt die Pflaume nicht an den Boden, verlangt aber eine gewisse Feuchtigkeit und Sonne. Im freien Felde pflanzt man Pflaumen gern an Feldwege oder Grabenränder. Besonders wird dort die Hauszwetsche bevorzugt, weil sie wenig empfindlich ist und noch gut an sonnigen, steinigen Hängen gedeiht und reiche Ernten bringt. Im Hausgarten sind jedoch die großfrüchtigen Edelpflaumen, Renekloden und Mirabellen besser am Platze.

Aprikosen und Pfirsiche

Diese beiden Fruchtarten gehören zu den edelsten, die in unseren deutschen Gärten reifen. Sie gedeihen am besten am geschützten Standort. In milden Gegenden von Süddeutschland jedochlassen sie sich fast in jeder Lage ziehen. Der Boden soll tiefgründig und nach Möglichkeit kalkreich sein.

Quitten, Mifpeln, Bafelnuffe

Diese drei Fruchtsträucher zeichnen sich durch kleinen Wuchs aus und verlangen gar keine besondere Kultur. Gerade deshalb müßten sie viel mehr in Kleingärten zu finden sein; besonders da ihre Früchte so wohlschmeckend, nährstoffhaltig und in jedem Haushalt vielverwendbar sind.

Walnuffe und füße Eberefchen

Zwei Fruchtbäume, die sich ihrer Wüchsigkeit wegen nur für größere Gärten eignen. Dort sollten sie aber keineswegs fehlen, da ihre Früchte köstlich und ihre Kulturansprüche mäßig sind — der Walnußbaum erhebt nur Anspruch auf warme, sonnige Lage.

CHTBILDVE

Vereine, Schulen usw., denen Apparate zur Vorführung von Lichtbildern zur Verfügung stehen, können an Hand von nachfolgenden Lichtbildreihen interessante und belehrende Vorträge halten lassen. Vortragstexte sind allen Serien belgegeben. Vortragsdauer der Serien richtet sich nach der Bilderzahl und Textmenge und ist nachfolgend jewells angegeben. Die Diapositive (jeweilige Serie etwa 45-100 Stück) haben die Größe von 8,5 x 10 cm. Es handelt sich hier also nicht um Schmalfilme, worauf bei der Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist!

SERIE I: Von planmäßiger Pflanzenzucht.

Eine Einführung in die Grundlagen der Pflanzenzüchtung in Form eines Rundganges durch Blumenschmidts Betriebe in Erfurt. In mehr als 40 Bildern werden die Zuchtstätten, der Werdegang und die Ergebnisse systematischer Arbeit veranschaulicht. 45 Bilder, Vortragsdauer 114 Stunde.

SERIE II: Wie die Saat, so die Ernte!

Samen- und Pflanzengewinnung, Heranzucht und Kontrolle in den Blumenschmidt-Betrieben. Über 40 Bilder von der Saaten-und Keimprüfung geben eine Anleitung zum richtigen Verhalten beim Ankauf von Gartensämereien und Pflanzen. 43 Bilder, Vortragsdauer 1½ Stunde.

SFRIE III: Anzucht von Topfpflanzen (Cyclamen).

Zeigt am Alpenveilchen die Heranzucht der Topfpflanzen; die Aussaat, das Pikieren, Verpflanzen, die Pflege und anderes. In dem Vortrag wird besonders auf die richtige Behandlung der so beliebten Cyclamen hingewiesen. Durch die genaue Beschreibung dieser einen Topfpflanze ist ein Wegweiser für den größten Teil der Pflanzenkulturen im allgemeinen gegeben. 47 Bilder, Vortragsdauer 11/4 Stunde.





SERIE IV: Pflege und Schnitt des Obstbaumes.

Diese Serie zeigt, wie die Obstbäume zu pflanzen und zu pflegen sind, wie der Schnitt bei den verschiedenen Baumformen zu erfolgen hat, damit die in das wertvolle Pflanzgut gesetzten Erwartungen sich erfüllen können. 65 Bilder, Vortragsdauer 18/4 Stunde.

SERIE V: Wirtschaft! Schädlingsbekämpf. Im Obstbau.

Die Bildfolge wurde unter Verwendung von Entwürfen des
Prof. E. Rusa, Erfurt, von Dr. W. Behlen, Breslau, bearbeitet. Sie
zeigt die verschiedenen Schädlinge (Pilzkrankheiten, fressende
und saugende Insekten) und die Methoden ihrer Bekämpfung.
50 Bilder, Vortragsdauer 11/2 Stunde.

und saugende Insekten) und die Melhoden ihrer Bekämptung. 50 Bilder, Vortragsdauer 11½ Stunde.

SERIE VI: Zeitgem. Schädlingsbekämpf. I. Gemüsebau. Diese Bilderreihe wurde ebenfalls unter Verwendung von Entwürfen des Prof. E. Rusa, Erfurt, von Dr. Behlen, Breslau, zusammengestellt. Sie gibt eine anschauliche Übersicht über die verschiedenen Schädlinge und Bekämpfungsmethoden. 45 Bilder, Vortragsdauer 1½ Stunde.

SERIE VII: Im Reiche der Rosen.

Zur Zeit nicht lieferbar, da diese Serie neu bearbeitet wird.

SERIE VIII: Eine Jahresschau von Blumen und Stauden. Mit den Frühblühern, Schneeglöckehen usw. beginnend führt uns diese belehrende und unterhaltsame Serie schöner Bilder einen Reigen der bekanntesten Blumen vor Augen und schließt mit jenen, die uns noch im Spätherbst erfreuen. Eine Vortragsreihe, die auch dem Ungeübten einen leichten Plauderton ermöglicht. 108 Bilder, Vortragsdauer etwa 2 Stunden.

Die leihweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt der sehr empfindlichen und wertvollen Platten und

kostenios, es muß aber eine besondere Schonung Filme ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden

Schädlingsbekämpfung Kalender ür

Preise hier angegebener Mittel siehe Seite 164 und 165 Bäume auslichten. Schnitt- und Stammbehandlung Winterspritzung gegen Blutlaus, Meltauarten, gegen Obstschorf (Fusikladlum), Polsterschimmel (Monilia) Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung Beizen des Gemüsesamens Kohlhernie im Gemüsebeet, Schnecken im Keller Leimringe anlegen gegen Jungraupen am Stamm Tierische Schädlinge in den Frühbeeten Ungeziefer an Kakteen, Zimmer- und Gewächshauspflanzen Messer, Sägen, Scheren, Bürsten Spritzung: Ustin, Solbar, Obstbaum Februar März Sprizung: Usin, karbolineum
Zelio-Prāp. (Körner, Paste), Wühlmaus-Tabl:
Beizmittel: Uspulun, Ceresan
Uspulun, Cyanid, Peco-Schneckentod
Raupenleim mit monatelanger fängigkeit
Terrasan, Parasitol-Räucherkerzen
Exodin, Parasitol, Spruit Beizung des Saatgutes
Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blutlaus
Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der
Blüten Wiederholung
Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie
Tierische Schädlinge in der Erde usw.
Unkrautbekämpfung in Wegen, Höfen usw. April Beizmittel: Uspulun, Ceresan **Spritzung:** Nosprasit O, Solbar, Ustin, Obstbaumkarbolineum Terrasan, Zello-Präp., Wühlmaus-Tabl., Unkraut "Ex" [Werren-Pillen Spritzung der Bäume etwa 8 Toge nach Beendigung der Blüte sowie nach einmal 14 Tage später gegen pilzliche und tierische Schädlinge
Gegen Erdflöhe, Ameisen, Schnecken im Garten
Tierische Schädlinge in der Erde usw.
Vorbeugende Bekämpfung gegen Meltau usw. Mai Spritzung: Nosprasit O, Salbar Spruzitstaub, Kontra, Rodax, Peco-Schnecken-Terrasan, Zelio-Präp., Wühlmaus-Tobl. [tod Eryslt, Solbar, Naphtal-Schwefel Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blutlaus- und Blattlausbefall beseitigen Ameisen, Schnecken im Garten Tierische Schädlinge in der Erde usw. Spritzung: Nosprasit O, Solbar Ustin, Exadin, Spruzit, Parasital Kontra, Rodax, Peco-Schneckentod Terrasan, Zelio, Citocid, Werren-Pillen Juni Tierische Schädlinge in der Erde usw.
Spritzung der Obstbäume nach Bedarf
Meltaubekämpfung
feldmausbekämpfung, Schnecken im Garten
Tierische Schädlinge in der Erde usw.
Blattläuse an Rosen, Obstbäumen
Blutlaus, Schnecken im Garten
Rote Spinne
Tierische Schädlinge in der Erde usw.
Beizung der Aussaaten
Mäusebekämpfung
Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung Spritzung: Nosprasit O, Solbar Erysit, Solbar, Naphtal-Schwefel Zelio-Körner, Fallen, Peco-Schneckentod Terrasan, Zelio-Präp, Citocid, Werren-Pillen Exadin, Parasital, Spruzit Ustin, Peco-Schneckentod August Terrasan, Zelio-Präp., Citocid, Werren-Pillen Beizmittel: Uspulun Cereson Zelio-Körner, Fallen, Wühlmaus-Tabletten September Oktober Leimringe anlegen zur frostspannerbekämpfung Schützt die Winteraussaaten gegen die tierischen Schädlinge durch Raupenleim, Insektenfanggürlet "Fix Fertig" Terrasan, Uspulun Obstboumkarbolineum, Ustin Solbar, Spruzit November Beste Zeit zur Blutlausbekämpfung, Krebs, Brand Schildlausbekämpfung Schüzt Eure Zwiebelbeete im Garten, wie Hyazinthen usw., gegen die tierischen Schädlinge durch das Universalmittel Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Beginn der Winterspritzung, Schnecken im Keller Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten Terrasan, Zelio-Präparate Dezember Parasitol-Răucherkerzen, Exodin, Spruzit Solbar, Obstbaumkarbolineum [Peco-Schneckentod



BLUMENSAMEN-NEUHEITEN UND EMPFEHLENSWERTE SPEZIALZUCHTEN

Dem Blumenliebhaber konnen wir hier mit mancherlei Ungewöhnlichem aufwarten. Ihm werden Die Blumenschmidt. Deuheiten wieder und wieder freude bringen - freude am Werden und Wachlen, an Ichoneren Bluten, Ichoneren farben, am Seltenen - hurz, die freude am Auserlefenen.

Lupine Abendalut Nr. 12408

Die begehrtesten Farbtöne, von gelb bis feurigrot - jetzt in höchster Vollendung und erbfest!

Beachten Sie das farbige Bild auf der letzten Umschlagseite!

Durch diese deutsche Züchtung, die in diesem Jahr zum ersten Male erscheint, erfüllt sich endlich ein langgehegter Wunsch vieler Lupinenfreunde. Die großen, schönen, den Edelwicken ähnlichen Blüten haben eine Reinheit und Sattheit der Farben, die wirklich an die abendliche Glut eines Sonnenuntergangs erinnern. Schwefelgelb und goldgelb, orange und mattes Chamois, Aprikosenfarbe und alle Nuancen von zartestem Rosa bis flammend rot sind in dieser herrlichen Züchtung vereinigt und ergeben zusammen einen erstaunlichen Reichtum der Abstufungen.

Portion RM 0.45

Alle Lupinensamen keimen schwer. Wir empfehlen darum, jedes Korn mit einem scharfen Messer anzuritzen.

Russell = Lupine Nr. 12 412

Mit der großen Goldmedaille der engl. Kgl. Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet.

Sie umfaßt eine sehr reichhaltige Farbskala, die auch die blauen Töne umschließt und hat bei ihrer Neu-einführung im vorigen Jahr überall freudige Zustimmung gefunden, zumal sie auch rein zweifarbige Blüten bringt. Portion (25 Korn) RM 0.90

Cynoglossum amabile compactum firmament Nr. 8702 Für repräsentative Schmuckbeete.

Ein Pflanzenmaterial, wie es der anspruchsvolle Gartengestalter braucht: zuverlässig in Farbe und Blühwilligkeit. Diese deutsche Züchtung wurde bei der amerikanischen Neuheitenprüfung mit einer Medaille ausgezeichnet. Die Pflanzen bilden gedrungene, gesund belaubte Büsche mit 35 bis 40 cm hohen, reichverzweigten Blütenständen, die dichtübersät sind mit leuchtend indigoblauen (13/14 na), vergißmeinnichtähnlichen Blüten. Anzucht und Pflege sind leicht, in mäßig feuchtem Boden blüht diese reizende Schmuckpflanze am willigsten, 10 Portionen RM 6.20 Portion RM 0.70

Centaurea cyanus compacta fl.pl. Jubilaum Nr. 8278

Eine geschlossen wachsende, nur einen Fuß hohe Kornblume mit lebhaftgrüner Belaubung, von der sich die leuchtend blau (12,5 na) strahlende Blütenmasse wirkungsvoll abhebt.


Der niedrige Wuchs dieser neuen Spielart macht sie sehr geeignet zur Topfkultur, besonders weil sich die Blütezeit durch verschiedene Aussaten im Herbst und im Frühjahr beliebig verlegen läßt. Im Garten findet diese reizende Kornblume als Beetbepflanzung und auf bunten Rabatten geeignete Verwendung. 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40



8702 Cynoglossum amabile compactum Firmament. Lebhaftindigoblas Portion RM 0.70



8278 Centaurea cyanus compacta fl. pl. Jubiläum. Tiefblau, für Töpfe Beete und bunte Rabatten . . . 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40



4856 Cosmea hybrida Orangeschein Portion RM 0.35 10 Portionen RM 3.20

9808 Papaver Rhoeas A. pl. allgefüllter Seidenmohn in reichstem Farbenspiel 10 Portionen RM 5.-Portion RM 0.55



9050 Mischung gefüllter Modefarben von 10 Port 3.20 Port. 0.35 Eschscholtzia californica

Cosmea hybrida klondyke Drangeschein Nr. 4856

Auch im mitteleuropäischen Klima kommt sie innerhalb von 41/2 Monaten zur Blüte.

Die lebhafte Orangefarbe der Blumen (4,5ra) ist in feinster Harmonie mit dem hellen Grün des Laubes. Als Gartenschmuck und als Vasenblume hervorragend. 10 Portionen RM 3:20 Portion RM 0.35

Papaver Rhoeas fl. pl. allgefüllter Seidenmohn Nr. 9808

Fast nur gefülltblühende Exemplare, denen der reizvolle Seldenglanz des Shirley-Mohns eigen ist.

Diese Spezialzucht und Auslese des entzückenden Ranunkelmohns besteht in buschig wachsenden Pflanzen, die im Frühsommer in reichem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa sowie verschiedenen lachsfarbenen Schattierungen blühen. Außerdem finden wir noch neben rosa und weiß gerandeten Blumen schärlach und rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Auch in Vasen halten sich die graziösen, gutgefüllten Mohnblüten mehrere Tage, wenn sie im knospigen Zustand geschnitten werden.

10 Portionen RM 5.-

Portion RM 0.55

Papaver nudicaule Kardinal Nr. 12587 Der zierliche Islandmohn im neuen Farbgewand.

Tiefes Kardinalrot (7,5 pa/na), durch das Gold der Staubgefäße zu stärkster Leuchtkraft gebracht. Die großen seidigen Blumen stehen auf langen drahtfesten Stielen. Auf Beeten und Rabatten, als Vasenblume und Tafelschmuck, überall wird diese neue Züchtung Aufsehen erregen. Von Juli bis August ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt. danken die Pflanzen im kommenden Jahr die Mühe ihrer Anzucht

mit verschwenderischer Farbenpracht. 10 Portionen RM 7.20

Portion RM 0.80

Eschscholtzia californica gefüllte Modefarben Nr. 9050

Nun noch schöner und farbenprächtiger.

War schon der Reiz der bisher bekannten Eschscholtzien sehr groß, so hat er bei dieser neuen Mischung eine wundervolle Steigerung in der vielfältigen Farbenpracht der halbgefüllten großen und edelgeformten Blüten erfahren. Das feingefiederte Laub bleibt gleichmäßig niedrig und bildet einen grünen Teppich, von dem sich das seidige Farbenspiel der Blüten von zartrosa über tiefrosa bis karmin und vom tiefsten Goldgelb über verschiedene Orangetöne bis zum feurigen Scharlach wirkungsvoll abhebt.

10 Portionen RM 3.20

Portion RM 0.35

Salvia Splendens feuerzauber Nr. 7126 Frühe Blütezeit, niedriger Wuchs und langanhaltender Blütenreichtum zeichnen sie aus.

Diese neue Salvie entspringt einer Kreuzung zwischen Salvia splendens Feuerball und Rakete. Von Feuerball erbte sie die frühe Blütezeit und von Rakete den kräftigen gedrungenen Wuchs. Die Pflanzen werden aleichmäßig 25 cm hoch und bilden einen weithin leuchtenden scharlachroten Teppich. Abbildung siehe Seite 77.

1000 Korn RM 8.— 100 Korn RM 1.—

Portion RM 0.50

Silene pendula compacta fl. pl. Spezialmischung Nr. 10 036

Der dankbare Sommerblüher für Einfassungen und niedrige

Die Pflanzen dieser reizenden Mischung bilden gleichmäßige Büsche von nur 10 bis 15 cm Höhe, die von einer überreichen Blütenfülle bedeckt sind. Die Einzelblüten sind aut gefüllt. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit weißen, karmesin, fliederfarbenen und rosa Schattierungen. Die Mischung enthält dunkel- und hellaubige Spielarten. Im Steingarten paßt sich ihre geschlossene polsterartige Form dem alpinen Charakter vorzüglich an, so daß Lücken in Neuanlagen trefflich ausgefüllt werden 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30

Campanula collina Nr. 11588

Ein neuer Gast unserer Steingärten.

Bealückende Schönheit und Anmut sind dieser Staudenglockenblume eigen. Die 20 cm hohen, aufrecht und geschlossen wachsenden Büsche bringen von Mai bis Juni eine überreiche Fülle dunkelvioletter (11,5 pe), sehr starkfarbiger Blütenrispen hervor. Vorzüglicher Werkstoff zur Erzielung von Farbflecken, für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen Portion RM 0.80 10 Portionen RM 7.20

Antierhinum nanum grandiflorum leuchtend purpurkarmin Nr. 3065

Hiermit wird endlich die Lücke in der Farbskala der halbhohen Löwenmäulchen ausgefüllt.

"Leuchtend purpurkarmin" (8,5 ra/pai hat bisher gefehlt und wird sicherlich freudig begrüßt werden. Die Sorte ist sehr großblumig, etwa 45 cm hoch, eine ideale Beet- und Gruppensorte, und auch für niedrige, breite Vasen sehr hübsch 10 Portionen RM 5.40 Portion RM 0.60

Godetia, azaleablütige Spezialmildung Nr. 9143

Sie ermöglicht prunkvolle Flächenbepflanzungen.

Die dichtgefüllten, großblütigen Azalea-Godetien wachsen bukettartig und sind mit ihrem reichen Farbenspiel vom hellsten Rosa bis zum leuchtendsten Rot neben zartlila und zweifarbigen Tönen sehr wirkungsvoll. Das Laubwerk der gleichmäßig hohen, kompakt buschigen Pflanzen verschwindet vollkommen unter dem Blütenreichtum 10 g RM 2.— Portion RM 0.30

Großblumige Rosen-After Gloria Nr. 3946

Allein schon durch ihre außergewöhnliche Farbe wird diese Schnittaster sehr schnell beliebt werden.

Eine Verwandte der beliebten Sorten Leuchtfeuer und Rosenknospe. Die hochpurpurroten (8,5 ri) Blumen mit ihrem satten, starken Rubinglanz erhalten noch einen besonderen Reiz durch die leuchtend scharlachrote (9 ra) Mitte. Gloria ist mittelhoch und hat gedrungene Büsche von reicher Blütenfülle, so daß sie für alle Zwecke geeignet ist, bei denen es auf geschlossene Farbwirkung ankommt. Abbildung siehe Seite 66 10 Portionen RM 3.60

Portion RM 0.40



10036 Silene pendula compacta fl. pl., Spe-Ideal für Einfassung und Im 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30



11 588 Campanula collina. Elne wertvolle Bereicherung unserer Steingärten 10 Portionen RM 7:20 Portio Portion RM 0.80



Azaleablütige Godetia. Ein Feuerwerk on sprühenden Forben Portion RM 0.30



11897 Riesennelken Nizzaer Kind, ein vielfarbiger Strauß aus der Mischung 100 Korn RM 1.20 Portion RM 0.50



3462 Deutsche Meister-Aster Rembrandt

Portion RM 0.45

Riesennelke Pissaer Kind

Eine Riesennelke von erlesener Eigenart.

Diese Züchtung, eine Kreuzung zwichen der Nizzaer und der Chabaud-Nelke, ist so vollendet, daß sie von keiner Edel-Nelke in den Schotten gestellt werden kann. Auf langen, starken Stielen stehen dichtgefüllte, große, herrlich duftende Blüten, die noch größer sind als die der Chabaud-Nelken. Nizzaer Riesennelken sind einjährige Mustersorten zur Topfkultur und zum Schnitt. Wenn man im Januar aussät und im Mai pflanzt, erstreckt sich der Flor von Juli bis zum Frost.

11890 Aurora, lachsrot (7,5 ea/8 la)

11891 Fleischfarbig-lachsrot (7,5/8 ea)

11896 Gestreift

11892 Rosa (9 ea)

11893 Rot (7.5 ra/pc)

11895 Rubin

11894 Weiß

Preise für vorgenannte 5 Farben:

100 Korn RM 1.40 Portion RM 0.60

11897 Gemischt 100 Korn RM 1.20 Port. RM 0.50

Deutsche Meister-After Rembrandt Nr. 3462

Nicht zu Unrecht sagt man dieser Neuzüchtung ihrer aparten Farbgebung wegen eine große Zukunft voraus.

Sie wird sich vor allem die Herzen aller derer erobern, die der leisen Melancholie feinster Farbtönungen zugänglich sind. Das Gelb dieser Aster leuchtet nicht wie das ihrer Schwester Sonnenstrahl, es ist fast durchsichtig zart im Aufblühen (1,5 la/ga/ia) ein mattüberhauchtes Gold, um sich später zu den leisesten Tönen von lachs-chamois (3-5 ca) bis lichtrosa (8 ca) zu färben. Sie hält sich geschnitten sehr lange und ist noch im Verblühen so reizvoll, daß man sich kaum entschließen kann, sie wegzuwerfen. 10 Portionen RM 4.— 1 Portion RM 0.45

Deutsche Meister-After Sonnenstrahl Nr. 3460

Sie steht viel eher in Blüte als die Kalifornischen Riesenastern.

Für Gartenfreunde und Schnittblumenliebhaber ist diese herrliche Aster von strahlendem Gelb eine große Freude. Beim Erblühen rein gelb (1,5 la/ga) später etwas heller (1 ca). Die sehr großen, gutgeformten Blüten haben straffe, etwa 50 cm hohe Stiele und halten sich sehr lange in Vasen. Abb. s. S. 66. 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

Petunia grandiflora fl. pl. Meisterwerk (allgefüllt) Nr. 6646

1000/o gefüllte Petunien.

Die Petunienfreunde werden es sicher froh begrüßen, daß diese wunderbare Petunie nun auch als deutsches Zuchtprodukt gebracht wird. Die vollendet schönen großen Blumen mit ihren gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot mit weiß, doch kommen auch andere schöne Farben in der Mischung vor 10 Portionen RM 7.20 Portion RM 0.80

Lathyrus odoratus Riesen=Duftwicke, Edelwicke

Eine anspruchslose, aber überreich blühende Ranke.

Ihre hauchzarten reinfarbenen Blüten gruppieren sich wie lustig flatternde Schmetterlinge um den festen Stengel und strömen einen lieblichen Duft aus. Trotz ihrer äußersten Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und Pflege entwickeln sie sich sehr schnell und blühen um so reicher, je mehr man sie schneidet. Sie beranken Zäune, Lauben, Ampeln und Fensterkästen und liefern einen entzückenden Vasenschmuck.

10493 **Life,** kirschscharlach mit lachs Anflug. Abbildung siehe Seite 87

10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

10504 **Pinnacle,** leuchtend rosa (9 na/la), am Grunde weiß getönte Blumen auf langen Stielen 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

10559 Ruffled Crimson, lebhaft samtig, karmesin

10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

Tagetes erecta fl. pl. Goldkrone Palskrausen=Tagetes Nr. 7357

Die Tagetessorte ohne strengen Laubgeruch.

Ein ganz neuer Typ. Die Blumen erinnern in ihrem Bau an dichtgefüllte Chrysanthemen, jedoch sind die geröhrten inneren Blütenblätter von einem Kranz breiter, nach unten stehender Randblätter halskrausenartig umgeben. Eine etwa 60 cm hohe, herrliche Schnittblume von schöner, hell goldorange (4,5 ra/pa) Farbe. Blüht sehr reich, früh und lange. Der den Tagetes eigene Blattgeruch fehlt vollkommen, während die Blüten einen angenehmen zarten Duft aufweisen. Diese Züchtung wurde in Amerika mit der goldenen Medaille ausgezeichnet.

10 Portionen RM 2.70

Portion RM 0.30

Rudbeckia Herbstwald Nr. 7016

Vom Juli bis in den Spätherbst hinein — jeden Tag können Sie sich an Schnittblumen erfreuen.

Die großen, einfachen Blütensterne dieser neuen einjährigen Rudbeckien haben 12 bis 14 cm Durchmesser, stehen auf straffen, bis 65 cm hohen Stielen und umfassen die warmen Farbtöne des herbstlichen Waldes: rotbraun, bronze, orange und gold. Sie sind teils samtig einfarbig, teils haben sie flammenartig aufgehellte Spitzen. Besonders als Gruppen im Staudenbeet wirken sie durch ihren langanhaltenden, schönfarbigen Flor.

10 Portionen RM 4.50

Portion RM 0.50



6646 Petunia grandiflora fl. pl. Meisterwerk (allgefüllt) 10 Port. RM 7.20 Port. RM 0.80




7357 Tagetes erecta fl. pl. Goldkrone, Halskrausen-Tagetes 10 Port. 2,70 Port. 0.30



7016 Rudbeckia Herbstwald 10 Portionen RM 4.50

Portion RM 0.50



7635 Viola tricolor maxima orchideenblütige Riesen. Eine kaum zu übertreffende Auslese 10 Portionen RM 5.80 Portion RM 0.65



13932 Impatiens Sultanii nana karminea blüht auch im Schatten . 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50



8189 Calendula Tip Top, die kleine Gartensonne 10 Partionen RM 2.80 Partion RM 0.30

Biola tricolor marima orchideenblütige Riesen Nr. 7635

Eine auffallende Stiefmütterchen - Auslese, die alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischungen vereinigt:

die wunderschönen Orchideenfarben, die edle gewellte Blütenform und die außerordentliche Größe der Blume. Auf Beeten und Gräbern, in Balkonkästen und nicht zuletzt als Schnittblume wie hier auf unserem Bild wird diese Auslesemischung jeder an sie gestellten Anforderung gerecht 10 Portionen RM 5.80 Portion RM 0.65

Impatiens Sultanii nana karminea Nr. 13 932

Sein großer Vorteil: selbst an schattigem Standort gedeiht es prachtvoll.

Nachdem wir im vergangenen Jahre mit der Einführung der Pflanzen dieser entzückenden Neuheit soviel Freunde gewonnen haben, freut es uns, Impatiens Sultanii nana karminea nun auch als Samen anbieten zu können. Die Anzucht ist wie die der übrigen Impatienssorten. Die kugeligen Büsche bedecken sich über und über mit weithin leuchtenden karminroten Biüten, die sich gut von dem blankgrünen Laub abheben. Sehr geeignet zur Bepflanzung von Gräbern. Reizend auf Beeten, Einfassungsbändern, in Balkonkästen und Töpfen 10 Portionen RM 4.20

Calendula officinalis fl. pl. Tip Top Nr. 8189

Eine Neuheit, deren reizvolles Farbspiel Bewunderung erregen wird.

In den letzten Jahren hat sich eine stetig wachsende Beliebtheit der Ringelblume gezeigt, die so-leicht zu ziehen und auf so vielerlei Art zu verwenden ist. Wir bringen darum eine Neuheit, die sicherlich sehr viel Anklang finden wird. Die Blumen mit den langen, an der Spitze gezähnten Blättern sind von einem durchdringend kräftigen Hellchromgelb (2,5/3,5 na); sie strahlen wie lauter kleine Sonnen. Ein Strauß dieser lebensfrohen Schnittblumen vermag ein ganzes Zimmer zu erhellen. Dem Garten geben die 60 cm hohen Büsche selbst an trüben Tagen noch einen Abglanz sonniger Heiterkeit 10 Portionen RM 2.80

fuchsia hybrida, niedrige gefülltblühende Mischung Nr. 13772

Geschätzte Sorte für Beete, Rabatten und Gräber.

Für diese neue Züchtung wurden Stammsorten verwendet, die zu den reich- und frühblühenden Spielarten gehören. Die Sämlinge der Januar-Februar-Aussaat blühen bereits Ende Juni und halten dann bis zum Herbst mit ihrem Flor an. Die Pflanzen bringen 85 bis 90% gefüllte Blüten mit weißen, lila, rosa und hell- und dunkelblauen Korollen 10 Portionen RM 6.—

Portion RM 0.75

Chrysanthemum coronarium fl. pl. Goldkrone Nr. 8442

Blühwillige, auffallend schöne Sommerblume, die bis tief in den Herbst hinein das Gartenbild mit ihrem starken Gelb belebt.

Ein neues einjähriges Chrysanthemum mit silbriggrünem Laub, von dem sich vorteilhaft die hellgelben Blüten (1,5 na) abheben. Die Sorte fand schon bei ihrer Einführung in England viel Beachtung und erhielt ein Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft. Die starken, gut verzweigten Pflanzen werden 100 bis 120 cm hoch und bringen 40 bis 60 Blüten, die durch ihre geröhrten Petalen einen eigenartigen Reiz haben. Abbildung siehe Seite 82



AUSLESE DER ERFOLGREICHSTEN GEMÜSESAMEN der Züchtungen letzten Jahre

Dem Erfahrenen werden die folgenden Seiten besonders beachtenswert erfcheinen. Denn welchen Gartenfreund reist es nicht, auserwählte Judtungen felbft zu erproben - fowohl der freude, als auch des Autens wegen.

Rotkrant

früh-Erport Erfordia Nr. 202 Keine Lücke mehr zwischen den späten und den frühen Rotkrautsorten!

Diese neue Sorte ist so recht zur Adventskultur geschaffen: Im Herbst ausgesät und im Oktober/ November an Ort und Stelle gepflanzt, überwintert sie tadellos und bringt bereits im zeitigen Frühjahr - ungefähr Anfang Mai - die ersten Köpfe: groß, fest geschlossen, oval geformt. Und ausgezeichnet im Geschmack!

100 g RM 12.— 10 g RM 1.80 Portion RM 0.40



202 Rotkraut Früh-Export Erfordia 10 g RM 1.80 100 a RM 12.-

Portion RM 0.40

Rosenkohl Spiral Nr. 264

Ohne Ausnahme von festen, dauerhaften Rosen dichtumschlossene, mittelhohe Pflanzen.

Eine halbhohe Sorte mit löffelartiger Belaubung, eine der besten für den Marktgärtner wie für den Hausgarten

1 kg RM 13.- 100 g RM 2.-

10 g RM 0.30

Portion RM 0.20

Weißkraut Dithmarsches Treib-, Stammfaat Nr. 151

Eine der allerfrühesten Krautsorten - größter Nutzwert.

Diese mittelgroßen, gleichmäßig festen, kugelrunden, feinrippigen und nicht platzenden Köpfe haben nur ganz wenig Außenblätter. Sie können daher auch sehr eng gepflanzt werden - Grund genug, weshalb sie gerade der Kleingärtner vorziehen sollte

1 kg RM 16.20

100 g RM 2.45 10 g RM 0.35

Portion RM 0.20

Dauer-Wirling Steinkugel Nr. 238

Sogar im Spätwinter noch guten Wirsing.

Gelbgrüne, runde Köpfe, die sich durch gut genarbte Blätter, erstaunliche Größe sowie unübertreffliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit auszeichnen -Eigenschaften, die sie zu einer trefflichen Herbst- und Wintersorte machen 100 g RM 6.40 10 g RM 1.— Portion RM 0.40

Mangold Lukullus Nr. 1306


Das nahrhafte Gemüse, von dem Stiele wie Blätter leckere Gerichte geben.

Ein sehr breitrippiger Mangold, dessen Blätter während des ganzen Jahres als Spinat Verwendung finden, während die breiten weißen Stielrippen ein spargelähnliches Gemüse geben. (Abbildung siehe Seite 46)

1 kg RM 4.40

100 g RM 0.70


10 g RM 0.15



264 Rosenkohl Spiral 100 g RM 2.- 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



100 Echter Erfurter Zwerg, der Blumenkohl für alle Jahreszeiten 10 a RM 4.80 Portion RM 0.50



317 Kohlrabi Prager weißer Treib-, der delikate Frühkohlrabi

Portion RM 0.50

Blumenkohl, echter ichneeweißer Erfurter Iwera, Stammsaat Nr. 100 I. Auswahl Erfurter Marktgärtner

Die berühmte Originalsorte mit peinlicher Sorgfalt gezogen.

Sie ist von hervorragendem Feingeschmack, bringt enorme Erträge und beginnt sehr früh zu reifen. Ein weiterer Vorteil liegt in der ausgedehnten Reifezeit, die sich bei jeder Ernte über mehrere Wochen verteilt. Echter Erfurter Zwerg ist ganz niedrig, hat sehr große, feste, schnee-weiße Köpfe und eignet sich in gleicher Weise zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh- wie auch für Spätkultur. Mit drei Aussaaten dieser Sorte kann man vom Frühling bis zum Herbst Blumenkohl ernten: die Herbstaussaat ins Mist-beet bringt Ende Mai bis Juli die erste Ernte, die Erträge der Märzsaat sind Ende Juni bis and Erriage der Matzsaat sind Ende Juni bis Anfang August verbrauchsfertig, und von der im Mai in die Erde gebrachten Saat kann man von August bis Oktober, ja, wenn das Wetter frostfrei bleibt, sogar bis November die schönen blendend weißen Köpfe ernten. 100 g RM 38.— 10 g RM 4.80 Portion RM 0.50

Chinesischer Rohl berbesserter Cantoner (Chí=hí=lí) Nr. 300

Schon in 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig.

Die Blätter kann man entweder wie Kopfsalat zubereiten oder wie Spinat kochen. Die festen Stiele lassen sich wie Mangoldgemüse her-richten. In jedem Fall ist diese seit einigen Jahren mit viel Erfolg in Europa angepflanzte Kohlart außerordentlich schmackhaft. Bei der Kultur ist allerdings zu beachten, daß Aussaaten nicht vor Juli erfolgen dürfen, weil sie sonst in Samen schießen. Abbildung s. Seite 34. 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Kohlrabi Prager weißer Treib., Stammfaat Nr. 317

Der unübertroffene Frühkohlrabi für die gemüsearme Zeit.

Wenn man im März in Kästen oder im Mistbeet dünn aussät und im April an Ort und Stelle pflanzt, kann man schon Anfang Juni die erste Ernte halten. Prager Treib-eignet sich auch vorzüglich zur Freilandaussaat, da er gegen Kälte und andere ungünstige Witterungseinflüsse vollkommen unempfindlich ist. Die Knollen sind von mittlerer Größe, sehr zartfleischig und schießen nicht in Samen.

100 g RM 18.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.50

Rarotte Erftling Nr. 420 Der Name sagt's schon: eine der

ersten Sorten.

Erstling eigner sich fürs freie Land ebensogut wie zum Treiben. Wenn man sie Anfang März ins Freie in Rillen sät, kann man sie bereits im Juni ernten. Die Mähren haben halblange, zylindrische, stumpfspitze Form, und ihr rotorangenes, aromatisch schmeckendes Fleisch zeigt nur einen ganz kleinen Herzansatz.

Preise siehe Einlegeblatt vorn.

Ropffalat Bohemia Nr. 704 Er ist genügsam und bringt doch große, feste, gelbblättrige Köpte.

Für Frühtreiberei in warmen Mistbeeten und andere Verwöhnungen ist Bohemia nicht zu haben, aber unter weniger günstigen Verhältnissen, in kalten Beeten oder als früher Freilandsalat, da setzt er sich durch. Seine Köpfe halten sich lange, ehe sie in Samen schießen. Gemüse- und Schrebergärtner, die sich bei dem reichhaltigen Angebot der Salatsorten nicht auskennen, sollten also nicht erst unnütz suchen, sondern Bohemia wählen. Er lohnt bestimmt die aufgewandte Mühe.

1 kg 15.60 100 g 2.40 10 g 0.35 Port. 0.20

Sommerrettich-Radies Jelängerselieber Nr. 967

Ein reinweißes Radies, so groß wie ein Rettich!

Im Geschmack so mild wie Radies Eiszapfen, dazu butterweich und zart. Jelängerjelieber erreicht die außerordentliche Länge von 30 bis 40 cm und einen Durchmesser von 3 bis 6 cm. Im Gewicht kommt es 10 großen, ausgewachsenen Rund-Radieschen gleich, man kann also auf einem Radieschenbeet den 10 fachen Ertrag ernten.

Bei der Aussaat aufpassen: Nicht vor Ende Juli bis Anfang August aussäen. Wer früher sät, wird nicht viel ernten. Solche Aussaat schießt fast immer in Samen. Der Boden muß tief bearbeitet sein; bei Trockenheit fleißig bewässern. 10 Portionen RM 3.40 Portion RM 0.40

Riefen-Butter-Radies Nr. 891

Das größte unter den runden.


Es hat eine frische, scharlachrote Farbe und sehr kräftiges Laub, wird nicht leicht holzig. Schmeckt herzhaft, aber nicht scharf. Eine wirklich ausgezeichnete/Freilandsorte.

1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Petersilie Wuschelkopf Stammsaat Nr. 1146

Das stets begehrte und nie vorhandene Küchenkraut.

Mit der kleinsten Gartenecke zufrieden, liefert das ziersame Blattwerk beste Speisenwürze und schönste Plattengarnierung. Abbildung s. S. 44 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15



420 Karotte Erstling


Preise siehe Einlegeblatt vorn



967 Sommerrettich-Radies Jelängerjelieber. Ein weißes Radieschen, mild im Geschmack, dabei groß wie ein Rettich . . 10 Portionen RM 3.40 Portion RM 0.40



891 Riesen-Butter-Radies 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20



1114 Eierfrüchte, schwarze birnförmige Riesen 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25 Die Früchte dieser Sorte haben etwa fünf- bis sechsfache Größe der gezeigten Abbildung. Siehe vordere innere Umschlagseite



1164. Chinesischer scharlachroter Riesen-Pfeffer 10 g RM 0.60 Port. RM 0.30 Siehe auch vordere innere Umschlagseite

Cierfrucht (Aubergine)

Einmal genossen möcht man sie nie wieder missen. Siehe bunte Abbild. vordere Innere Umschlagseite !

Eierfrüchte sind zur Zeit in Deutschland noch genau so wenig bekannt, wie es etwa vor 30 bis 35 Jahren die Tomaten waren. Wer aber erst einmal auf den Geschmack dieser Frucht gekommen ist, wird sicher ein unbeitrbarer Freund dieses Gemüses werden. Es kommt nur auf die richtige Zubereitung an. Viele bereiten sie falsch, dann schmecken sie bitter; aus diesem Grund bringen wir hier außer den besten anbaufähigsten Sorten auch noch einige empfehlenswerte Rezepte. Die Anzucht ist ähnlich wie die der Tomaten, nur daß die Eierfruchtpflanze niedrig und buschig wächst und ihr sämtliche Triebe belassen werden. Genaue Kulturanweisung siehe Seite 6.

1106 **Lange blaue** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 1110 **Lange welße** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25

1110 Lange weiße 10 g km 0.50 1114 Schwarze birnförmige Riesen 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 1116 **Gemischt** 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 Ab Mitte Mai liefern wir Pflanzen der vorstehenden Sorten 10 Stück RM 2.70 1 Stück RM 0.30

3 leckere Eierfrucht-Gerichte

3 leckere Elerfrucht-Gerichte

1. Elerfrüchte, gebacken
Den Früchten wird zuerst die Hauf abgezogen, sie werden dannin fingerdicke Scheiben geschnitten, in einer flachen Schüssel
ausgelegt, mit Salz bestreut und wie Salat gemengt. Hierüber
kommt nun ein Tuch, und das Ganze bleibt 2—3 Stunden stehen.
Der sich in dieser Zeit bildende Saft wird abgegossen; das ist
für alle Eierfruchtgerichte äußerst wichtig! Nun werden die so
entbilterten Scheiben in einen dicken, ungesüßten Eierkuchenteig
getaucht und in heißem Felt schwimmend goldbraun gebacken.
2. Eierfrüchte, gebraten. Ganz vorzüglich!
Die geschälten und gesalzenen Eierfruchtscheiben werden in
erwas Butter halb gargedämpft, dann mit Ei und Semmelkrumen paniert und in einer Pfanne wie Kateletten gebraten.
3. Eierfrüchte mit Reis und Tomatenmark

3. Elerfrüchte mit Reis und Tomatenmark Man richtet die Früchte wie in Rezept 2 vor und legt die ge-dämpften Eierfruchtscheiben lagenweise mit gekochtem, recht trockenem Reis und etwas geriebenem Käse in eine Auflaufform. Als Abschluß gibt man reichlich Tomatenmark, einige Butter-flöckchen und fein gehackte Petersille über das Gericht und läßt es 10 bis 15 Minuten im Ofen backen.

Speile Dieffer

Kein Paprika, sondern mild schmeckende Schoten zur Gemüse- und Salatbereitung. Siehe bunte Abbild. vordere Innere Umschlagseite!

Kultiviert wird der Pfeffer, der in Deutschland fast ausschließlich als Gewürz bekannt ist, genau wie die Eierfrucht, s. Seite 6. Da es sich um eine Tropenfrucht handelt, ist sonniger, windgeschützter Standort Bedingung.

1164 Chinesischer, scharlach Riesen

10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

10 g RM 0.60 Portion RM 0.30 1168 Goldgelber monströser Riesen 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25 1172 Weißer Königs-. Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, sobald sie ausgewachsen ist, geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in Orange über 10 g RM 0.75 Portion RM 0.30 Von den vorstehenden Sorten, liefern wir ab Mitte Mai Pflanzen - 10 Stück RM 2.70 1 Stück RM 0.30 1160 Langer roter spanischer. Mit scharfem

Geschmack, nur zum Würzen

Eine delikate Beigabe zu kaltem Fleisch, gerösteten Kartoffeln und Eierspeisen.

Große, grüne Pfefferschoten werden gewaschen, vom Samen befreit und mit fein geschnittenem Weißkraut, das einige Stunden vorher mit Salz und Kümmel durchzogen ist, gefüllt. Dann umbindet man die Schoten ähnlich wie Rollmöpse mit Bast, legt sie in Gläser und übergießt sie mit Gewürzessig. Nach 6 Wochen sind sie genußfähig.



Spinat Matador Nr. 1277

Der Winterharte.

Schnellwachsende, sehr fruchtbare, dunkelgrüne Sorte mit großen, glatten, kurzstieligen Blättern. Matador schießt erst spät in Samen und eignet sich darum gut als Vor- oder Zwischenpflanzung. Sein Ertrag verdient uneingeschränktes Lob 100 kg 150.— 10 kg 20.— 1 kg 2.50 Gr. Pak. 0.70 Pak. 0.35

Portee Elefant Nr. 1062 Er ist dickschäftig und hat keine Seitentriebe.

Die Schäfte entwickeln sich ungemein schnell. Sie sind trotz ihrer Größe zart

und wohlschmeckend und ergeben ein ganz köstliches Gemüsegericht. Gegen Frost ist diese Sorte allerdings etwas empfindlich 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.25



1277 Spinat Matador 100 kg RM 150.— 10 kg RM 20.—

1 kg RM 2.50 Gr. Pak, RM 0.70 Pak, RM 0.35

Iwiebel Stuttgarter Riesen Nr. 993

Die große, gelbe, haltbare Zwiebel.

Zwiebeln sind im Haushalt so unentbehrlich wie das Salz. Die Hausfrau wird sich über eine Sorte freuen, die Dauerhaftigkeit und Feinheit vereinigt 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

Comate Purpurkonig Nr. 1242

Besonders geeignet zum Püree-Einkochen.

Die sehr großen, glatten, dünnschaligen Früchte dieser neuen Sorte sind ungewöhnlich dickfleischig, würzig, fein im Geschmack und fast ganz kernlos. Sie sitzen in dichten Büscheln und in großen Mengen an der Pflanze 10 g RM 1.— Portion RM 0.35

Landgurke Delikateft (Konservengurke)

Sie ist gefelt gegen den gefürchteten Meltau.


Diese reichtragende, frischgrün aussehende Delikateßgurke hat eine sehr dünne Schale, ist fein gewarzt, walzenförmig und zeichnet sich durch ganz geringen Kernansatz aus. Sie eignet sich hervorragend zum Sterilisieren. Abbildung siehe Seite 47

1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

Champignon-Laborbrut Nr. 2616

Eine neue Brut mit höchster Vegetationskraft.

> Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Champignons wird jedem Auftrage beigefügt oder auf Anfrage vorher gratis zugesandt.



1062 Winter-Porree Elefant. Die Schäfte wachsen schnell, werden sehr groß und bleiben doch zort 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.25



1242 Tomate Purpurkönig, die fast kernlose Fleischtomate 10 g RM 1.— Portion RM 0.35



1706 Mark-Erbse Senator, hochfein im Geschmack und ausgiebig in der Ernte Preise siehe Einlegeblatt vorn



1885 Buschbohne Wachs Goldhorn! Die 10 cm langen zarten Hülsen schmecken köstlich als Salat 10 kg RM 27.50 1 kg RM 3.45 Gr. Pak. RM 1.05 Pak. RM 0.55

Salatrübe, halblange birnformige

Nr. 664

Die rechte zur Gemüsebereitung und zum Einmachen.

Leider ist in vielen Gegenden Deutschlands die schwarzrote, zartfleischige halblange Salatrübe immer noch unbekannt. Das ist um so bedauerlicher, als sie durch ihren Vitaminreichtum und ihre gute Haltbarkeit dazu hilft, die gemüse- und salatarme Winterzeit

Bei der Ernte im Herbst muß man darauf achten, daß die Köpfe nicht von den Rüben abgeschnitten, sondern daß nur die Blätter auf 3 bis 5 cm gekürzt werden. Dann schlägt man die Rüben in feuchten Sand im Keller oder in Mieten ein. Auf diese Weise halten sie sich bis zum kommenden Sommer.

10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.15

Mark-Erbie Senator Nr. 1706

Das Beste für den Feinschmecker.

Das Bild sagt mehr als viele Worte. Es wurden ganz wahllos diese 3 Hülsen abgepflückt: eine Hülse sieht innen und außen genau wie die andere aus.

Senator schmeckt süß und trägt sehr reich. Die Hülsen reifen 10 Tage nach denen der Kneifelerbse Saxa, werden 10 cm lang und tragen 8 bis 10 große zarte Erbsen. Höhe 70 cm. Preise siehe Einlegeblatt vorn

Stangenbohne Bucker-Perl Pringeß

Zart im Geschmack — ungewöhnlich reich im Ertrag.

Eine Spitzenleistung im Sortiment der Stangenbohnen. Prinzeß hat köstlich schmeckende, dünne, sehr zarte, fadenlose Hülsen, die in dichten Büscheln von der Spitze bis zur Erde herabhängen und auch beim Konservieren nichts von ihrem Wohlgeschmack einbüßen. Vorzüglich als "Haricots verts" geeignet.

10 kg RM 42.50 Gr. Paket etwa 250 g RM 1.55 Paket etwa 130 g RM 0.80

Buschbohne Wachs Goldhorn Nr. 1885

Die früheste, die je gezüchtet wurde.

Am 8. Mai auf unseren Versuchsfeldern gesät, brauchte sie nur 50 Tage bis zur Pflückreife. Jede Pflanze trug 40 bis 50 fadenlose, etwas gekrümmte Hülsen. — Ein außergewähnlicher Behang! 1 kg RM 3.45 10 kg RM 27.50 Gr. Paket etwa 250 g RM 1.05 Paket etwa 125 g RM 0.55

Edel-Monatserdbeere Rügen selecta ohne Ranken. Nr. 14764 siehe Seite 97

Sie können das Porto sparen! Portofreie Lieferung erhalten Sie, wenn Ihr Samenauftrag einen Wertvon RM10.— erreicht und wenn wir die Sendung als Nachnahme schicken dürfen, oder die Zahlung sofort nach Erhalt erfolgt. Selbstverständlich gilt diese Vergünstigung auch dann, wenn sich Ihre Freunde an der Bestellung beteiligen, um auf diese Weise den portofreien Mindestbetrag zu erreichen.

GEMÜSESAM

sind mit einem Stern gekennzeichnet.

Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortimente

sparen Zeit und Geld und schalten Mißerfolge aus!

1. Die mühevolle Arbeit des Aussuchens fällt fort, denn in den Sortimenten sind die wichtigsten Gemüsearten enthalten, die für einen Hausgarten gebraucht werden.
2. Die Auswahl hat sich auf nur erprobte Sämerelen erstreckt, die in jedem Boden leicht aufgehen, gute Erträge bringen und den allgemeinen Geschmack treffen.
3. Die Sortimente werden porto- u. verpackungsfrei in hübschen Blechkästen verpackt geliefert!

Ein nettes Geschenk für Gartenfreunde. Änderungen können an den Zusammenstellungen nicht vorgenommen werden.

Sortiment I Rm 5.30 ausreichend für einen Garten von

Blumenkohl (Rote Rüben), Blätterkohl Buschbohnen Stangenbohnen, Markerbsen, Kneifelerbsen, Gurken, Kohlrabi,

Weiß- und Rotkraut, Möhren, Petersille, Möhren, Porree, Radies, Retticn, Kopfsalat, Sellerie, Rosenkohl, Spinat, Wirsing, Zwiebeln

. Rm 8.20 Sortiment III ausreichend für 800 um. Inhalt: einen Garten von

Bets (Rote Rüben), Blätterkohl (Kraus-kohl), Blumenkohl, Buschbohnen (grün-und gelbschotige), Stangenbohnen, Erbsen, beste Sorten, Gurken, Karotten, Kohlrabi,

Weiß- und Rotkraut, Küchenkräuter, Mangold Petersilie, Porree, Radies, Rettich, Kopfsalat, Schnittsalat, Knollen-sellerie, Spinat, Sprossenkohl, Toma-ten, Wirsing, Zwie-beln, Speisekürbis

Sortiment II . . . Rm 6.50 ausreichend für einen Garten von

Bete (Rote Rüben), Blätterkohl (Kraus-kohl), Blumenkohl, Buschbohnen, Stan-genbohnen, Markgenbohnen, Mark-erbsen, Kneifel-erbsen, Landgurken, Karotten, Kohlrabi,

Weiß- und Rotkraut, Küchenkräuter, Peter-silie, Porree, Radies, Rettich, Kopfsalat, Knollensellerie, Spinat, Sprossen-kohl, Tomaten, Wirsing, Zwiebeln

frühgemüse= Sortiment IV . . Rm 5.60

ausreichend für einen Garten von 300 m. inhalt:

Weiß- und Rotkraut, Wirsing, Kohlrabi, Karotten, Kopfsalat, Radies, Porree, Petersilie, Tomaten, Spinat,

Zuckererbsen, Kneifelerbsen, Buschbohnen (grün-schotige), Buschbohnen (gelbschotige)



Geschenkpackung. So kommen Blumenschmidts Gemüse samen-Sortimente zum Versand

Tropen-Sortimente

Auf Grund unserer langjährigen Erfahrungen stellen wir unseren Freunden in den Tropen für das dortige Klima besonders geeignete Gemüse- und Blumensamensortimente zusammen. Fordern Sie hierfür Sonderangebot an. Die Sortlmente kommen in proktischen Zinkkösten verpackt zum Versand, die gleichzeitig als Vorrafsbehälter dienen.

D В

für Gartenfreunde, die nur kleinen Bedarf haben, bieten wir mit den Sonderangeboten die gangbarsten Gemüse- und Blumensamen in kleinen Portionen an.

Gemülelamen je Port. 10 Pt.

20615 Blätterkohl, niedriger krauser 20621 Kohlrüben, gelbe Hoffmanns 20623 Karotten Chantenay 20623 Salotrüben, rd. schwarzr. dunkellaub. 20627 Salotrüben, rd. schwarzr. dunkellaub. 20629 Kopfsalat, früher Maikönig 20631 Kopfsalat, später gelber, Trotzkopf 20633 Robinschen, deutsche 20635 Radies, Breienbrunnen 20637 Rettich, weißer Sommer 20637 Zwiebeln, strohgelbe 20640 Bohnenkr., Sommer 20641 Petersil., kr. 20642 Dill 20647 Mangold Schweizer

Geműfefamen fe Port. 15 Pf. 20600 Blumenkohl Erfurter Zwerg 20601 Weißkraut Ruhm v. Enkhuizen 20603 Weißkraut, spöt. Braunschweiger 20605 Rotkraut, frühes Erfurter 20607 Rotkraut, Mohrenkopf 20609 Wirsing, früher Wiener 20611 Wirsing, Vertus 20613 Rosenkohl, Erfurt. 20617 Kohlrabi Wiener weißer 20619 Kohlrabi, später blauer Speck 20620 Porree, Brabanter 20643 Tomate Lukullus 20645 Spinat Viroflay 20649 Londgyrken, chines. Schlangen

Műlenfrűdte je Port. 30 Pf. 20651 Zuckererbsen, verbess. Saebel 20653 Kneifelerbsen, Braunschweiger 20655 Markerbsen Senator

20655 Markerbsen Senator 20657 Stangenb. grünschot. Phaenomen 20659 Buschb. grünschot. London. Mark 20661 Buschbohnen Wachs Ideal

Blumensamen je Port. 10 Pf.

20 689 Helichrysum, gemischt
20 689 Sommernelken, gemischt
20 697 Zinnien, gefüllte, gemischt
20 697 Godetia, gemischt
20 697 Godetia, gemischt
20 697 Nigella damascena fl. pl.
20 697 Tropaeolum nanum, gemischt
20 701 Centaurea cyanus fl. pl., gemischt
20 703 Calendula, gefüllter, gemischt
20 703 Calendula, gefüllter, gemischt
20 705 Papover, gefüllter, gemischt
20 707 Eschscholtzia, gemischt
20 707 Lothyrsanthemum, einfache, gemischt
20 713 (Deris, gemischt
20 713 (Deris, gemischt
20 714 Lathyrus odoratus, gemischt
20 717 Delphin. hyacinthiflor. fl. pl., gemischt Blumensamen jePort.15Pf.

20721 Astern, hohe Sorien, gemischt 20723 Astern, mittelhohe Sorien, gemischt 20725 Amerik, Buschaster, gemischt 20683 Antirrhinum, hohe, gemischt 20685 Sommer-Levkolen, gemischt 20687 Viola tricolar maxima, Prachtmischung

Vlumensamen = Sortiment 1939 Rm 1.- enth.11 schönste Versandporto 8 Pf.

Änderungen können an den Sortimenten nicht vorgenommen werden.

Gemüsesamen - Sortiment 1939 Rm 2.50

Versandporto 40 Pf.

Welßkraut, Rot-kraut, Wirsing, Kohlrabi, Blätter-kohl, Kopfsalat,

enthält je 1 kleine Portion Gurken, Radies, Spinat, Porr Rosenkohl, Ka- Dill, Petersi rotten, Rettich, Salatrüben,Z rotten,

Spinat, Porree, Dill, Petersille, Salatrüben, Zwie-

bein, Tomate, Ra-binschen, Erbsen, Buschbohnen, Stangenbohnen



Eine Ernte aus Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortiment



Blumenkohl Kultur siehe Seite 5 Halbe Portionen werden nicht abgegeben Frühe Sorten

★ 100 Echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl, Stamm-saat. I. Auswahl Erfurter Marktgärtner. Vom Gulen das Beste in bezug auf Geschmack und Ertrag. 100 g RM 38.— 10 g RM 4.80 Port. RM 0.50 Ausführliche Beschreibung u. Abbildung s. S. 26

Ausführliche Beschreibung u. Abbildung s. S. 26

101 Erfurter Zwerg. Nachbau, sehr gute Qualität
100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40
102 Schneeball. Allerfrühester, kleinblättriger Treibmit kurzem Strunk und sehr feiner Belaubung
100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40
★103 Sechswochen. Zum Treiben und für das Freie.

Widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit.
Bildet große, weiße Köpfe, sehr beliebt
100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40
★104 Riesenschneeball. Neuere, ganz vorzügliche frühe Freilandsorte, ähnlich Erfurter Zwerg, deren Ernte aber fast gleichmäßig verbrauchsfähig wird 100 g RM 28.— 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40
★105 Wunder der Vier Jahreszeiten. Verdient in jeder Hinsicht die weiteste Verbreitung. Die blendend weißen Köpfe sind groß und außerordentlich haltbar. Die Pflanze von gedrungenem Wuchs 100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40
106 Erfurter großer. Bringt sehr früh große weiße Köpfe 100 g RM 10.50 10 g RM 1.60 Portion RM 0.30

Mittelfrühe Sorten

Mittelfrühe Sorten

★ 108 Dänischer Export. Sehr widerstandsfähige, dem Erfurter Zwerg ähnliche Sorte, aber 2 bis 3 Wochen später in der Entwicklung 100 g RM 14.— 10 g RM 2.10 Portion RM 0.35
 116 Lecerf. Eine besonders gute Herbstsorte. Niedriger kräftiger Wuchs, schöne, große weiße Köpfe. Vor allem aber ist er sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit 100 g 14.40 10 g 2.20 Portion 0.40

Späte Sorten

128 **Primus, Riesen-Herbst.** Ausgezeichnete Herbst-sorte mit großem, weißem Kopf. März aussäen, weit pflanzen, da er sehr starkes Laub hat. 1 kg RM24.— 100 g RM3.60 10 g RM0.55 Port. RM0.30

Weißkraut Kultur siehe Seite 5 Frühe Sorten

★ 151 Dithmarsches Treib. Allerfrüheste Sorte mit kugelrunden mittelgroßen Köpfen. Die feine Frühsorte für den Marktgärtner 1 kg RM 16-20 100 g RM 2-45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 Beschreibung siehe Seite 25

153 Dithmarsches rundes, frühes. Ausgezeichnete

Marktsorte
1 kg RM 11. — 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
★ 154 Erfurter kleines festes frühes. Eine der frühesten

★ 154 Erfurter Kleines testes trunes. Eine der frühesten und feinsten Sorten
 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
 ★ 156 Kopenhagener, frühes Markt. Sehr haltbar
 1 kg 11.— 100 g 1.70 10 g 0.30 Portion 0.20
 ★ 160 Ruhm von Enkhulzen. Großes weißes, frühes
 Weißkraut mit sehr festen, großen, runden Köpfen
 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
 166 Winnigstädter. Ausgezeichnete spitze mittelfrühe Sorte

frühe Sorte 1 kg RM11.— 100 g RM1.70 10 g RM0.30 Port. RM0.20




104 Blumenkohl Riesenschneeball. Diese Sorte ist für denjenigen von Vorteil, der die Ernte des ganzen Beetes zu gleicher Zeit wünscht 100 g RM 28.— 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40



160 Weißkraut Ruhm von Enkhuizen, köstlich feste Köpfe für junges Sauerkraut, sehr ertragreich 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



172 Weißkraut Amager, späte festköpfige, haltbare Sorte. Angebot s. Seite 33 1 kg RM 11.-100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



154 Erfurter kleines festes frühes Weißkraut 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



214 Rotkohl Mohrenkopf. Auch beim Kochen behält er seine tiefrate farbe 1 kg RM 20.-, 100 g RM 3.-, 10 g RM 0.40, Part. RM 0.25



204 Rotkraut, Erfurter frühestes blutrotes, bevorzugt als Salatsorte 1 kg RM 20.- 100 g RM 3.- 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

Späte Weißkohlsorten

* 172 Amager Winter, äußerst feste Sorte, für Wintereinschlag besonders geeignet. Abbildung siehe Seite 32. 1kg RM11.— 100g RM1.70—10g RM0.30—Port. RM0.20
* 174 Braunschweiger. Sehr schwer. Große platte weiße Köpfe von größter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf unentbehrlich. Bringt überraschend hohe Erträge 1kg RM10.40—100g RM1.60—100g RM0.30—Port. RM0.20
180 Filder. Späte, feste spitze, sehr widerstandsfählige Köpfe für hahe Lagen 1kg RM13.80—100g RM2.05—10g RM0.30—Port. RM0.20
184 Magdeburger. Großes weißes, plattes, festes Spätweißkraut. Besonders beliebte Sorte für Sauerkraut 1kg RM10.40—100g RM1.60—10g RM0.30—Port. RM0.20

Rothraut Kultur siehe Seite 5

Frühe Sorten

200 Berliner mittelfrüh. Sehr beliebte Lokalsorte. Dunkelrot lkg RM 20.- / 100 g RM 3.- 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★ 202 Früh-Export Erfordia. Frühreife neue Sorte mit großen sehr festen Köpfen. Beschreibung u. Abb. s. Ausleseseite 25 300 g RM 12.— 10 g RM 1.80 Port. RM 0.40

★203 Effurter blutrot. Riesen. Mittelfrüh. Bringt hohe Erträge
 Lig RM 17.70 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25
 ★204 Erfurter frühestes blutrotes
 Sehr zartrippig. Erstklassige frühe Salatsorte
 Lig RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25
 ★205 Kopenhagener frühestes Haco. Feste, tiefrote Köpfe mit ganz feinen Rippen. Sehr wetterhart geg. Hitze u. Trockenheit Lig RM 36.— 100 g RM 5.40 10 g RM 0.80 Port. RM 0.40

207 Kopenhagener frühestes. Vorzügliche in Deutschland gezogene Sorte 1 kg RM 25.— 100g RM 3.75 10g RM 0.45 Port. RM 0.30

Späte Rotkohlsorten

★206 Holländisches dunkelrotes Export. Eignet sich be-

sonders zur Überwinterung

1 kg RM 37,50 100 g RM 5,30 10 g RM 0,65 Port RM 0,35

214 Mohrenkopf. Feinrippige feste, schwarzrote Köpfe von langer Haltbarkeit. Besonders beliebt für Salat

1 kg RM 20.— 100 g RM 3,— 10 g RM 0,40 Port. RM 0,25

Wirsing, Savoyer= Bőrskohl Kultur siehe Seite 5

Frühe Sorten

Frühe Sorten

★218 Advents-Wirsing. Ausgezeichnete frühe Sorte für Überwinterung. Bildet große und feste Köpfe
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★222 Eisenkopf. Hervorragende Frühsorte mit wenigen Außenblättern und großem, fest geschlossenem Kopf
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★225 Vorbote. Gewinnbringender allerfühester Wirsing mit festem, goldgelbem Kopf
10 g RM 1.60 Port. RM 0.50

228 Ulmer niedriger früher grüner krauser
1 kg RM 8.60 100 g RM 1.25 10 g RM 0.30 Port. RM 0.15

★229 Wiener niedr. allerfrühester. Allerfrühester grüner krauser, macht nur wenig Außenblätter, konn deshalb eng gepflanzt werden
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20




234 Langendyker großer, gelber Winter-Dauerwirsing. Angebot siehe Seite 34 100 g RM 6.40 10 g RM 1.— Portion RM 0.40



Wirsing Eisenkopf. Die beste Frühsorte mit festen Köpfen und fein gekrausten Blättern 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



300 Chinesischer Kohl, verbesserter Cantoner (Chi-hi-li), Selleriekohl 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30



260 Rosenkohl Herkules, der besonders viele und feste Röschen am Strunk bringt 100 g RM 2.-1 kg RM 13. 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



276 Feinstgekrauster niedriger grüner Blätterkohl. Die kurzstieligen Blätter bilden fest geschlossene Büsche

1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80

10 g RM 0.20

Späte Wirsingsorten

232 Verbesserter Kölner Markt. Bildet große feste, grüne,

232 Verbasserter Kölner Markt. Bildel grobe leste, grune, gekrauste Köpfe

I kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port, RM 0.20

★234 Langendyker großer gelber. Winter-Dauerwirsing von außerordentlicher Haltbarkeit. Abb. siehe Seite 33. 100 g RM 6.40 10 g RM 1.— i Port. RM 0.40

★236 Erfurter großer gelbgrüner. Vorzügliche Sorte zum Aufbewahren für den Winter.

I kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★238 Steinkugel. Dauerhafter Winter-Wirsing 100 g RM 6.40 10 g RM 1.— Port. RM 0.40 Beschreibung v. Bild S. 25

246 **Vertus.** Allergrößter, später, krauser grüner, eine der besten späten Sorten 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Sprossen= oder Rosenkohl

258 Erfurter verbesserter halbhoher. Gute reichtragende

Sorte für den Hausgarten
1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

260 Herkules. Pflanzen mit 60 und mehr Rosen sind nichts

Seltenes
1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
262 Fest und Viel. Der Stengel wird 3/4 m hoch und trägt viele und feste, ebenmäßige, süßschmeckende Rosen
1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★ 264 **Spiral.** Halbhohe, vielgerühmte Sorte, liefert große Erträge. 1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20 Ausführliche Beschreibung Seite 25

Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl Kultur siehe Seite 5

Niedrige Sorten

266 Dreienbrunnen. Erfurter niedriger sehr fein gekrauster gelblichgrüner Winter-, vorzüglich

1 kg RM 5.40

276 Niedriger grüner feinstgekrauster. Hochfeine Grünkohlsorte mit kurzstieligen, fest geschlossenen Blätterbischen 1 kg RM 5.40

278 Niedriger schwarzbrauner krauser Winter Auch diese Sorte ist von gedrungenem Wuchs und kräftigem Wohlgeschmack

1 kg RM 5.40

100 g RM 0.80

10 g RM 0.20

Halbhohe und hohe Sorten

★ 268 Halbhoher mooskrauser grüner

Der Vorteil dieser Sorte besteht hauptsächlich darin, daß
durch den halbhohen Wuchs die Blätter mit der Erde nicht

durch den halbhohen Wuchs die Blätter mit der Erde nicht in Berührung kommen

1 kg RM 7.80

100 g RM 1.20

10 g RM 0.20

269 Mosbacher halbhoher gelbgrüner extra krauser 1 kg RM 8.20

100 g RM 1.20

100 g RM 1.20

270 Hoher grüner krauser Winter

Bei dieser und der nachfolgend genannten Sorte bilden sich aus den gekrausten Blättern dichte Kronen, die auf 60 cm hohen Stielen der Pflanzen ruhen
1 kg RM 5.60

100 g RM 0.85

272 Hoher schwarzbrauner krauser Winter
1 kg RM 7.80

100 g RM 1.20

10 g RM 0.20

futterkohl Kultur wie Grünkohl

★ 288 Hoher grüner Baum- oder Kuhkohl, von Kaninchen sehr gern gefressen, erreicht eine Höhe von 100 bis 120 cm Abbild. Seite 35 1 kg 10.60 100 g 1.65 10 g 0.30 Port. 0.20 290 Mark- oder Strunk-, hoher grüner, vortreffl. Viehfutter 1 kg RM 14.— 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

Schnittkohl oder Butterkohl Kultur wie

Diese Kohlart ist sehr zart, im Geschmack dem Rosenkohl ähn-lich, für den er im Sommer ein feiner Ersatz ist.

292 Schnitt-, grüner 1 kg RM 3.— 100 g RM 0.45 10 g RM 0.10 296 Schnitt-, gelber Butter-, selbstschließend, echt 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Chinefischer Rohl Kultur siehe Seite 5

★ 300 Verbesserter Cantoner (Chi-hi-li), hat wie der Binde-salat längliche Köpfe. Beschreibung siehe Ausleseseite 26 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

302 **Wong Bok,** hellgrüner, krausblättriger, mit festen hoch-runden Köpfen 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Rohlrabí Kultur siehe Seite 5

Frühe und mittelfrühe Sorten

312 Erfurter weißer Treib Delikateß. Ganz hervorragend zum Treiben sowie für das freie Land 1 kg RM 25.— 100 g RM 3.75 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25 313 Erfurter blauer Treib Delikateß, vorzüglich, wie die weiße Sorie . 1 kg 25.— 100 g 3.75 10 g 0.45 Port. 0.25 316 Erfurter Dreienbrunnen. Hochfeine frühzeitige, bei Gemüssenstenst beliebte Sorie.

Gemüsegärtnern beliebte Sorte 1 kg RM 20 — 100 g RM 3. — 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

*317 Prager welßer Treib, Stammsaat. Die früheste und beste Sorte zum Treiben 100 g RM 18.— 10 g RM 2.40 Partion RM 0.50 Ausführliche Beschreibung s. Seite 26

* 319 Dvorsky weißer Treib, Dvorskys eigene Ernte in Ori-

ginalpackungen. Sehr zort, wenige feingestielte Blötter.
knolle flachrund. Originalpackung. 5 g RM 1.80 10 g RM 3.60

322 Wiener kleinlaubiger weißer. Sowohl zum Treiben als
auch zur Landkultur 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, Port. 0.25

324 Wiener kleinlaubiger blauer. Besitzt dieselben guten

3.4 Wiener kleinlaubiger blauer. Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie der weiße 1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25 306 Englischer mittelfrüher weißer. Bringt mittelgroße wohlschmeckende Kohlrabi 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 310 Englischer mittelfrüher blauer. Zeichnet sich durch sehr zortes Fleisch aus 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

Späte Sorten

1 kg RM 25.— 100 g RM 3.75 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25
28 Gollath welßer, ist genau so vorzüglich wie die nachstehen beschriebene blaue Sorte
1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
234 Gollath blauer. Diese Sorte bringt riesengroße Kohlrabi, die nicht selten ein Gewicht von 3 bis 4 Kilo erreichen. Aber trotz dieser Größe bleibt das Fleisch zart und wehlschmeckend.

und wohlschmeckend.

1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Kohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabi Handelssaat

Kultur siehe Seite 5


Kultur siehe Seite 5
30 Weiße pommersche Kannen. Sehr gute Sorte zum fütern. . . . l kg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10
382 Gelbe rotgrauhäutige Riesen-. Eine der ertragreichsten Sorten für viehfuter
10 kg 23.60 1 kg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10
323 Gelbe Hoffmanns Riesen. Hervorragende Speise- und Wirtschaftssorte mit mildem, gelbem Fleisch. Liefert außerordenli. große Erträge, eignet sich besond. zum Großanbau 10 kg 25.80 1 kg 3.25 250 g 0.95 100 g 0.50 10 g 0.10
385 Weiße Hoffmanns Riesen. Hot die gleichen guten Eigenschaften wie die gelbe Sorte 10 kg 23.60 1 kg 3.— 250 g 0.90 100 g 0.45 10 g 0.10
386 Gelbe Perfection. Kurzlaubige, tiefgelb fleischige, sehr zarte Wirtschaftssorte
10 kg 28.— 1 kg 3.50 250 g 1.10 100 g 0.55 10 g 0.10




384 Hoffmanns Riesen-Kohlrübe Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur. 1 kg 3.25, 250 g 0.95, 100 g 0.50, 10 g 0.10



Hoher grüner Baum-Futterkohl, auch Ruhkohl genannt, ausgiebiges, gern gefressenes Viehfutter. Beschreibung s. S. 3.4 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 Port. RM 0.20



322 Wiener kleinlaubiger weißer Kohlrabi, besonders zartfleischig 1 kg RM 20 .-100 g RM 3 .-10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



326 Kohlrabi, blauer Speck, trotz der Größe ist das Fleisch zart und kernig 1 kg 25.— 100 g 3.75 10 g 0.45 Portion 0.25



450 Lange rote stumpfe Karotte ohne Herz Preise siehe Einlegeblatt vorn



434 Marktgärtner, vom Guten das Beste Preise siehe Einlegeblatt vorn



440 Pariser Markt, feinste platte Konservenkaratte für gemischtes Gemüse Preise siehe Einlegeblatt vorn

Karotten oder Möhren

Kultur siehe Seite 5

Sortimentssorten des Reichsnährstandes Spelsemöhren dürfen nur noch in solchen Sorten geführt werden, die vom Reichsnährstand anerkannt sind. Unser Angebot ist auf diese Sorten abgestimmt.

Die Preise für Karottensamen

waren bei Druck des Kataloges von selten der zuständigen Preisstelle noch nicht veröffentlicht, deshalb konnten sie erst nachträglich auf dem vorn eingehefteten Einlege-blatt angegeben werden. Wir müssen Sie bitten, die Preise auf diesem Blatt am Anfang des Kataloges einzusehen.

Frühe kurze und halblange Sorten

- ★ 404 Gonsenheimer Treib. Beste Sorte für Markt-gärtner, auch für das freie Land, sehr entragreich und wohlschmeckend, darum von jedermann gern gekouff ★ 408 Amsterdamer Treib. Auch für Freiland. Sehr frühe kurz-laubige halblange, stumpfe Sorte, ohne Herz, mit süßem, zartem Fleisch
- 409 Chantenay. Mit rotem Herz. Eine im Geschmack un-übertroffene, sehr süße, halblange dicke, mittellfühe Speise-möhre. Die Möhre hat ein scharlachrotes festes Fleisch. Als Wirtschaftssorte besonders beliebt.
- 416 Duwicker. Frühe, dicke rote Treibsorte
- ★ 420 Erstling. Eine halblange zylindrisch geformte, stumpf-spitze Möhre, mit rotorange Fleisch und sahr kleinem Herz. Ausführliche Beschreibung und Abbildung siehe Ausleseseite 27
 - 432 Nantaise. Zylinderförmige raschwachsende Sorte mit sehr wenig Herz und schöner roter Farbe und wohl-schmeckendem Fleisch
- ★ 434 Marktgärtner. Bedeutend früher als Nantaise, ganz ohne Herz und von köstlich süßem Geschmack: Die Korotten haben halblange, zylindrische, stumpfspitze Form ★ 440 Pariser Markt. Allerfrüheste kleine plattrunde, vorzüglich
- zum Einmachen

Späte lange Sorten

449 Sudenburger, feine dunkelrote, lange Möhre 450 Lange rote stumpfe ohne Herz. Ausgezeichnete Speisemöhre

futter=Mohren Handelssagt

★ 457 Lobbericher gelbe stumpfe Rlesen - Möhre. Eine 43/ Lobbertcher geibe stumpfe Riesen-Möhre. Eine zylinderförmige, stumpte, orangegelbe, sehr ertragreiche Sorte. Trotz ihrer Größe sehr wohlschmeckend; deshalb ist sie als Speissemöhre ebensogut wie als futtermöhre zu verwenden. Abbildung Seite 37
476 St. Valery, lange rote
 464 Lange weiße grünköpfige

468 Rheinische Riesen. Hochzucht. Bringen außerordent-lich große Möhren



409 Chantenay-Karotte, hervorragende Wirtschaftssorte Preise siehe Einlegeblatt vorn





492 Weißer Alabaster-Riesen-Sellerie, der trotz seiner enormen Größe zart, weiß und rostfrei bleibt kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20



457 Lobbericher, gelbe, stumpfe Riesen-Möhre. Beschreibung s. S. 36 10 kg RM 72 .-1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Scorzoner oder Schwarzwurzel

Kultur siehe Seite 5

Schwarzwurzeln sind ein sehr feines, zuträgliches und schmack-haftes Wintergemüse. Bei der Zubereitung muß man beachten, daß die vorsichtig geschabten Wurzeln sofort in leichtes Essigwasser ge-legt werden, da sie sich sonst verfärben und unansehnlich werden

570 Deutsche lange 1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★5/4 Einjährige Riesen. Spezialzucht (Nichtschleßer). Die liefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahr eine beträchtliche Länge und Stärke 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

knollen-Sellerie

Kultur slehe Selte 5

Die hier angebotenen Sorten sind solche, die in dem vom Reichsnährstand zugelassenen Sortiment enthalten sind.

493 Magdeburger Markt. Eine Sorte mit großen, abge-rundeten Knollen, die nach oben zu etwas schmaler werden. Als Gemüsesellerie sehr gern verwendete Sorte lkg RM 20— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

±492 Alabaster, welßer Riesen. Sehr gerühmte Sorte, rein-weißes Fleisch, rostfrei i kg RM 16:20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

*494 **Apfel**, runder, kurzlaubiger, mit schönen glatten Knollen 1 kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

46 Imperator. Mit großen, glotten Knollen 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

Bleichfellerie Kultur siehe Seite 5

Bieldtsellerie ist nicht nur ein sehr pikant schmeckender Salat, sandern läßt sich auch vorzüglich als Gemüse zubereiten.

512 Wrights welßer Riesen-100 g RM 2.20 10 g RM 0.35

Schnittsellerie Kultur siehe Selte 5

Schnittsellerie ist ein ausgezeichnetes Würzkraut, das einen noch träftigeren Geschmack als Petersille hat und vorzüglich als Suppengun zu verwenden ist, besonders zu einer Zeit, wo Knollensellerie noch kein Grün liefert.

506 Krauser, aromatisch. Wächst sehr verzweigt, die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20


Cithorienivuriel Kultur siehe Seite 5

520 Magdeburger lange glatte spltzköpfige. Als Kaffee-zusatz bekannt. Die Wurzeln werden in kleine Stücke geschnitten, getrocknet und dann scharf geröstet 1kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Portofreie Lieferung erhalten Sie bei einer Samen-bestellung von mehr als RM 10.— bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt.



574 Schwarzwurzel. Einjährige Riesen. Spezialzucht (Nichtschießer). Die schönen, glatten Wurzeln geben ein delikates Wintergemüse 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Portio Portion RM 0.25



494 Runder, kurzlaubiger Apfel-Sellerie, mit schönen glatten Knollen 1 kg RM 15.60 100 g KM 2.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 100 g KM 2.40 10 g RM 0.35



542 Pastinake Student, mit Butter, Salz und etwas Rohm geschmort ein wohlschmeckendes Gemüse 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 1 Paket 1 Paket RM 0.15



660 Erfurter lange rote Salatrübe 100 g RM 0.50



670 Ägyptische Salatrübe 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60

1 Paket RM 0.15

1 Paket RM 0.15

38 Wurzeln / Rüben

Daltinaken Kultur siehe Selte 5

Ein karottenähnliches Gemüse, das aber auch ein sehr nahrhafter futterzusatz ist. \$42 Student extra dicke lange 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 1 Paket RM 0.15 544 Runde weiße 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 1 Paket RM 0.15 544 Runde weiße

Deterfilienwurzel Kultur siehe Seite 5

550 Lange glatte späte
10 kg RM 21.— 1 kg RM 2.70 100 g RM 0.45 1 Paket RM 0.15
252 Frühe dicke Zucker. Sehr reich im Ertrag
10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80 100 g RM 0.45 1 Paket RM 0.15
553 Halblange 15 cm lange, mittelstarke Wurzeln von kräftigem Geschmack
10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80 100 g RM 0.45 1 Paket RM 0.15
554 Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern. Vereint die Vorzüge der feingekrausten Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie
10 kg RM 30.20 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15

Speifes oder Mairüben Kultur siehe Selte 5

Bayrische Mairüben oder Teltower Rübchen sind weltbekannte Leckerbissen. Da die Kultur der Rüben so einfach und ihre Ansprüche auf Boden so bescheiden sind, sollten sie in jedem Gemüsegarten Platz finden I Ganz besonders gut schmecken sie mit Hammelfleisch.

596 Frühe gelbe runde, sehr festfleischige Speiserübe

1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15

***S98 Frühe weiße runde, zelchnet sich durch feines zartes wehlschmeckendes Fleisch aus 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15

601 Goldball, vorzügliche, goldgelbe, sehr ertragreiche Sorte

1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 1 Paket RM 0.20

602 Münchener Treib. Allerfrüheste, feine plattrunde Sorte

1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 1 Paket RM 0.20

606 Teltower oder Märkische Rübchen. Von vorzüglichem Geschmack, eine altbekannte Delikatesse 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15

608 Rübstlei oder Stielmus. Die jungen Blattstiele und Blätter liefern ein im Rheinland beliebtes Gemüse 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 1 Paket RM 0.15

Herbst-, Stoppel-oder Wasserrüben kultur sions solts 5

Herbstrüben haben schnellen Wuchs, innerhalb 2 Monaten verbrauchsfertig ausgezeichnetes Viehfutter. 10 kg 1 kg 100 g 1 Pake 100 g 0.45 0.45 0.45 614 Ulmer weiße längste grünköpfige . 616 Ulmer weiße längste rotköpfige . 618 Weiße runde grünköpfige . 620 Weiße runde rotköpfige . 622 Bortfelder lange gelbe . 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 2.80 2.80 2.80 2.80

Salat- oder Rote Ruben Kultur sione Soite 5

Die hier angebotenen Sorten sind dem Sortiment des Reichs-nährstandes entnommen.

Rote Rüben, auch Rote Bete genannt, geben einen sehr beliebten Wintersalat. Sehr schmackhaft auch als Gemüse mit saurem Rohm zubereitet oder abgekocht warm mit frischer Butter. Beim Aufbewahren sowie später beim Zurechtmachen für den Salat muß man sorgfältig darauf achten, daß die Rüben nicht durch Stoßen oder Abschneiden der Wurzelenden beschädigt werden, weil sie sonst den Saft verlieren, unansehnlich werden und an Geschmack einbüßen.


Lange und halblange Sorten

Einmachesorte M 0.50 | Poket RM 0.15 ★ 660 Lange schwarzrote. Beslizt grünes Laub. Einmai 10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50

★ 664 Halblunge rote. Eine halblange schwarzrote Rübe, sehr ergiebig und wohlschmeckend. Beschreibung siehe Auslesseite 30 10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.15

Runde Sorten

★ 670 Agyptische plattrunde dunkeirote, sehr wohlschmeckende Sorte
10 kg RM 30.20 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15.
674 Schwarzrote runde dunkeilaubige. Sehr feine ergiebige Morktsorte
10 kg RM 30.20 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 1 Paket RM 0.15
★ 678 Rote Kugel Detroit. Mit blutrotem Fleisch, ohne helle Ringe
10 kg RM 25.80 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 1 Paket RM 0.15



598 Frühe weiße runde Speiserübe 100 g RM 0.70 1 kg RM 4.80



Salate

Hopf- und Bartenfalat, Lattich

Vom Mai bis Oktober Kopfsalat. Vitaminreiche und gesunde Nahrung für Erwachsene und Kinder. w.K. bedeutet weiß Korn, s.K. bedeutet schwarz Korn

Treibsorten Kultur siehe Seite 5

684 Böttners Treib. Vorzüglicher Treibsalat, w. K.

I kg RM 11.20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

*686 Malkönig Treib. Diese Treibsorte bildet ebenso feste, geschlossene Köpfe wie der Freiland Maikönig und ist so zart, daß man ihn bis auf das letzte Außenblatt verwenden kann

I kg RM 16 — 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

691 Marktkönig. Allerfrühester zum Treiben, mit fest schließenden Köpfen, bildet wenig äußere Blätter, kann daher dicht gepflanzt werden, w. K.

I kg RM 11.20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

694 Steinkopf, früher goldgelber, Stammsaat, w. K.

I kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Freilandsorten Kultur siehe Seite 6

★704 **Bohemia.** Der früheste Landsalat 1 kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20 Beschreibung siehe Ausleseseite 27

710 Erstling. Dieser allerfrüheste, von uns eingeführte freiland-Kopfsalat bildet sehr schöne Köpfe von gelblichbrauner Forbe, w. K.

1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

*712 Erfurter Dickkopf. Bildet sehr große Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit. Hält sehr lange an, w. K.

1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

720 Graf Zeppelin. In Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, sehr fest und dauerhaft, die beste Sorte für den Hochsommer, s. K.

sehr fest und dauerhaft, die beste Sorte für den Hochsommer, s. K.

1 kg RM 11.20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

721 Großer gelber, spät aufschießender. Köpfe fest und zart, w. K.

1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

*730 Laurenzianer. Bildet große, gelbgrüne feste Köpfe, schießt fast nicht in Samen. Sehr gerühmte Sorte, s. K.

1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

*734 Malkönig, für Marktgärtner. Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs freie, w. K.

1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

740 Riesen-Kristallkopf. Bildet riestge feste Köpfe, die sich wochenlang halten, dabei sind die Blätter und Rippen äußerst zart. Muß weit gepflanzt bzw. verzogen werden. In jungem Zustand sieht er wegen seiner krausen Blätter aus wie Pflücksalat, w. K.

1 kg RM 16.— 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

742 Rudolfs Liebling. Leuchtend zitronengelb, w. K.

742 Rudolfs Liebling. Leuchtend zitronengelb, w. K.
1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
4744 Stuftgarter Dauer. Großer gelber, s. K.
Abbildung siehe Seite 40
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

*746 Trotzkopf, großer gelber. Sehr widerstandsfähig, w. K. 1 kg RM 10.60 100 g RM 1 65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

*748 Trotzkopf, großer brauner. Auch als Wintersalat geeignet, w. K. 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



730 Freilandsalat Laurenzianer, schießt fast nicht in Samen 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.-10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



734 Saatzuchtbeete von Kopfsalat Maikönig in den Blumenschmidt-Kulturen. 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



746 Großer gelber Trotzkopf-Salat 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



712 Kopfsalat Erfurter Dickkopf ist fest geschlossen und sehr zart 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



744 Stuttgarter Dauer-Kopfsalat hat haltbare, zarte, große gelbe Köpfe. Angebot s. S. 39 1 kg 10.60 100 g 1.65 10 g 0.30 Portion 0.20 100 g 1.65 1 kg 10.60



751 Altenburger gelbgrüner rotkantiger Wintersalat, als erster aller Sorten gebrauchsfertig 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



770 Amerikanischer Pflücksalat. Sehr ergiebig 10 g RM 0.30 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.-

Portion RM 0.20

40 Salate

Winter-Ropffalat Kultur siehe Seite 6

★751 Altenburger Winter, gelbgrün, rotkantig, am frühesten verbrauchsfertige Wintersorte, w. K.

1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
753 Winter, Eisenkopf, der größte Wintersalot, fest und widerstandsfähig, w. K.

1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
756 Winter, Butterkopf. Hellgrüner, w. K.

1 kg RM 10.80 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
★764 Frühlingsbote. Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, kommen die Pflanzen unbeschädigt durch den Winter. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpfe von hellgrüner Farbe, w. K.

1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Kopfsalat für den ganzen Sommer!

Nr. 769 Ein Sortiment von 4 Sorten. Es ist so zusammengestellt, daß alle 4 Wochen eine Aussaat erfolgen kann, so daß von Mai bis Oktober stets eine Salatsorte verbrauchsfertig ist. Die Sortimentstüte enthält genaue Angaben über die Aussaatfolge RM 0.80

Dflückfalat Kultur siehe Seite 6

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, sind wohlschmeckend und zart; das Pflanzenherz muß aber beim Pflücken geschont werden.

★ 770 Amerikanischer Pflücksalat. Bildet keine Köpfe, ist sehr erglebig den ganzen Sommer hindurch. Diese Sorte eignet sich fürs Mistbeet und auch fürs Freie. Ratkantig, w. K. 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 772 Australischer. Gelber, sehr zart, w. K. 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Schnittfalat Kultur siehe Selte 6

Bildet keine Köpfe, sondern treibt dicht mit Blättern besetzte Rosetten, die nach und nach geschnitten werden. Als erster Gartensalat sehr beliebt.

780 Früher gelber runder. w. K.
1 kg RM 580 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20
782 Feiner gelber krauser. s. K.
1 kg RM 5.80 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20
★784 Hohlblättriger Butter. Der beste Schnittsalat, gelb,
zart, lange ausdauernd, w. K.
1 kg RM 5.80 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20

Cichorienfalat (Chicoree) Kultur siehe Seite 6

Nicht nur als Salat, auch als Gemüse ist Zichorie eine vitamin-reiche, wohlschmeckende Kost.

Als Gemüse werden die Zichorienstangen der Länge nach halbiert, gewaschen und kurz gebrüht und etwa 10 Minuten in heißer Butter gedämpft. Nach und nach gießt man etwas Gemüsewasser dazu und läßt darin die Zichorien gardünsten. Vor dem Anrichten fügt man etwas Rahm, Muskat und Petersille bei, füllt das Gericht auf eine Schüssel und übergießt es noch mit brauner Butter.

828 **Zichorie, Brüssler oder Witloof,** zart und wohl-schmeckend 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Sommerendivien, Bindefalat Kultur s. S. 6

Der Vorteil des Bindesalats liegt darin, daß er im Sommer nicht in Samen schießt. Man bereitet ihn genau so zu wie Kopfsalot. Befolge in der Kultur genau die Anweisungen zum Bleichen, denn nur die gebleichten Blätter sind zart und schmackhaft. 806 Sachsenhäuser (Casseler). Gelbe, sehr gute, selbst-

schließende Sorte 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

★ 808 **Trianon.** Bildet feste gelbe Köpfe, die sehr zart u. restlas verwendbar sind. 100 g RM 1.70, 10 g RM 0.30, Port. RM 0 20

Frischer Salat auch für den Winter!

Nr. 880 Ein Sortiment Zichoriensalat, Winterendivien, Rabinschen, Gartenkresse, Spinat, mit dem Sie von November bis März Salat verbrauchsfertig haben können. Die Sortimentstüte enthält genaue Angaben über die Aussaat-



814 Winterendivien. Gelbe breite vollherzige Escariol, für Salat und Gemüse 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Winterendivien Kultur siehe Seite 6

Selbst um die Weihnachtszeit kann man durch Winterendivien frischen Salat haben, wenn man ihn, wie in unserer Kulturanieiung vorgeschrieben, überwintert und dafür sorgt, daß der frost und die Feuchtigkeit nicht an die Köpfe herankommt.

*814 Gelbe breite vollherzige Escariol. Sehr widerstandsfähige und wüchsige Sorte
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
816 Grüne vollherzige Escariol
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

*822 Von Natur gelbe krause
1 kg RM 11.20 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Rabinschen, Acher= oder feldsalat. Shafmaulden Kultur siehe Seite 6

834 Zartblättriges deutsches. Von sehr feinem Geschmack.
Liefert den ganzen Winter hindurch frischen Salat
1 kg RM 5.— 100 g RM 0.75 10 g RM 0.20
836 Breitblättriges holländisches. Eine ertragreiche Sorte,
sehr beliebt bei Gemüsegärtnern
Preise siehe Einlegebiatt vorn

*840 Verbessertes dunkelgrünes vollherziges.
Bildet
kleine Rosetten 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Gartenkreffe Kultur siehe Seite 6

850 Einfache Kresse. Kann als selbständiger Salat oder als

Salatbeigabe verwendet werden
1 kg RM 2.20
100 g RM 0.35
10 g RM 0.10

*852 Gefüllte krause Kresse. Beliebt als Brotbelag
1 kg RM 2.20
100 g RM 0.35
10 g RM 0.10

Brunnen= oder Wasser=Kresse

Brunnenkresse kann nur in fließendem Queilwasser gezogen werden, das im Winter nicht gefriert. Kultur siehe Seite 6 **
866 Echte zarte Erfurter Brunnenkresse 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

Monats=Radies Kultur siehe Seite 6

Die hier angebotenen Sorten sind im Sortiment des Reichsnährstandes enthalten. Anerkannte Stamm-

Riesenradies

†891 Riesen-Butter. Scharlachrot, vorzüglich zartes Fleisch. Bild und Text siehe Ausleseseite 27 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Runde Sorten

★895 Saxa Trelb. Feurigscharlach, vorzügliche, frühzeitige Sorte, auch fürs freie Land. Im Geschmack und Aussehen hervorragend 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

hervorragend
1 kg RM 5.20

*896 Non plus ultra. Sehr frühe Treibsorte, leuchtenddunkelrot, für Marktgärtner 1 kg RM 5.20
100 g RM 0.80
10 g RM 0.80
10 g RM 0.80
10 g RM 0.80
10 g RM 0.70
10 g RM 0.15

*904 Drelenbrunnen. Rundes, scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land. Abbildung siehe Seite 42
1 kg RM 4.80
100 g RM 0.70
10 g RM 0.15
908 Rundes scharlachrotes, mit weißer Wurzel. Ist sowohl für Freiland als zum Treiben geeignet
1 kg RM 4.80
100 g RM 0.70
10 g RM 0.15



852 Gefüllte krause Kresse, köstlich zu Butterbrot 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35

10 g RM 0.10




840 Verbessertes dunkelgrünes vollherziges Rabinschen 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80

10 g RM 0.20



896 Radies Non plus ultra, einträgliche Sorte für Marktgärtner 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20




904 Radies Dreienbrunnen. Ertragsicher als Treibsorte wie auch fürs freie Land. Angebot siehe Seite 41 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15



966 Münchener Bier-Rettich, würzig und pikant 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60

10 g RM 0.15



910 Radies, ovales rotes, bringt außerordentlich frühe Ernten 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

42 Radies und Rettiche

Ovale Sorten

↑ 910 Ovales rotes mit welßer Wurzel
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15
↑ 914 Ovales rotes, frühe Treibsorte, hübsch zum Gornieren
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Lange Sorten

916 Langes rotes, vorzügliche Sorte fürs freie Land 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 \$\frac{4}{2}\$ 920 Elszapfen, weißes, langes. Besond. würziger Geschmack 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Frühstücksradieschen vom Frühling bis zum Herbst!

Wer sein Frühstück mit Schwarzbrot und Radieschen be-ginnt, hat schon viel für einen frohgestimmten, körper-erfrischten Tag getan. Regelmäßig genossen, wirken sie einer Schlackenbildung im Körper entgegen. Aber nicht am Stammtisch zum Bier, lieber Freund, nein, zum Früh-stück laß das Radieschen seine gute Wirkung tun, täg-lich vom Frühjahr bis zum Herbst.

926 Radieschen - Sortiment von vier verschiedenen
 ★ Sorten, die von April bis August ausgesät werden können. Aussaatfolge und Kulturanweisungen sind auf der Sortimentstüte vermerkt. Preis zusammen RM 0.60

Rettiche

früh- oder Mai-Rettich

Kultur wie Sommerrettich Seite 6

Kultur wie Sommerrettich Seite 6

928 Dresdner runder goldgelber. Sehr schmackhaft und früh
1 kg RM 4.—
100 g RM 0.60
10 g RM 0.15

940 Ovaler weißer Stuttgarter Treib. Hat zartes korniges
Fleisch 1 kg RM 3.75
100 g RM 0.60
10 g RM 0.15

950 Weißer Delikateß. Ovale Sorte
1 kg RM 4.—
100 g RM 0.60
10 g RM 0.15

4 942 Salvator (Pilsener Treib). Neue, wegen ihrer frühzeitigkeit und ihrem Wohlgeschmack schnell beliebt gewordene Sorte 1 kg RM 3.75
100 g RM 0.60
10 g RM 0.15

4 944 Frührettlich Ostergruß, rosa. Zum Treiben und fürs
freie Land. In 4 bis 5 Wochen gebrauchsfertig
100 g RM 1.20
945 Frührettlich Ostergruß, weiß. Gleicht bis auf die
Farbe der rosa Sorte.
100 g RM 0.85
10 g RM 0.20

Sommet = Rettid Kultur siehe Seite 6

946 **Schwarzer runder.** Feinlaubig 1 kg RM 3.50 100 g RM 0.55 948 **Weißer runder.** Feinlaubig 1 kg RM 3.50 100 g RM 0.55 10 g RM 0.10 10 g RM 0.10

Minter = Rettich Kultur slehe Selte 6

★ 954 Erfurter runder schwarzer l kg 3.75 100 g 0.60 10 g 0.15 956 , langer weißer l kg 3.75 100 g 0.60 10 g 0.15 958 , runder weißer l kg 3.75 100 g 0.60 10 g 0.15 962 Pariser kohlschwarzer langer. Sehr zort l kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 ★ 966 Münchener Bler-Rettich, ovaler, weißer. Ganz vorzügliche würzige Sorte, etwas für den Feinschmecker 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

★ 967 Rettich Jelängerjelleber 10 Port. 3.40 1 Port. 0.40 Ausführliche Beschreibung siehe Seite 27



954 Winter-Rettich, runder schwarzer, besonders kräftig im Geschmack 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

3 miebellamen

Kultur siehe Selte 6

978 Braunschweiger, dunkelrote

rote 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 976 Bronzekugel. Außerordent-lich haltbar und sehr milde im


lich haltbar und sehr milde im Geschmack 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 979 Eisenkopf, sehr große halt-bare olattrunde Sorte 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 970 Holländische strohgelbe. Plattrunde harte

990 Hollándische streng Plattrunde horte 1 kg RM 13.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 *1002 Madeira, runde Riesen, mit midschmeckendem, wein-rosa Fleisch, zum Füllen ge-eignet (siehe Rezept) 1 kg RM 20.— 993 Stuttgarter Riesen. Beschreibu 1 kg RM 17.50

1014 Weiße Königln. Kleine weiße 1 kg RM 22.50

9% Zittauer, gelbe, entrogreich 10kg RM 108.— 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 1024 Frühlings-Zwiebel. Allerfüheste, weiße, bringen große, zarte Zwiebeln und frühestes Zwiebelgrün 1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.30

10 kg RM 108:-



ng siehe Ausleseseite 29. 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

sehr feine Zwiebel zum Einmachen 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM-0.30

Zwiebeln — aber nicht nur als Würze!

Rezept für gefüllte Zwiebeln:

Die runden Madeiro-Zwiebeln (Nr. 1002) höhlt man aus, macht eine feinschmeckende Fülle aus gehacktem Kalbfleisch, in Milch geweichter Semmel, einem Ei und dem fein gehackten Inneren der Zwiebeln, füllt, selzt das Deckelchen wieder auf und brät die Zwiebeln, in heißem Fett schönbraun an. Dann etwas Brühe, Bultermilch oder Sahne zufügen, im zugedeckten Topf fertigschmoren lassen und zum Schluß die Tunke mit wenig Mehl binden. Ein gesundes, wohlschmeckendes Gericht, eine willkommene Bereicherung für den Küchenzettel!

Steckiwiebeln Kultur siehe Seite 6

Für den Kleingärtner ist es von großem Nutzen, Steckzwiebeln zu pflanzen, da sie die ersten Speisezwiebeln liefern.

★ 1830 Steckzwiebein, gelbe, allerkleinste. Ganz gleichmäßige kleine Knollen. 10 kg RM 14.— 1 kg RM 1.80 100 g RM 0.35

Schalotten Kultur wie Steckzwiebeln

Diese Zwiebelart ist noch würziger im Geschmack als große Speisezwiebeln 1046 Schalotten. Mißernte

Schnittlauchlamen

1020 Schnittlauchsamen . . . 100 g RM 4.40 . 10 g RM 0.55 Portion RM 0.30

Porree oder Lauch

100 g 10 g 1 kg Port Kultur siehe Seite 6 PM PM RM 1056 Sommer-Porree, französischer. Frühester 1058 Winter-Porree, Brabanter. Dickschaftiger, bekannter Porree 1060 Winter-Porree, Erfurter. Mit dieser wider-standsfähigen Sorre erzielt man gute Erträge dickschaftiger Stangen 0.30 0.20 13.20 0.30 0.20 13.20 2-0.30 0.20

*1062 Winter-Porree Elefant. Von allen Porree-Sorten steht. Elefant mit an erster Stelle; die Stangen erreichen eine Stärke von 10 cm Durchmesser und bleiben dennoch zort. Abbildung und Beschreibung siehe Ausleseite 29 1 kg RM 16.20 100 g RM 2.45 10 g RM 0.35 Portion RM 0.25

#1064 Winter-Porree Riesen v. Carentan ist eine schnell wachsende Züchtung von außerordent-licher Schwere und Größe

13.20 2.-0.30

Porree soilte nicht nur als Suppenkraut Verwendung finden. Als Gemüse gekocht ist Porree köstlich, nahrhaft und leider noch immer zu wenig ausgenutzt!

Champignonbrut

2616 Laborbrut. Eine neue Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird Genaue Beschreibung und Abbildung siehe Seite 29. 1 Riegel in Cellophan verpacki ... RM 1.60 Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Champignons wird jedem Auftrage beigefügt oder auf Anfrage vorher Kostenios




994 Zittauer gelbe Zwiebeln, sehr ertragreich und haltbar 10 kg RM 108:— 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05

10 g RM 0.30

Portion RM 0.20



1030 Allerkleinste gelbe Steckzwiebeln 1030 RM 180 100 g RM 0.35



1064 Porree Riesen von Carentan 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Das Bild zeigt Porree aus ein und demselben Somen gezogen. Flach ausgepflanzt (B), bleibt der Schaft nur wenig geschlossen. Pflanzt man jedoch in Gräben und häufelt die Pflanzen gut an (A), so bekommt mon schöne langschaftige Porree von schneeweißer Farbe.



1146 Wuschelkopf, die bevorzugte Petersille zum Garnieren 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15



1092 Citronenmelisse kann auch in Töpfen gezogen werden. Als Würze zu Salaten, Tunken und Bowlen sehr beliebt. Melissentee ist Nervösen sehr zu empfehlen 100 g RM 4.30 10 g RM 0.70 Portion RM 0.35



1138 Lavendel. Die blauen Blüten in Säckchen genäht geben unseren Wäscheschränken frischen Duft 100 g RM 4.80 10 g RM 0.70 Portion RM 0.35

Küchenkräuter Kultur siehe Seite 6

Würze mit heimischen Kräutern

Ist ihnen beim Lesen alter Kochbücher noch nicht aufgefallen, wier viel heimische Kräuter zum Würzen benutzt wurden? Mit welcheliebevollen Sorgfalt ist da gesagt, welche Speise dieses oder
jenes Kräutieln als Geschmacksergänzung braucht. Wie armseilig erscheint dagegen unsere heutige Küche mit ihren scharfen
ausländischen Gewürzen! Abgesehen davon, daß Kräuter viel
milder und feiner im Geschmack sind, führen sie uns die wertvollen Vitamine zu und gleichen die magenbelastenden Eigenschaften vieler Speisen aus; ja manche haben sogar Heilkräfte. Bei der Kranken- und Kinderkost und in der Diätküche
sind Kräuter unentbehrlich, und die salzlese Kost ist ohne sie
ganz undenkbar. Darum sollte in keinem Garten ein Beet für
Küchenkräuter fehlen. Auf wenig Raum und mit wenig Mühe
kann man sie alie selbst ziehen.

kräfte. — Bei der Kranken- und Kinderkost und in der Diätküche sind Kräuter unentbehrlich, und die salzlose Kost ist ohne sie ganz undenkbar. Darum sollte in keinem Garten ein Beet für Küchenkräuter fehlen. Auf wenig Raum und mit wenig Mühe kann man sie alle seibst ziehen.
bedeutet einjährig, A zweijährig, & mehrjährig 1072 Anis (Pimpinelia anisum). 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.75 10 g RM 0.15 1076 Basilikum (Ocymum, Basilicum), großes grünes 100 g RM 1.30 10 g RM 0.20 Portion RM 0.15 1080 Basilikum. Feines, krauses grünes 100 g 1.50 10 g 0.25 Portion 0.15 1082 Beifuß (Artemisia vulgaris) 100 g RM 4.80 10 g RM 0.85 Portion RM 0.25 1084 Bohnen- od. Pfefferkraut (Kölle) (Satureja hortensis) 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20 1086 Bahnen- oder Pfefferkraut. Perennierendes Winter Satureja montana), auch als Einfassungspflanze verwendbar 100 g RM 4.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 1088 Baretsch. Gurkenkraut. 1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20 **Toronamelisse (Melissa officinals)
1096 Dill (Anethum graveolens) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.35
Eierfrucht (Aubergine). Abbildung und ausführliche Beschrei- bung siehe Ausleseseite 28. Kultur siehe Seite 6 1106 Lange blaue 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 1110 Lange weiße 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 1114 Schwarze birnförmige Riesen 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 1116 Alle Sorten gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25 Eierfruchtpflenzen siehe Seite 163
1122 Esdragon (Artemisia dracunculus), russischer , eine köstliche Würze für Senigurken. Aus Samen gezogener Esdragon bringt einen Teil nicht aromatischer Pflanzen! 10 g RM 1.60 Portion RM 0.40
1124 A Fenchel (Foeniculum), Thoringer 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.35 10 g RM 0.15 1130 A Kerbel, einfacher (Anthriscus) 1 kg RM 1.90 100 g RM 0.35 10 g RM 0.15 1132 A Kerbel, gefüllter
1 kg RM 17.20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25 ★1146 ▲ Petersilie Wuschelkopf. Stammsaat. Die schönste und zierlichste Sorte. Als Suppenkraut würde gewöhnliche Petersilie genügen, aber zur Verzierung von Speisen und Platten-muß jeder Petersilienstiel wie ein kleines Sträußichen sein. Das ist der besondere Wert von Wuschelkopf 1 kg RM 4.40 10 g RM 0.76
1 kg RM 2.70 100 g RM 0.45 10 g RM 0.10 1150 A Petersille, krause gefüllte 1 kg RM 3.25 100 g RM 0.50 10 g RM 0.10 1152 A Petersille, extra mooskrause
Pfeffer. Die hier genannten Sorten haben bis auf Nr. 1060 große, mild schmeckende Früchte. Kultur siehe Seite 6. Siehe Abb. und ausführliche Beschreibung auf Ausiesseite 28. 1160 Langer, roter spanischer, scharfer Poprika nur zum Würzen 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25. 1164 Chinesischer scharlachroter Riesen 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25. 1168 Goldgelber monstroser Riesen 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25. 1172 Weißer König 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25. 1173 Weißer König 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25.
1184

1250 • Waldmeister (Asperula odorata). Dien zur Bereitung des Maitrankes und zu heilkräftigen Zwecken. Die beste Aussaatzeit ist Oktober. Gebraucht 5 bis 6 Monate zum Keimen. Liebt schaftige Lage 100 g RM 10.60 10 g RM 2.— Portion RM 0.50 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Partion RM 0.15 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Partion RM 0.15 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.15 1256 1 Sertiment von 6 Sorten Küchenkräutern zusammen RM 1.05 Küchen kräuterpflanzen siehe Seite 163 Offizinelle Samen siehe Seite 57



1210 Tomate Bonner Beste. Frühzeitigkeit, Festfleischigkeit und vorzüglicher Geschmack verschaffen dieser Sorte besten Absatz 100 g RM 6.40 Portion RM 0.35

Comate oder Liebesapfel Kultur slohe Solte 7

Was gibt es nicht alles für Gerichte von Tomaten: Suppen, Gemüse, Salate, Tunken, Brotbelag und noch vieles andere, was wohlschmeckend und nahrhaft ist. Tomaten sind heute nicht mehr aus unserer Küche wegzudenken.

Tomaten für den Winter: Man wäscht tadellos reife Tomaten, schneidet sie in Stücke und läßt sie ohne Wasser in weitem Tapf schnell zerkochen, streicht die Masse durch ein Haarsieb und läßt sie unter ständigem Rühren auf kleinem Feuer dick einkochen. Den Brei füllt man in Einkochgläser oder Dosen und sterilisiert 30 Minuten.

1.20 0.25 0.15 6.40 1 - 0.35

- 6.40 0.40 - 1.80 0.35

6.- 0.90 0.35

* 1210	Bonner Beste. Diese Sorte ist außerordentlich früh ver- 100 g	10 g	
	brauchsfertig. Sie bringt große Mengen großer festflei- RM	RM	RM
	schiger früchte, die sich auch bei ungünstigen Witterungs		
	verhältnissen tadellos entwickeln. Bonner Beste verdient		
	als Frühtomate fürs freie Land weiteste Verbreitung! 6.40	, 1,-	0.35
1212	Graße rate Tomate. Fine Sorte die äußerst aunstig		

im Preis ist.

1220 Dänische Export. Früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächtiger Farbe.

†1224 Heterosis. Diese Tomate hat mittelgroße, glattschalige, scharlachrote Früchte, die mittelfrüh reifen. Der Geschmack ist würzig und das Fleisch sehr fest. Durch diese leiztere Eigenschaft wird sie besonders gern für Versandzwecke angebaut. Die am besten dreitriebig gezogenen Pflanzen bedecken sich bis in die Spilzen hinein mit einer Unzahl

bedecken sich bis in die Spitzen hinein mit einer Unzahl von Früchten.

1228 Uberreich. Eine fruchtbare Sorte mit scharlachroten, runden, fleischigen Früchten, die fast kernlos sind. Geeignet zum Treiben und fürs freie Land.

1233 Goldene Könligin ist eine goldgelbe glattfüchtige Tomate, die ein sehr feines Aroma hat und von Kennern gern angebaut wird. Sie reift mittelfrüh, ist sehr ertragreich und steht in keiner Beziehung den rotfrüchtigen Sorten nach scharlachrote Früchte, von ganz enormer Fruchtbarkeit. Außer feinem Aroma zeichnet sich Lukullus durch festigkeit und nur wenig Samen aus. Zum Butterbrot etwas Köstliches, aber auch als Gemüse und Salat eine schmackhofte Sachel.

1241 Kondine Red. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack.

6.40 1.- 0.35 6.40 1.- 0.35

1242 Purpurkönig, fast kerniose Tomate. Bild und Text siehe Ausleseseite 29 10 g RM 1.— Portion RM 0.35

1243 Tuckswood. Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend 1246 **Zuckertomate.** Die Früchte dieser Sorte sind klein, haben aber einen süßen, obstähnlichen Geschmack 6.40 1 .- 0.35 - 0.50

Tomaten - Kaltschale für heiße Tage

I_{Jz} Kilo Tomaten werden gewaschen, in kleine Stücke geschnitten und mit wenig Wasser, einer Prise Salz und 2 Teelöffel Zucker weichgedünstet. Hernach streicht man sie durch ein Haarsieb und läßt die dickflüssige Suppe mit einer Nelke und 1/4 Lorbeerblatt unter ständigem Rühren etwa noch 10 bis 15 Minuten kochen. Gut durchgekühlt, wird die Kaltschale in Tassen zu Tisch gegeben.



1236 Tomate Lukullus, mit festem Fleisch und wenig Kernen 100 g RM 6.40 10 g RM 1 — Portion RM 0.35





1268 Spinat Viktoria, eln Gemüse, das in keinem Garten fehlen darf. 100 kg RM 165.— 10 kg RM 21.50 1 kg RM 2.70 Gr. Pak. RM 0.80 Pak. RM 0.40



1265 Universal-Spinat, eignet sich durch die ertragreichen Pflanzen besonders gut zum feldmäßigen Anbau. . . 10 kg RM 16.20 1 kg RM 2.10 Gr. Pak. RM 0.65 . 100 kg RM 136.— 5 Pak. RM 0.30



1306 Mangold Lukullus, eine Prachtsorte, von der sowohl Stiele wie Blätter 1306 Mangola Lukento, ein nahrhaftes Gemüse ergeben 100 g RM 0.70

10 g RM 0.15

vinat

Kultur siehe Seite 7

Gesamt-Sortiment des Reichsnährstands. Auf Grund der Sortenbereinigung dürfen jetzt nur noch nachstehend genannte Spinatsorten geführt werden.

★1277 Matador. Dunkelgrün, rund- und glattblättrig, spät auf-schleßend, schnellwachsend. Mit nur wenigen Worten ist dlese Sorte beschrieben, aber sie hält, was gesagt ist. Der beste Spinat für Frühjahrssaat. Siehe auch Seite 29 100 kg RM 150.— 1 kg RM 2.50 Gr. Pak RM 0.70 Pak. RM 0.35

Ein köstliches Schneilgericht. Versucht den Spinat auch einmal auf italienische Art: Die ganzen Blätter werden in Öl weichgedämpft und mit Käse bestreut zu Tisch gegeben

Svinatähnliche Gemüsearten

1280 Spinat. englischer, ausdauernder (Rumex Patiential, sauerampferartig. Kultur wie Spinat.

1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

1282 Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum). Kultur: Im April recht dünn in Töpfe in mit Sand vermischte Landerde säen. Samen nur schwach bedecken. Sämlinge luftig und mäßig feucht halten. Die erstarkten Pflanzen im Mai an Ort und Stelle mit Abstand von 50x50 cm selzen 10 g RM 0.50

1284 Neuseeländer Spinat (Tetragonia expansa). Kultur: Keimt schwer und wird am besten in Töpfen herangezagen und im Mai auf 60 cm Entfernung ausgepflanzt, wobel der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

Bartenmeide Kultur siehe Seite 7

Die Pflanzen von Gartenmeide entwickeln sich sehr rasch und kräftig. Sie werden etwa 1,50 bis 2 m hoch, machen einen Mitteltrieb mit einer reichen Verzweigung, die dicht mit Blattwerk besetzt ist. Die Blätter können den ganzen Sommer hindurch gepflücktwerden. Man verwendet sie als Gemüse genauwie Spinat zubereitet. 1286 Gartenmeide, gelbe 1 kg 3.50 100 g 0.55 10 g 0.10 1290 Lees grüne Riesen-, ungefähr 2 m hoch, sehr zu empfehlende Sorte 1 kg RM 3.50 100 g RM 0.55 10 g RM 0.10 1292 Triumph (rheinische Kopf-), dunkelgrüne großblättrige.

Außerst ergiebig und fein im Geschmack 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

Sauerampfer Kultur siehe Selte 7

Wem gekochter Spinat zu weichlich ist, der mischt Sauerampferblätter unter die Spinatmasse und bekommt dadurch ein sehr herzhaft schmeckendes Gemüse. Selbständig findet Sauerampfer Verwendung zur Suppe verkocht oder als Würztunke zubereitel. Letztere ist vorzüglich zu gekochtem Rindfielsch.

1314 Sauerampfer, Deutscher

1 kg RM 3.80

100 g RM 0.60

10 g RM 0.15

Mangold oder Beifikohl Kultur siehe Seite 7 Mangold ist sehr gesund und doppelt verwendbar: Man streift die Blätter von den dicken Rippen und kocht sie genau so wie Spinat. Die Rippen schölt man, schneidet sie in kleine Stücke, wellt sie in Solzwasser ab und dickt sie mit einer Einbrenne ein. Das Stielgemüse gibt man beim Anrichten in die Mitte der Schüssel und häuft das breitge Blattgemüse rundherum.

1300 Großer grüner 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

★1306 Lukullus. Beschreibung siehe Ausieseite 25 1 kg 4.40 100 g 0.70 10 g 0.15

#1308 Schweizer, krauser . . . 1 kg 4.40 100 g 0.70 10 g 0.15 1310 Silber 1 kg 4.40 100 g 0.70 10 g 0.15

Rhabarber Kultur siehe Seite 7

Rhaborber ist die erste Gartenfrucht, die man Im Frühighr ernten und zu Kompott, Suppen, Auflauf, Pudding oder Grütze verwenden kom. Kinder und Erwachsene sind entzückt von diesen leckeren erfrischenden Speisen.

1330 DelikateB, rotstieliger. Mit roten Stielen, liefert ein gutes Kompott l kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port RM 0.20

1332 Cyklop. Stengel rot, bis 2 kg schwer
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.65 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

\$\frac{1}{2}\$ 1334 Elmsfeuer. Eine rotfleischige, sehr aromatische, stark-

stielige Sorte 100 g RM 5.40 10 g RM 0.80

1336 Holsteiner Blut. Auch dieser Rhabarber hat festes rotes Fleisch, das beim Kochen seine Färbung nicht verliert. Holsteiner Blut bringt Massenerträge und ist als Marktsorte besonders geeignet 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

Rhabarberpflanzen siehe Seite 163

Sudicemais Kultur siehe Seite 7

Die Kalben werden aus der Hülle befreit und der Haarschopf enfernt. Nach dem Reinigen kocht man die Kolben in Salz-wasser ab und richtet die noch milchigen Körner als Gemüse im gebräunter Butter an.

★ 1578 Crosbys Early. Gerunzeltes Korn 100 g 0.60 10 g 0.15

attildocken Kultur siehe Seite 7

Ein edles Gemüse, von dem man die Blütenköpfe und von stachel-losen Sorten auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genießen kann.

1584 **Größte grüne von Neapel** 100 g RM 4.60 10 g RM 0.60 1586 **Große violette Artischocke** 100 g RM 4.60 10 g RM 0.60

Portion RM 0.40

Portion RM 0.40

Kultur siehe Seite 7

Sortiments-Sorten des Reichsnährstandes

Auch von Gurken dürfen nur noch vom Reichs-nährstand zugelassene Sorten in den Handel ge-bracht werden. Unser Angebot enthält nur anerkannte Stammsaaten.

fs gibt wohl kaum Menschen, die Gurkensalat nicht mögen; edach noch viel zu wenig ist es bekannt, daß Gurken auch als Gemüse verwandt oder wie Tomaten roh als Butterbrotbelag sehr schmadknaft sind. Selbstverständlich dürfen in keinem Haushalt die verschiedenen eingelegten Gurken fehlen, die besonders über die gemüsearme Winterzeit tröstlich hinweghelfen.

1384 **Riesen-Schälgurke.** Sehr groß, dick und schwer, mit festem Fruchtfleisch und kleinem Kernhaus 100 g RM 10.50 Port. RM 0.40

* 1397 Delikateß. Diese neue reichtragende Delikateß-Einlege-gurke hat ein schönes frischgrünes Aussehen. Sie hat eine sehr dünne Schale und nur ganz geringes Kernhaus, ist fein geworzt und walzenförmig, Varzüglich zum Sterilisieren. Sehr widerstandsfähig gegen den gefürchteten Meltau. Siehe auch Seite 29 Siehe auch Seite 29 Ikg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

* 1388 Grochlitzer mittellange. Diese landgurke bringt große Erträge von mittellangen, grünen, gleichmäßigen Früchten, die sich zur Bereitung von Gemüse und zum Füllen sehr gut eignen 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

1385 Torpedo. Die Sortenbereinigung durch den Reichs-nährstand schreibt vor, daß alle neuen Züchtungen, bevor sie in den Handel gegeben werden, eine dreijährige Beobachtungszeit erfahren müssen. Deshalb darf Samen in diesem Jahre noch nicht verkauft werden.

1890 Mittellange, volltragende Erfurter Typ 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

* 1394 Deutsche Schlangen, ganz ausgezeichnet für Salat 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 1398 Chinesische Schlangen. Grün bleibende lange Sorte 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

1400 Walzen von Athen, lange, grüne Gurken 1 kg RM 13.80 100 g RM 2.05 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

1404 Vorgebirgs-Trauben, sehr früh und reichtragend 1 kg RM 15.60 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

1406 Russische Trauben. Kleinste allerfrüheste oder 40-Tage-Gurke, für Essiggemüse oder Pfeffergurken hervorragend 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

1408 **Deutsche Trauben,** sehr frühe, kleine grüne Gurken 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20



1336 Rhabarber Holsteiner Blut, mit rotem, farbbeständigem Fleisch 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30



1388 Grochlitzer mittellange. Sehr bevorzugte grüne Landgurke 1 kg RM 17.50 100 g RM 2.65 10 g RM 0.40 Portion f Portion RM 0.25



1387 Delikateßgurken, die erstklassigen Einlegegurken mit dünner Schale und festem Fleisch Portion RM 0.25

1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 a RM 0.45



1374 Spot-Resisting. Hervorragende Treibgurke, die sich sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten zeigt 10 g RM 6.— Portion RM 0.60



1422 Neue Freiland-Melone, besonders aromatisch und festfleischig, 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30 wirklich ein Genuß



1572 Zierkürbisse. Lustiger Schalenschmuck fürs Zimmer, im Winter als Ersatz für Blumen 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25 Ersatz für Blumen

Treibaurken Kultur siehe Seite 7

sind glattschalig, tiefgrün und von ganz gleichmäßiger Länge. Besonders geschätzt wird das hocharomatische Fleisch, das von einem nur ganz kleinen Kerngehäuse durchzogen ist. 10 g RM 6.— Portion RM 0.60

Melonen Kultur siehe Seite 7

1422 Neue Freiland-Melone 10 g RM 0.50 Port. RM 0.50 siehe bunte Abbildung auf der inneren Umschlagseitel 1424 Ananas-Melone. Grünfleischig 10 g RM 0.65 Port. RM 0.30 Rotfleischig 10 g RM 0.65 Port. RM 0.30


| 1426 | Rotfleischig | 10 g RM 0.65 | Port. RM 0.50 | 1428 Berliner Netz-Melone. Gelbe große | 10 g RM 3.— | Port. RM 0.50 | 1462 Wassermelone. Mitrotem Korn10 g RM 0.40 | Port. RM 0.25 | Mit schworzem Korn | 10 g RM 0.40 | Port. RM 0.25 | 1468 | Gemischt | 10 g RM 0.35 | Port. RM 0.20 | Port. RM 0.2

Kürbiffe Kultur siehe Seite 7

1480 Zentner-. Gelber Speisekürbis, wird bis 25 kg schwer, hat zartes Fleisch und wird sehr früh reif 1 kg 8.50 100g 1.40 10g 0.20 Port. 0.15 Grüner Speisekürbis, wird bis 25 kg schwer 1 kg 8.50 100g 1.40 10g 0.20 Port. 0.15 (1484 "Resenmelonen - Kürbis. Großer gelber genetzter, 75 bis 100 kg schwer, mit honiggelbem Fleisch, eignet sich besonders zum Einkochen von Kompott 100 g RM 3.20 10 g RM 0.45 Portion RM 0.30 Melonen-Kürbis. Großer grüner 100 g RM 3.20 10 g RM 0.45 Portion RM 0.30 1494 Cocozelle von Tripolis. Ein rankenloser gelbfleischiger Speisekürbis. Die langen schlanken Früchte werden im jungen Zustand verwendet und schmecken vorzüglich, wenn man sie wie Senfgurken einlegt +1484

jungen Zustand verwendet und schmecken vorzüglich, wenn man sie wie Senfgurken einlegt 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 1510 Vegetable Marrow. Englischer Schmeer (Zuchetti) 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 1512 Schöne Sorten in Mischung 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20 1514 Küchen- oder Feldkürbis 1 kg RM 3.75 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15 ★1572 Zierkürbisse. Alle Sorten gemischt 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Spargelfamen Kultur siehe Seite 7
1610 Erfurter Riesen - Spargel. (Verbesserter Braunschweiger.) Größte zartfleischige Sorte
1 kg RM 5:20 100 g RM 0:80 10 g RM 0:20
1614 Schneekopf. Weißköpfiger Riesen-Spargel. Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10 bis 20 cm aus der Erde stehen 1 kg RM 30.— 100 g RM 4:50 10 g RM 0:60
Spargelpflanzen siehe Seite 163



1484 Riesenmelonen - Kürbis, genetzt, mit honiggelbem Fleisch



Erbsen Kultur siehe Seite 7

Erbsen gehören zu den feinsten Gemüsen und den bekömmlichsten Hülsenfrüchten. Wer bisher Schwierigkeiten beim Konservieren halte, beachte folgendes: Nur frischgepflückte Erbsen nehmen, auspalen, 5 Minuten in Salzwasser kochen, auf einem Sieb ablaufen lassen und mehrere Male mit kaltem Wasser übergießen. Sofort in Gläser oder Dosen füllen und mit leichter Salzlösung bei 100 Grad 1½ Stunde sterilisieren. Nach einigen Tagen nochmals sterilisieren. Auf diese Weise eingekochte Erbsen halten sich ganz bestimmt. Gr. Pak. — Großes Paket von etwa 250 g, Pak. — Paket von etwa 135 g

Die Preise für Erbsen

waren bei Druck des Kataloges von seiten der zuständigen Preisstelle noch nicht veröffentlicht, deshalb konnten sie erst nachträglich auf dem vorn eingehefteten Einlege-blatt angegeben werden. Wir müssen Sie bitten, die Preise auf diesem Blatt am Anfang des Kataloges einzusehen.

Juckererbsen

Die Hülsen werden in jungem Zustande mitgegessen. Sortimentssorten des Reichsnährstandes.

Frühe Sorten

★ 1626 Früheste niedrige volltragende, von außerordent-

lichem Wohlgeschmack. Höhe 35 cm 1627 **Frühe Heinrich.** Eine Sorte mit langen, breiten Hülsen und süßen, großen Kernen. Höhe 80 cm

Mittelfrühe und späte Sorten

1630 Englische Säbel. Höhe 130 cm
1632 Graue bunt blühende, trögt große fleischige Hülsen.
Höhe 160 cm

★ 1635 Schweizer Riesen. Gelbhülsige, sehr zarte und ertrag-reiche Zuckererbsen. Höhe 130 cm

Uneifel-, Schal- oder Palerbsen Sortimentssorten des Reichsnährstandes.

Stammsaaten.

Allerfrüheste und frühe

Allerfrüheste und frühe

* 1640 Saxa, eine der allerfrühesten Kneifelerbsen. Ihr besonderer Vorteil liegt darin, daß sie viel größere Hülsen hat als die früheste Maierbse. Höhe 60 cm

1644 Uberreich (Bountiful). Grünbleibende frühe, sehr reichtragende empfehlenswerte Sorte. Höhe 90 cm

1648 Buchsbaum. Allerfrüheste Zwerg, zum Treiben und für den Garten. Höhe 95 cm

* 1660 Vorbate (Expreß). Frühe, sehr reichtragende. Grünbleibend Höhe 90 cm

1655 Konservenkönigin mit schnabelförmigen Hülsen und großem grünem Kern. Höhe 120 cm

* 1668 Allerfrüheste Mai-, außerordtl. ertragreich. Höhe 80 cm



1640 Kneifelerbse Saxa zeigt sehr dichten Behang und große Hülsen Preise siehe Einlegeblatt vorn




1630 Zuckererbse Englische Säbel. Die Hülsen hängen hoch am Laub und ermöglichen ein bequemes Ernten Preise siehe Einlegeblatt vorn



1660 Kneifelerbse Vorbote, bringt frühe, reiche Ernten Preise siehe Einlegeblatt vorn



1670 Kneifelerbse Braunschweiger Preise siehe Einlegeblatt vorn



1678 Schnabel- oder Säbelerbse Preise siehe Einlegeblatt vorn



1690 Markerbse Delikateß. Fein im Geschmack, der auch beim Einkachen nicht verlorengeht Preise siehe Einlegeblatt vorn

50 Erbsen

Die Preise für Erbsen

waren bei Druck des Kataloges von zeiten der zuständigen Preisstelle noch nicht veröffentlicht, deshalb konnten sie erst nachträglich auf dem vorn eingehefteten Einlegeblatt angegeben werden. Wir müssen Sie bitten, die Preise auf diesem blatt am Anfang des Kataloges einzusehen.

Mittelfrühe und späte Kneifel-, Schal- oder Palerbsen

 ★ 1670 Braunschweiger. Grün bleibend, vorzüglich zum E'nmachen u. Trocknen, lohnend f. den Feldanbau. H\u00e4he 110 cm
 ★ 1678 Schnabel- oder S\u00e4belerbse. Sp\u00fcr, sehr reichtragend. H\u00fche 120 cm

Markerbien

sind die delikatesten Früchte unter den Erbsensorten. Von zartem, markartigem Geschmack, der auch dann nicht beeinträchtigt wird, wenn die Erbsen schon sehr groß sind. Es sind die Erbsen für den Feinschmecker. Stammsaaten.

Frühe und mittelfrühe Sorten

- ★ 1690 **Delikateß.** Sehr empfehlenswerte Konservenerbse. Benötigt keine Reiser. Hähe 60 cm
- ★1715 **Gradus (Ideal).** Diese frühe Markerbse zeichnet sich durch lange dunkelgrüne Hülsen aus, die paarweise an der Pflanze sitzen. Höhe 90 cm
 - 1696 **Laxtons Progreß**, gelbkörnige, mittelfrühe, sehr niedrige Sorte mit langen, breiten Hülsen und großem Korn. Höhe 40 cm
 - 1694 **Lincoln.** Hat niedrigen, gedrungenen Wuchs und gelbes Korn. Sehr beliebt zum Einmachen. Höhe *5*0 cm
 - 1706 **Senator.** Außerordentlich reichtragende Markerbse. Höhe 70 cm. Beschreibung u. Abb. siehe Ausleseseite 30
- ★1717 Wunder von Kelvedon, sehr reichtragende Sorte. Höhe 55 cm

Püree von frischen Erbsen

Sind die Erbsen schon etwas älter und die Kerne groß und nicht mehr sehr zart, lassen sie sich trotzdem noch als frisches Gemüse verwenden:

Die ausgepalten Erbsen werden in Wasser weichgekocht, das bis auf einen kleinen Rest abgegossen
wird. Man fügt etwas Butter und Salz hinzu und läßt
sie vollends weichdünsten, streicht sie durch ein Sieb,
vermischt den festen Brei auf schwachem Feuer mit
etwas Rahm und Butter. Der Geschmack ist so Köstlich
wie von ganz jungen Erbsen.



1686 Markerbse Aldermann, mit langen, breiten Hülsen Preise siehe Einlegeblatt vorn



★1718 Wunder von Amerika, eignet sich zur April- und zur Spät-aussaat, Ende August, Höhe 20 cm Preise siehe Einlegeblatt vorn

Späte Sorten

★ 1686 **Aldermann.** Hat sehr lange, breite Hülsen mit maisförmigen Körnern. Höhe 130 cm Preise siehe Einlegeblatt vorn

1688 Champion of England. Große Hülsen mit stumpfer Spitze. Ertragreiche, beliebte Sorte. Höhe 130 cm Preise siehe Einlegeblatt vorn

Erbsen am laufenden Band

Bedienen Sie sich unserer preiswerten Erbsensortimente Nr. 1684 oder Nr. 1685. Sie bekommen dann 4 beste ertragfähige Sorten, die nacheinander reifen, so daß Sie von Ende Juni bis Anfang August frische Erbsen ernten können. Beachten Sie die Angaben auf der Sortiments-Tüte über die Aussaatfolge.

1684 Erbsensortiment

von 4 Paketen 4 verschiedener Sorten

1685 Erbsensortiment

von 4 großen Paketen 4 verschiedener Sorten Preise siehe Einlegeblatt vorn


Bisher unerreichte Leistung!

Ihr Erbsensortiment vom letzten Jahr 1937 hat mir ganz große Freude bereitet. Im Geschmack hervorragend und der Ertrag eine Leistung. wie ich sie noch nie erzielt habe. Dies zur besonderen Freude für


3. 5. 38 Theodor Bussenius, Lacklerer, Zwickau, Dorotheenstr. 6.



1717 Wunder von Kelvedon. Mittelfrühe, reichtragende Konservensorte Preise siehe Einlegeblatt vorn



1715 Markerbse Gradus. Die Pflanzen sind über und über mit langen, dichtgefüllten Hülsen bedeckt, Frühsorte Preise siehe Einlegeblatt vorn



1718 Markerbse Wunder von Amerika, eignet sich auch zur Spätaussaat Ende August Preise siehe Einlegeblatt vorn



1754 Korbfüller, sehr fleischige und wohlschmeckende Stangenbohne 10 kg 37.50 1 kg 4.70 Gr. Pak. 1.45 Pak. 0.75

1729 Prunkbohne Preisgewinner, trägt in riesigen Mengen lange, zarte, gleichmäßige Hülsen 10 kg RM 33.50 1 kg RM 3.95 Gr. Pak. RM 1.20 Pak. RM 0.60

Wohnen-Sorten

Seien es run die langen dickfleischigen Stangenbohnen oder die feinen Buschbohnen, besonders die ohne Fäden, sie gehören in jeden Garten und in jeden Haushalt. Gr. Pak. — Großes Paket von etwa 250 g. Pak. — Paket von etwa 130 g.

Stangenbohnen Kultur siehe Seite 7

Sorten aus dem Reichsnährstand-Sortiment. Anerkannte Stammsaaten

Grünhülsige Sorten

1726 Prunkbohne Gewöhnliche rotblühende 100 kg RM 180.— 10 kg RM 23.50 1 kg RM 2.95 Gr. Pak. RM 0.90 Pak. RM 0.45 1728 Prunkbohne. Wellse Riesen 100 kg RM 285.— 10 kg RM 36.50 1 kg RM 4.45 Gr. Pak. RM 1.35 Pak. RM 0.65 1729 Prunkbohne Preisgewinner, scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen

★ 1729 Prunkbohne Preisgewinner, Scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen zarten Hülsen
100 kg RM 255.— 10 kg RM 33.50 1 kg RM 3.95 Gr. Pak. RM 1.20 Pak. RM 0.60
1730 Prunkbohne Zweifarbig blühende. Die bunten Prunkbohnen eignen sich gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw., sind aber auch nicht zu unterschätzende Gemüsebohnen, die sehr ertragreich und dabei unempfindlich gegen Wilterungseinflüsse sind
100 kg RM 180.— 10 kg RM 23.50 1 kg RM 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. RM 0.45
1732 Trlumph, mit flacher, breiter Hülse und weißem Korn
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
1736 Blauhülsige Speck. Reichtragende, widerstandsfähige Sorte, die blaue Farbe verliert sich beim Kochen
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
 ★ 1738 Phänomen. Weißsamige frühe grünschalige Sorte, die des reichen Ertrages wegen ihren Namen vollauf verdient
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
 ★ 1741 Mulstopper. Eine außerordentlich fruchtbare Stangenbohne mit festem Fleisch ohne Fäden. Abbild, siehe Seite 53
10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80
1743 Kapitän Weddigen. Eine fadenlose Stangenbohne, deren Hülsen sehr fleischig sind und sich vorzüglich zum Einmachen eignen
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80
 ★ 1754 Karpitäller. Sehr lange, fleischlige, grüne Hülsen
10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
1755 Schlachtschwert. Allergrößte, lange breite, mit 20 cm langen Hülsen, vorzügliche Sorte 10 kg 40.50 1 kg 4.95 Gr. Pak. RM 1.45 Pak. RM 0.75
1758 Schlachtschwert. Allergrößte, lange breite, mit 20 cm langen Hülsen, vorzügliche Sorte 10 kg 40.50 1 kg 4.95 Gr. Pak. RM 2.55 Pak. 0.80

★ 1759 Zucker-Perl Prinzeß. Ohne Fäden. Siehe Auslese-Seite 30 10 kg RM 42.50 1 kg RM 5.20 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80

1762 Meisterstück. Ohne Fäden. Sehr ertragreiche, vorzügliche Konservenbohne 10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80



1738 Phänomen, mit runden, schmalen Hülsen. Sehr fleischig und ertragreich 10 kg RM 37.50 1 kg RM 4.70 Gr. Pak. kM 1.45 Pak. RM 0.73



Gelbhülsige Sorten

* 1766 Wachs Goldkrone, ohne föden
10 kg 40.50 1 kg 4.95 Gr. Pak. 1.55 Pak. 0.80
1768 Wachs Goldbohne, ohne föden; kurze, gerade
Hülsen, die sich vorzüglich zum Einmachen eignen
10 kg 42.50 1 kg 5.20 Gr. Pak. 1.60 Pak. 0.80

1772 Wachs Flageolet mit roten Bohnen. Lange tragend, außerst zart 10 kg 35.— 1 kg 4.20 Gr. Pak. 1.25 Pak. 0.65

1776 Wachs Mont d'or. Goldgelb, sehr ertragreich, zort und ahne Fäden 10 kg 37.50 1 kg 4.70 Gr. Pak. 1.45 Pak. 0.75

1780 Wachs Gollath. Eine verbesserte Wachs-Flageolet mit großem Fruchtreichtum. Die Bohnen sind broun.

10 kg 35.— 1 kg 4.20 Gr. Pak. 1.25 Pak. 0.65


1784 Wachs Zucker Peri, ohne Fäden, sehr zarte, wohlschmeckende Bohne
10 kg 44.— 1 kg 5.45 Gr. Pak. 1.70 Pak. 0.85

160 facher Ertrag

Ich hatte eine herrliche Bohnenlaube von 1/4 kg türkischen Feuerbohnen Preisgewinner gezogen, die mir eine Ernte von 40 kg Bohnen lieferte.

Gerhard Liebscher, Hainewalde/Sa. den 14. 3. 36

Angebote für diese Sorte Nr. 1729 siehe Seite 50



1780 Stangenbohne Wachs Goliath ist äußerst ergiebig. Sie schmeckt hervorregend mit brauner Butter und Semmelbröseln wie Spargel zubereitet 10 kg RM 35.— 1 kg RM 4.20 Gr. Pak. RM 1.25 Pak. RM 0.65




1762 Grünhülsige Stangenbohne Meisterstück, sehr zart und ohne Fäden. Angebot siehe Seite 52 10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80



1741 Stangenbahne Mulstopper, fadenlos, ungemein reichtragend. Angebot siehe Seite 52 10 kg RM 40.50 1 kg RM 4.95 Gr. Pak. RM 1.55 Pak. RM 0.80



1814 Buschbohne Nordstern, reich mit breiten Hülsen behangen, ist mit als erste von allen Buschbohnen verbrauchsfertig 100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55



1876 Buschbohne Londoner Markt. Sie ist sehr früh, deshalb auch hervorragend zum Treiben geeignet 100 kg 180.— 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45

Buschbohnen Kultur slehe Selte 7

Sortiments-Sorten des Reichsnährstands. Anerkannte Stammsaaten.

Gr. Pak. = Großes Paket von etwa 250 g Pak. = Paket von etwa 125 g

Grünhülsige Sorten mit Fäden

Diese Sorten sind in grünem Zustand die besten Gemüsebohnen, und die weißbohnigen Sorten geben vorzügliche Hülsenfrüchte.

1801 **St. Andreas (Karlsruher Markt).** Sehr reichtragend, mittelfrüh, mit dickfleischigen, langen Hülsen, gelbkörnig 100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50

1809 Kaiser Wilhelm Riesen. Reichtragende frühe Riesen-Schwert 100 kg 180. -- 10 kg 23,50 1 kg 2,95 Gr. Pak. 0,90 Pak. 0,45

* 1814 Nordstern. Breithülsig und reichtragend, sehr früh, vorzüglich zum Treiben 100 kg 210 — 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55

★ 1816 Londoner Markt (Incomparable). Sehr frühe reichtragende Marktsorte. Bohnen weiß mit schwarzem Keimsaum. Auch zum Treiben ausgezeichnet geeignet 100 kg 180. — 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45

1828 Weiße Nieren. Gute Marktsorte zum Trockenkochen geeignet 100 kg 180.— 10 kg 23.50 1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45

1832 **Sultan (Riesenmammut).** Mittelfrüh, reichtragend, mit 25 bis 30 cm langen Hülsen. . . . 1 kg 3.45 Gr. Rak. 1.05 Pak. 0.55

1856 Krummschnebel früher Typ. Mit dickfleischigen zorten Hülsen 100 kg 195.— 10 kg 25,50 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50

Grünhülsige Sorten ohne Fäden

★ 1812 Konserva, weißgrundig. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und völlig fadenlos 210.— 27.50 3.45 1.05 0.55



1812 Buschbohne Konserva, weißgrundig, ohne fäden; sie hat den großen Vorteil, sich bis zur Reife zart und fleischig zu halten 100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Fak. 1.05 Pak. 0.55 Gr. Fak. 1.05 Pak. 0.55



★ 1820 **Genfer Markt**, schwarzkörnig, früh, mit geraden, langen Hülsen, außerordentlich ertragreich 100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20

geraden, langen Hülsen, außerordentlich ertragende 100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.50 1824 Doppelte holländische Prinzeß. Weißkörnig, zu Konserven besonders gut geeignet. Die mittellangen, etwas gebogenen Hülsen sind sehr dickfleischig. Die Sorte ist hochstaudig, so daß die Hülsen nicht mit der Erde in Berührung kommen. 100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.55 1854 Saxa. Feine fadenlose Brechbohne, sehr früh, mit volltragenden fleischigen Hülsen 100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20 10 kg 3.50 Gr. Pak. 0.50 Pak. 0.50 1860 Minrichs Riesen weißgrundig. Eine reichtragende dickfleischige, wohlschmeckende Sorte von größem Ertrag. 100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Pak. 0.55 Pak. 0.55

von Fäden 100 kg 240.— 10 kg 31.50 Gr. Pak. 1.20

Gelbhülsige Sorten mit Fäden

Gelbhülsige Sorten mit Fäden

1882 Wachs Flageolet mit violetten Bohnen

100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20

★ 1888 Wachs Hinrichs Riesen weiß. Dickfleischig mit weißen Bohnen 100 kg 195.— 10 kg 25.50

★ 1892 Wachs Ideal. Weißkörnig, langhülsig, bringt hohe Erträge. Für die Konservenluddstrie geeignet. Abbildung siehe Seite 56.

100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45

★ 1902 Wachs Rheinland. Sehr frühzeitig und ertragreich. Die Hülsen müssen rechtzeitig gepflückt werden, da sie sonst hart werden. Abbild s. Seite 56 100 kg 180.— 10 kg 23.50


1 kg 2.95 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45



1860 Hinrichs Riesen weißgrundig, völlig fadenlose, dickfleischige Sorte 10 kg RM 27.50 1 kg RM 3.45 Gr. Pak. RM 1.05 Pak. RM 0.55



1854 Buschbohne Saxa. Ohne Fäden, eine sehr beliebte dickfleischige Gemüsebohne 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50



1820 Genfer Markt. Eine schwarzkörnige Buschbohne mit vielen geraden, 1820 Genfer Markt. Clife runden Hülsen. Gute Marktsorte 10 kg 25,50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95



1892 Buschbohne Wachs Ideal. Sehr begehrte Konservenbohne Beschreibung siehe Seite 55 100 kg 210.— 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Paket RM 0.55



1902 Buschbohne Wachs Rheinland. Beschreibung siehe Seite 55. 100 kg 180.— 10 kg 23.50 1 kg 2.75 Gr. Pak. 0.90 Pak. 0.45

Gelbhülsige Sorten ohne Fäden

- ★ 1885 Wachs Goldhorn, Bild und Beschreibung siehe Auslese-Seite 30 100 kg 210.- 10 kg 27.50 1 kg 3.45 Gr. Pak. 1.05 Pak. 0.50

- ★ 1889 Wachs Beste von Allen. Weißsamig mit kleiner, schwarzer Nabelzeichnung, sehr früh, ertragreich. Für die Konservenindustrie besonders geeignet 100 kg 240.— 10 kg 31.50 1 kg 3.95 Gr. Pak. 1.20 Pak. 0.60 1890 Wachs Wunder Butter. Die frühe Wachsbohne; Hülse goldgelb, Bohne schwarz; reichtragend, vorzüglich 100 kg 195.— 10 kg 25 50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50 1893 Wachs Butterkönigln. Diese Sorte hat dickfleischige, mittellange, gekrümmte Hülsen, die mit weißkörnigen Bohnen stark gefüllt sind 100 kg 240.— 10 kg 31.50 1 kg 3.95 Gr. Pak. 1.20 Pak. 0.60 ★ 1896 Wachs Mant d'ar. Goldaelbe hochieine Sorte
- 100 kg 240.— 10 kg 31.50 1 kg 3.95 Gr. Pak. 1.20 Pak. 0.60
 ★ 1896 Wachs Mont d'or. Goldgelbe, hochfeine Sorte 100 kg 195.— 10 kg 25.50 1 kg 3.20 Gr. Pak. 0.95 Pak. 0.50
 1898 Wachs Zucker Perl. Sehr feine dickfleischige Buschbohne mit weißen Körnern. Ihr feiner Geschmack macht sie besonders für Salatbereitung sehr geeignet 100 kg 225.— 10 kg 29.50 1 kg 3.70 Gr. Pak. 1.10 Pak. 0.55

3 MONATE FRISCHE BUSCHBOHNEN

durch Blumenschmidts Sonder-Sortimente, die gelbe und grüne nacheinander reifende Sorten enthalten. Nicht nur für den so-fortigen Verbrauch, auch für das Einkochen ist die verschiedene Verbrauchsfertigkeit von größtem Wert.

- 1906 Sortiment Buschbohnen enhält vier Pakete der besten fadenlosen Sorten RM 2.25
 1908 Sortiment Buschbohnen Vier große Pakete in vier verschiedenen Sorten . RM 4.40

Duffbohnen, Garten- oder Dickbohnen

Kultur siehe Seite 7

- 1922 Erfurter beste volltragende, bekannte Sorte reise siehe Einlegeblatt vorn
- ★1924 Hangdown weiße. Lange, herabhängende Preise siehe Einlegeblatt vorn
- ★1925 Goliath (Hangdown grüne). Riesen-Puffbohne reise siehe Einlegeblatt vorn
 - 1928 **Weißkeimige frühe weiße.** Sehr reichtragend Preise siehe Einlegeblatt vorn



1889 Buschbohne Wachs, Beste von Allen, sehr früh 100 kg 240.— 10 kg 31.50 1 kg 3.95 Gr. Pak

Pak. 0.60





Runkelrüben, Eckendorfer. Solch ein Ertrag ist nicht zu übertreffen

Rice: und Grünfuttersaten Handelssaat Kultur siehe Seite 7

Unsere Kleesamen sind auf Seide bestmöglich gereinigt, höchstkeimfähig und erprobt. Die Preise unterliegen den jeweiligen Marktpreisen. Die in () geführten Zahlen kennzeichnen die Aussaatmenge für den Hektar in kg

2110	Bokharaklee. (Melilotus alba altissima.) Sehr gutes Bienenfutter (25)	5 kg RM 9.50	1 kg RM 2.20	
2114	Esparsette, einschürige. (Hedysarum bifera.) (160)	4.50	1	
2116	Gelber Hopfenklee. (Medicago lupul.) (20)	5	1.20	
2118	Inkarnatklee. (Trifolium incarnatum.) (30).	5	1.20	
2124	Luzerne, Ausländische. Blauer od. ewiger Klee (Medicago sativa) (25)	14	2.80	
2128	Rot- oder Kopfklee, Ausländischer. (Trifolium pratense) (20)	10.50	2.20	
2132	Schwedischer oder Bastardklee. (Tri- folium hybridum.) (12)		2.60	
2134	Weißer Klee. (Trifolium repens.) (15)		2.60	

Deutscher futterrübensamen Hochzucht

1950 Eckendorfer, gelbe Massenwalzen

1952 Eckendorfer, rote Walzen

1958 Friedrichswerter, gelbe Zuckerwalzen

1960 Kirsche's Ideal, gelbe Gehaltswalzen

1964 Kirsche's Koloss, gelbe Massentonnen. Die Sorle, die sich am besten zum Verpflanzen eignet.

1970 Ovana, weiße Zuckerfutter

1978 Oberndorfer, gelbe Kugeln

adillibrig	de la dell'ilexia ili kg	5kg	1 kg	
2338	Saatmais Deutscher früher Mahn-	RM	RM	
00.10	dorfer Hochzucht	2.35	0.60	
2340	Erbsen Mahndorfer Victoria. Aner-	2.50	1	
2348	kannte Saat Gelbe Süßlupine Hochzucht. Sie ist an- spruchslos, gedeiht auf mittlerem und leichtem Boden und liefert ein wertvolles, eiweißhaltiges Futter. Am besten bewährt sich eine Beimischung von Späthafer. Drillsaat per Morgen 45 kg Lupinen, 10 kg	3.50		
2349	Hafer in 30 cm entfernten Reihen. Blaue Süßlupine Hochzucht, sie hot die- selben Eigenschaften wie die gelbe. Berechnung zu den Preisen des Reichs- nährstandes.			
2376 2386	Seradella. (Ornithopus sativus) Vicia sativa. Gewöhnliche Futterwicke .	3.50 2.30	0.90	
Kultur	siehe Seite 7			

Die Preise für Futterrübensamen

waren bei Druck des Kataloges von seiten der zuständigen Preisstellen noch nicht veröffentlicht, deshalb konnten sie erst nachträglich auf dem vorn eingehefteten Einlege-blatt angegeben werden. Wir müssen Sie bitten, die Preise auf diesem Blatt am Anfang des Kataloges einzusehen.

1996 Zuckerrübe Rekord, Hochzucht Otto Dippe Preise auf Anfrage

Samen bon Bienenfutter Dflangen

1 kg			1 kg 100 g 10 g	Port.
1084 Bohnenkraut Sommer 5,20	0.80 0.2	0 -	8272 Centaurea cyanus, gemischt . — 1.60 0.40	0.15
1088 Boretsch 8.20			8580 Collinsia, gemischt 1.20 0.35	0.12
2110 Bokharaklee 2.—			9078 Eschscholtzia, gemischt — 3.20 0.60	0.18
2114 Esparsette 1.10			9622 Malope grdfl. rosea 1.40 0.35	0.12
2118 Inkarnatklee 1.80			9888 Reseda odorata grdfl — 1.40 0.35	0.12
2474 Phacella tanacetifolia 7.20			11378 Arabis alpina	0.20
2520 Echlum vulgare	3.40 0.6	0 0.18	2470 1 Sortiment von 6 Sorten je 10 g RM 1.80	
3012 Alyssum Benthamil			2472 1 ", 6 ", Portion ", 0.80 2473 Blenenfutter-Mischung	
8164 Bartonia aurea	2.60 0.5	0 0.15	2473 Bienenfutter-Mischung 11.— 1.60 0.40	0.15

Technische und offizinelle Samen

Kulturhinweis: Die mit einem + versehenen Sorten werden im Mörz-April auf ein Beet im Freien ausgesät und nach Erstarken der Sämlinge verpflanzt. Die mit gekennzeichneten Sorten sät man im März in Töpfe oder Kästen, um sie bald nach Aufgang der Saat zu verstopfen und im Mai auszupflanzen. Beide Arten geben mit Ausnahme von Tabak erst im 2. Jahre einen Ertrag. Die ohne Zeichen angebotenen Sorten hingegen werden sofort an Ort und Stelle gesät und können auch schon im ersten Jahre geerntet werden.

geernter werden.	10 a	Port.		10 g	Port
+2488 Arnica montana. Wohlverleih	2.80		2546 Matricaria Chamomilla. Echte Kamille .	1.40	
+2492 Artemisia vulgaris. Beifuß	0.65	0.25	2548 Mentha piperita. Pfefferminze	-	
	0.70	0.20	2549 , crispa. Krauseminze	-	
2500 Calendula officinalis. Ringelblume		0.15	2554 Tabak (Nicotiana). Langblättriger	0.35	
+2504 Chrysanthemum Leucanthemum.			2560 , Havanna	0.40	
Wucherblume	0.90	0.20	+2578 Primula officinalis. Gelbe Schlüsselblume	2.50	
+2506 Colchicum autumnale. Herbstzeitlose	0.60	0.15	+2580 Pyrethrum cinerariaefolium. Insekten-	-100	
+2510 Cynoglossum officingle. Hundszunge	0.35	0.15	pulverpflanze	2	0.35
2512 Datura Stramonium. Stechapfel	0.35	0.15	2588 Solanum nigrum. Nachtschaften	0.35	
+2516 Digitalis purpurea. Fingerhut	0.60	0.15	2594 Urtica dioica. Große Nessel	0.80	
2520 Echium vulgare. Gemeiner Natterkopf .	0.60	0.15	+2596 Valeriana officinalis. Baldrian	4.40	
2540 Leontodon Taraxacum, löwenzahn,			2600 Veronica , Ehrenpreis	3.20	
Kuhblume			2602 Viola tricolor. Wildes Stiefmütterchen		
	Springer,		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	-	-



Eine Stadionanlage mit Blumenschmidts Sport- und Spielplatzmischung Nr. 2026, die eine vorbildliche Grasnarbe zeigt

Grassamen

Laut Bestimmung des Reichsnährstandes müssen Grassamen dahingehend gekennzeichnet sein, ob sie für landwirtschaftliche Zwecke geeignet oder ungeeignet sind. Die Bezeichnung "Für landwirtschaftliche Zwecke ungeeignet" bezieht sich jedoch nicht auf die Qualität, sondern nur auf die Verwendungsmöglichkeit der Saaten. Wir verwenden für landwirtschaftlich ungeeignete Mischungen, also für Teppich-, Schmuck-, Bleich- und Spielrasen, nur erstklassige Grassämereien. Der Preis hierfür ist äußerst niedrig. Es wäre uns natürlich auch möglich, Ihnen noch billigere Angebote für Grassamen-Mischungen zu machen, jedoch könnten wir dann nicht mehr die Garantie für erstklassige Qualität übernehmen.

Grasfamen-Mifchung für nichtlandwirtschaftl. Zwecke

- ★ 2012 Pückler-Muskau-Mischung. Feinblättrige Grasarten

- ★ 2026 Mischung geelgneter Grasarten für Sport- und Spielplätze. Die Vorzüge dieses Saatgutes liegen hauptsachlich in der großen Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Grasarten 50 kg RM 100.— 10 kg RM 24.— 1 kg RM 2.80

2030 **Paradiesrasen-Mischung.** Einem zierlichen Blumenteppich gleicht dieser mit Blumensämereien untermischte Rasen. Der Blütenflor breitet sich vom Frühjahr bis zum Herbst über den grünen Teppich.
Für 1 qm genügen 20 g 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20

Grasfamen-Sorten für nichtlandwirtschaftliche 3wecke

- 2032 **Agrostis stolonifera, Fioringras.** Für sonnige und halb-schattige Plätze
- 2036 Aira flexuosa, Flitterschmiele. (Falscher Goldhafer)
- 2052 Cynosurus cristatus, Kammgras. Fein für Rasenplätze 2062 Festuca ovina, Schafschwingel. trockenen Lagen Gedeiht in sehr

Preise vorstehender Sorten auf Anfrage

Grassamen-Sorten für landwirtschaftliche 3wecke

- 2072 Lollum perenne tenue, englisches Raigras. Fein-blättrig, ausdauernd, das wichtigste Gras zu feinen Rasen wie zu Futterzwecken, schwerste Qualität
- 2078 Phieum pratense, Timotheegras. Für fast alle Boden-arten geeignet und sehr ertragreich
- 2082 Poa pratensis, Wiesenrispengras. Liefe lichen Rasen und feines Untergras für Wiesen Preise vorstehender Sorten auf Anfrage

Grasfamen-Mifchungen fur Wiefen ju landwirtschaftlichen 3wecken bis su 5 kg

- 2018 Mischung für trockene Wiesen 1 kg 2.50 5 kg 11.50
- 2020 Mischung für nasse Wiesen 1 kg 2.60 5 kg 12.— 2022 Mischung für trockene Weiden 1 kg 2.60 5 kg 12.—

Landwirtschaftliche Grassamen-Mischungen über 5 kg

Laut Bestimmung des Reichsnährstandes dürfen land-wirtschaftliche Grassamen-Mischungen nur bis zum Höchstgewicht von 5 kg abgegeben werden. Haben Sie größeren Bedarf, müssen die zur Mischung gewünschten Grassamen einzeln gepackt an den Verbraucher gelangen, der das Mischen dann seibst vornehmen muß. Wenn Sie die Zusammenstellung uns überlassen wollen, bitten wir bei der Bestellung um Angabe Ihrer Bodenverhältnisse.

Wirkungsvolle Beete in Rasenslächen

Die nachfolgend genannten Sommerblumen sind hervorragender, langanhaltender Beetschmuck in Rasenflächen. Damit der Flor keine Unterbrechung erleidet, müssen die Beete wöchentlich durchgesehen und mit einer Schere oder einem Messer die sich bildenden Samenstände entfernt werden. Damit der

- 4188 oder 4230 **Astern, niedrige.** In einer Farbe oder gemischt, je 1 Port., ausreichend für ein Beet von 1½ am RM 0.30 6436 oder 6438 **Petunia hybr. comp.** In blau oder rot, je 1 Portion, ausreichend für ein Beet von 3 am RM 0.50 3064 oder 3086 **Antirrhinum grdfi. nanum.** In leuchtender Farbe od. Mischung, je 2 Port., ausreichend für 3 am RM 0.50 9042 **Eschscholtzia Goldmohn.** Leuchtendgelb, gleich an Ort und Stelle säen, 2 Port., ausreichend für ein Beet von 3 am. RM 0.24
- 9227 Godetia, niedrige Schaumischung. Ein leuchtendes Farbenspiel. Gleich an Ort und Stelle säen, 2 Portionen, ausreichend für ein Beet von 2½ qm. . . . RM 0.50
 5782 oder 5800 Sommer-Levkolen. In leuchtender Farbe oder Prachtmischung, je 2 Portionen, ausreichend für eim Beet
- 4942 Sommer-Nelken Dlanthus Heddewigil. Ri prachtmischung, 2 Portionen, ausreichend für ein Riesenvon 3 am RM 0.50



Der Versand erfolgt bei offenem Wetter im Herbst und Frühjahr durch Frachtgut oder Post je auf dem billigsten Wege. Kleinere Kartoffelmengen werden den Samensendungen beigepackt, folgen aber getrennt, wenn das Zusammenversenden zur Zeit durch Frost nicht möglich ist. Bei solchen Nachsendungen wird der Kostenersparnis halber der Betrag für die Kartoffeln bei der Samensendung schon mitberechnet. Frachten und Postgebühren sind hoch, es empfiehlt sich deshalb, bei Kartoffeln die Gewichtsgrenzen (bei Post mindestens 5 kg brutto, bei Bahn 20 kg brutto) auszunutzen. Kultur siehe Seite 7.

frune Sotten Anerkannter Nachbau

2622 Frühgeld. Die Knollen sind rund bis länglichoval, gelb-fleischig. Liefert hohe Erträge. Sie ist eine Sorte, die in der Relfe zwischen früh und mittelfrüh steht. Krebsfest. 25 kg RM 3.70 10 kg RM 1.85 5 kg RM 0.95

* 2623 Frühmölle. Hochzucht. Früheste, feine gelbfleischige Tofelsorte, sehr ertragreich. Die Knollen sind länglich-oval mit ockergelber Schale. Krebsfest. 25 kg RM 5.45 10 kg RM 2.50 5 kg RM 1.30 5 kg RM 1.30

* 2632 Juli. Sehr frühe, ertragreiche, nierenförmige, gelb-fleischige Sorte. **Krebsfest** 25 kg RM 4.45 10 kg RM 2.10 5 kg RM 1.10

Mittelfruhe Sorten Anerkannter Nachbau

★ 2619 Flava. Flava ist eine tiefgelbe Spelsekartoffel mit hochfeinem Geschmack. In der Reifezeit füllt sie die Lücke zwischen den allerfrühesten und den späten Kartoffeln. angt gutgedüngten Boden und frühzeitige Bestellung. Krebsfest 50 kg RM 5.70 10 kg RM 1.85

2624 Mittelfrühe Böhm's. Gute Speise- und stärkereiche Kar-toffel mit gelblichem Fleisch: Für alle Böden geeignet, die hohe Erträge liefert. Krebsfest 50 kg RM 5.45 5 kg RM 0.95

Spate Sottell Anerkannter Nachbau

★ 2628 Erdgold. Diese neuere Einführung ist gelbrauhschalig, flef gelbfleischig, ganz flachäugig und sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten. Bringt auf leichtem und schwerem Boden die größten Erträge. Der köstliche Geschmack macht Erd-gold zur erstklassigen Speisekartoffel. Reifezeit zwischen Früh- und Späisorten. Krebsfest 50 kg RM 5.05 5 kg RM 0.90

2642 Prisca. Gelbfleischige, weißschalige, sehr reichtragende mittelspäre Speisekarroffel. Ist gegen Krankheiten be-sonders widerstandsfähig und paßt sich allen Bodenarten am. Krebsfest 5 kg RM 0.85 10 kg RM 1.65 50 kg RM 4.85

So urteilen unfere Hunden:

11 facher Ertrag

Teile Ihnen hierdurch mit, daß ich mit Ihrem Samen sehr zufrieden bin. Bei Erdgoldkartoffeln hatte ich den eiffachen Ertrag.

Louis Heinzemann, Färbermeister Cranzahl (Erzgeb.) 7. 2. 38

100 Prozent Keimkraft

loh kann es nicht lassen, über die im Jahre 1937 ge-lieferten Saatkartoffeln ein besonderes Lob auszu-sprechen. Ich erntete von 1 Ztr. Erdgold bei 100% Keimkraft 16 Ztr. Kartoffeln.

Franz Beyer, Helfta bei Eisleben Dachsoldstraße 33

Seit über 30 Jahren glänzende Erfolge

Da ich mich nun seit über 30 Jahren zu ihren ständigen Kunden zähle, möchte ich ihnen heute meine volle Zufriedenheit und Anerkennung über die in dieser Zeit gelieferten Gemüse- und Biumensämereien, mit denen ich jederzeit glänzende Erfolge hatte, zum Ausdruck bringen.

Frau A. Steiger, Land- und Teichwirtschaft Rittergut Beucha, über Bad Lausick

Die besten Kartoffein, Erbsen und Möhren

Sämereien, die Ich von Ihnen bezogen habe, haben sich voll und ganz bewährt. Besonders die Kartoffeln, Erbsen und Möhren waren wirklich eine Pracht! Ich habe die besten hier.

Fritz Hosfeld Jägerhaus, über Wuppertal-Vohwinkel 16. 6. 38





2632 Juli, erstklassige Salatkartoffel. Krebsfest 10 kg RM 2.10 5 kg RM 1.10



2628 Erdgold, ist besonders wohlschmeckend, wenn sie in der Schale gekocht wird. Krebsfest . . . 10 kg RM 1.75 5 kg RM 0.90

BLUMENSAMEN

Die in unseren Angeboten mit * versehenen Sorten sind besonders zu empfehlen

Blumenschmidts Blumensamen-Sortimente

Die Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den beliebtesten Sommerblumen zusammengestellt. Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind. Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen. Außerdem finden Sie die Sorten aus den Sortimenten auch in unserer Saat- und Pflanztabelle angeführt.



Dianthus Imperialis fl. pl. aus Sortiment 2810

Iberis aus Sortiment 2816 Angebot siehe Seite 61

Wirkungsboller Beet- und Rabattenfdmuck

Sortiment 2810

bestehend aus 25 Sorten unserer schönsten Sommerblumen mit überraschenden Farbwirkungen. Einige davon eignen sich auch vorzüglich zur Topfkultur. Aussaat teils mit Vorkultur, feils an Ort und Stelle RM 4.50

Bunte Sommerblumen jum Schneiden

Wenig Arbeit, viel freude!

12 ausgewählte, schöne, dankbar blühende Sommergewächse von leichtester Kultur, direkt an Ort und Stelle zu säen, bietet unser **Sortiment 2814** . . . RM 1.50 Abbildung siehe Seite 61


für das Gärtchen unserer Aleinen

Blühende Beetund Wegeinfassungen

statt toter Stein- und Eisenkanten. Diese große Verbesserung Ihres Gartens erreichen Sie mit unserem Sommerblumen-Sortiment 2818 von 6 wirkungsvollen Rabattensorten. Aussaat an Ort und Stelle. RM 0.95

Dekorative Blattschmuckpflanzen für Bier- und Schrebergarten

zur Einzelpflanzung oder auch für Gruppen, 5 wirkungsvolle Sorten. Sortiment 2820. Aussaat mit Vorkultur ... RM 0.60



Kochia trichophylla. Schön als Einzelpflanze und für Hecken. Aus Sortiment 2820



Antirrhinum, Löwenmaul aus Sortiment 2812



Dimorphothera aus Sortiment 2822 Angebot siehe Seite 61



Lupinus polyphyllus aus Sortiment 2830

Bielfarbiger Sommerblumenflor

für Teppichbeete. **Sortiment 2822,** zu-sammengestellt aus 6 Sorten starkblühender, farbenreicher, niedriger Teppichbeetblumen. Aussaat mit Vorkultur . RM 1.35 Abbildung siehe Seite 60

Duftspender für Baus und Garten

6 entzückende, wohlriechende Sommerblumen, Sortiment 2824. Aussaat an Ort und Stelle

Steingartenflor aus Staudensamen

Sortiment 2826, bestehend aus 8 Sorten verschiedener ganz niedriger Steingartenstauden. Aussaat mit Vorkultur RM 2.50

23 lütenschmuck für den ganzen Winter

durch die nie welkenden Strohblumen (Immortellen). Unser Sortiment 2828 enthält 6 Sorten wunderschöner Trockenblumen, die durch ihre Vielfarbigkeit über den blütenarmen Winter hinwegheifen. Mit Vorkultur. RM 0.90

Ornamentale Schmuckstauden

die während des ganzen Sommers einen prachtvollen Vasenschmuck liefern, finden Sie in 8 verschiedenen Sorten in unserem Sortiment 2830. Aussaat mit Vorkultur RM 1.70

2 Balkonschmuck - Sortimente

Mit Vorkultur. Uppig wachsende Beoflanzung für Balkon- und Fensterkästen. Niedrige und hochrankende Sommerblüher aus drei verschledenen Sorten. Sortiment 2836 . RM 0.90

Ohne Vorkultur und ohne Mühe läßt das Sortiment 2837 Fenster- und Balkonkästen in leuchtendem Blumenschmuck von ausgedehnter Blütendauer erstehen. 3 Sorten, deren Samen gleich in Kästen gesät werden können RM 0.50



Chrysanthemum aus Sortiment 2814 Angebot siehe Seite 60



Lathyrus Spencer aus Sortiment 2824



Helichrysum, der nie welkende Blumenschmuck ous Sortiment 2828

Blumenschmidts Biedermeierbeete

Diese Sortimente finden alljährlich neue Freunde.

Zeichnung und Anleitung, in welcher Reihenfolge zu säen ist, liegt jedem Sortiment bei. Aussaat ins freie Land.

Sortiment 2840

enthält 4 Sorten Sommerblumen für ein Beet von 1 m Durchmesser . RM 0.50

Sortiment 2842

enthält 7 Sorten Sommerblumen für ein Beet von 2-3 m Durchmesser RM 0.95

Sortiment 2844

enthält 10 Sorten Sommerblumen für 1 Beetvan 4-5 m Durchmesser RM 2.-

Sortiment 2846

enthält 12 Sorten Schnittblumen für 1 Beetvon 1-2 m Durchmesser RM 1.80



Blumenschmidts Biedermeierbeet in voller Blüte

Sommerblumen mit Borkultur

deren Samen nicht unmittelbar ins freie gefat werden konnen

Genaue Kulturanweisungen für jede einzelne Sorte gibt unsere Saat- und Pflanztabelle für Sommerblumen mit Vorkultur auf Selte 10 und 11.

1/2 Portionen können nicht abgegeben werden, vorhandene Kielnportionen s. S. 31.



2938 Ageratum pumilum Klein Dorrit. Ganz niedriger tiefblauer Leberbalsam 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



2914 Acroclinium roseum semiplenum hat zarte seidige Blüten. Eine allerliebste Trockenblume. Man wundert sich, sie nur so selten zu sehen 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25

Unsere nach dem Ostwaldschen Farbensystem zusammengestellte Farbentafel erleichtert ihnen die Auswahl Ihrer Sämerelen. An Hand der Blumenschmidt-Farbentafel und den in unseren Sorten beschre ib ungen angegebenen Farbzeichen (in Klammern stehende Zahlen und Buchstabenkönnen Sie sich ein genaues Rild über die zu wählende Sorte machen. Die Tafel mit genauer Gebrauchsanweisung kostet

Acroclinium

Eine zierliche Immorrelle, Blumen von zartrosa oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eignen. Blütezeit Juni bis Septe nber. Höhe 40 cm. **Kultur s. Seite 10.**

+ 2908 Acroclinium roseum semiplenum. Halbgefüllt 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15

2912 Acroclinium roseum album semi-plenum. Gefüllt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 2914 Acroclinium roseum semiplenum. Neue großbiumige Spielarten 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Ageratum, Leberbalfam

Ageratum bildet niedrige kompokte Büsche, die fast den ganzen Sommer über mit einer Unzahl blauer Blüten bedeckt sind. Für Beete und Einfassungen sowie für Grabbepflanzungen eine ganz reizende und dankbare Pflanze. Es muß darauf aufmerksom gemocht werden, daß Ageratum aus Samen nie ganz echr fällt. Höhe 15 cm. Kultur siehe Seite 10.

2930 Ageratum pumilum Imperials. Blau (12 ga), großblumig 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

↑ 2936 Ageratum pumilium Blausternchen (12,5 la) 10 g RM 2.40 ↑ Portion RM 0.30 ↑ 2938 Ageratum pumilium Klein Dorrit. Ganz niedrig (12,5 ga), riefblau, Sehr wirkungsvoll als Umrandung von Beeten mit langgerährten Fuchsien! 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 ★ Klein Dorrit. Weiß 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Althaea hybrida semperslorens Sommer-Malbe

Die einjährigen gefüllten Malven oder Stock-rosen müssen sehr früh im Jahre ausgesät werden, damit sie im gleichen Jahre noch blühen. Vor eine weiße Hauswand gestellt, wirken sie am schönsten.

Kultur siehe Selte 10.

★ 2992 Althaea hybr. semperfi. fi. pi. Ge-füllbülühend. Einjährige Malve in pracht-vollen Schattierungen. Blütezeit Juli bis September 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Staudenmalven siehe Seite 89

Ammobium, Papierknöpfchen

In der Art ähnlich den Strohblumen. Blüht vom Juli bis Oktober. Höhe 50 cm. Kultur siehe Seite 10.

3030 Ammobium alatum grandifi. Weißblühende Immortelle 10 g RM 0.35 Portion RM 0.10

Alyssum, Steinkraut

Die Blüten dieser niedrigen Pflanze bilden durch ihren reichen Flor eine geschlossene Farbenfläche. Nicht seiten werden mehrere hundert Blüten zu gleicher Zeit an einer Pflanze gezählt. In sonniger Lage gedeiht sie am besten; nach dem ersten Flor zurückgeschriften, blüht sie ein zweites Mal. Als Polsterpflanze im Steingarten und für Wegeinfassungen von größter Bedeutung. Höhe 10 bis 25 cm. Kultur s. Seite 10.

★ 3012 Alyssum Benthami. Reinweiß
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
3016 Alyssum Benthami compactum.
Reinweiß, ganz kurz und gedrungen
gebaut 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
3018 Alyssum Benthami compactum
Illacinum. Rein illafarben (11.1c)
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Staudensorten siehe Seite 89



Antirrhinum, Löwenmaul

Die heutigen Garten-Löwenmaulsorten, wegen ihrer leuchtenden Farben und leichwegen inrer leucntenden rarben und leichten Anzucht beliebt, sind aus den unscheinbaren Wildrassen entstanden. Der modernen Gartengestaltung ist die Verwendung dieser Blumen in Trupps und Gruppen unentbehrlich geworden. Höhe 80 cm. Kultur siehe Seite 10.

antirrhinum nanum grandiflorum

Die gleichmäßige Höhe, der aufrechte Wuchs, die rundliche abgeplattete Form der Rispe, der dichte Bütenbesatz und die Reinheit der einzelnen Farben haben diese löwenmaulart zur Favoritin für Beet-bepflanzung gemacht. Höhe 50 cm. Wuchs, die der Rispe,

Vorzügliche halbhohe großblumige Sorten für Beetbepflanzung:

3058 Fascination.Zartrosa (9ea) bukett-blütig 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25 3050 Goldkönigin (11a/pa) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 3064 Karminkönigin.Leuchtendkarmin (8/8,5 ral. 10 g RM 1.30 Port. 0.30

★ 3065 Leuchtend purpurkarmin. S. Neuheit. S. 21. 10 Port. 5.40 Port. 0.60

10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 3088 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.25

antirrhinum majus grandiflorum

Ihre Blütenfülle u. ihr Farbenreichtum haben auf großen Beeten eine starke Wirksamkeit. Großblum. hohe Sorten, für Gruppen

Großblum, hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt. Höhe 80 cm

3121 Abendrot. Zartlachsrosa (5 ga/7 ea), Lippe gelb, Schlund weiß 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

3124 Brillant. Scharlach und gelb (1 pa), Schlund weiß 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

3126 Crescia. Dunkelsamtrot 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

\$3127 Garde. Leuchtend korallenrosa (8/7 ea), in Bernsteingelb (6 ea), übergehend mit bellem (1 ea) Lippenfleck

übergehend mit bellem (1 ea)
Lippenfleck
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
3128 Gelber König. Dunkelgelb (1,5
ra), großblumig
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
3129 Harmonie. Kupferrosa (8,5 ga/6 ea/7 ga), mit gelber (1,5 na) Mitte
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
3131 Kardinal. Leuchtend scharlach
(6,5 ra/7 re)
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
3133 Karminkönig. Leuchtend kormin

(6,5 ra)/ rej 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 3133 **Karminkönig.** Leuchtend karmin (8,5pa/ra), Schlund weiß 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

3134 Königin Viktoria. Reinweiß, sehr

großblumig 10 g RM 1.10 O Portion RM 0.25 Irisviolett (9 ri) mit 3139 Othello.

Atlasglanz 10 g RM 1.20

± 3150

Antirrhinum marimum nanum. Höhe 50 cm

3192 **Orangekönig.** Terrakotta (5/5,5 pc), Lippe gelb (2 pa) 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25 ★3193 **Rose - Marle.** Begonienrosa (8,5/9 ia) mit goldner (3,5/4,5 ia) Mitte 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 3194 **Schnessturm.** Weiße, hyazin-

thenähnliche Rispe 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 3198 **Sieg.** Chamois (3/6,5 ga) mit Kupfer

(6,5 lc), volle Rispe 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 Sonnenuntergang. Terrakotta (4,5/5,5 ne/pc) mit Lachsrosa (7,5 ia/la), auffallende Prachtsorte 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Zwielicht. Hellgelb (1,5/2 gal mit lachsrosa (5/7 ea/7 gal), altgold (1,5 ga) getuscht
10 g RM 1.70 Portion RM 0.30

Portion RM 0.30 ... 100 g RM 7.80 Portion RM 0.25 * 3220 Gemischt 10 g RM 1.20

Halbhohe Sorten (majus nanum): Nur 40 cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln.

Portion RM 0.80 3224 Gemischt

Antirrhinum marimum

Riesenblumige hohe Sorten, zum Schnitt. Höhe 80 cm Schnitt.

3154 Altgold. Goldorange (4/5 pa /pc)

3154 Altgold. Goldorange (4/5 pa /pc)
mit Altrosa (9 ic)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
3155 Apfelblüte. Zartrosa (9 ca/ea) mit
weiß 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25
★ 3155 Cattleya. Rosalila (9,5 gc/ic)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
★ 3163 Die Rose. Reinrosa (8,5/9 na),
prachtvall

10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Feuerkönig. Kupferrosa (6,5/lc)
hellorange (4,5/5,5 la) bis zitronengelb (1,5 pa) mit weißem Schlund
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Gotelind, lachs (4,5 pa)6 la1, altrosa (9 gc) Schlund
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Kanarienvogel.Zartgelb (1 laina)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Marcida. Kupferkarmin (9 ia),
wirkungsvoll
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

31.59

3165 3169

Purpurkönig. * 3172 Samtig dunkel-

Purpurkönig.
purpur (9 re/ri)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
Schneeflocke. Reinweiß
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.25
Prachtmischung 100 g RM 7.80
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 ± 3176

Antirrhinum pumilum

Niedrige Zwergsorten. Dieses niedrige Zwerglöwenmaul bildet gleichmäßige, dichtwachsende, runde Büsche, die, auf Beeten oder Rabatten verwendet, ein einziges geschlossenes Blütenmeer bilden. Höhe 15 cm

Album. Weiß
10 g RM 2.40 Portion RM 0.30
Brillant. Karminpurpur (7,5 re/ri)
mit Gelb (1 nai, Schlund weiß
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
Brillantrosa (8,5 ia/la) Port. 0.30
Bronzekönig. Bronze (6/7 re/le)
auf Gelb (1 nai
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
Crescia. Dunkelrot. Schlund tiefviolett (9 ng)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
Fouerfilege (1 ia mit 5 cm)

3244

Feuerfliege (1 la mit 5 pc/8 ne), 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 Rogers (2 pc/8 ne), 10 g RM 2.80 Portion RM 2.80 Krappers

Krapprot (6/6,5 re/pc) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 3260

10 g RM 2.80 Luteum (1 la/pa) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 Prachtmischung 100 g RM 15.60 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30 PM 1.50 ★ 3272 10 g RM 2.40 1 Sortiment von 6 niedrigen RM 1.50




3150 Antirrhinum majus grdfi. Prachtmischung 100 g RM 5.40 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 Portion RM 0 25



3272 Antirrhinum pumilum. Eine besond. hübsche Rabattenpflanze in vielen schönen Farben 10.a RM 2.40 Portion RM 0.30





3320 Strahlen-Aster, eine aparte Schönheit für Garten und Haus 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30



3442 Prachtmischung kalifornischer Riesen-Astern. Fast so groß wie Chrysanthemen 10 g RM 4.-Portion RM 0.35

Blumenschmidts Aftern

Die Astern sind in ihrer vielgestaltigen Verwendbarkeit wohl die wichtigsten Einjahrsblumen. Von der edlen, hochgezüchteten Riesenblüte bis zu den niedlichen Zwergastern, mit denen man bis in den Spätherbst hinein Beete und Balkonkästen lustig bunt erhalten kann, sind sie erklärte Lieblinge der Gartenfreunde. Wie öde wäre der Spätsommergarten ohne sie!

Hohe Sorten

Hauptblütezeit August, September. Abweichungen sind bei den Arten angegeben.

Strahlen - After

Diese Astern strahlen ihre eleganten, geröhrten Blütenblätter in einem Durchmesser von 13 Zentimeter aus. Eine durch ihre Schönheit auffallende Schnittblume und eine wirkliche Zierde für den Garten.

		Amarant (9 lc/pc) Heliblau (11,5 la)	3296	Leuch!		
	3284	Dunkelblau	3304	Weiß		3
		(11,5 ra)	3306	Weiß	m. r	050
	3290	Feurigdunkel-		Spitze	110,	5 (0)
		blutrot (8,5/9 re)		11.53		
		Jede Farbe 10 g RM 3	- 10	Portion	RM	0.30
	3316	1 Sortiment von 6 Sorten			RM	1,50
*	3320	Prachtmischung				
		10 g RM 2.50		Portion	RM	0.30

Amerikanische Busch-After

3360 Hellblau (11,5 ga)

Die 8 bis 10 cm im Durchmesser großen und sehr langstieligen Blumen geben ein vorzügliches Material für Sträuße, zu einer Zeit, wo alle anderen Astern längst verblüht sind. Wenn man diese Aster vor Frösten schützt, so schenkt sie ihren Blütensegen bis tief in den November hinein. Höhe 80 cm. 3358 Dunkelpurpur 3372 Lavendelblau

3373 Dunkelblau

	Lachsrosa (9,5 ca/ea)	3376	Rosa (9	(5 la)
	Karmesin (9,5 ra/pa)		(10 ea) Scharle	CONTR.
	(7,5 1 0, p 0)		(8,5/9 re Weiß	I TRIES
	Jede Farbe 10	g RM 1	Portion	RM 0.20
3390	1 Sortiment von	Sorten		RM 1.25
★ 3392	Prachtmischung	10 g RM 0.80	Portion	RM 0.20

Welkefreie amerikanische Busch - After

Die nachfolgend genannten Sorten sind auf Wider-standsfähigkeit gegen die Welkekrankheit mit größter Sorgfalt durchgezüchtet.

Wichfig zur Vermeidung von Welkekrankheit ist bei Astern: Wechselwirtschaft, reichliche Gaben von Kalk, Phosphorsäure und Kali, aber keine Stickstoffdüngung. 3398 **Dunkelblau** 3402 **Rosa**

	3400 Hellblau		Scharl	ach		
	3401 Karmesin Jede Farbe		Weiß	Portion	RM	0.2
*	3410 Prachtmischun	g 10 g	RM 1.60	Port.	RM	0.2

Kalifornische Riesen-Aster

Diese neue Busch-Aster trägt prunkhafte Blüten mit einem Durchmesser von 14 bis 15 cm auf sehr langen, straffen Stielen, die ohne Verzweigungen immer nur eine Blüte tragen. Der Vergleich dieser Riesen-Aster mit dem Chrysanthemum liegt wirklich nahe. Die geschnittenen Blumen halten sich sehr lange und können auch gut versandt

V.E	orden	. Hohe 80 bis	90 cm.			
		Weiß		3424 Pf	irsichbli	ite
	3420	Fleischfarbe		(10	,5 ea ga)	
		(9,5 ca)			ellblau	
	3422	Rosa		3432 Dt	nkelble	U
		(9.5 la/10 ia)		(11	,5 na)	
		Jede Farbe	10 g	RM 4.60	Portion	RM 0.35
k	3442	Prachtmisch	una			
		10 g RM 4			Portion	RM 0.35
	3444	1 Sortiment	von 6 Sc	orten		RM 1.80



Berbefferte Riefen-Romet-After

Herrliche Asternklasse von großem Blütenreichtum, mit edlen, gelackten Blumen, Vorzügliches Material für moderne Binderei und Schaitt Höhe 60 cm.

3550 brillantkarmin (9 nc)	3568 rosa (101a) 3572 rubin (8,5/9 re)
3554 dunkelviolett (11 re) 3556 helibiau (11,5 ia)	3574 heligelb (1 ca)
3557 karmesin (10 pa) 3564 Königin von Spanien	3576 welß

3564 Ronigin von Spanien
gelb 1,5 ea/ga), mit rosa (6 ca) Anflug
gelb 1,5 ea/ga), mit

Großblumige Schönheits-After

Eine mit Recht außerordentlich beliebte Asternsorte mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Schnittstlelen. Sie blüht von September bis zur Zeit der starken Fröste. Höhe 80 cm.

44	II OOK	Cilipot die dei neu de la company de la comp
	3403	karminrosa (9,5/10 ja/na) 3607 welB
	3604	leuchtendrosa (9.5/10 la) 3608 karmesin (9,5 ra/ia)
	3405	lasurblau (12 eg/gg) 3609 violett (11,5 ng/g)
	3404	levendelblau (12.5 ca/ea) 3610 zartrosa (7.5 ca)
	5000	Jede Farbe 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
		1 Sortiment von 6 Sorten
-	2474	Breechtmischung 10 a RM 220 Portion RM 0.25

Straußenfeder - After

Langfiedrige, duftige, große Blumen, außerst reichblühend.

		Tunggestiene Asier for Commission				
*	3746	Farbenkönigin (9pc/re), wei	nrot,	in Blutre	ot übe	r-
				lachsro		
	3748	leuchtendkarmin (9 na/ra)		(9 ea/ga		
	3750	dunkelblau (11/11,5re)	3762	rosa 19	,5/10 la	1
		dunkelscharlach (9re)	3766	malma	ison-	
		Gloriosa, feurig hellrubin	200	rosa 19	Segl	
×	3/33			terrak		
	San Line					42
	3754	heliblau (11,5na)		en (8,5 i		er
	3756	heligelb (1 ca)		errot (7/8		
	37.58	lasurblau (11,5ea/ga)	3772	weiß		
	0100	Jede Farbe 10 g RM	1.60	Portion	RM O.	25
	2770	1 Southment you & Sorten	1000		RM 1	25
100	3//0		* * *	AND DESIGNATION OF	Kit I.	20
*	3/80	Prachtmischung	NAME OF THE PARTY.	Carried .	N. 1 0	CIE
		100 a PM 8 - 10 a RM 1	44()	Portion	KIVI U.	25

Welkefreie Straukenfeder-After

3830 dunkelblau (11,5 paira) 3842 Pfirsichblüten
3833 heilblau (11,5 na) (10,5 ga/ia)
3836 karmesin (9,510 paira) 3844 Reinweiß
3839 rosa (9,510 la)
Jede Farbe 10 g RM 2.40 Portion RM 0.35
3848 Prachtmischung 10 g RM 2.— Portion RM 0.30




3614 Großblumige Schönheits-Aster Prachtmischung Sehr ausdauernd in der Blüte 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25









3460 Sonnenstrahl, die großblumige, goldgelbe, deutsche Meister-Aster, zum Strauß gesteckt, in schwarzer Keramikvase 10 Port. RM 3.60 Port: RM 0.40

66 Blumensamen

Biktoria-After

Die prachtvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind 10 cm im Durchmesser, die kurzen Blumenblätter sind regelmäßig, dachziegelförmig übereinander geordnet. Höhe 30 cm.

	3624	Apfelblüte (Illea)	00 CIII.
	JOZO	Qunkeischariach (85/9ra)	1606
	3628	heliblau (12ia)	Farbe
	3030	Karminrosa (9.5/10) ol	10 g RM 3.—
	3042	nelidelb (I ca)	RM 3
	3650	schwarzblau (11 re/ri)	Portion
	3656	zartrosa (10 ca/ea)	RM 0.30
*	3660	zartrosa (10 ca/ea). Prachtmischung. 10 g RM 2.80 Portio	on RM 0.30
	3664	1 Sortiment von 6 Sorten	. RM 1.50
45		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

greuere und neueste Schnittaftern-Sorten Großblumige Rosen-After

Erst seit wenigen Jahren erfreuen diese großblumigen gleichmößig wachsenden Astern das Herz aller Schnittblumenfreunde. Nicht nur, weil sie in ihren verschiedenen Sorten ganz entzückende, wirkungsvolle farbtöne aufweisen, sondern weil sie auch in der Vase von außerordentlicher Haltbarkeit sind. Höhe 50 cm.

3939 Jugend, inkarnatrosa (8,5/9 ea/gal, lachsfarbig (9,5/8 ea/) unterlegt. 10 g RM 8.— Portion RM 0.40
3940 Leuchtfeuer, leuchtend dunkelscharlach (8,5 re pel 10 g RM 3.20
3942 Reseaknasspe, rain rosenrot (8,5 pel 5).

3942 Rosenknospe, rein rosenrot (8,5 pe)
10 g RM 3.20
3944 Silberrosa, helles silbriges Roso (8,5 9,5 ca) mit leichtlia (10,5 ca) Schein
10 g RM 3.40

Portion RM 0.30
Portion RM 0.35

★ 3946 Gloria, hochpurpurrot (8,5 rl) mitscharlachroter (9 ra) Mitte. S. Neuhelt. S. 21 10 Port. RM 3.60 Port. RM 0.40

Riesen-Paeonien-After

Hervorragende neue Sorte. Ballförmig nach innen gewölbte
Blütenblätter bilden riesig gefüllte Blumen. Sie stehen auf
straffen Stielen. Die Pflanze wächst stark verzweigt bis zu
einer Höhe von 80 cm, wegen ihrer Haltbarkeit als Schnittblume sehr beliebt.

3789 Azurfee. (11,5/12 gal
3783 Mädchenerröten. Zartfleischfarbig (9ea)
3785 Pfirsichblüte. (10,5 ca)

\$3785 Rosenknospe. Tiefrosa (9,5/10 la)
3781 Schwanenfeder. Reinweiß
3788 Silberrosa. (10,5 ca)

Jede Farbe 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35
3793 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.80
\$3797 Prachtmischung. 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Riesen-Aster

Diese Astern zeichnen sich durch aufrechten Wuchs aus. Sie erreichen eine Höhe von 90 cm und eignen sich deshalb vorzüglich zum Schnitt.

★ 3930 Goldgarbe. Dichtgefüllte, halbkugelförmige Blüten, um deren gelbe Mittelpetalen sich ein Kranz heller getönter Röhren- und Zungenpetalen schließt 10 g RM 3.80

3920 Kaktus-Aster Elfe. Besonders reichblühende haltbare Schnittaster, zartfleischfarbig (8,5 ca) 10 g RM 3.—

3420 Malmaison-Riesen, zartfosg (9 ca).

10 g RM 3.— Portion RM 0.30 Malmalson - Riesen, zartrosa (9 ca) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 School 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 Portion RM 0.30 Rote Riesen, leuchtendkarmesin (9.5 pa) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 3615 Tiefblutrote Riesen (9 re) 10 g RM 3.20 Port. RM 0.30 3622 Welbe Riesen, reinweiß 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25

Aberriesen=Aster

Die Blüten dieser Überriesen-Astern erreichen eine Größe von 15 cm im Durchmesser, sind dichtgefüllt und ähneln im Aussehen den kalifornischen Riesen-Astern Sie haben Fleischfarbe (8,5 ca), etwas lebhofter und kräftiger als die der bisher unter Fleischfarbe (8 ea) bekannten Sorten. Höhe 80–90 cm 3454. Los Angeles . . . 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

★ 3460 Deutsche Melster-Aster Sonnenstrahl, leuch-tendgelb (1,5 la/gal, später I ca. S. Neuhelten S. 22 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

★ 3462 Deutsche Meister-Aster Rembrandt. Im Aufblühen goldgelb (1,5 ca/ga/ia), später lachschamois 13.5 ca) bis licht-rosa (8 ca) getönt. Besonders vornehme Färbung. Abb. s. Neuheiten Seite 22 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.45

Strutife After Prächtige, reichblühende Aster, mit paeonienartigen Blumen. Höhe 60 cm.

* 3487 Goldlachs. Im Aufblüh. fleischfarbig-rosa (5/6 ca), späler pfirsichrosa (7,5 ca/8 ea). Schnittsorte 10 g RM 3.40 Portion RM 0.35

* 3486 Sonnenlicht. Reingelb (1 ca), eine reingelbe, edle Aster 10 g RM 3.40 Portion RM 0.35

Mittelhohe Sorten

Königin der Pallen-After

4062 1 Sortiment von 6 Sorten

Die chrysonthemumartigen Blumen sitzen auf 30 cm langen Stielen ublühen 2 bis 3 Wochen früher als alle anderen Arten. Höhe 40 cm.

4044 rosa (9,51a)	4050 hellblau (11,5ia)
4046 dunkelblau (11,5ra/re)	4052 karmesin (9,5 ro)
4048 dunkelscharlach (9 ra/re)	4054 welß
Jede Farbe 10 g	RM 1.30 Portion RM 0.25
* 4060 Prachtmischung 10 g	RM 1.10 Portion RM 0.25

Liliput-After

* 4084 Vorläufer karminrosa 10 Portionen RM 4.—

Portion RM 0.45

Niedrige Sorten 3werg - Chryfanthemum - After

Diese sehr schöne Sorte eignet sich besonders für Beetbepflanzung und zur Topfkultur. Höhe 30 cm.

RILLY TO	TOBINGHALL LIGHT OF SILL				
4172	karmin (9,5/10ra)		heliblau		
4178	dunkelblau (11 re)		hellgelb		
4184	karmesin (9,5ra/re)		purpurvi		0,5 re [ri]
4188	feurigscharlach	4204	rosa 19,51	al	
	(8.5/9 ra/re)	4214	weiß		
	Jede Farbe	10 a	RM 3.20		RM 0.30
+ 4230	Prachtmischung	10 a	RM 3.—	Portion	RM 0.30
4236	1 Sortiment von 6 Sorte	an .	1660		RM 1.50
4200	1 301 IIIII OIII VOII O VOIII	233 .	2 66 7 7		

Imerg - Allerheiligen - After

Kompokte, kugelförmige Pflanzen, bedeckt mit gutgefüllten halbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Vorzüglich für

Hohe 25 cm.
10 g RM 5.— Portion RM 0.40
10 g RM 5.— Portion RM 0.40
10 g RM 5.— Portion RM 0.40
10 g RM 5.— Portion RM 0.40
10 g RM 5.— Portion RM 0.40
10 g RM 4.60 Portion RM 0.40

Boltes Imerg-Bukett-After

Eine der prächtigsten frühen niedrigen Sorten mit großem Blütenreichtum und schöner Füllung, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm.

4272	karmin (9,5ra/re)	4200 Well	
4274	scharlach (8,5re)	4282 weiß mit rotem (9,5 ra) Herz	Z
4276	hellblau (12ea)	4286 rosa (9,5ia) mit Weiß	
	dunkalhlau (11 5ra)	4288 kupferrosa (9,5 pc)	
	lede Furbe	10 a RM 5.— Portion RM U.S.	5
429	1 Sertiment von 6 S	Sorten	0
L 420	Prachtmischung .	10 a RM 4.60 Portion RM 0.3	5
# 4L7"	Prochimisenong .	10 9 KIN 4.00	



4450 Original China-Aster, gemischt, reizende Sternästern für Haus- und Gartenschmuck 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18 Portion RM 0.18



4060 Königin der Hallen-Aster . . . 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 Prachtmischung

frühwunder-After

Sie werden 30 bis 35 cm hoch, bilden dichte blütenreiche Büsche und erfreuen durch ihre ganz außerordentliche Frühzeitigkeit, durch die sie besonders wertvoll für Schnitt und Binderei werden.

010 310		211220 2-4- 21122
4300	weiß 10	g RM 2.80 Portion RM 0.30
4302	2 rosa 10	g RM 4.60 Portion RM 0.35
	lavendelblau 10	
+ 1306	anfalblita antriickendel	Neuhelt. Die anfangs weißen
* 4000	Olympia wahan mit dam Erblihe	en in zartrasa über Partion 0 60

After-Mischungen

360 Hohe gefüllte Sorten, gemischt
100 g RM 6.80. 10 g RM 1.—
4080 Mittelhohe gefüllte Sorten, gemischt
100 g RM 9.60 10 g RM 1.40 Por
4000 Niedrige gefüllte Sorten, gemischt
100 g RM 14.40 10 g RM 2.20 Por
4440 Einfache Astern, gemischt
100 g RM 3.60 10 g RM 0.60 Por
44450 Original China-Astern, gemischt
100 g RM 4.— 10 g RM 0.60 Por Portion RM 0.25 Portion RM 0.25 Portion RM 0.25 Portion RM 0.18

Portion RM 0.18

Triumph=Aster Päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm 4336 dunkelblau (11 re)

★ 4336 dunkelscharlach (8,5 re)

4346 kupferscharlach (7,5/8 pe)

4342 hellblau (11,5 la)

4350 welß

4364 karmesin (9,5 pa/ra)

Jede Farbe

10 g RM 4.— Portion RM 0.35

4360 1 Sortiment von 6 Sorten

★ 4364 Prachtmischung

10 g RM 3.20

Portion RM 0.30



4364 Triumph-Aster. Durch ihren gedrungenen Wuchs vorzüglich für Töpfe geeignet 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30 Portion RM 0.30



11 460 Riesenblumige gefüllte Gänseblümchen blühen in unermüdlicher Folge den ganzen Vorfrühling und Frühling hindurch . 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30



4778 Celosia cristata nana. Eine Blüte aus der farbenreichen Prachtmischung 10 g RM 5. Portion RM 0.35

11 522 Campanula medium calycanthema 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Balfaminen

Balsaminen geben einen noch viel zu wenig bekannten, sehr aparten Schmuck für Balkon-kästen. Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 10 4462 Balsaminen, gefüllte, in schönster Mischung 100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Dreis - Balfaminen

4550 Prachtmischung 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 4576 Zwerg-Balsaminen, gem. Höhe 30 cm 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Bellis, Gänseblümchen Maßliebchen, Tausendschön

11 450 Beills perennis Schneeball. 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 11 454 , , Longfellow. Rosa, weiß mit roter/Ppc) Unterseite u. Mitte, langstielig 10 g 2.60 Port. 0,30 , tubulose geröhrte, gemischt 10 g 3 — Port. 0.30 , gefüllte riesenblumige, gemischt 10 g 3.20 Port. 0.30

Calliopsis, Schöngesicht

Die hohen Sorten finden für Gruppen und zum Schnitt, die niedrigen zu Einfassungen Verwen-dung. Blütezeit Juni bis Okt. Höhe 15 bis 100 cm. Kultur siehe Seite 10

★ 4718 Calliopsis basalis (Drummondi). Groß-

* 4722 4730

***** 4733 4742

Calliopsis basalis (Drummondi). Großblumig, goldgelb (3,5ra) mit braunrotem (7,5re) Ring
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
"bicolor. Gelb (3pa) mit braun (7,5ri).
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
"nana. 15 bis 20 cm hoch, gelb (3pa) mit braun (7,5ri)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
"Tigerblümchen (7,5ri)re/ra)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
"cardaminifolia atrosanguinea. Dunkelrot
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
"coronata. Leuchtend goldgelb (3pa). 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
"hohe Sorten, gemischt
100 g 1.80 10 g 0.35 Portion 0.12
"iniedrige Sorten, gemischt
100 g 2.80 10 g 0.35 Portion 0.18 4748 + 4752

4753

Campanula, Glockenblume

Wie anmutig sind doch Gruppen von verschieden-farbigen Glockenblumen im Garten. Ein Strauß von wenig Stengeln dieser hübschen u. haltbaren von wenig Stengeln dieser hübschen u. haltbaren Schnittblume in einer dunklen Keramik-Vase belebt und erheltert einen ganzen Raum. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% einfachblühende Blumen. Blüht Juni: bis Juli: Höhe 90 cm. Zweljährig. Kultur siehe Seite 10 11470 Campanula medium. Einfach, blau (1),5 ra) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 10 g RM 0.50.

11474 Campanula medium. Einfach, weiß
10 g RM 0.50
11476 Campanula medium. Einfach, rosa
(9.5 ec) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

* 11484 Campanula medium. Gemischt
100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
11488 Campanula medium. Gefüllt weiß
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
11490 Campanula medium. Gefüllt weiß
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
11494 Campanula medium. Gefüllt rosa
(9.5 ec) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

* 11520 Campanula medium. Gefüllt gemischt 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

* 11522 Campanula medium. Gefüllt gemischt 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

* 11502 Campanula medium. Gefüllt gemischt 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

* 11502 Campanula medium. Gefüllt gemischt 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

* 11502 Campanula medium. Einfährige
Mischung. Bereits 6 Monate noch der
Frühjahrsaussaat zeigt diese einjährige Glockenblume ihre großen Blüten. Durch die kurze Kulturzeit ist die Anzucht wesentlich erleichtert und
verbilligt worden. Aussaat in kaltes Mistbeet.
Smilinge verstopfen. 10 g RM 2.— Port. RM 0.30

Stauden-Campanula siehe Seite 89

(Frinffa 19 antrettkamttt

Celosia, Pahnenkamm

Gruppen und zur Topfkultur vorzüglich ignet. Höhe 30 cm. Kultur siehe Selte 10 eeignet.

Celosia cristata nana 4762 Aurea. Dunkelgoldgelb (3,51c) mit orange (6,pc) 4764 Coccinea (6,5 pc/re) 4770 Rosea. (9,5/10 pa) 4772 Kaiserin. Purpurrot, dunkles laub

5re/ril

4774 Glasgow-Preis. Mit schönem karmesinrotem Kamm (9,59 re)
Jede Farbe 10 g RM 6.— Portion RM 0.40
★ 4778 Prachtmischung. 10 g 5.— Portion 0.35

Celosia pyramidalis plumosa nana 4784 Feuerfeder, feurig glänzendes Rot

(7,5 ra)re)

★ 4786 Goldfeder, dunkelgoldgeib (3,5/4 na)

Jede Farbe 10 g RM 3.70 Portion RM 0.35

Celosia Thompsoni magnifica

Herrliche Celosie für Töpte und Gruppen, mit
prächtig gefärbten Federbüschen in allen Schattierungen. Höhe 60 cm.

★ 4802 Prachtmischung

10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

Chryfanthemum, Wucherblume

Sehr verzweigt, mit gefüllten, reinweißen Blumen. Vorzüglich für Beete und zum Schneiden. Blüte von Juli bis Oktober. Höhe 50 cm. Kultur siehe Seite 10.
4812 inodorum plenissimum. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20.
4814 inodorum plenissimum Brautkleid. Hervorragende Schnittblume. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 Weitere Sorten Chrysanthemum s. S. 82, 90 und 97.

Cosmea bipinnata, Schmuckkörbchen

Schöne Schnittblume. Bildet große Büsche mit feiner zierlicher Belaubung und langandauerndem Blütenschmuck. Die Blumen sind sehr zart mit atlasartigem Glanz. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 80 cm. Kultur siehe Seire 10 4844 alba, frühblühend, weiß. 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15 4846 purpurea (9,5 ra), frühblühend 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15 4848 rosea (10 ea/ga), frühblühend 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15 4850 gemischt 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15 4852 flore pleno, frühblüh. 10 g RM 12.— Port. RM 0.50 4849 Cosmea bipinnata praecox Sensation 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.35

★ 4856 Cosmea hybrida Klondyke Orangeschein 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.35 Siehe Neuheiten Seite 20

Dahlia, Georgine

Die gefülten Dahlien fallen etwa 20% treu aus Samen, so daß mit etwa 80% einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist Hähe 30 bis 120 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

4900 variabilis. Einfache Prachtmischung 10 g 0.70 Port, 0.20

4900 variabilis fl. pl. Dichtgefüllte Preisblumen
10 g RM 5.— Portion RM 0.35
4904 variabilis fl. pl. Liliput-. Extra gefüllte Prachtsorten
Portion RM 0.50

4910 gefüllte Kaktus -. Gemischt 10 g RM 14.— Port, RM 0.50
4912 variabilis halbgefüllte. Riesenblumige gemischt
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Dahlienabbildungen und Dahlienknollen
siehe Seite 140 bis 143.

Die Sortimente der verschiedenen Nelkenarten sind selbst bei strengster Auswahl nur der schönsten und dankbarsten Sorten außerordentlich reich. Der Nelkenliebhaber kann 4 Monate lang die verschiedensten Arten und Schattlierungen dieser schönen Blumen in seinem Garten haben. Sie bringen leuchtendes leben auf unsere Rabatten und Beete, liefern unermüdlich hallbare Schnlitblumen und widerstehen selbst den ersten frösten des Oktober.

Dianthus, Sommernelke

Diese Nelken zöhlen zu den schönsten Sommerblumen. Durch gedrungenen Wuchs und leuchtende Farben zeichnen sie sich aus und sind besonders hübsch zur Bepflanzung von Rabatten, Sie blühen vom Juli bls Oktober. Höhe 20 bis 40 cm.

Kultur siehe Seite 10.

4930 **Dianthus chinensis fi. pl.** Gefüllte Chinesernelken 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 4942 Dianthus Heddewigi. Riesenprachtmischung 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20



4914 Chrysanthemum inodorum Brautkleid mit dichtgefüllten schneeweißen Blüten. Ein bezaubernder Tafelschmuck Portion RM 0.25



4968 Dianthus Heddewigi hybr. fl. pl. Prachtmischung 10 g RM 1.80

4944 **Dianthus Heddewigi albus grandifiorus fl. pl.** Gefüllte reinweiße . . . 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Gefüllte reinweiße ... 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
4946 Dianthus Heddewigi atropurpureus fl. pl. Gefüllte
dunkelpurpurrote ... 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
4968 Dianthus Heddewigi hybridus fl. pl. Prachtmischung ... 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
4972 Dianthus Heddewigi fl. pl. Feuerball [7,5]8 rej
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
4992 Dianthus Heddewigi laciniatus fl. pl. Gefüllte,
gemischt ... 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

gemischt. 10 g kM 1.80 Portion RM 0.25

5012 Dianthus Heddewigi laciniatus fi. pi. pienissimus albus Schneeball. Gefüllt, reinweiß 10 g 1.60 Port. 0.25

5028 Dianthus Heddewigi laciniatus salmoneus fi. pi. Gefüllt lachsrot (7,5/8 na) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

\$ 5050 Dianthus imperialis fi. pi. Gefüllte Kaiserneiken. Prachtmischung. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

5072 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.25



4850 Cosmeo bipinnata praecox gemischt 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15



11810 Extra gefüllte Gartennelke. bescheiden in den Ansprüchen. 10 g RM 3 .-

Kostbar in der Wirkung, Feinste bunte Mischung. Portion RM 0.30



11748 Gefüllte Bartnelken auf gemischten Rabatten als Hintergrund oder als Zwischenpflanzung 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Dianthus barbatus Bart- oder Karthäuser-Pelke

Dichtgedrängte, fast 15 cm große Blütendolden. Durch die langen Stiele, die Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Juni bis Juli blühenden Blumen eignen sie sich besonders für den Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40% einfach-blühende Pflogzen. Höhe 50 cm.

Diunende Pilanzen. Hone 50 cm.			
Zweijährig. Kultur siehe Seite 10			
* 11744 Bartnelken. Einfache in Prachtm	schung		
100 g RM 1.70 10 g RM 0.35	Portion	RM	0.12
★ 11748 Bartnelken, gefüllte Prachtmisch 100 g RM 8.— 10 g RM 1.20	ung	DA	0.05
11752 Bartnelken. Welß	romon	KIVI	0.25
10 g RM 0.50	Portion	RM	0.15
11754 Bartnelken. Weißgefüllt	10 10	233	
10 g RM 1.40	Portion		
11760 Bartnelken Dunettii. Dunkelpu	Portion	PM	0 15
	umig, ro		
weißem Auge und Rand	and,	3	
10 g RM 0.50	Portion		
11782 Bartnelken Scarlet Beauty. Sch	arlach	17,5	ral,
sehr schön 10 g RM 1.20	Portion	RM	0.25
★ 11784 Bartnelken. Purpurviolett	Portion	DAA	000
11786 Bartnelken. Lichtrosa (9,5 galia)	romon	KIVI	0.20
10 g RM 0.60	Portion	RM	0.15
* 11788 Bartnelken Harlekin. Jeder Blüter	stand ze	iat v	ver-
schiedene tarben 10 g RM 0.70	Portion	RM	0.20
11789 Bartnelken. Kupferrot (8 pa)	2011/05/31		
10 g RM 0.70 11790 Bartnelken. Rosagefüllt	Portion	RM	0.20
10 g RM 1.60	Portion	PM	0.25
11794 Bartnelken Pink Beauty. Kirschr			0.20
10 g RM 0.90	Portion	RM (0 20
11796 1 Sortiment von 6 Sorten	With Bill	RM !	1
Die hübschen Karthäuser-Nelken findet man	oft in E	Baue	ern-
gärten dicht gepflagzt als Wegeinfassung.	Das gil	ot d	lem
ganzen Garten ein buntkariert-lustiges Ausse	hen.	241	B-
Die gofillton Goston und I I - II-	The second	1000	Buch

zur Nelkenzeit schon abgeblüht sind, aber durch ihr dichtes, festes Laub gut wirken, wie etwa das graugrüne Arabis, steht den vornehmen Nelken gut. Dianthus caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Garten- oder Landnelke Durch herrlichen Wohlgeruch, vielfache Verwendbarkeit der sehr haltbaren, farbenreichen Blumen, sowie durch die leichte Kultur als Gruppenpflanze und Schnittblume unentbehrlich. Blüte Juni bis Juli. Höhe 35 bis 60 cm.

Die gefüllten Garten- und Landnelken stehen am liebsten für

sich allein. Eine Einfassung von Polsterstauden, die zwar

Zweijai	nrig.	Kultur	siehe	Seite	10		
★ 11810	Gart	ennelke lung, pr	n. Bu	inte,	extra	gefüllte,	feinste
	100 g	RM 21.60		Og RA	13		RM 0.30
11814	Garte	ennelke	n. Gel	b llac	(en)		

Portion RM 0.35 11816 Gartennelken. Rosa Farben (8,5/9 ga/la) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

11818 Gartennelken. Rote Farben (7,5 na/ro/8 re) 10 g RM 3.20 Portion Portion RM 0.30

11820 Gartennelken. Tausendschön. Hell atlasrosa (7a)
10 g RM 3.20
11824 Gartennelken. Weiß 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
Vorstehende Sorten Nr. 11814 bis 11824 sind vorzügliche
Schnitt- und Bindeblumen

Schniff- und Bindebiumen

11 834 Gartennelken Wiener früheste Zwerg-, Prachtmischung. 35 cm hoch, höchst wirkungsvolle, dankbare
Schnittblume: Sehr frühblühend Mitte Juni, bringt viele
Strichblumen. 100 g 13.40 10 g 2.60 Portion 0.30

11 835 Gartennelken Wiener früheste Zwerg-, Othello.
Dunkelrot 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Harmonische Blütenpracht

im voraus zu bestimmen — dazu verhilft Ihnen Blumenschmidts Farbentafel. Die in den Sortenbeschreibungen dieses Preisbuches angegebenen Farbzeichen (in Klammern stehende Ziffarn und Buchstaben) finden Sie in der Farbentabelle hinter der betreffenden Farbe wieder. Dadurch können Sie sich schon bei der Auswohl von der Wirkung der Blumen ein genaues Bild machen. Blumenfarbentafel mit 728 Farbtönen (DRGM) in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung RM 2—

* 11836 GartennelkenWienerZwerg-,Prof.
Malmgreen, zlegelrot (7,5 8 po)
10 g RM 4— Portion RM 0.35.
11838 Gartennelken Wiener Zwerg-,
Morgenröte, rosa (91a) 10g 3.-, Pt. 0.30
11842 Gartennelken Wiener Zwerg-, Welß
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
11850 Gartennelken Granat. Niedrig Grenadin. 35 cm hoch, 60 bis 70% gühendscharlachroter (7,5 ra) gefüllter Blumen
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
* 11852 Gartennelken Granat. 50 cm hoch,
10 g RM 2.60 Portion RM 0.35
11854 Gartennelken Granat. Mohrenwelß. Feinste schneeweiße Schnittnelke
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
* 11856 Gartennelken Granat. Mohrenkönig. Dunkelrot (8 ri/re), 50 cm hoch,
sehr schön 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

* 11850 Aurora lachsrot (7,5 na) [8ea)
siehe

* 11890 Aurora lachsrot (7,5 na/8 ea)

* 11891 Fleischfarbig lachsrosa

* 11892 Rosa * 11894 Weiß

* 11893 Rot 11895 Rubin Neu-11895 Rot 11895 Rubin Seite 2.
11896 Gestreift
Preise für vorgenannte Farben
100 Korn RM 1.40 Portion RM 0.60

11897 Gemischt 100 Korn RM 1.20 Port. 0.50 Seite 22

Chabandnelken Kultur siehe Seite 10

Monate jeden Tag eine frische Nelke im Knopfloch oder einen Strauß auf dem Tisch Warum soll man sich das nicht leisten, wenn man die schönen Chabaudnelken im Garten hat, die unermüdlich bis zum Frost blühen und täglich neue, haltbare Schnittblumen liefern. Sie werden 40−50 cm hoch und stehen wunderbar in durchsichtigen, schlanken Blumengläsern, die die schöne Form der Stengel sehen lassen.

11916 Chabaudnelken Feuerkönig. Schariach 17,5 ra) 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50 thabaudnelken Nero. Dunkelra, 10 g RM 8.40 thabaudnelken Nero. Dunkelra, 10 g RM 8.40 thabaudnelken Nero. Dunkelra, 10 g RM 8.40 thabaudnelken Nero. Dunkel

★11900 Chabaudnelken
10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11910 Chabaudnelken Perle. Zartlilarosa
(9,5 eo.). 10 g RM 8.40 Port. RM 0.50
11902 Chabaudnelken Reingelb (1 eo/ga)
10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11903 Chabaudnelken Rosa (9 la/na)
10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
11912 Chabaudnelken Rubin. Rubinrot (8,5 re) 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50
★11914 Chabaudnelken Weiß 10 g 8.40, Pt.0.50
★11914 Chabaudnelken Weiß 10 g 8.40, Pt.0.50
★11918 Chabaudnelken Prachtmischung
Eine besonders preiswerte Mischung.
Siehat alleVorzüge der Chabaudnelken, ist nur in der Einzelpflanze etwas kleiner.
10 g RM 2.80 Portion RM 0.35
★11921 Chabaudnelken, Blumenschmidts

10g RM 2.80 Portion RM 0.35

* 11921 Chabaudnelken, Blumenschmidts
Phantaslemischung. In dieser Mischung finden Sie die feine Strichelung u.
Säumung, die den großen, edlen Blüten einen kapriziäsen Reiz geben. Port. 0.50

Dianthus Margaritae

Margaretennelke Kultur siehe
Seite 10

* 11930 Prachtmischung. Blühn überreich und
lange, die ersten Blüten zeigen sich
schon 4 bis 5 Monate nach der Aussaat.
Wohlriechende, vorzügliche Schnittneike, 40 bis 50 cm hoch
10 g RM 1.80 Portion RM 0.30
Mehrjährige Neiken siehe Seite 90
Neikenpflanzen siehe Seite 134

Nelkanpflanzen siehe Selte 134

Digitalis, fingerhut
Eine königliche Einzelpflanze. Aber auch in
Gruppen an halbschaftigen Stellen ist fingerhut
sehr wirksam. Blüht von Juni bis August und wird
80−120 cm hoch. Zweilährige Kultur s. S. 10

★ 11982 Digitalis purpurea gloxinlaeflora.
Gemischt. Purpur (10 pc/re). Schöne
Abort, mit gefleckt. Blumen 100 g RM 3.20
10 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
12010 Digitalis purpurea Mischung
100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
12012 Digitalis purpur. maculata superba. Prachtmischg. 10 g 0.60 Port. 0.20



Chabaudnelken, riesenblumige Prachtmischung, vorzüglicher Garten- und Vasen-. 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50



11921 Chabaudnelken, Blumenschmidts Phantasiemischung. Die Schönheit der Einzelblüte . Portion RM 0.50



5326 Helichrysum, nie welkender Blumenschmuck 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

5081 Dimorphotheca aurantiaca hybrida Portion RM 0.25



5106 Gaillardia picta Lorenziana fl. pl. Portion RM 0.15

Dimorphotheca Afrikanische Goldblume

Seltene, auffallend schöne und außerordentlich dankbar blühende Sommerblume von leichter Kultur. Für Gruppen
und Einfassungen von großer Wirkung.
Blüht von Juni bis September. Höhe 30 cm.
Kultur siehe Selte 10

\$ 5080 Dimorphotheca aurantiaca,
goldorange (5 pa)
10 g RM 1.20 Porlion RM 0.25
5081 Dimorphotheca aurantiaca
hybrida. Neue Spielarten
in Prachtmischung
10 g RM 1.20 Porlion RM 0.25

Euphorbia, Wolfsmild

Von den vielen Euphorbien-Arten sind die einjährigen Sorten am wenigsten in die einjährigen Sorten am wenigsten in unseren Gärten verbreitet, obwohl sie überaus dekorativ sind und in der Anzucht wenig Mühe machen. Die Blüten sind meist unscheinbar, dafür aber entwickeln sich die Blätter zu doldenartigen Ständen in lebhaft bunten Farben. Die hier angebotenen Sorten erreichen eine Höhe von eiwa 70-80 cm.

Kultur siehe Seite 10

500 Euphorbia heteraphylla, mexikanische Fauerpflanze.

Kultur siehe Seite 10

5090 Euphorbia heteraphylia, mexikanische Feuerpfianze, orangekarmin (7 na)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.15

5092 Euphorbia varlegata (pandurata) Bergschnee, Blätter weiß gesprenkeit
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

5094 Euphorbia lathyris, kreux-blättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern, sehr wirkungsvolles Wühlmausbekämpfungsmittel 10 g RM 2.50 Port. RM 0.30

Baillardia, Malerblume
Eine für Gruppen und für Vosen sehr
geschötzte Blume. Blüht vom Juni bis
Oktober. Höhe 50 cm. Kultur s. 5. 10

★ 5102 Gaillardia picta, gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 ★ 5106 Gaillardia picta Lorenziana fi. pl., prächtige, kugelförmige gefüllte Blumen 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Samen f.ausdauerndeSortenS.90

Blumenschmidts Goldlack

Für die Bepflanzung von Beeten ist es zweckmäßig, Buschlack zu verwenden, während sich der Stangenlack mit seinen Blütenrispen besonders zum

Vollen Buternspel.
Schneiden eignet.
Kultur siehe Seite 11. Zweijährig
Gefüllt. hoh. Buschlack. Höhe 30 cm
5132 dunkelbraun (7,5/8 pe)
5134 goldgelb (3 po) getuscht mit
braun (4 pc/6 ne)

72 Blumensamen

5136 violett 19 re ri)

Jede Farbe 10 g 8.60 Port 0.40

★ 5146 Prachtmischung
10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

Gefüllter Zwerg-Stangenlack
Höhe 30 cm

★ 5170 Prachtmischung 10 g RM 9.60 Portion RM 0.50 Gefüllter Zwerg-Buschlack. H. 30 cm

5182 dunkelbraun (7,5/8 pl) 10 g RM 11.— Portion RM 0,50

5182 dunkelbraun 7,50 mm o.50

★ 5196 Prachtmischung
10 g RM 9.60 Portion RM 0.45

Gefüllter hoher Stangenlack,
Höhe 60 bis 70 cm

★ 5220 Prachtmischung
10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

★ 5220 Prachtmischung
10 g RM 7,20 Portion RM 0.40

Gefüllter Goldlack
★ 5226 Alle Gattungen prachivoll gemischt 10 g RM 6.— Port. RM 0.40

5230 1 Sortiment v. 6 gefüllt. Sorten
RM 2,40

Befüllter einfahr. Boldlach

Blüht 4 — 5 Monate nach der Aussaat mit wundervollen dichtbesetzten Blütenrispen fast das ganze Jahr hindurch Höhe 60 cm.

★ 5238 Frühwunder Prachtmischung 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

Einfache Goldlack-Sorten Kultur siehe Seite 11. Zweijährig 5242 Einfacher dunkelroter (7/7,5 ri). 10 g 0.60, Portion 0.15 5244 "Dresdener Treib-. Schwarz-

5244 , Dresdener Treib-. Schwarz-braun (8 pilpn)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

★ 5246 , Feuerkönig. Karminlack
17,5 rel auforange (4 pc) Grund
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

★ 5247 , Scharlach. Karmesinscharlach (77,5 rel mit orangegelb (3/3,5 ra) 10g 2.80, Port 0.30
goldgelber Treib- (2.5 ra)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
5250 , Gollath. Dunkelbraun (7.5 ri)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
\$254 , schwarzbrauner Zwerg.
(8 ri/pn) 10 g 1.— Port 0.20
5258 , früher Parlser. Gemischt.
Die Sämlinge blüben schon Im

Die Sämlinge blühen schon im ersten Johre. 10 g 0.70, Port. 0.20

★ 5266

Alle Sorten gemischt
100 g 2.80 10 g 0.50 Portion 0.15

Helichrysum, Strohblume

Ein Andenken an die gute Stube unserer Großeltern sind diese farbenprächtigen, nie welkenden Blumen. Doch auch in unseren modernen Räumen kann so ein-herrlich bunter Strauß von Strohblumen in einer Keramikvase das trübe Grau des blumenarmen Winters beleben. Höhe 80 cm. Kultur siehe Seite 11 Gefüllte hohe

Helichrysum monstrosum fl. pl. 5300 Album 5306 Ferrugineum (2/3 po mit 6 pc) 5308 Feuerball 5309 Luteum, Leuchtendgelb (2 po) 5312 Salmoneum. Lachsrosa

5312 Salmoneum. Lochsrosa
(6,5 nc/7 re)
5314 Purpureum (9 re/ri)
5316 Roseum (9 ic/pc)
Jede Farbe
10 g RM 1.— Portion RM 0.25

\$ 5326 Prachtmischung 100 g RM 4.—
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
5330 1 Sortiment v. 6 Sorten RM 1.25
Gefüllte niedrige Heilchrysum
monstrosum nanum fl. pl.
30 bis 40 cm hoch, schöne dichte Büsche
5360 Schöne Farben gemischt
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Helipterum, Sonnenflügel

Eine der schönsten niedrigen Immor-teilen; bildet runde, 30 cm hohe Büsche, die über und über mit leuchtenden Blütendolden bedeckt sind. Kultur siehe Sette 11.

5370 Hellpterum Sanfordil, crom-gelb (3 pc). . . . 10 g RM 1 — Portion RM 0.20



Großblumige Sommer-Levkoje

In Töpfen gezogener Samen

Die großblumigen Sommer-Levkojen sind wegen ihrer großen Blumen, des kräftigen Wuchses und der herrlichen Blütenpracht sehr bevorzugt. In Vasen halten sie sich 14 Tage und länger. 30 bis 70% gefüllte Blumen: Höhe 35 cm. Kultursiehe S. 11.

ehe S. 11.

5390 brillantrosa (9,5 ia)

5392 kanariengelb (2/3 ca/ea)

5396 leuchtendpurpurkarmin (9 pa/ra)

5404 blutrot (9 re/9,5 ra)

5408 heliblau (11 ia /na)

5416 purpurviolett (9,5/10 re)

5424 weiß

Jede Farbe 10 g RM 4.— Port, RM 0.35

5436 1 Sortiment von 6 Sorten , RM 1.80

5440 Prachtmischung 10 g 3.20 Port, 0.30

Dresdener remontierende Sommer-Levkoje

Die beste aller Sommer-Levkojen

Die beste aller Sommer-Levkojen

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige
Sommer-Levkoje, blüht schon gegen Mitte Juni.
Nachdem die ersten Blumen geschnitten sind,
entwickeln sich fortwöhrend neue, bis spät in den
Herbst hinein. Höhe 60 cm. Kultur siehe 5.11.

5740 apfelblüten (10,5 ca/ea)
5744 kurmesin (9,5 pa/ra)
5759 hellblau (11 lo/na)
5750 kanarlengelb (2 ca/ea)
5754 rosa (10 ga)
5758 silberlila (10 ga) Kaiserin Augusta
Viktoria
5760 violett (11 pa/10,5 re)
Jede Farbe 10 g RM 4— Port. RM 0.35
\$ 5770 Prachtmischung 10 g 3.40 Port. 0.30
5774 1 Sortiment von 6 Sorten — RM 1.80

Großblumige Biktoria-Bukett - Sommer - Levkoje



kräftiger Wuchs und üppige Blüten Prachtmischung, 5770 Dresdener Sommer-Levkoje, 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

Eine prachtvolle Klasse, sie bildet regelmäßige Buketts von schönster Pyramiden-Form. Höhe 30 cm. 5780 dunkelbl. (10,5 re/11 ra) 5790 rosa (10 ea/ga) 5782 dunkelblutrot 5792 welß

[9 re 9,5 pa]
5784 hellblau (11 ia/na)
5785 kanariengelb (2 ca/ea)
5786 karmesin (9,5 ra/na)
5788 karmin (9,5 pa/na)

5790 rosa (10 ea/ga)
5792 welß
Jede Farbe 10 g4.— Port. 0.35
5796 1 Sortiment
von 6 Sorten . RM 1.80
\$ 5800 Prachtmischung
10 g RM 3.40 Port. RM 0.30

Ercelfior-Sommer-Levhoje

Eine Verbesserung der Dresdener Sommer-Levkolen. Aus einer Blütermanschette erhebt sich ein Blütenstengel bis zu 60 cm Höhe mit sehr großen, edlen Blumen.

S820 chamolsross (10 ig.ng/9,5/8,5 eg) 5822 dunkelbl. (10,5rg/11 pg) 5824 heilblau (11 ng) 5826 karmesin (9,5/10 pg) 5828 rosa (10 eg/ig) 10 g RM 9,60 Port. RM 0.50 5828 rosa (10 eg/ig) 5830 schneeweiß von 6 Sorten 1. RM 2,60

Witter=Lebkoje Kultur wie gefüllter Goldlack, 2 jährig

5956 Ruhm von Elberfeld Weiß, sehr stark ins Ge-füllte fallend Port. 0.60 5958 Kalserin Elisabeth

Leuchtend karminrosa 19,5ra), prächtig, mit

riesigen Blumendolden
Port. RM 0.60

* 5970 Winter-Levkolen
Gemischt Port. RM 0.50
5942 Kalser-Levkolen. Gemischt 10 g 9.— Port. 0.50

Minaer frühblühende großblumige Winter-Levkoje

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginntihren Flor bei Sommeraussaat nach drei, bei Februar- oder Märzaussaat nach vier Monaten, kann daher als Winter-oder als Sommer-Levkoje kultiviertwerden. Eine sehr schöne Schnittblume Höhe 70 cm. Kultur wie gefüllter Goldlack. 5974 heilblau (11 ga)

5975 kanariengelb (1,5 ca/ga)

5978 Aurora (6 ec)

5978 Aurora (6 ec)

5978 Aurora (6 ec)

5978 Aurora (6 ec)

5978 Sonnenuntergang
Neuheit. Ein Karmin von außerordentil Leuchtkraft und seltsamem Reiz.
10 Port. 3.20 Port. 0.40

\$5987 violett (11 pa/10,5 re)

5992 1 Sortiment, 6 Sort. 2.—



5440 Die Prachtmischung unserer Sommer-Levkojen bringt solche Portion RM 0.30 10 g RM 3.20 dichtgefüllten Blüten



6134 Lobelia hybrid, pendula Saphir 80-100 cm lang werden die über-reich mit Blüten besetzten Ranken 10 g RM 3.20 Portion RM 030



6208 Mimulus tigrinus grandifl. 10 g RM 3.60 Portion RM 0.35



6182 Mesembrianthemum criniflorum für Teppichbeete und Steingärten 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Linaria, Leinkraut

Das Leinkraut bringt seine löwenmaulähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Blütezeit Juni bis September. Hähe 30 cm. Kultur siehe Selte 11

★ 6042 Linaria maroccana ExcelsiorMischung 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15
★ 6045 Linaria maroccana FeenstrauB.
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
6046 Linaria reticulata aurea purpurea.
Goldgelb [3 pa] und dunkelpurpur [8,5 re]
10 g RM 0.70 Partion RM 0.20

Lobelia, Spaltglöckchen

Lobelie oder Spaltglöckhen ist ein bekanntes zierendes Sommergewächs, das wegen seiner langen Dauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 20 cm. Kultur slehe Seite 11

Kultur siehe Seite 11

6064 Lobelia erinus. Blau (13 na)
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

\$\delta\$ 6084 Lobelia erinus compacta KristallPalast. Ultramarinbiau (12,5pa), gedrungen prachtyoll 10 g 2.80 Port. 0.30

\$\delta\$ 6102 Lobelia erinus Kaiser Wilhelm
13 pa). . 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30
6106 Lobelia erinus Prima Donna. Tiefdunkeirat (9.5 ra/re), ausgezeichnet

dunkelrot (9,5 ra/re), ausgezeichnet 10 g RM 1.80 Portion RM

★ 6110 Lobelia erinus pumila splendens (12,5ra), die schönste von allen aus Samen

112,5 ro), die schönste von allen aus Samen zu ziehenden kornblumenblauen Lobelien 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 118 Lobelia erinus compacta Weiße Dame. Weiß, gedrungen wachsend 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 120 Lobelia erinus Blauer Stein. Reinenzianblau (12,5 ra) ohne Auge 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30 122 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 1.60

Pängende Lobelien

Die zorten Hängelobelien sind ein bildschöner Schmuck für Balkonkästen, Ampeln, Blumentische oder Krippen. Blütezeit Juli bis September. Kultur siehe Seite 11

6128 Lobella hybrida pendula Angelina.

Schneeweiß 10 g RM 3.— Port. RM 0.30

tobella hybrida pendula Hamburgia. Himmelblau (13pa)
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

6134 Lobella hybrida pendula Saphir Tiefblau mit weißem Auge
10 g RM 3.20

Portion RM 0.30

Limaria, Judaspfennig
Die getrockneten Stengel werden vielfach zu
Dekorationszwecken verwendet. Mai bis Juli.
Höhe 100 cm. Zweijährig. Kultur s. Seite 11
12372 Lunaria blennis. Mondviole, Judaspfennig. Rot (10 pe)
10 g RM 0.60
Portion RM 0.15
12374 Lunaria blennis variegata. Heilrot
(10 pc) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Mesembrianthemum criniflorum

Diese Ein jahrs pflanze überschüttet sich unermüdlich mit 3 cm großen Margaretenblumen
in weiß mit rosa Hauch oder Rand, karminrosa,
gelbgold, aprikosen und in noch vielen anderen
farben. Das unbeschreiblich bunte Blühen, der
niedrige Wuchs und die Anspruchslosigkeit wird
dieses Mesembrianthemum sehr bald zu einem
Günstling der Steingärten werden lassen. Blützeit Juni bis Oktober. Kultur siehe Seite 11

† 6182 Mischung

Mimulus, Maskenblume Gauklerblume

Niedrige, gedrungen wachsende Zierpflanzen, durch form und leuchtende Farben ihrer Blumen sehr wertvoll für Einfassung. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 15 bis 30 cm. Kultur siehe Seltel 1 ★ 6208 Mimulus hybridus tigrinus grandiflorus. Großblumige, getigerte, in schönsten farben 10 g 3.60 Port. 0.35 6222 Mimulus cupreus Fürst Bismarck. Purpurkarmin [8 re], eine schöne Topfpflanze. . 10 g RM 5.— Port. RM 0.35 ★ 6224 Mimulus cupreus Roter Kaiser. Lebhaft karmesin-scharlachrot (7,5)8 re) 10 g RM 10.— Portlon RM 0.50

Myofotis, Bergismeinnicht

Das allbekannte Vergißmeinnicht, der Liebling eines jeden Gartenfreundes, schmückt nicht allein unsere Beete und Rabatten, sondern findet auch als Topfpflanze und als Strauß großen Beifall. Höhe 15 bis 30 cm. Zweijährig

Kultur siehe Seite 11

★ 12452 Myosotis alpostris. Alponvergißmein-nicht, blau (13 io). Mai bis Juni 100 g RM 8.80 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25

100 g RM 8.80 10 g RM 1.20 For RM 0.25

★ 12466 Indigo. Schöne Farbe (13 na)
100 g RM 14.40 10 g RM 2.— Port RM 0.25

12468 Indigo compacta. Tiefblau (13 na),
niedrig, reizend 10 g 2.80 Fort 0.30

★ 12472 Blauer Korb, indigoblau, großblumig,
von kompaktem Wuchs, vorzüglich für
Töpfe und Schnitt 10 g 2.80 Port 0.35

★ 12474 Blaue Kugel, leuchtend blau (13 no)
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50
★ 12484 robusta grandiflore, großblumig,
Mittelblume gefüllt (13 icl, gute Morktpflanze 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 12512 Victoria. Blau (13 ia), echt, kugelförmig, großblumig, Mittelblume gefüllt, sehr gute Marktpflanzefür Töpfe wie für Beete 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

12514 Victoria rosa, großblumig, Mittelblume gefüllt/9,5ga, 10 g RM 3.— Port, RM 0.35 12516 Victoria alba, großblumig, Mittelblume gefüllt 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30 12518 Victoria indigoblau, großblumig, Mittelblume gefüllt (13 na), vorzöglich 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

10 g RM 280 Portion RM 0.30
12522 stricta grandiflora. Königsblau (131a), säulenarlig 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25
12524 stricta grandiflora Indigoblau (13na) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
12526 Myosotis hybr. Isolde Krotz (13ia). Verbessertes Ruthfischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete 1 g RM 5.60 Portion RM 0.80

12528 Liebesstern. Blau (13 ia), Laub dunkel 1 g RM 1.— Portion RM 0.50

12 530 Marga Sacher. Tiefhimmelblau (13 la). Blumen 1 bis 1½ cm Durchmesser 1 g RM 4.20 Portion RM 0.70

1 g RM 4.20 Portion RM 0.70

12532 Ruth Fischer. Niedrig, lebhaft blau (13 la), großblumigesTopf-Myosotis, auch reizend für Beete 1 g 2.80 Port 0.70

12534 dissitifiora. Tiefblau (13 la). Gegen Frühlingsfröste schützen Port. RM 0.40

12536 palustris. Sumpfvergißmeinnicht (14 la) 10 g RM 2.80 Portion RM 0.35

12548 palustris semperflorens grandiflora Nixenauge (13 ga), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst 10 g RM 3.40 Portion RM 0.35

Demesta

Blüht von Juni bls September; liebt leichten Boden und sonnigen Standort. Höhe 30 cm. Kultur siehe Seite 11

6244 Feuerkönig, karminscharlach (8,5 ra) 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

6252 scharlach (7,5 ra/re) 10 g RM 3.80 Portion RM 0.40

★ 6258 Suttonii. Prachtmischung 10 g RM 3.40 Porti Portion RM 0.30

Micotiana, Bier-Tabak

Sehr dekorativ als Einzelpflanze oder in Gruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 75 bis 150 cm. **Kultur siehe Seite 11**

6276 **affinis.** Mit langgeröhrten weißen Blumen von köstlichem Wohlgeruch 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 6278 affinis hybrida. 10 g RM 0.60 Prachtmischung Portion RM 0.15

* 6279 affinis nana karmesina. Dunkelkarmesin (8/8,5 re) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6280 atropurpurea grandiflora (9 ra/re).
Blûten dunkelpurpurrot, 1 bis 1 ½ m hoch
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

6290 Sanderae. Dunkelkormin (9 ra/re) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

6294 sylvestris wird bis 1½ m hoch und ist mit reinwelßen Blumen übersät 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Dapaver, Islandmohn

Die zweijährigen Mohnarten sind äußerst wirkungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch ihre leuchtende Farbenpracht. Blütezeit von Juni bis August. Hähe 45 bis 100 cm. Kultur siehe Seite 11. Zweijährig 12586 nudicaule delicatum. Zartrosa (8ca/8ea) 10g RM 2.20 Portian RM 0.25

★ 12587 nudicaule Kardinal, siehe Neu-heiten S. 20 10 Port. 7.20 Port. 0.80

12588 nudicaule croceum. Gelb (2 pa)
10 g RM 1 40 Portion RM 0.25
12592 nudicaule album 10 g 1.20, Port. 0.25
12595 nudicaule Gartref. Diese neue Spielar zeigt eine Vielheit von zarten Farben und ist besonders reizend durch die dunklere Saumschatterung der Blütenblätter 1 g RM 1.— Portion RM 0.35
12598 nudicaule aurantiacum (coccineum)
(6ra) 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
12600 nudicaule roseum. Neue Farbtöne von zartestem bis fiefstem lachs- und atlosrosa (6,5/7 ea/ga/la/la/la/la)
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

10 g RM 2.— Portion RM 0.25
12602 nudicaule sulphureum. Zartgelb
(1 gal 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

12604 nudicaule. Gemischt
10 g RM 1.20
12605 nudicaule giganteum. Prachtmischung, neue riesenblumige Klasse
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Ausdauernde Sorten siehe Seite 92

Blumenschmidts

Detunien Kultur siehe Seite 11 Detunia hybrida

Mit ihrem süßen Duft, ihrer unermüdlichen Blüteniölle und der freudigen Farbigkeit ihrer großen
Blumen ist und bleibt die Petunie eine der beliebtesten Balkon-, Beet- und Topfpflanzen.—
Selbst der Gartenfreund, der keinen Garten, sondern nur einen Balkon hat, kann damit jedes Jahr neue, reizvolle Farbenzusammenstellungen ausprobieren und auf kleinstem Raum große Gartenfreude erleben.

ohe Sorten

6364 Petunia Inflata Saphir. Glänzend
blau (11,5 pa/ra), schön für Ampeln
10 g RM 1.— Portion RM 0.25
6384 Alba, Reinweiß 10 g 1.40 Portion 0.25
6386 Atropurpure General Dodds.
Dunkelpurpur (9,5 ril, sehr schön
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

bunkelpurput 17,3 and 18 and 1

Sortiment von 6 kleinblumigen RM 1.30 6424



Hängende Balkonpetunie, gemischt Portion RM 0.35

Niedrige Sorten

★ 6432 compacta nana multiflora, ge-fleckte und gesternte. Reizend für Rabatten und Töpfe 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

6434 comp. nana Gloria. Magentarosa 19,5 nana) mit weißem Schlund 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

★ 6436 comp. nana Himmelsröschen. Rosa (9,5na), wegen ihrer Leuchtkraft besonders beliebte Beetbepflanzung, siehe Buntbild auf der Umschlagklappe 10 g RM 14.40 Portion RM 0.50

6438 comp. nana Ratsherr. Dunkelviolett

11,5 ra/ril 10 g RM 5.— Portion RM 0.35 6440 comp. nana Schneeglocke. Blendend-weiße Blütenfülle 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 6448 comp. nana Prachtmischung 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Detunia hybrida pendula Balkon-Petunie

Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Be-pflanzung von Balkon- und Fensterkästen geeig-net. Versuchen Sie einmal weiß mit rosa, dunkel-rot oder veilchenblau. Oder das tiefe Samtblau der Rathauspetunie mit kräftigem Rosa.

Künstlich befruchtete Sorten Der hierunter angebotene Samen ist auf Grund der künstlichen Befruchtung hervorragend.

6451 alba. Reinweiß

1 g RM 2.60

Portion RM 0.35

Portion RM 0.35

1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

★ 6453 rosea. Rosa (9 pa 9,5 na)
1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

★ 6455 purpurea. Dunkelrot (9,5 ra)
1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

★ 6470 violacea Rathaus-Petunie. Tiefsamblau 1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

★ 6470 Balkon-Petunien, gemischt
1 g RM 2.40 Portion RM 0.35

Petunia hybrida grandiflora

Einfache großblumige

Hohe Sorten

6480 Alba. Beste reinweiße Petunie, sehr großblumig 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 6484 Brillantrosa (9 po/9,5 na), lebhafte Farbe. 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 6485 Kermesina. Lebhaftyruspurpur (9,5 pol 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 6489 Maculata. Purpur (9,5/10 ro) und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 Marktkönigin. Karminrot mit Scharlach (8,5 ra) 10 Port. RM 4.20 Port. RM 0.50 6502 Venosa. Tiefviolette (10,5 ra/re) Adern up purpurrosa (11 la) Grund. Besonders große Blumen 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 6508 Violacea. Großblumige Rathauspetunie, somtblau (11,5 rl) 1 g 6.80 Portion RM 0.50 content. 1 g RM 6.40 Portion RM 0.45 Niedrige Sorten Hohe Sorten

Niedrige Sorten Niedrige Sorfen
6520 nana, großbiumige Zwerg-. Runde
etwa 25cm hohe Büsche mit großen Blumen
in verschiedenen Farben, vorzüglich für
Beete und Töpfe 1 g 6.80 Portion RM 0.50

★ 6524 nana Weiße Wolke. Ganz hervorragende Topf- und Gruppenpflanze
1 g RM 8.80 Portion RM 0.50






12595 Papaver nudicaule Gartref



6612 Prachtmischung riesenblumiger Petunien mit getigertem Schlund. Beschreibung siehe Seite 76 1 g RM 10.60 Portion RM 0.50



Diese beiden Bilder veranschaulichen den Unterschied zwischen Petunia fimbriata = aufrecht wachsend, rechtes Bild, und Petunia fimbriata nana = niedrigbleibend, linkes Bild. Angebote siehe Seite 76, Nr. 6564/66 und Nr. 6528/58



6744 Phlox Drummondi grandiflora, feinste Prachtmischung 100 g RM 10.60 10 g RM 1.60

Portion RM 0.25



6640 Petunie mit ballförmig gefüllten . Portion RM 0.60

6694 Phlox Drummondi. mischung. Entzückend als einfassung 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25

Petunia hybrida arandiflora fimbriata

Einfache gefranste großblumige Hohe Sorten

★ 6528 Alba. Weiß. Abb. Seite 75 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 6530 Aurora. Helirosa (10 ca/ea), purpur-rosa (9,5 pa) geadert 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

6532 Coerulea. Zartblau (12 ea/11,5 ia).
dunkel (11,5 re) geadert
1 g RM 6.80
6540 Maculata. Rot (9,5 ra/10 re). und weiß
gefleckt
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50

gefleckt 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50 6543 **Peptra.** Dunkelkarmin (9.9,5 pol, fast scharlach (8,5 ro), weiß gefleckt 1 g RM 7.20 Portion RM 0.50

1 g RM 7.20 6545 **Rosalinde.** Zartrosa 19,5/10 ca/eal Portion RM 0.50

★ 6558 Prachtmischung gefranster Sorten
Portion RM 0.45 Niedrige Sorten

★ 6564 Fimbriata nana Abendsonne. Brillantroso 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60 6565 Fimbriata nana Gottfried Michaelis,

euchtend purpurrot 19,510 raj 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60 ★ 6566 Fimbriata nama Spitzenschieler. Eine gonz reizende Zwergpetunie, etwa 30 cm hoch. Wie zarte duftige Spitzen-röckehen sahen die weißen Blüten aus. Abbildung Seite 75 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Petunia hybrida grandiflora inverbillima

Gewelite Riesenpetunien mit großem, getigertem Schlund

6578 Alba. Weiße Riesensorte mit gelblichem (2 ic): Schlund 1 g 11.60 Portion RM 0.60 6586 Deutsche Kalserin. Bläulichweiß (11,5 co/ea), veilchenblaugeadert (11,5 ra), Schlund dunkel (11,5 pn) 1 g 11.60 Port, 0.60

★ 6587 Kupferscharlach
(9 ra/re) 1 g RM 11.60 Portion RM 0.60
6604 Prinz von Württemberg. Dunkelpurpur (9,5/10 ra) 1 g RM 11.60 Port. RM 0.60
6606 Prinzessin von Württemberg. Zartrosa (10 ga), purpur (9,5 ra) geadert 1 g RM 11.60 Portion RM 0.60

★ 6612 Prachtmischung edelster Riesen-petunien. Abb. Seite 75 i g RM 10.60 Portion RM 0.50

Petunia hybrida grandiflora flore pleno

Nur mit schön gefüllten Blumen befruchtet, bringen ungefähr 25 bis 30% gefülltblüh. Pflanzen

★ 6630 Gefüllte großblumige ganzrandige Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Petunia hybrida grandislora fimbriata flore pleno

Gefranste, gefüllte Sorten. Auserlesen und rassig, eine Spitzenleistung auf dem Gebiet der Petunien

★ 6640 Fimbriata flore pleno. Gefranste, gefüllte Sorten in Prachtmischung 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60 Gefüllte, großblumige

★ 6646 Grandiflora ft. pl. Meisterwerk Siehe Neuhelten Seite 23 10 Portionen RM 7.20 Portion RM 0.80

Blumenschmidts Phlor

Der anhaltende Blütenflor, den der Phiox unseren Gärten von Juni bis Oktober schenkt, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Es gibt nicht viele Sommerblumen von solch einer Reichhaltigkeit in den Farben, von solcher Unermüdlichkeit im Blühen und von solch einem dekorativen Schmuckwert für Garten und Heim. In Rabatten und Beeten tritt seine Schönheit besonders zutage. Blütezeit von Juni bis Oktober. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 11**.

Phlor Drummondi

★ 6688 Cuspidata Sternphiox. Gemischt 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 6694 Feinste Prachtmischung. Verschiedene Sorten 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Phlor Drummondi grandiflora

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen als die vorhergehende Sorte und präch-tig leuchtende Farben aus. Höhe 30 cm.

6710 Alba. Reinweiß, sehr schön 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

6714 Atripurpurea. Dunkelpurpur, prachivoll (8,5 ri/pn) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

6726 Coccinea. Leuchtend feuerrot, schön 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

6734 Karmesina spiendens (8,5 ra), leuch-tend scharlach mit großem weißem Auge, die schönste und leuchtendste von allen 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

6742 Zinnoberscharlach (7,5 ra)
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

6744 Feinste Prachtmischung
100 g RM 10.60 10 g RM 1.60 Port RM 0.25

6748 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten RM 1.25

Phlor Drummondi nana compacta

Niedrig, von Ischönem, gedrungenem Wuchs, äußerst reichblühend. Höhe 15 cm.

6790 Atripurpurea. Dunkelpurpur (8,5 ri)
Portion RM 0.35
6802 Coerulea stellata. Blau (11,5 na) mit
welbem Auge . . . Portion RM 0.35

★ 6804 Deflance. Leuchtend rot (7,5 ra)
Portion RM 0.35 6806 **Delicata.** Altroso 18 gaj, karmin 18 paj Auge Portion RM 0.35

★ 6808 Feuerball. Brennendscharlach (7.5 ra/re)
Portion RM 0.35
Portion RM 0.35
6820 Schneeball. Reinweiß Portion RM 0.40
★ 6832 Prachtvolle Mischung
10 g RM 3.20
Portion RM 0.30

Staudenphlox-Samen Selte 92 Staudenphlox-Pflanzen Seite 150 u. 160



Portulaca grandiflora Dortulak-Röschen

Mit der Farbenpracht des Portulakröschens erzielt man herrliche Beetwirkungen. Durch seinen kriechenden Wuchs, seine Vorliebe für Sonne kriechenden Wuchs, seine Vorliebe für Sonne und seine Bodengenügsamkeit eignet es sich ganz besonders für Steingärten. Biüht von Juni blis Oktober. Die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen. Höhe 15 cm. Kultur s. Selte 11.
Gefüllte Sorten

* 6914 Prachtmischung
10 g RM 2.80
Portion RM 0.35

10 g RM 2.80 Portion RM 0.35 6916 1 Sortiment von 6 gefüllten Sort. RM 1.60

Einfache Sorten 6930 Gemischt 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15

Refeda odorata

Bekannte Sommerblumen, zur Topfkultur und für freies Land gleich gut. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm. Kultur s. Seite 11. Reseda adorata grandiflora 6740 Bismarck 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25 \$6944 Gollath. Tiefrot, die schönste von allen Reseda-Arten 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 \$6956 Machet 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20 6970, goldgelb. Besonders schöne farbe 10 g RM 2.— Portion RM 0.25 6974 , Weiße Perle 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

10 g RM 2.— Portion RM 0.25 \$6952 Rubin. Mit dunkelroten Blumen 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 * 6986 Gemischt 100g RM4.— 10g RM0.70 Port. RM0.20 Weltere Sorten siehe Selte 84

Rhodanthe, Rosenblume

Zierliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm. Kultur siehe Seite 11. 2 6992 Rhodanthe maculata, Rosa mit dunkler

Mitte (10 la) 10 g RM 0.60

10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
6998 Rhodanthe maculata alba. Weiß
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

* 7000 Rhodanthe Manglesi. Rosa (10 la)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

* 7002 Rhodanthe. Gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Rudbeckia, Sonnenhut

Die langgestielten Blumen mit schwarzer Scheibe hoben gelbe Strahlenblüren mit leuchtenden braunen Flecken und ergeben schöne Schnittblumen. Blütezeit Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 11.

7010 Rudbeckia bicolor superba. Goldgelb (3ra) mit dunklen (7ri) Flecken 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

7014 Rudbeckia bicolor superba semiplena . 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20

* 7016 Herbstwald. Siehe Neuheiten Seite 23 10 Portionen RM 4.50 Portion RM 0.50 Samen für Stauden-Rudbeckla Selte 92

Salpigloffis, Trompetensunge Die trichterförmigen Blüten in ihren aparten, samtigen Farben mit der feinen Aderung wirken in einer schönen Vase wie eine erlesene Kostbar-

in einer schönen Vase wie eine erlesene Kostbarkeit. Sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vorzüglich in sonnigen
tagen, blühen von Juni bis September. Höhe 60 cm.
Kultur siehe Seite 11.
Salpiglossis varlabilis superbissima

* 7096 Prachtmischung Abbildung siehe S. 78.
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
7098 1 Septiment von 6 Fachen. RM 1.25

7098 1 Sortiment von 6 Farben . . RM 1.25

Salvia, Salbei

Yon der Leuchtkraft der Salvien kann man sich kaum eine Vorstellung machen, wenn man sie nicht gesehen hat. Sie gehören in großen Gruppen auf kabatten und Beete, wo sie von Juni bis Oktober blühen und strahlende Forbenflächen bilden. Höhe 30 bis 100 cm. Kultur slehe Seite 11.

7108 Salvia coccinea. Scharlachroit 7,5 pa/raj Höhe 100 cm. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
★ 7110 Salvia farlnacea. Hellblau (12/12,5 la). Höhe 100 cm. Longe Blütezeit 10 g RM 2.20 Portion RM 0.35
★ 7112 ,, patens. Prachtvoll himmelblau (13 ra). Höhe 75 cm. 10 g 6.80 Port. 0.40



7126 Salvia splendens Feuerzauber. Diese Einzelpflanze zeigt ihren geschlossenen Wuchs und Thre Reichblütigkeit 1000 Korn RM 8.- 100 Korn RM 1.- Portion RM 0.50



7002 Rhodanthe, in zartgetänter Mischung, eine schöne Trockenblume . Portion RM 0.20

★ 7122 Salvia spiendens Feuerball (7 ra).
Samen eigener Ernte, besonders
frühblühend und gleichmäßig
wachsend,leuchtend rot, Höhe30cm
10 g RM 11.— Portion RM 0.50

* 7126 .. ·· Feuerzauber. Siehe Neuheiten Seite 20 Portion 0.50

7124 ,, 11 Rakete. Neue, echt aus Samen fallende 25 cm hohe Sorte 10 g RM 15.— Portion RM 0.60

7116 ,, ,, Zürlch, Höhe 40 cm 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

Scabiofa, Witwenblume

Die Scabiosa ist eine reichblühende Sommer-blume, blüht von Ende Juni, bis der Frost eintritt. Höhe 90 cm. Kultur siehe Seite 11.

Scablosa atripurpurea grandiflora fi. pi. 7138 Die Fee, hellila (11,5 pa) 7146 Feurigscharlach (7,5/8 re)

7158 Schneeball, reinweiß

7144 Schwarzpurpur (8,5 pn) Jede Farbe 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20

* 7162 Prachtmischung 100g RM3.60 10 g RM 0.70, Port. RM 0.20 7164 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 1.—

Niedrige gefüllte Sorten Höhe 50 cm

★ 7204 Gemischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 Staudensamen siehe Seite 92



6986 Reseda odorata grandiflora gemischt. Zierend und wohlriechend 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20



7096 Salpiglossis, Trompetenzunge, Prachtmischung Beschreibung siehe Seite 77 . . . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25





7436 Ursinia pulchra Portion RM 0.35 10 g RM 4.80

Statice, Strandnelke

Die Blume mit der unbegrenzten Verwendbarkeit. Reizend im Garten und Zimmer, unentbehrlich in der Binderei, haltbar als Trockenblume. Blüht von Juli, bis sie der Frost vernichtet. Höhe 50 bis 90 cm., Kultur siehe Seite 11.

7302 Bonduelli. Zitronengelb (1 la/ea)
100 g RM 2.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15
7306 Sinuata atricoerulea. Schöne blaue
Farbe (12 re)
100 g RM 2.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15

100 g RM 2.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15 sinuata atricoerulea Kampfs verbesserte dunkelblaue 100 g RM 2.40 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15 7310 sinuata candidissima. Weiß 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 7314 sinuata hybrida. Verschiedene Farben 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 ★ 7322 Suworowi. Mit langen, hellrosenroten 10 ici Bütenrisoen

110 ic) Blütenrispen 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20 Statice - Staudensamen siehe Seite 93

Blumenschmidts Tagetes, Samtblume, Studentenblume

Anspruchslos, üppig im Blühen, leuchtend in den Farben. Die niederen Sorten sind schön für Gruppen und Einfassungen, die hohen als Hintergrund auf bunten Beeten und als Schnittblumen.
All diese Vorteile machen Tagetes mit Recht zu einem Liebling unserer Gärten. Höhe 80 cm.
Kultur s. Selte 11.
Gefüllte aufrechte

7350 **Aurea.** Goldgelb (4/4,5 ra) 10g RM 0.70 Portion RM 0.20 7359 Goldkugel. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Die Neuzüchtung ohne den strengen Laubgeruch. Siehe Neuhelten Selte 23 10 Portionen RM 2.70 Portion RM 0.30

★ 7390 Nana floribunda. Als erstes öffnet dieses Tagetes seine leuchtend orange-farbenen [4,5/5na] Blüten in rascher Folge. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 7360 Orangeprinz. Leuchtendorange [5 pa]
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
7362 Sulphurea. Schwefelgelb [1,5 na)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 7376 Gemischt. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
Gefüllte kleinblumige
Unterscheidet sich von der vorhergehenden Sorte durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr zahlreiche Blumen. Höhe 75 cm.

★ 7405 Farbenklang. 10g 1.10 Portion 0.25
7400 Hohe Sorten gemischt
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
7404 Niedrige Sorten gemischt
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Einfachblühende

Die ungefüllten, niedrigen, kleinblühenden Tagetes-Arten gehören zu den reizendsten Teppichpflänzen und sind noch viel zu wenig bekannt. Besonders hübsch wirken sie auch zwischen Zwergkoniferen oder im Steingarten

★ 7410 Ehrenkreux. Gelb (2,5 pa) mit braun (7,5ri). Abbildung Seite 79 100 g RM 3.60 10g RM 0.60 Portion RM 0.15 Feuerkreux. Goldgelb (3,5/4 ra) mit großen braunen (7 ri) Flecken 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
7420 Luclda. Gelb (2.5 pa), wahlriechend,
30—40 cm hoch 10 g 1.60 Portion 0.25
★ 7426 Signata pumila. Goldgelb (3 pa)
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
7417 Striata. Gestreift einfach
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Urlinia, Bärenkamille

Eine anmutige Sommerblume für sonnige Stellen. Ihre lebhaft aprikosenfarbenen Sterne (5 paj bilden dichte Blütenpolster und beleben den Steingarten von Juni bis Oktober. Höhe 15 cm. Kultur siehe Seite 12.

* 7436 Ursinia pulchra. 10 g 4.80 Port. 0.35

Benidium

Diese neue, sehr aparte Blume haf schon viele Freunde gefunden. Sie wird 75 cm hoch. Die leuchtend orangegelben Biüten (4,5 ra) mit ausdrucksvoll braunroter Mitte eignen sich gut zum Schnitt. Kultur siehe Seite 12.

7442 Venidium fustuosum
10 g RM 5.20
Portion RM 0.35

Berbena, Eisenkraut

Die Verbene nimmt durch ihr prachtvolles Farben spiel und durch die lange Blütendauer einen ersten Platz unter den Sommergewächsen ein Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 25 bis 45 cm. Kultur siehe Seite 12.

Verbena hyb. compacta, niedrig ★ 7452 Compacta Danebrog. Die breiten Do

den aus großen leuchtend dunkelschar-lachroten Einzelblüten mit klarweißem Auge stehen frei Über dem Laub. Höhe 25 cm 10 Part. RM 3.20 Port. RM 0.35

7450 Compacta erecta candidissima, weiß 10 g RM 4.— Portion RM 0.35 7458 Compacta Kronprinz, dunkelblutrot

(8,5 ri) mit weißem Auge 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

7462 Compacta Leuchtfeuer, scharlachrot (7/7,5 ra) 10 g RM 6.— Portlan RM 0.40 × 7484 Gemischt. 10 g RM 3.20, Partian RM 0.30 7486 1 Sortiment von 6 Sorten . RM 1.80



7442 Venidium fastuosum 10 g RM 5.20 Portion RM 0.35





7410 Tagetes patula Ehrenkreuz. Leuchtender Schmuck für Beet-bepflanz. v. Einfassung. Beschreib. s. S. 78 10 g 0.60 Port. 0.15 10 g 0.60 Port. 0.15

Verbena hybr. grandiflora

* 7522 Kanarienvogel. Gelb (1,5 ea) ... 10 g 2.50 Port. 0.30

* 7524 Leuchteuer. Scharlach (77,5 ra) 10 g 2.80 Port. 0.30

* 7524 Leuchteuer. Scharlach (77,5 ra) 10 g 2.80 Port. 0.30

7540 Großblumige Sorten I. Ranges gemischt
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

* Mammut -Verbenen bild. prachtvolle Dolden mit groß. Blumen.

* 7554 Mammut, Prachtmischung ... 10 g 2.50 Portion 0.30

7566 Mammut gigantea. Sehr großblumig mit weißem Auge.
Prachtmischung ... 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

7572 Mammut Kardinal. Scharlachrosa (7,5 ra) mit weißem Auge 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

7574 Mammut Könligsblau (11,5 re/ri) 10 g 4.— Port. 0.35

7584 Mammut Schneekönigin, riesenblumig
10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

* 7592 Verbena Aubletia (10,5 najpa), leuchtend röftlichlila, in Gruppen gepflanzt außerordentlich effektvoll!

10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

* 7594 Verbena venosa, prächtig blau blühend (11) pa), schön für Gruppen, ßeete u. Einfassungen 10 g 1.80 Port. 0.25

* 7596 Verbena venosa Illacina. Zartlavendelblau. Das Laub wird durch die verschwenderische Blürenfülle völlig verdeckt. Zur Bereicherung bunter Beete und Bänder eine willkommene Neuerung 10 g 1.80 Portion 0.25

* 2510 Verbena venosa Illacina. Zartlavendelblau. Das Laub wird durch die verschwenderische Blürenfülle völlig verdeckt. Zur Bereicherung bunter Beete und Bänder eine willkommene Neuerung 10 g 1.80 Portion 0.25

Biola tricolor marima

Unsere Stiefmütterchen zeichnen sich aus: durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedrungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Forbenspiel der Mischungen. Stiefmütterchen geben mit ihrer vielfältigen Blumenpracht und ausdauernden Blüte die schönsten Frühjahrsbeete.

Großblumige Sorten

Kultur siehe Seite 12

Großblumige Sorten

Kultur slehe Seite 12

7602 Andromeda, rosiglavendel (11 ca/ia)

10 g RM 2.80

7600 Atripurpurea. Dunkelpurpur (10,5 re)

10 g RM 2.40

7605 Brautjungfer, weiß und rosa (9,5 lc) mit fießlauen

7606 Dunkelblutrot (9/10pn) 10 g RM 3.20

7612 Feuerkönig. Gelb (2,5 pa) und braun

10 g RM 2.20

7652 Fürst Bismarck. Hellbraun (3 pc/pg) mit dunklem Gesicht

10 g RM 2.80

7616 Gelb mit Auge (2,5 pa) 10 g RM 2.80

7616 Gelb mit Auge (2,5 pa) 10 g RM 2.80

7622 Hellblau. Schöne Farbe (12/12,5 ga)

10 g RM 2.20

7630 Kardinal. Dunkelscharloch (7,5 rl)

10 g RM 2.20

7630 Lord Beaconsfield. Purpurviolett (11,5 ra/re) und weiß

10 g RM 2.20

7634 Mohrenkönig. Reinschwarz. 10 g 2.20 Portion RM 0.30

★ 7635 Orchideenblütige Riesen, siehe Neuhelten Seite 24 10 Portionen RM 5.80 Portion RM 0.65

* 7638 Reingelb (2/3 pol . . . 10g RM 2.60 Portion RM 0.30 7642 Reinweiß 10g RM 2.60 Portion RM 0.30 7644 Rosalila (11 ca/lc) gefleckt . . 10g 2.20 Portion 0.30 7659 Velichenblau . . . 10g RM 2.20 Portion RM 0.30 7658 Welß mir Auge . . 10g RM 2.20 Portion RM 0.30 * 7662 Prachtmischung . . 10g RM 2.20 Portion RM 0.30 * 7666 Prachtmischung, großgefleckte Pariser . . . 10g RM 2.60 Portion RM 0.30 7670 1 Sortiment von 6 riesenblumigen Sorten . . . RM 1.50



7564 Verbena hybr. grandiflora Mammut, Prachtmischung. Unentbehrlicher Schmuck für bunte Beete und Kästen 10 g RM 2.50 Portion RM 030



7858 Viola tric. hiemalis, Prachtmischung. Winterblühende Stiefmütterchen Beschreibung siehe Seite 80 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



Prachtmischung großgefleckter Pariser Stiefmütterchen 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30



7890 Xeranthemum annuum, gefüllte Mischung. Zierlicher Vasenschmuck für die blumenarme Zeit im Winter 10 g RM 0.70, Port.RM 0.15

	Riesen	blum	ige N	Aischun	gen
--	--------	------	-------	---------	-----

7696 Bugnots verbesserte Riesen. Mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaufen. 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40 Portion RM 0.40 prachtvoll gefärbten und fünffleckig. Mit auffallend großen, prachtvoll gefärbten und gezeichneten Blumen 10 g RM 5.—
7686 Gezenande Mit auffallend RM 0.35

7684 Germania. Mit gekräuselten und prachtoil gezeichneten
Blumenblättern . . . 10 g RM 4. — Portion RM 0.35

₹ 7686 Riesen-Trimardeau. Sehr große gefleckte Blumen,
reiche Farben . . . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30

₹ 7704 Schweizer Riesen. Neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

10 g RM 5.60

★ 7705 Schweizer Alpenglühen. Tiefdunkelscharlach 17.5 ril 10 g RM 6.—

★ 7706 Schweizer Rheingold. Heilgelb (2 pa) mit schwarzen Flecken ... 10 g RM 5.60 Partion RM 0.40

★ 7707 Schweizer Thuner See. Tiefblau (12,5 pa/ra) 10 g RM 6.—

Multiflora - Vielblumige Sorten

7718 Azurbiau (12 na/re), schöne Forbe Portion RM 0.25 10 g RM 2.— 7734 **Dr. Faust.** Tiefsamtschwarz, ganz echt Portion RM 0.25 weißem Rand Portion RM 0.25 7742 Feenkönigin. Himmelblau (121a) mit 10 g RM 2.20 7750 Gelb mit Auge (2/2,5 pa) 10 g RM 2.20 * 7744 Goldorange (2 ga/2,5 la/4 ra) P. Port. RM 0.25 Portion RM 0.35 10 g RM 4.—

10 g RM 4.—

2748 Goldrand. Dunkelbraun (7.5 pn) mit feinem gelbem

25 pg) Rand und Auge . . . 10 g RM 2.— Port. RM 0.25

(2,5 pai Rand und Auge ... 10 g RM 2.— Port. RM 0.25 7762 Hellblau mit Auge (12,5 ga/ic) 10 g RM 2.— Portlan RM 0.25 7774 Kalser Wilhelm. Ultramarinblau (12,5 ra) 10 g RM 2.— Portlan RM 0.25

10 g RM 2.—

★ 7778 Lord Beaconsfield. Purpurviolett (11,5 ra/re) und weiß 10 g RM 1.90

7782 Meteor. Feurigbraunrot (7,5 pl/pn)
10 g RM 2.—

★ 7802 Reingelb. Ohne Auge (2/2,5 pa)
10 g RM 2.0

★ 7805 Schneewittchen. Reinweiß 10 g RM 2.—

★ 7804 Mischung 1. Ranges . . 10 g RM 2.—

★ 7804 Mischung 1. Ranges . . 10 g RM 1.20

★ 7805 Portion RM 0.25

* 7830 Blumenschmidts Elite-Mischung von Musterblumen Portion RM 0.35 . . . RM 1.25 7832 1 Sortiment von 6 Sorten

Winterblühende Stiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen sind ungemein widerstandsfähig gegen Kälte und Fröste. Sie blühen schon Ende Februar-März, gleich nach der Schneeschmelze und sind für unsere Gärten und Gräber der erste vielfarbige Blütenschmuck. Kultur siehe Selte 12

Viola tricolor maxima hiemalis

7850 **Slaver Junge**, silberlila (12/12,5 ga/ia) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

10 g RM 1.80
7845 Elskönig. Silberweiß mit dunklem Auge
Portion. RM 0.25
10 g RM 1.60
10 g RM 1.60
10 g RM 1.60

★ 7852 Feuerkönig, goldgelb (1,5/2 po) mit purpurbraun (8,5 pn)
10 g RM 2 20 Portion RM 0.25

★ 7839 Helios. Reingoldgelb (2 pol 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25 ★ 7846 Himmelskönigin. Heliblau (12,5 la) mit schwacher Augenzeichnung . . . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

Purpurviolett (11,5 re/ri), oben weißlich 7840 Jupiter. Pt 10 g RM 1.60 7841 Mars. Ultramarinblau (12,5 po) 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25

7847 Märzzauber. Dunkelsommetblau (10,5 pl/pnl 10 g RM 1.60 7842 Nordpol. Reinweiß. . . 10 g RM 1.60 Portlon RM 0.25

80 Blumensamen mit Vorkultur

★ 7849 Pensée Königin. Malvenfarbig. Neul (11 ga 10.5 nc)
10 g RM 1.80

★ 7854 Weinrot (10.5 re/pi) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 7844 Wintersonne. Goldgelb (2 po) mir dunklem Auge
10 g RM 1.60

7843 Worden. Schwarz . 10 g RM 1.60

7843 Worden. Schwarz . 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 7858 Prachtmischung . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 + 7858 Prachtmischung .

Xeranthemum, Papierblume

Schöne, reichblühende Zierpflanze. Wichtiges Material für trockene Sträuße und Kränze. Blühr von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm.

Kultur siehe Seite 12

★ 7890 Xeranthemum annuum, gefüllte. Gemischt 10 g RM 0.70 Portion RM 0.15

Unvergleichliche Leuchtkraft der Farben und edelste Blütenform machen die Zinnie unentbehrlich für jeden Garten. Sie ist geradezu eine Verkörperung des Spätsommers selbst: strotzend von Saft und Kraft, strahlend von mannigfachen Farben. Sie ist gleich schön für Gruppen und Beete wie als Schnittblume. Man sie in jede nicht ollzuzarte Vase stellen, einzeln und zu vielen, in niedere Schalen flach gelegt oder in breiten Bauernkrügen zu prunkenden Sträußen vereinigt. Sie hält sich so lange, daß man sich von einem Wochenende zum anderen an ihr freuen kann und ist selbst im Verblühen noch schön. Höhe 70 cm.

Kultur siehe Seite 12

Zinnia elegans fl. pl. Prachtvoll gefüllt † 7938 Großblumige. Gemischt

100 g RM 4.20 10 g RM 0.70 7942 1 Sortiment von 6 Sorten . . . Portion RM 0.20

★ 7970 Frühwunder. Der leicht lachskirschrote (7,5/8 ra/pa) sehr frühzeitige Flor steht auf schlanken Stielen, wodurch neben der Dauerhaftigkeit der Blüten ihre Eignung als Schnittblume noch erhöht wird 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Zinnia elegans pumila fl. pl. niedrig. Höhe 40 cm

8008 Gemischt 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Zinnia elegans flore pleno Liliput. Höhe 30 cm

★ 8024 Gemischt. Die Pflanzen bilden niedrige kompakte Büsche mit einer Unzahl in vielen Farben leuchtender Blüten. Sie sollten als Einfassungspflanzen mehr Ver-wendung finden 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Zinnia elegans robusta grandifiora plenissima, Riesen-Zinnie. Höhe 90 cm

* 8026 Gemischt 100 g RM 6.40 10 g RM 1.- Portion RM 0.25

* 8040 Zinnia elegans scabiosaeflora. Unvergleichlich mit Irgendeiner anderen Zinnie. Auf einfachem Kranz äußerer Petalen hebt sich kuppelförmig eine aus vielen Einzelblüchen bestehende Krone ab Portion RM 0.25 10 g RM 2 --

Dahlienblütige Riesen-Zinnie

Die größte Zinnie, die es gibt, mit riesigen Blüten von buntester Forbenpracht und mit allen guten Zinnienelgenschaften. Die einzelnen Blüten werden bis zu 15 cm Im Durchmesser. Höhe 90 cm.

8072 Goldgelb (5/6 ra). . . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 8076 **Orange** (5,5,6 ra) . . . , 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 8078 **Rosa** (8/9 eq/la) . . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 8080 Scharlach (7 ra) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 8082 Violett (9,5 pa) 8084 Weiß (1,5 ca) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

8092 Prachtmischung 100 g RM 6.80, 10 g RM 1.20, Port. RM 0.25



8092 Dahlienblütige Riesen-Zinnie, Prachtmischung 100 g RM 6.80 10 g RM 1.20 Por Portion RM 0.25

Sommerblumen für freilandkultur

deren Samen von März bis Mai unmittelbar ins Freie an Ort und Stelle in Rillen gesät werden können. Besondere Anleitungen finden Sie in unserer Saat- und Pflanztabelle für Sommerblumen ehne Vorkultur auf Seite 13.

Welch prächtige und vielfältige Wirkungen sich mit Sommerblumen erzielen lassen, hoben die großen Sommerblumenschauen der letzten Jahre gezeigt. Die gleichen Wirkungen im entsprechend verkleinerten Maßstab kann leder Blumenfreund in seinem Garten erzielen.

Aber auch dart, wo man Stauden gepflanzt hat, die vielleicht mit ihrem Flor erst später im Sommer oder gar im Herbst einsetzen, oder wo es sich um Stauden-Neupflanzungen handelt, die erst im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung kommen und die bepflanzte Fläche noch nicht ausfüllen, sollte man mit Sommerblumen aushelfen, die sich rasch entwickeln und uns durch ihren üppigen Blumensegen die Wartezeit bis zum Blühen der Stauden verkürzen.

Adonis, Blutsauge

Das Adonisröschen mit zierlicher Belaubung und schönen Jeuchtenden Blumen läßt sich über-all im Garten verwenden. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 40 cm. Kultur siehe Seite 13 Herbstaussaat lohnend.

★ 8100 Adonis aestivalis. Blutrotes Adonisros-chen (77,5 re) 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 8104 Adonis autumnelis. Blutrot (7,7,5 re) 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Agroftemma, Pimmelsrösden Zu Einfassungen besonders verwendbar. Blüht Juni bis August. Höhe 30 cm. Kultur siehe Seite 13 * 8114 Agrostemma coeli - rosa. Rosa (10ga/la) 100g RM 1.80 10g RM 0.40 Port. RM 0.15

Amarantus, fuchsichwanz

Sehr leicht zu ziehende dekorative Zierpflanze. Blüht Juli bis August. Höhe 75—100 cm. Kultur siehe Selte 13

8128 Amarantus atripurpureus. Leuchtend blutrot (9 re/ri)
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

* 8132 Amarantus caudatus (9 re), 1 Meter lange, herabhöngende rote Blütenähren 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Afperula, Meierkraut

Allerliebste, sehr reichblühende Einfassungs-pflonze. Blüht Juni bis Juli. Höhe 30 cm. Kultur siehe Selte 13

8154 Asperula azurea setosa. Schön himmelblau (12,5ga) 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Bartonia, Goldgelbe Bartonie

Durch ihre goldgelben, metallisch glänzenden Blumen auffallend schön. Wird gern von Bienen beflogen. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 65 cm. Kultur siehe Seite 13

8164 Bartonia aurea. Eigelb (2 pa), Auge goldocker (5 pa) 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Blumenschmidts Calendula Ringelblume

Die allbekannte Ringeiblume, die schon im Mittelalter gezogen wurde, blüht unermüdlich den
ganzen Sommer hindurch, off bis in den Dezember
hinein und gedeiht in jedem Boden. Sie trägt
hre Blumen auf kräftigen Stielen frei über sottem
grünem Laube. Als Vasenblume erfreut sie sich
besonderer Beliebtheit, da ihre orangenen und
gelben Farbtöne sonnig-festliche Helle auch in
dunkle Röume bringen. Höhe 50 cm. Kultur s.5.13

Calendula officinalis fl. pl.

8174 **Grandifi. sulphurea.** Schwefelgelb (2 pa/ro) 100 g 1.60 10 g 0.35 Port. 0.12 8188 **Goldkugel.** Reingoldgelb gefüllt (3 ra) 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 8175 **Goldstrahl** 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8175 Goldstrahl 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

* 8186 Juwel
100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

* 8182 Meteor. Orange (5 pa), gelb (2 ea) gestr.
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

* 8183 Modefarben
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8184 Orangekugel. Tieforange (5 pa)
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8176 Sensation. Orange mil rotem Schein
(4.5 rg/5 og) (4,5 ra/5 pa) 100 g RM 2.40 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

* 8189 Tip Top, siehe Neuheiten Seite 24 10 Portionen RM 2.80 Portion RM 0.30

★ 8190 Calendula gefüllte gemischt
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
★ 8196 Calendula chrysanta Sonnenschein.
Diese neue Sorte erinnert durch den graziösen Wuchs und die wenig gelockten Blumen an ein japanisches Chrysanthemum. Kanariengelb (1,5/2 la)
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Campanula: Benusspiegel

Höhe 25 cm Kultur slehe Seite 13
8248 Campanula gemischt. Niedrige beliebte Einfassungspflanze, Juni bis Juli
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
Zweijährige Campanula Seite 68
Ausdauernde Sorten slehe Seite 89

Centaurea, Kornblume

Die Gartenformen der Kornblume dienen zur Ausschmückung der Rabatten und größerer Gruppen. Blütezelt Juni bis September. Höhe 65-90 cm.

Blütezeit Juni bis September. Höhe 65–90 cm.

Kultur siehe Seite 13

8268 Centaurea cyanus Kaiser Wilhelm
(12,5 na), tiefblaue Kornblume
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

8270 Centaurea cyanus azurea fi. pl.
Himmelblau (12,5 na), gefüllt
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

8272 Centaurea cyanus, viele Farben gemischt
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

8276 Centaurea cyanus flore pleno. Gefüllte, gemischt
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 8278 Centaurea cyanus compacta fi. pl. tlefblau. Siehe Neuhelten Selte 19 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.35

* 8302 Centaurea moschata, gemischt
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

* 8312 Centaurea suaveolens. Zitronengelb
(1/2pa), wohiriechend
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8316 Centaurea odorata. Hellila (11 go)
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

* 8320 Centaurea odorata Helligelb (1ea/1,5ia) m. rosa (11ca) Schein
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

* 8324 Centaurea Margaritae. Reinweiß
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20



8190 Calendula, altbekannte, beliebte langblühende Sommerblume 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



8100 Adonis aestivalis. Das zierliche Pflänzchen mit den blutroten Blüten 10 g RM 0.35 - Portion RM 0.12



8132 Amarantus caudatus. Vase mit fünf Fuchsschwanzstielen. Dekorativer Schmuck für 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 große Räume . .



8408 Chrysanthemum, alle Sorten gemischt, ein reizvoller Garten- und Vasenschmuck 100 g RM 2:20 10 g RM 0:50 Portion RM 0:15



8768 Delphinium, Rittersporn hyazinthenblütiger, gemischt Portion RM 0.15



8442 Chrysanthemum, Goldkrone, siehe Neuheiten Seite 24 10 g RM 5.40 Portion RM 0.60

★ 8482 Prachtmischung 100 g RM 280 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15 8500 1 Sortiment in 6 Sorten . . . RM 1.— 8510 Pulchella fi. pl. Rotviolett (10 na pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8516 Pulchella fl. pl. nana kermesina. Leuchtend magentarot (9,5 pa/ra) 10 g RM 1.— Portion RM 0.25 8526 Pulchella. Höhe 30 bis 40 cm, gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

82 Blumensamen

Collinfia

Dem Löwenmaul ähnliche Blume Blüht Juni bis Juli. Höhe 25 bis 35 cm. Kultur slehe Selte 13 8580 Callinsia, gemischt 100 g RM 1.30 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Convolvulus, kriechd. Winde

Kriechende Winde mit großen, schön gefärbten Trichterblumen. Blüht von Juni bis Sept. ununter-brochen. Höhe 25 cm. Kultur siehe Seite 13 8654 Convolvulus tricolor, gemischt 10 g RM 0.30

Cynoglossum

Dem Vergißmeinnicht öhnliche Blume, bildet dichte Büsche von 30 bis 40 cm Höhe. Kultur siehe Seite 13.

8702 Cynoglossum amabile comp. Fir-mament. Siehe Neuheiten Seite 19 10 Portionen RM 6.20 Portion RM 0.70

Blumenschmidts Delphinium, Rittersporn

Sommer-Rittersporne mit ihrer fein gestederten Belaubung und den dichtbesetzten Blütenrispen in vielen herrlichen Farben wirken am besten in Massen, sei es im Garten oder als Zimmerschmuck. Ihrer Natur nach müssen sie verschwenderisch verwendet werden; so kann man ein ganzes Konzert von jubelnden Farbenklängen mit ihnen veranstalten. Kultur siehe Seite 13

veranstallen. Kultur siehe Seite 13

Delphinium consolida fl. pl.,
gefüllter Levkojen-Rittersporn

* 9004 Prachtmischung

100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

9006 1 Sortiment, 6 Sorten ... RM 0.75

Delphinium elatior fl. pl., hoher gefüllter Rittersporn. Wird bis 1 m hoch.

* 8870 Gemischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

8874 1 Sortiment von 6 Sorten ... RM 0.75

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

* 8768 Gemischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

8772 1 Sortiment von 6 Sorten ... RM 0.75

Delphinium imperiale fl. pl.,

Kaiser-Rittersporn. Wird 40 bis 50 cm hoch.

† 9014 Gemischt. 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

9016 1 Sortiment von 6 Sorten ... RM 0.75

Ausdauernde Sorten siehe Seite 90

Delphinium-Pflanzen s. S. 145 und 155

Erodium, Reiherschnabel Kultur

9030 **Erodium gruinum** (11,5 Ia/12 na) (Wetteranzeig.vgl.Nr.41320,S.170,Geräte) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Eschscholtzia, Goldmohn

ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zarter und feiner, mit mehr geschlossenem Kelch. Mit ihren vielfarbigen, seldigen Blüten ein schöner Rabattenschmuck: Blütezeit von Juli bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm. Kultur siehe Seite 13.

★ 9042 Californica. Reingelb (2 pc) und orange (4,5 pa). Abbildung siehe Seite 83

10 g RM 035 Portion RM 0.12

9047 Californica erecta comp., Feuer-flamme. Orange und feuerrot (5 pa)
6,57 rore) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

9068 Douglasi. Gelb (2,5 pa), früh
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

9072 Mandarin. Tief orange (5 ra)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zarter

★ 9050 Eschscholtzia californica, gefüllte Modefarben, siehe Neuhelt. S. 20 10 Port. RM 3.20 Port. RM 0.35

★ 9058 Zauberin. Zart karminrosa (9 lc) auf Rahmgelb (2,5 ca) 10 g RM 2,40 Portion RM 0,30

10 g RM 2.40 Portion RM 0.30 9078 Prachtmischung einfacher Sorten 100 g RM 3.20, 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15

Blumenschmidts. Chryfanthemum

Chrysonthemum gehören zu den farbenfrohesten und haltbarsten Sommerblumen unserer Gärten, Sie blühen von Juli bis Oktober. Höhe 50 bis 120 cm. Kultur siehe Seite 13.

8374 Chrysanthemum carlnatum album.
Weiß mit Scheibe und gelbem Ring
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
8378 Atricoccineum. Dunkelkupfer (7 pg/ri)
mit Ring 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
8382 Burridgeanum. Weiß mit Karmesinrot

8382 Burridgeanum. Weiß mit Kormesinrot (7,5 re) und gelbem (1,5 pa) Ring 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 8386 Chamaeleon. Braun (7,5 re) mit Gelb (2 ga pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 8394 Luteum. Gelb (1,5 pa) mit dunkler. (8 pa) Scheibe . 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15 8396 Purpureum. Purpurviolett (9 pe/re) mit gelbem (2 na) Ring 10 g 0.60 Port. 0.15 Elinfache, alle Sorten gemischt 100 g RM 2.20, 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15 48408 Hybridum ft. pl., gemischt 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

* 8442 Chrysanthemum coronarium fl. pl. Goldkrone. Siehe Neuheiten 5.24 10 g RM 5.40 Portion RM 0.60

8450 Chrysanthemum coronarium ft. pl., gemischt 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 8452 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 0.75

★ 8451 Chrysanthemum segetum Zebra
10 Portionen RM 5.40 Portion RM 0.60
★ 8453 Segetum Gloria. Heligelb il caj, langgestielt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
★ 8454 Segetum Helios. Goldgelb (2 pa/ra)
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
Samen für ausdauernde Sorten siehe
Seite 90 und 95

Blumenschmidts Clarkien

Die Clarkie treibt an einem Stiel viele röschen-artige Blüten. Sie ist sehr anspruchslos. Blüte-zeit Juli bis September. Höhe 60 cm. **Kultur** slehe Seite 13.

siehe Seite 13.

8455 Clarkie elegans fl. pl. alba. Weiß gefüllt 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8457 Apfelblüte (9 ea/ga), leuchtend 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8463 Feuergarbe. Kupferscharlach 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8464 Gloria. Karminscharlach (8/8,5 ra) mit dichtgefüllten Blüten 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8465 Illumination. Orange ross und terra-

mit dichtgefüllten Blüten
10 g RM 0.70

* 8466

* 8466

* 8466

* 8466

* 8468

* 8468

* 8468

* 8468

* 8468

* 8468

* 8468

* 8468

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

* 8478

Bilia. Bilie

Die Gille gehört zu den dankbarsten und genüg-samsten Sommergewächsen und ist für Buketts sehr verwendbar. Höhe 30 bis 40 cm.

Kultur siehe Seite 13

9114 Gilla tricolor. Gelbl3 nct, schwarzviolett
(11 ri) u. weiß. 10g RM0.40, Portion RM0.15

9118 Gilla tricolor rosea splendens.
Malvenrosa (10 eg) und weiß, Kelch gelb
(3 nct und violett (11,5 ri)
100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

Godetia, Sommer-Azalee

Sommerazaleen nennt man die Godetien, denn ihre reiche Blütenpracht hat große Ähnlichkeit mit der der indischen Azalee. Godetien sind widerstandsfähige, unermüdlich blühende Sommermilder der indischen Zalee, Goderlen sind wider-standsfähige, unermüdlich blühende Sommer-blumen. Es gibt gefüllte und ungefüllte in allen erdenklichen Tönen, vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Rot. Außer als Einfassungs- und Beet-pflanze ist sie auch als Schnittblume von großem Wert. Kultur siehe Seite 13

★ 9143 Godetia, exaleabilitige Spexial-mischung. Die dichtgefüllten groß-blütigen Azalea-Godetien wachsen bukettartig und schillern in einem reichen Farbenspiel. Siehe Neuheiten Seite 21... 10 g RM 2.— Port. RM 0.30

9144 Godetia azaleaeflora plena. Leuch-tendrosa (9,5 eo/go) mit kormesin (8,5ro) Flecken 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 9142 Godetia Blitzstrahl. Leuchtendstes # 9142 Godetia

Dunkelrot, niedrig 10 a RM 1.80 Portion RM 0.25

* 9142 Godetie Bitzstrahi. Leuchtendstes Dunkelrot, niedrig
10 g RM 1.80
9148 Godetie Feuerkönig. Leuchtend purpurkarmin. 10g RM1.— Port. RM 0.25
9148 Godetia Gloria. Die dunkelste von allen... 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
* 9146 Godetia Herzogin von Albanny.
Glänzendweiß. 10 g RM 0.60 Port. RM 0.8

* 9166 Godetia Lady Albemarle. Dunkelkarmesin (9 re), Grund heller (10 ea)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
9182 Godetia grandiflora rosea fl. pl.
19,5 ea), am Grunde karmin (8 pa)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
9185 Godetia grandiflora fl. pl.,
Kirschkönigin. 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25
9187 Godetia grandiflora fl. pl.,
Kirschkönigin. 10 g RM 1.10 Port RM 0.25
9187 Godetia grandiflora fl. pl.,
Kirschkönigin. 10 g RM 1.10 Port RM 0.25
9206 Gedetia Whitneyl Brilliant. Leuchtendkormesin (8,5 rajpa), mit weißer Mitte... 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

* 9228 Godetia Whitneyl Herzileb. Zartrosa, gefüllt (9,5 ga) 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

* 9224 Godetia Mischung gefüllter Schniftsorten 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

* 9225 Godetia dile Sorten prachtvoll gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

* 9226 Godetia Bischung gefüllter Schniftsorten 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

* 9227 Godetia Bischung Gleichmäßige Höhe von 40 cm und das leuchtende Farbenspiel zeichnen diese Mischung aus 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
9228 Godetia 1 Sortliment von 6 Sorten 1.10

Eppfophila, Schleierkraut

Das Schleierkraut finder hauptsächlich durch seine lange Hallbarkeit in trockenem Zustand Verwendung für Sträuße. Blühr Juni bis September. Höhe 45 cm. Kultur siehe Seite 13

★ 9238 Gypsophila elegans. Weißlich 100 g RM 0.80 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

9242 Gypsophila elegans karminea. Lebhatrosa (10ea) 10g RM 0.35, Port. RM 0.12

Samen für Stauden-Gypsophila siehe Seite 91

Helianthus, Sonnenvlume Trellantijus, Sommenuitme
Sehr dekorativ, besonders im jungangelegten
Garten, we noch die Bäume und Sträucher
fehlen. Blüht von Juli bis September. Höhe
60 bis 300 cm. Kultur siehe Seite 13
9250 Hellanthus chryssanthemifiorus fi.pl.
Gefüllt, goldgelb (3 ra)
10 g RM 0.50
Portion RM 0.15
9252 Hellanthus unifiorus. Riesenblumig
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
\$\delta\$ 9250 Hellanthus cueumerifolius. Goldgelb
12/2,5 paj, reichblühend
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
\$\delta\$ 9260
Hellanthus cueumerifolius hybridus
fi. pl., gefüllte, halbgefüllte und einfache
10 g RM 0.60
Portion RM 0.20

9272 Hellanthus cucumerifolius Perkeo.

9272 Helianthus cucumerifolius Perkeo.
Prächtige Zwergsorte, nur 60 cm hoch
wachsend, sehr reichblühend
10 g RM 0.50 Portion RM 0.20

★ 9276 Helianthus cucumerifolius Stella.
Blumen 6—7 cm Durchmesser.
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.18
9278 Helianthus annuus fi. pl., gefüllt

großblumig 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

Helianthus annuus Intermedius sanguineus. Biutrote Sonnenblume 100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18 * 9280 Helianthus

Hellanthus annuus purpureus. Spielarten in dunkelbraun und braunrot 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15 * 9282 Helianthus

Iberis, Schleifenblume

Auf Beeten oder in kleinen Gruppen oder als Einfassung sind besonders die purpurroten und weißen schirm- und säulenartigen Blüten von außerordentlicher Schönheit. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 20 bis 30 cm.

Kultur siehe Seite 13

★ 9326 Iberis coronaria. Weiß 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 9328 Iberis coronaria Kaiserin. Weiße großblumige 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

9340 Iberis coronaria princeps. Nur 15 cm hoch, weiß 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30 9348 Iberis umbellata. Lilafarbig (11 ea/ia) 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15 9352 Iberis umbellata carminea. Malven-farbig (9,5/10 ea/ia) 10 g RM 0.50 Portian RM 0.15

★ 9360 lberis umbellata purpurea. Purpurviolett (11,5 ra/11pa)
100g RM 2.20 10g RM 0.50 Port. RM 0.15
★ 9362 lberis gemischt
100g RM 1.80 10g RM 0.40 Port. RM 0.15

9364 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 0.75

Samen für ausdauernde Iberis siehe Seite 91

Linum, Lein

Der rote Lein ist eine schöne Sommerpflanze, die für Einfassungen, auf Rabatten und für Grup-pen sehr geeignet ist. Blüht von Juni bis Sep-tember. Höhe 40 cm. Kultur siehe Seite 13

★ 9502 Grandiflorum rubrum (8,5 ra) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 Samen für ausdauernden Lein Seite 92

Lupinus, Wolfsbohne

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabotten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. Bei manchen Arten ent-strömt den schönen Schmetterlingsblüten ein Fanze sißer Duft Schulch dem der wecht strömt den feiner, süß stromt den schonen Schmereringsburen ein feiner, süber Duft, ähnlich dem der wohl-riechenden Wicken. Lupinen sind haltbare Schnittblumen, die sich für viele Bindereizwecke verwenden lassen. Blütezeit Juni bis September Höhe 30 bis 100 cm. Kultur siehe Selte 13

Höhe 30 bis 100 cm. Kultur siehe Selte 13

9524 Lupinus albo coccineus. Rosa (10 ga/
9,5 pe) mit Weiß

100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

9516 Lupinus Cruikshanksi. Dunkelblau
(111a/121c) und gelb (2,5 pa)

100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

9532 Lupinus Hartwegi. Blau (13/12,51a), getuscht mit (10,5 re)

100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

9544 Lupinus Hartwegi roseus. Zartrosa
(10 ga), rot (10 nc/re) getuscht
100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

9572 Lupinus mutabilis. Wohlriechend,
weiß, gelb (2/2,5 pa) und violett (11 gc)
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

9578 Lupinus nanus. Blau (12,5 ga/la), getuscht violett (11 nc)
100 g RM 3.20 10 g RM 0.60 Port. RM 0.20

9590 Lupinus sulphureus superbus. Gelb

tuscht violett (11 nc)
100 g RM 3.20 10 g RM 0.60 Port. RM 0.20
9590 Lupinus sulphureus superbus. Gelb
(2 la), später bräunlich (7 pg)
100 g RM 3.60 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
9600 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 0.70
9602 Hohe Sorten gemischt
100 g RM 1:20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

9603 Mittelhohe Sorten, gemischt 100g RM 1.60 10g RM 0.40 Port. RM 0.15 9604 Niedrige Sorten gemischt 100g RM 2.60 10g RM 0.50 Port. RM 0.15 **★** 9604

Mehrjährige Sorten siehe Selte 92



Reingelbe Eschscholtzia. Die zarten Blüten glänzen wie Seide. Beschr. S. 82 10 g 0.35 Portion 0.12



9185 Godetia grandiflora Kirschkönigin, eine der schönsten gefüllten Godetien 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



9256 Helianthus cucumerifolius. Sehr schön für große Vasen 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15



9614 Malope grandiflora purpurea 10 a RM 0.35 Portion RM 0.12



9768 Nigella damascena fl. pl. Miß Jekyll. Eine ganz entzückende Vertreterin der blauen Blumen 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



10034 Silene pendula comp. fl. pl. Zwergkönigin 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Malope, Trichtermalbe

Schöne Schnittblume, mit einer Menge großer leuchtend purpurroter, weißer oder rosenroter Blumen, die von Juni bis August blühen. Höhe 100 cm Kultur siehe Seite 13.

† 9614 Malope grandiflora purpurea 19 pe mit 9 rei 100 g 1.20 10 g 0.35 Port. 0.12 9618 Malope grandiflora aba. Weiß 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 9622 Malope grandiflora rosea. Zartrosa (10 camitea) 109 RM 0.35 Port. RM 0.12

Matthiola, Gemshorn

Diese Pflanze hat ziemlich unscheinbare Blüten, die sich erst gegen Abend öffnen, dann aber einen wundervollen Duft verbreiten.
Kultur siehe Seite 13
9640 Matthiola bicornis. Rosiglavendel (11 en 10,5 la)
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Mirabilis, Wunderblume

Wertvoll für Rabatten oder zu selbständigen Gruppen. Bildet einen hohen gedrungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Blühr von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. Kultur sieh. Seite 13 9650 Mirabilis Jalapa, gemischt 10 g RM 0.35

Demophila, Liebeshainblume

10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

79770 Nigelia damascena fi. pi. Indigo
Alf-Preußen. Neu, schön dunkeiblau
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

9778 Nigella hispanica alba. Weiße 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 9782 Nigelia hispanica atripurpurea. Roviolett (10 pi/11,5 ne) 10 g RM 0.40 Portion RM-0. Portion RM-0.15

Papaber, Gartenmohn

Der einjährige Mohn ist so leicht zu ziehen und überall zu verwenden. Für Kinderbeete und für Gartenanfänger, die gern bei wenig Mühe viel Erfolg haben wollen, sehr zu empfehlen. Blüht von Juli bis August. Höhe 60–90 cm. Kultur siehe Seite 13

9802 Papawer Rhoeas fi. piene. Ranunkelmohn, in schönen farben 100 g RM 2.— 10g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 9808 Papaver Rhoeas fl. pl. Allgefüllter Seldenmohn. Siehe Neuhelten Seite 20 10 Portionen RM 5.— 1 Portion RM 0.55

★ 9820 Papaver glaucum. Tulpenmohn, feurig-scharlachrot (7,5 ra), schwarz gefleckt 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20



9738 Nemophila insignis ist eine duftige Einfassungspflanze 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 Port. RM 0.12

* 9830 Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter

Päonienmohn, gemischt, 80 cm hoch 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 9834 1 Sortiment von 6 gefüllten Paeoniflorum-RM 0.75

9840 Papaver somniferum Admiral. Ein-9840 Papaver somniferum Admiral. Einfachbühend. Die Blumen sind reinweiß, scharf abgegrenzt, mit 2 cm breitem leuchtend scharlachrotem Rand (7,5 ra) 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 9855 Papaver somniferum ft. pl. Gefüllter Gartenmohn, gemischt, 80 cm hoch 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 9860 1 Sortiment von 6 Somniferum Sorten RM 0.75

Zweijähriger Papaver siehe Seite 75 Ausdauernde Sorten siehe Seite 92

Phacelia, Wasserbundel

Kultur siehe Selte 13 ★ 9874 Phacelia campanularia. Enzianblau (13ra), weiße Staubfäden 10 g 1.— Port. 0.20 tanacetifolia Blenenfreund Phacella

siehe Selte 57 Refeda, Höhe 40 cm. Kultur siehe Seite 13

9888 Reseda odorata grandiflora. Groß-blumig 100 g 1.40 10 g 0.35 Portion 0.12 9892 Reseda odorata grandiflora amello-rata. Mit rostfatigen Stoubfäden 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 9906 1 Sortiment von 6 edlen Sorten RM 0.75

Weltere feinere Reseds - Sorten und Mischungen siehe Selte 77

Schizanthus, Spaltblume

Spaltblumen bilden dichte, etwa 50 cm hohe Büsche, die über und über mit Blüten besät sind. Sehr vielseitig brauchbar: auf Beeten, als Einfassung und als begehrte Topfpflanze. Kultur siehe Seite 13

* 9940 Schizanthus hybridus grandifiorus gemischt. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
9774 Schizanthus hybridus Wiseronensis. Die "Orchidee des kleinen Mannes"
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

* 9778 Schizanthus Wiseronensis, gemischt. Die regelmäßigenBlütenpyramiden setzen sich aus auffallend großen Einzelblumen zusammen. Abbildung siehe Seite 85.

zusammen. Abbildung siehe Seite 85. 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Silene, Leimkraut

Sommerblumen, die unsern Garten und Steingarten schmücken. Blüht von Juni bis September.
Höhe 10-25 cm. Kultur slehe Selte 13
9994 Silene pendula rosa (9,5 ga/lal
10 g RM 0.35
10018 Silene pendula compacta fl. pl.
Fliederblau (10,5 ea/ga)
10 g RM 0.80
Portion RM 0.20

★ 10036 Silene pendula compacta fi. pl. . Spexialmischung. Siehe Neuheiten . Seite 21. 10 g RM 1.40 Port. RM 0.30

★ 9976 Silene pendula fl.pl. Juwel. Lachsrosa (9 gol gefüllt 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20 ★ 10034 Silene pendula fl. L. Zwerg-Königin (9,5 la). Prächtig für Beet und Einfassung 10 g RM 0.90 Port. RM 0.20 10042 Silene pendula. Alle Sorten gemischt 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Ausdauernde Arten siehe Seite 93

Schlingpflanzen 85

Tropaeolum, Hapuzinerkreffe

Die niedrige buschige Kapuzinerkresse ist eine der anspruchsiosesten Sommerbiüher. Außerst rasch in der Entwicklung, bescheiden in der Pflege Durch ihre leuchtenden Farben und ausdauerndes Blühen ist sie sehr beliebt für Einiassungen und Gruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm. Kultur s. Seite 13

Tropaeolum majus nanum fl. pl.

★ 10050 **Goldkugel.** Goldgelbe (3,5/4 ra), duftende, getüllte Blüten 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Tropaeolum majus nanum

10072 Atripurpureum. Dunkelrot (7.5 re/ril 10070 Ceccineum. Feuerrot (5,5/6 ra)

10090 Goldkönig. Goldgelb (4pa), dunkellaub 10088 Kalserin von Indien. Glutrot (6,5ra), dunkellaubig

* 10094 König der Zwerge. Scharlach mit dunkler Belaubung (6 ra)

10098 König Theodor. Dunkellaubig mit

★ 10112 Rubinkönig. Rubinrot (7,5/8 ra/pc), dunkle Belaubung

10120 Vesuv. Lachsrosa (5,5/6 ta /la), dunkel-Jede Farbe 100 g RM 1.10 Portion RM 0.12

★ 10124 Feinste Mischung 100 g RM 1.10 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

10126 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 0.70 Tropacolum majus. Hohe Kapuzinerkresse. Großblumiger und etwas kräftiger wachsend als die vorstehenden Sorten † 10130 Majus fl. pl. Goldglanz. Goldgelbe

Blumen mit doppelreihigen Blüten-blättern, die dicht an dicht über dem

frischgrünen Laub stehen 10 g RM 0.40 Portion RM 0.20

* 10132 Majus fl. pl. Scharlachglanz 10 g RM 0.50 Portion Portion RM 0.20

★ 10134 Doppelte Glanzhybriden 10 a RM 0.40 Port Portion RM 0.20 ★ 10194 Feinste Mischung 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15

10 198 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 0.70

Die rankenden Tropaeolum Lobbianum und Tropaeolum canariense siehe Seite 87. Neue gefülltblühende Tropae-olum als Pflanzen siehe Seite 132.



10134 Tropaeolum, doppelte Glanzhybriden, eine Mischung gefüllter Tropaeolum vom reinsten Goldgelb bis zum tiefsten Orangerot 10 g RM 0.40 Portion RM 0.20

Biscaria, Pechnelke

Die Viscarien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflänzchen mit zahlreichen Blumen von lebhafter Färbung. Blühen vom Juni bis Sep-tember. Höhe 20 bis 30 cm. Kultur s. Selte 13

★ 10208 Viscaria cardinalis. Leuchtendkarmin (9,5 no/ra) 10 g RM 0.90 Port RM 0.20 10220 Viscaria oculata. Rosa (10,5 ga) mit dunkl. Auge 10g RM 0.70, Portion RM 0.20 ★ 10230 Viscaria oculata nana Prachtmischung. Auch für Topfkultur 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

Mildung bon Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

10250 Hohe Sorten gemischt 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 10251 Mittelhohe Sorten gemischt 100 g RM 1.30 10 g RM 0.35 Port. RM 0.10 10252 Niedrige Sorten gemischt 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.10



10208 Viscaria cardinalis, leuchtend karmin, zierliche Gartenblume, halt-barer Vasenschmuck 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20



9978 Schizanthus Wisetonensis, riesenblumig. Beschreibung siehe Seite 84 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Schlingpflanzen-Samen

für Gitter, Lauben, Balkons v. Fensternischen, zur Berankung von Felsen, Ornamenten, alten Baumstämmen ★ 10270 Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube

Alparagus, Spargel

Kultur siehe Seite 12

* 1027 Asparagus verticillatus. Ein Ziersparagel, der über 3 m hoch wird. Eignet sich vorzüglich für Laubengänge, zum Verdecken von Zäunen, Gittern usw. Dosfeine Laub bildet eine undurchsichtige Hecke 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Cajophora, fadelträger

2 bis 3 m hoch rankend. Kultur siehe Selte 12
10272 Cajophora lateritia
10 g RM 2.40

Portion RM 0.30

Calampelis, Schönrebe

Klettert 3 bis 4 m hoch, mit orangeroten Blumen Kultur siehe Selte 12 10274 Calampelis scabra. Orange (4/5 pc), Schlund ockergelb (3,5 pa) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Cobaea, Glockenrebe

Eine unserer schönsten, schnellwachsenden Schlingpflanzen mit violetten Glockenblumen. Der nüchternste Großstadtbalkon wird von ihr im Nu in eine behagliche Loube verwandelt. Höhe 6 bis 8 m. Kultur siehe Seite 12 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 10 308 Cobaea scandens. Violett 10,5 pc 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 8 lumen . 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Humulus, Hopfen Kultur slehe Selte 12

★ 10330 Humulus japonicus. Japanischer 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

* 10334 Humulus japonicus fol. var. Buntblättrig 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

Ipomoea, Winde

Ein schnell rankendes Schlinggewächs mit schönen Blüten und dichtem Laub. Blüht von Juli bis Oktober. Kultur siehe Seite 12

10408 Ipomoea coccinea. Granatrot (6,5 re) mit zimtbraun (4 lc) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

★ 10414 Ipomoea grandifi. alba, großblumig, für warme sonnige lagen, weiß 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

10410 **Ipomoea imperialis**, gemischt 100g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

10396 Ipomoea purpurea (hochwachsende 1 Sortiment von 6 Sorten .

★ 10402 Ipomoea purpurea schöne Misch. 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 10412 Ipomoea rubro-coerulea praecox, für warme sonnige Lagen 10 g RM 1.— Portion RM 0.20



10271 Asparagus verticillatus m hoher Zierspargel für Lauben g RM 2,20 Portion RM 0.25





10.556 Sondermischung von Blumenschmidts Edelwicken 10 g RM 0.50 Portion RM 0.20



10460 Lathyrus Gigantic. Reinweiße Edelwicke, schönste Zier auch für große Festlichkeiten 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Blumenschmidts Lathyrus odoratus Spencer. Wohlriechende Wicke

Die wohlriechenden Wicken sind so bekannt und beliebt, daß sie kaum einer Empfehlung bedürfen. Ihre zarten Farben, ihr wundervoller Duft, ihre Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege und ihre vielseitige Verwendbarkeit sind allbekannt. Was aber noch nicht
jeder Wickenfreund weiß, ist, daß man Wicken schon von Dezember an bei offenem Wetter in Abständen von 4 Wochen an Ort
und Stelle säen soll, um dann vom Frühsommer bis zum Herbst andauernd üppigen Flor zu haben.

und stelle soder soll, um dann vom Frunsommer bis zum Herosi andaberna oppigen For zu naben. Wir bleten nur die schönsten Züchtungen an, bei denen Erfolg und Freude sicher sind. Blumenschmidts Edelwicken haben lange, straffe Stiele und große, duftige Blumen in den erlesensten Farben. Je mehr man sie schneidet, desto üppiger wachsen sie nach. Für Tischdekorationen und feine Bindereien gibt es keine schöneren Sommerblumen. **Kultur siehe Seite 12.**

Blumenschmidts Edelwicken-Sortimente vorzügl. großblumiger Sorten

10554 1 Sortiment 6 verschiedener riesenblütiger Spencer-Sorten zusammen RM 0.80 10555 1 Sortiment 12 verschiedener riesenblütiger Spencer-Sorten zusammen RM 1.50

Blumenschmidts Elitemischungen

großblumiger Sorten in reichstem Farbenspiel *10556 Sondermischung der wertvollsten größten
Blumen, mit größter Sorgfalt ausgewählt und
zusammengestellt
100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Portion RM 0.20
10557 Spezialmischung der schönsten Farben 1 kg 10.—
100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

Riesenblütige Duftwicken

10432 Amy Johnson. Altrosa mit kirschrot, halbgefüllt 10g RM 0.60 10434 Blauer Vogel. Mittelblau (11,5/12 ia) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10434 Blauer 10 g RM 0.60

★ 10435 Blaue Flamme. Eine neue Sorte von Mittelblauv(11,5/12 na) ... 10 g RM 0.60

10436 Brilliantresa. Tiefpurpurrosa (19 pa/pc). Forbe ... 10g RM 0.60

10438 Chieftain, rein malvenfarbig (10,5 ia) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 ausdrucksvollem Portion RM 0.20

herrliche neue Portion RM 0.20

10 g RM 0.60 10 440 **Colorada**, dunkelorange (7,5 na) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10.g RM 0.60 10.441 Damast-Rose, fiefdunkelkarmin (8,5/9 ra) Portion RM 0.20

10 g RM 0.60 10 445 **Edeltraud**, orangekarmin, (7,5 la) und 10 g RM 0.60 rosa (8,5 ia) Portion RM 0.20

10445 Receirand orangekarmin, (7,5 la) und rosa (8,5 la) Portion RM 0.20

10487 Faun. In einer Farbenzusammenstellung von gelb urosa, das in zartlachsrosa aufgeht, auf gelbem (9,5 na/la) Grund 10 g RM 0.60

10450 Feuerkreuz. Orangekirschrot (7,5 ra bis 8,pa) Portion RM 0.20

10452 Fortuna, liefdunkelblau (11,5/12 re) 10 g RM 0.60

10452 Fortuna, liefdunkelblau (11,5/12 re) 10 g RM 0.60

10464 Gigantic. Reinweiße Edelwicke mit großen doppellen Einzelblüten . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10471 Glanz. Rotbraun (8pi/ri) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10474 Happiness. Reizend lachsrosa (8,5 la/9 ga) Portion RM 0.20

10476 Hebe. Zartrosa (10 ea/ga), auf weiß 10 g RM 0.60

10489 Jack Hobbs. Zartrosa (8,5 ca/ga) auf gelbem Grund, gefüllt . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10487 Jugend, weiß mit rosa (9,5 ea) Rand

10 g RM 0.60

Portion RM 0.20

Portion RM 0.20

Portion RM 0.20

10484 **Jumbo**, leuchtend hellkirschrot (7,5/8 pa) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10 490 Lagerfeuer. Reinscharlach (7,5 ra/7 re) 10 g RM 0.60 10 492 Leuchtend violett (10 ra) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

k 10493 Life. Kirschscharlach m. lachs Hauch. Siehe Neuheiten Seite 23. 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

10495 Magnet, tief lachsrosa (8,5 ga/ia/la), sehr schöne Farb 10 g RM 0.60 Portion RM 0.2 Portion RM 0.20 ★ 10494 Marion. Lachsrosa (8,5/9 ia), am Grund creme (2,5 ca) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 10496 Mrs. Tom Jones, delphiniumblau (11,5/12 ea) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 ★ 10.500 Othello. Dunkelkastanlenbraun (8,5/9 ri) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Portion RM 0.20

★ 10.504 **Pinnacle** Leuchtendrosa, am Grunde weiß getönt. Siehe Neuheiten S. 23. 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

10508 Pinkie. Kräftiges Rosa (9.5 ga/ia), sehr gute Blumen und Stengel . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 10510 Powerscourt. Größte und beste lavendelfarbige (11 11,5 ca ea) . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 10512 Roter Junge. Leuchtend karmesin (8 8,5 re/ri) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10512 Körer Jünge. Leuchschaft von Bernach in 10 g RM 0.60
 ★ 10513 Rubicund. Tiefkarminscharlach. Es gehört nicht zu den Seltenheiten, daß fünf große Blumen an einem Stengel erblühen 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
 10514 Schneesturm. Reinweiß. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
 10516 Sexter Queen, neu, reinweiß 10 g RM 0.60, Port. RM 0.20
 10529 Vulkan, Feurig kirschscharlach (7,5 ra)
 10 g RM 0.60
 Portion RM 0.20
 10,527 Welche Freude. Beste gelbe (2 ca ea), stark gewellt

10 g RM 0.60
10527 Welche Freude. Beste gelbe (2 ca ea), stark gewellt
10 g RM 0.60
Portion RM 0.20
Portion RM 0.20

frühblühende Treib-Edelwicken

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewelltund riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse.
10420 Blaue Grasmücke, blau (fahne 11 pe, flügel 12 ia)
10 g RM 0.90
10418 Fackel, lachsorange (8 pa/8,5 na) . . . 10 g RM 0.90
10422 Granzder Jaurhand school of 17 5% ortion RM 0.25

10 422 **Grenadier**, leuchtend scharlach (7,5/8 ra) 10 g RM 0.90 Po 10 423 **Lavendei** (10,5 ga/11 ea) 10 g RM 0.90 Po 10 421 **Mrs. Kerr**, hellachsfarbig (7/7,5/a) 10424 Orange (6,5/7 na/pcl, prächtig 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 10 419 Oriental, zartgelb (2,5 ca) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 10419 Oriental, zartgelb (2,5 ca) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 10 425 Rosa, leuchtend (9,5 ia ga) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 10 425 Schneeficke, reinweiß 10g RM 0.90 Portion RM 0.25 10 427 Sonnenstrahl, leuchtend lachskarmin (7,5 8 na/pel Portion RM 0.25 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25 10 g R

Brause Wicken

Die neueste Errungenschaft in der Edelwickenzüchtung stellt die Klasse der "Krausen" dar, mit sehr gekrausten und gewellten, halbgefüllten Blumen, welche an Größe und dabei an Zierlichkeit des Aussehens die bisher bekannten gewellten oder Spencer-Sorten nach übertreffen.

10.562 **Ruffled Beauty.** Lilarosa auf gelbem Grund 10 g RM 0.70 Portion RM 0.25

10561 Ruffled Blue, blau (11,51a/12 na) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10 558 Ruffled Carmine. Karmin 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Lebhaft samtigkarmin. 10 g RM 0.80 Portio ± 10559 Ruffled Crimson. S. Neuheiten S. 23 Portion RM 0.25

10560 Ruffled Orchid. Dunkel lilorosa, gefüllt 10 g RM 0.60 Pc Portion RM 0.20

10563 Ruffled Primrose. Zartgelb 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

10564 Ruffled Rose. Tiefkarmin 10 g RM 0.60 Port. RM 0.20 10 567 Ruffled White. Reinweiß, echt 10 g RM 0.70

Portion RM 0.20 ★10568 Prachtmischung neuer krauser Sorten 100 g RM 2.60 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Lathyrus latifolius. Ausdauernde Wicke, s. Seite 91

Edelwicken sind kinderleicht zu ziehen, gedelhen Überail und nehmen anderen Kulturen keinen Platz weg. Im Garten und in der Vase machen sie unendlich viel Freude. Jede verlassene Ecke, jeder kahle Zaun sollte für diese unermüdlichen Blütenspender ausgenutzt werden.

Mina lobata

Eine Schlingpflanze, zum Geschlecht der Ipomoen gehörend, rankt über 6 m mit 45 cm langen Blütenrispen. Kultur s. S. 12 ★ 10.570 Mina lobata. Scharlach mit gelb 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Tropaeolum Lobbianum Rankende Kapuzinerkresse

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden Farben machen die hoch-rankende Kapuzinerkresse zu einer beliebten Sommerschling-pflanze. Blüht von Juni bis Oktober. Kultur siehe Selte 12

10584 Aureum. Goldgelb (4 ra) 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15

10.590 Feuerregen. Granatrot (5,5/6 ra) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

10.594 Kronprinz von Preußen. Blutrot 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

10 600 **Lucifer.** Tiefscharlach (6 ra), mit dunklem Laub 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

10.602 Margarete. Hellgelb (1.5 ga), mit zartroten (6.5 ra) Flecken 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15 10.614 Regina. Aprikosen (6.5/7 la) 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15

★ 10616 Rudolf Virchow. Blutrot (7,5/8 pa) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

10620 Schwarzer Prinz. Schwarzpurpur 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

★ 10624 Feinste Mischung 100 g RM 1.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15 . . . RM 0.70 10626 1 Sortiment von 6 Sorten . . .

★ 10632 Tropaeolum peregrinum, Kanarische Kresse.
Gelb (2 pa), mit handförmigen Blättern, ist sehr hochrankend, dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte Schlingpflanze für schattige Lagen 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Tropzeolum majus und majus nanum siehe Seite 85 Tropzeolum - Pflanzen - Neuhelten siehe Seite 132

Cucurbitaceen, Zierfrüchte

Diese niedlichen Zierfrüchte, die genau wie Zierkürbisse behandelt werden, sind eine lustige Berankung für Spaliere, Lauben und Pfeiler. Kultur siehe Seite 12

10640 Zierfrüchte gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

10650 Schlingpflanzen, verschiedene Arten in Mischung 10 g RM 0.45 Portion RM 0.15



10568 Prachtmischung neuer krauser Sorten. Die letzte Errungenschaft auf dem Gebiet der Edelwickenzüchtung 10 g RM 0.60 100 g RM 2.60 Portion RM 0.20



10474 Edelwicke Life. Hat riesige, bezaubernd lachsrosa Blüten, die wie Schmetterlinge um den straffen Stiel sitzen. Siehe Neuheiten Seite 23 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25





10.676 Canna. Ein Beet mit großblumigen Prachthybriden 10 g 0.80 Port 0.20

Blattpflanzen-Samen

Canna, Blumenrohr

Dekorative Blatt- und Gruppenpflanze. Sie verlangt guten Boden, reichliche Bewässerung und sonnigen Standort. Höhe 120 cm.

Aussaat Februar-März in Töpfe aufs Warmbeet, dann in immer größere Töpfe versetzen und Ende Mai an eine recht warme Stelle im Garten auspflanzen.

10672 Canna indica, dunkellaubige Sorten, schön gemischt 10 g 0.90 Port. 0.20 ★ 10676 Canna. Großblumige Prachthybriden. Schönes Farbenspiel 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Canna-Knollen siehe Selte 136

Cannabis, Riefen Banf

Nur für hohe Blattpflanzen-Gruppen verwendbar. Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen und nach Mitte Mai an den Standort auspflanzen. Höhe 3 m.

10694 Cannabis gigantea . . . 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



10708 Kochia-Büsche als Zwischenpflanzung auf einer Schmuckrabatte 10 g RM 0.40 Partion RM 0.15

Cineraria

Prächtige, weißblättrige Gruppen- und Teppich-

Aussaat März bis Anfang April in ein mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, san-diger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahr-haften, gut gelockerten Boden. Höhe 40 cm. 10700 Cineraria maritima 10 g 0.50 Port. 0.15

Rochia trichophylla Sommer = Cypresse

Außerordentlich schneilwüchsig, eine Dekorationspflanze allerersten Ranges. Die gleichmäßigen, fein belaubten, pyramidenförmig gewachsenen Büsche sehen einer Cypresse ähnlich, im Herbst verändert sich die grüne Belaubung und nimmt eine purpurrate Färbung an. Höhe 100 cm. Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen, um dann im Mai an Ort und Stelle zu setzen. Das Keimen des Samens muß sorafältig beobachtet werden, da er schon in 2 bis 3 Tagen keimt.

+ 10708 Kechlatrichauhvilla 10 g 0 40 Port 0.15

* 10708 Kochla trichophylla 10g 0.40, Port. 0.15

Perilla

Durch ihre braunrote Belaubung bei Gruppen-bepflanzungen von wunderbarer Wirkung.

Deputitizings.
Höhe 60 cm.
Aussaat April in Töpfe und zeitig ins freie
Land an sonnigen Standort auspflanzen.
10736 Perilla nankinensis 10 g 0.35 Port. 0.12.

Ricinus, Wunderbaum

Bekannte schnellstwachsende Blattpflanze Bekannte schneilstwachsende Blattpflanze.

Aussaat Januar bis Februar, warm, je ein Korn in einem Topf. Sämlinge abhärten, Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen, reichlich bewässern. Höhe 150 bis 300 cm.

10800 Ricinus sangulneus. Purpurrote Stiele und blutrote früchte
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

1074 Ricinus zanzibariensis gemischt
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

Salvia, Salbei

Perennierend. Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und im September an Ort und Stelle pflanzen. Höhe 120 cm.

10816 Salvia argentea. Weißblättriger Salbei, prachivolle, hohe Blattpflanze mit großen, silberweißen, glänzenden Blättern 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Einjährige Salvien siehe Seite 77

Biergräfer=Samen Vielseitig verwendbares Material zu frischen und

Vielseitig verwendbares Material zu frischen und rrockenen Buketts. Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Staudengräser kann man zu derseiben Zeit und: in derseiben Weise oder aber. erst im April und Mai aussäen, pikieren und im August—September ins freie Land pflanzen.
Die mit ⑤ bezeichneten sind perennierend, die mit ⑥ bezeichneten zweijährig, die mit ⑤ bezeichneten einjährig, die mit "m" erfordern Mistbeelaussaat.

zeichneten einjöhrig, aus ""
Mistbeelaussaat.

10916 Agrostis nebulosa. Prachtvoll
10 g RM 1,10 Portion RM 0.25
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

100 g RM 0.35 Port. RM 0.12

A 11032 Hordeum Jubatum. Möhnengerste, sehr beliebtes Bukettgras
10 g RM 1.10 Port. RM 0.25

m 11038 Lagurus ovatus. Hasenschwanzgras
100 g RM 2 — 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

10 11044 Melica altissima. Perigras
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11048 Melica altissima atripurpurea. Schön von tiefbrauner Forbe
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

m 11064 Pennissetum longistylum. Mit langen
Grannen 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

11088 Stipa pennata. Bekanntes Federgras
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

11118 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.—
11120 Ziergräser-Mischung für Buketts
100 g RM 2.— 10 g RM 0.45 Port. RM 0.15

SEIT 1829

Stauden- oder Perennen-Samen

Alle Stauden oder Perennen sind im alphabetischen Staudenpflanzen-Sortiment ausführlich beschrieben, weshalb wir bitten, die Beschreibungen der angebotenen Samen dort einzusehen. Ebenso befindet sich in dieser Katalogsabteilung (S. 144-163) eine größere Anzahl von Staudenabbildungen. — Die Aussaat für Stauden wird in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen. Bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden. Nach Erstarken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang in jedem Frühjahr neu austreiben. Kulturhinweise für die einzelnen Sorten in unseren Saat- und Pflanztabellen auf den Seiten 14/15.

Adillea, Schafgarbe

Halibore, reizende Schnittblume, Liebt trockene, sonnige Lage, Blühl Juni/August, Höhe 50-70 cm. Kultur siehe Seite 14

★ 11 264 Ageratum. Gelb (1,5 pa), wohlriechend 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 ★ 11 268 Millefolium Kelwayi. Magenta-rosa (9,5 pa/10 lo) 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35 ★ 11 270 Ptarmica fl. pl. Perle, dichtgefüllte reinweiße Blüte 10 g 5.60 Port. 0.40

Aconitum, Eisenhut, Sturmhut

Der Samen keimt langsam und ungleichmößig; die Pflanze ist giftig, aber sehr schön. Blüht Juli bis August Höhe 100 cm

Kultur siehe Seite 14
11:278 Napellus. Dunkelblau
11:278 Napellus. Dunkelblau
11:280 Gemischt 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Althaea rosea flore pleno, Malve, Stockrose

Die 2 bis 3 m hohen Stengel tragen meterlange Blütenrispen gefüllter Blumen in weithin leuch-tenden Farben. Blütezeit: Juli und August.

Kultur siehe Selte 14

Blumenschmidts Preis-Malven

★ 11 204 Schön gemischt 10 g 2.80 Port. 0.30 11 208 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.50

Althaea rosea fl. pl. Triumph

Neue prächtige, frühblühende Rasse mit ge-fransten und gewellten Blütenblättern. # 11 230 Prachtmischung 10 g 3.60 Port. 0.35

alvssum. Steinkraut

Für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai und Juni. Hähe 30 cm. Kultur siehe Seite 14 11 290 Saxatile compactum. Gelbblühend [2 pa] 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Aquilegia, Akelei

Eine in vielen schönen Farben blühende, winter-harte Staude. Blütezeit Juni/Juli. Höhe 50—90 cm Kultur siehe Seite 14

11314 Alpina. Helibiau (12 le)
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
11318 Californica hybrida. Dunkelkarmin lachsrot (7,5 peniel mit heligebi (1,5 ra)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
11324 Chrysantha. Helichromgelb (1,5 ia/na), langspornig 10 g 2.80 Portion 0.30
11326 Chrysantha flore pleno. Goldgelb gefüllt 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
11330 Coerulea. Himmelblau (12,5 go) mit weißer Blumenkrone

weißer Blumenkrone
10 g RM.5.— Portion RM 0.35
11331 Coerulea hybrida. Großblumig langgespornte Prachtmischung
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

gespornte Process
10 g RM 2.80

11332 Glandulosa vera. Dunkelblau 112 nej,
mit weißer Korolle Portion RM 0.60
11328 Grandifi. alba. Weiß, longspornig
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

11333 Kupferkönigin. Kupferrot (8 ne)
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

10 g RM 5.— Portion RM 0.35

* 11 338 Rosakönigin. Zartamarantrosa (9 gc)
mit weiß 10 g RM 5.— 1 Port. RM 0.35

11 334 Sibirica coerulea flore pleno. Blau
(12 re) gefüllt 10 g 1.40 Portion 0.25

11 335 Sibirica rubra flore pleno. Dunkelweinrot (8,5 pl.) 10 g 1.40 Portion 0.25

11 330 Skinneri. Sporn scharlach (7,5 ne),
Korolle gelbgrün (1 re)
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

11 354 Stellata fl. pl. Gemischt
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 11362 Aquilegia Prachtmischung, gefüllter Sorten 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 ★ 11366 Einfache Sorten

10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 11 368 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.60

Arabis, Alpen-Gansekraut

Für Böschungen und Steingärten geeignet. Gedeiht in jeder Lage. Gibt den Bienen die erste Nahrung. Bilbit März bis Mai: Höhe 30 cm. Kultur slehe Selte 14 11378 Alpina. Weiß 10 g 0.90 Port. 0.20

Armeria, Grasnelke

Gedelht auf dem geringsten Boden. Blüht von Mai bis Juli. Höhe 50 cm. Kutrur s. 5elte 14 11384 Formasa. Schön rosa (10 ga) 10 g RM 2.— Port. RM 0.25 hybrida. Mit hübschen, kugelförmig. Blumenköpfen, helle Farben 10 g RM 1.— Partion RM 0.20

After, Sternblume

Anspruchslose, blütenreiche Staude. Blüht vom Juli bis zum Frost. Höhe 30 bis 80 cm. Kultur s. S. 14
11 412 Alpinus. Hellblau (11,5 ea)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
11 416 " albus. Weiß 10 g3.20 Port.0.30
11 418 Amelius hybr. Gemischt
10 g RM 4.40 Portion RM 0.40
11 420 Subcoeruleus Wartburgstern,
leucht. lavendelblau mit gelber Mitte
(12 ga), 10 Port. RM 3.20 Port. RM 0.40
Einiähtige Sommerstern Seite 64-67

Einjährige Sommerastern Seite 64-67

Aubrietia, Blaukissen

Beste Felsenpflanze für sonnige lagen. Biütezeit April bis Juni. Höhe 15 cm. **Kultur s. Selte 14** 11 428 **Græca.** Hellblau (12 ga) 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 ** 11 430 **Hybr. grdfi. Neue großblumige Spielarten** 10 g 2.80 Port. 0.30

Campanula, Glochenblume

Wunderschöne, effektvolle Staude für Gruppen und zum Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% einfachblühende Blumen. Blütt Juni bis Juli. Höhe 75 bis 140 cm. Kultur s. S. 14 11532 Carpatica. Niedrig, blau (12 ici) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

* 11 588 Colling. Dkl.-violett (11,5 pe). S. Neuheiten Seite 21 10 Port. 7:20 Port. 0:80

11564 Persicifolia grandiflora. Weiß

11 564 Persicifolia grandifiora. Weiß
10 g RM 3.20
11 568 Persicifolia grandifiora coerulea.
Biau (12 pa) 10 g RM 3.20 Port. RM 0.30

11 570 Persicifolia grandifiora. Schöne
von Telham. Zartlawendel (10 ga)
10 g RM 6.—
Portion RM 0.40
11 580 Pyramidalis. Blau (12 la)
10 g RM 2.20
11 584 Rotundifolia
(12 ea/ga)
12 ea/gal
Portion RM 0.45
Einjährige Sorten siehe Seite 81
Zweijährige Sorten siehe Seite 68

Centaurea, flockenbiume
Blütezeit von Juni bis Juli. Höhe 60 cm
Kultur slehe Seite 14
11 592 Montana. Großblumig kornblumenblau (12,5 na) 10g RM 030 Port. RM 0.20
11 595 Montana gem., blau, weiß und rosa
10 g RM 2.— Portion RM 0.30
Einjährige Centaurea siehe Seite 81

Ceraftium, Hornkraut

Blütezeit von Juni bis Juli. Höhe 45 cm Kultur siehe Seite 14 11610 Bibersteini 10 g 0.50 Portion 0.15



11 204 Blumenschmidts Preis-Malven Gemischt 10 g RM 2.80 Part RM 0.30



11 331 Großblumige Akelei, langgespornte, Prachtmischung 10 g RM 2.80 Portio Portion RM 0.30



11264 Achillea, gelbblühende Schafgarbe, weithinleuchtende Einzel-staude und prachtvalle Trackenblume Portion RM 0.25 10 g RM 1.20



11634 Chelone barbata hybrida frühblühende Schildblume 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20



11650 Chrys. Leucanthemum maximum, riesenblütig 10 g RM 1.40 Pc Portion RM 0.25



11706 Die imposanten Stauden-Ritterspornrispen sind für den großen wie für den kleinen Garten von gleicher Bedeutung 10g 1.10 Port. 0.25

Chelone, Schildblume

Blütezeit von Juni bis Juli. Höhe 120 cm Kultur siehe Seite 14

11 630 **Sarbata.** Scharlachrote Blume (7 pc/pa) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

★ 11634 Barbata hybrida praecox. Früblühend, reiches Farbenspiel 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Chryfanthemum, Margerite

Eine unserer ältesten und anmutigsten Zierstauden. Als Schnittblume besonders lange haltbar. Blüht von Juni bis September. Höhe 90 cm Kultur siehe Seite 14

11 649 Grandiflorum vernale, Frühlings-Margerite. Blüht von Mai an 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

11 648 Loucanthemum grandiflorum 10 g RM 0.70 Portion RN Portion RM 0.20

★11650 ,, maximum. Riesenblütig 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 11654 ,, Perfection. Großblumig und reichblühend 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Einjährige Chrysanthemum s. Seite 69 Chrysanthemum Indicum s. Selte 95

Coreopfis, Mädchenauge Höhe 90 cm. Kultur siehe Seite 14

★ 11 668 Grandiflora. Leuchtend goldgelbe |3 rel prächtige Schnittblumen. Blühr Juni bis September, schon im ersten Jahre 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11 670 Grandiff. ft. plene. Hübsche gefällige form, 40 bis 50% echt 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Delphinium, Rittersporn

Die Stauden-Rittersporne sind im Garten gar nicht zu entbehren. Ihre schönen Färbungen spielen von schneeigem Weiß und grellem Schwefelgelb über strahlendes Azurblau bis ins tiefste Kobaltblau hinüber. Kultur s. Seite 14

11 688 Chinense album. Weiß
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 11684 Chinense coeruleum. Enzianblau (12,5/13 ra) Portion RM 0.25

10 g RM 1.10 11 698 Chinense Mischung 10 g RM 0.90 11709 Elatum hybridum

Portion RM 0.20 Belladonna. 11709 Elatum hybridum Belladonna.
Hell- und dunkelblaue Spielarten
10 g RM 4.60
★11706 Elatum hybridum. Finfache ge-

mischt
10 g RM 1.10
11711 Elatum hybridum Eisberg, Reinweiß
10 g RM 2.10

★ 11710 Elatum hybridum fi. pl. Gefüllte
Sorten, prachtvoll gemischt
10 g RM 3.20
Portion RM 0.35
11712 Elatum hybridum Lamartine. Enzionblau (12,5 ra/11,5 re)
Portion RM 0.35

11702 Formosum. Dunkelblau (12,5/13 ra)
10 g RM 4.—
11714 Nudicaute. Scharloch (6,5 pc), für
Gruppen und Vorpflanzungen
10 g RM 4.—
Partion RM 0.35

★ 11718 Sulphureum (1 ea), im Bau dem Lev-kojen-Rittersporn ähnlich. Blumen rein-schwefelgelb. Prochtvoll 10 g RM 5.— Portion RM 0.40

Einjährige Sorten siehe Seite 82 Delphinium - Pflanzen s. S. 145 u. 155

Dianthus carpophyllus fl. pl. Topfnelken

Nur für Topfkultur geeignet. Kultur siehe Seite 14. Blütezeit Juli.

★ 11870 Nummerblumen, gemischt 1000 Korn 12.— 100 Korn 1.50 Port. 0.45

Remontant=

oder immerblühende Pelken

Nur für Topfkultur geeignet. Blütezeit August bis Dezember. Kultur siehe Seite 14 * 11882 Prachtmischung der schönsten Sorten 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40

Amerikanische Remontantnelken

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edel-geformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Stielen

★ 11888 Prachtmisch. Riesen-Edel-Neiken 1000 Korn 24.— 100 Korn 3.— Port. 0.80

Dianthus plumarius, federnelken

Federnelken sind überaus reichblühende Stauden, die durch ihre geringe Höhe sich besonders für Einfassungen und Steingartenpartien eignen. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 25 cm. **Kultur s. 5. 14**

★ 11952 Cyclop. Rote, großblumig 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

11932 Cyclop. Rote, großblumig
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
11948 Einfache, gemischt
100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
11956 Gefüllte, gemischt
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
11959 Gefüllt rosa (5,9 ia/la/ga/ia)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35
11958 Gefüllt welß 10 g RM 4.— Port RM 0.35
11960 Gefüllte Zwerg. Frühblühend. Das Farbenspiel dieser Zwergfedernelken ist noch ein viel reicheres als dos der hohen Federnelken
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
11968 Immerblühende, winterharte, ein-

10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

★ 11968 Immerblühende, winterharte, einfache und gefüllte in Mischung
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Ein- u. zweijährige Neiken s. S. 69 bis 71 Nelkenpflanzen siehe S. 134, 148 u. 154

Dictamnus, Diptam

Wohlriechend, gewürzhaft. Blüht Juni bis Juli. Höhe 60 bis 80 cm. **Kultur siehe Seite 14** 11 972 **Fraxinella**, Rosa (9,5ea) dunkel geodert Portion RM 0.25

Dielytra, tranendes Herz

Höhe 80 cm. Blüte Mai bis Juni. **Kultur siehe S. 14**11976 **Spectabilis.** Hängende Rispen mit reizenden, herzförmigen, rosa (9 na) Blumen 10 g RM 18.— Portion RM 0.50

Doronicum, Gemswurz

Höhe 40 cm. Blüte März bis Mai. Kultur s. 5, 14 12020 Caucasicum. Gelbe (2 na) Schnittbiume 1 g RM 4.80 Portion RM 0.60

Edinops, Rugeldiftel
Höhe 150 cm. Blüte Juli bis August. Kultur
siehe Selte 14 12050 Echinops Ritro. Violett (12,5 ia) 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Eremurus, Kleopatranadel

Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Lilien-gewächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August. Samen liegen lange, ehe sie keimen. Höhe 150 bis 200 cm. Kultur siehe Seite 14 12060 Gemischt 10 g RM 4.— Port. RM 0.35

Eryngium, Mannstren

Höhe 80 cm. Blüht Juli bis August. siehe Seite 14 Kultur

12066 **Alpinum.** Dunkelblau (12 ie gc) 10 g RM 3.20 Portion RM 0.35

funkia, Posta, Taglilie

Höhe 45 cm. Juni bis August. Kultur s. 5. 14
12070 Coerulea. Violett (11,5 eq). Für Ufer,
Einfassung 10g RM 1.10 Portion RM 0.25
Funkla. Mehrere Sorten gemischt
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

Gaillardia, Rokardenblume

Ausdauernde reichblühende Schmuckstauden, vorzüglich als haltbare, langgestielte Schnitt-blumen. Blütezeit Juni bis Oktober. Höhe 90 cm. Kultur siehe Seite 14

↑ 12101 Bremen. Dunkelkupferscharloch mit gelben Spitzen 10 g RM 4.60 Port. RM 0.35 12106 Burgunder. Weinrot, eine der schönsten (7/5.pc) Portion RM 0.40 ↑ 12088 Prachtmischung 10 g 0.70 Port. 0.20 12094 Regalls. Goldgelb 13 not und blutrot (7,5 pc/re), auf langen Stielen 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30 ↑ 12102 Semiplane. Riesing halbage@ille

↑ 12102 Semiplena. Riesige halbgefüllte Blumen 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 Einfährige Sorten siehe Seite 72



Gentiana, Enzian

Höhe 10 cm. Blütezeit Mai bis Juni. **Kultur slehe Seite 14*** 12108 **Acaulis.** Dunkelblauer (12,5 ra) Alpen-Enzian.
10 g RM 2.60

Geum, Delkenwurz

Reich und dankbar blühend, gut geelgnet zum Schnitt. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 14

12110 Atrisanguineum fl. semiplene, orangerot (6,5/7ra) 10 g RM 1.40

12107 Coccineum (chiloense), scharlach (6,5/7ra) 10 g RM 1.20

* 12111 Feuerbail Mrs. Bradshaw, großblumig, gefüllt, glutrot (6,5/7ra), vorzüglicher Vasenschmuck 10 g RM 2.60

* 2011 Peuerbail Mrs. Bradshaw, großblumig, gefüllt, glutrot (6,5/7ra), vorzüglicher Vasenschmuck 10 g RM 2.60

* 2011 Peuerbail Mrs. Bradshaw, großblumig, gefüllt, glutrot (6,5/7ra), vorzüglicher Vasenschmuck 10 g RM 2.60

12112 **Goldball Lady Stratheden,** gefüllt, goldgelb (3 pa) Portion RM 0.35 10 g RM 4.-

Gladiolus, Gladiole

Höhe 90 cm. Blüht Juli bis September. Kultur siehe Seite 14 12114 Gandavensis hybridus. Großblumige Prachtsorten, gemischt
12116 Gandavensis hybridus. Neueste riesenblum. Pracht-mischung 10 RM 2.80 Port. RM 0.35 Gladiolen - Knollen siehe Seite 138 bis 140

Gyplophila, Schleierkraut

Schleierkraut bildet wolkenartige, lichte Büsche mit feinen weißen Blüten, von Juni bis Juli, Höhe 15 bis 100 cm. **Kultur s. Seite 14** ± 12140 **Paniculata**, weiß 100 g 3.— 10 g 0.60 Port. 0.15 ± 12142 **Paniculata fi. pl.** 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35 12144 **Repens.** Fleischfarben 15 cm hoch. 10 g 2.50 Port. 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 83

Delenium, Sonnenbraut

Blüht Juli bis Oktober, Höhe 90 cm. **Kultur siehe Seite 14**★12160 **Autumnale hybridum nanum praccox.** Schöne Spielarten in bronze und rotbraunen Tönen 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

Helianthemum, Sonnenröschen

Kultur slehe Seite 14
Dankbar blühende Pflanze von kriechendem Wuchs; besonders hübsch für Steinpartien. Höhe 25 bis 30 cm
12164 Mutabile. Gemischs.
10 g RM 0.90
Portion RM 0.20

Helleborus, Chriftrose

Helleborus niger und hybridus keimen erst 5 bis 6 Monate nach der Aussaat. Höhe 35 bis 45 cm. Kultur slehe Selte 15

12188 Hybridus. Christrosen-Hybriden. Blütezeit Februar bis April.

12190 Niger (Weihnachtsrose). Weiß. Blütezeit Dezember bis März.

10 g RM 0.90

RM 0.20

Pendjera, Alramwurzel
Glockenförmige Blütchen erscheinen in zierlichen Rispen. Außerordentlich reichblühend. Blüht Juni bis August. Höhe 40 bis 50 cm. Kultur siehe Seite 15
12230 Hybrida. In schönster Mischung 10 g 8.— Port. 0.40

12224 Sanguinea. Kormesin (8pa) 10 g RM 9.60 Port RM 0.50

Hyacinthus candicans Riefenhyazinthe

Juli bis Oktober. Höhe 120 cm. Kultur slehe Selte 15 12248 Hyacinthus candicans. Blumen weiß, glockig 10 g RM 0.70

Iberis, Schleifenblume

Bildet schöne geschlossene Blütenpolster von April bis Juni. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 15**

12258 Gibraltarica. Lila (11 ea) mit Weiß

10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

★ 12262 Sempervirens. Reinweiß, für Teppichbeete
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 83 Portion RM 0.25

Lathyrus, Withen Ausgezeichnete Schlingstaude, die von Juni bis August reichen Blütenflor entwickelt. Der Samen keimt langsam. M Kultur siehe Seite 15

12280 Latifolius. Magentarot (9,5 ra/10 pc)
10 g RM 0.70
12282 Latifolius albus. Weiß 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
12284 Latifolius roseus. Rosa (10 to/10,5 ga)
10 g RM 0.70

★ 12288 Latifolius gemischt
100 g RM 3.20
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Blumenschmidts einjährige wohlriechende Wicken siehe Selte 86 u. 87



11888 Amerikanische Remontantnelken, Riesen-Edel-Nelken, besonders schön als Vasenschmuck

1000 Korn RM 24.- 100 Korn RM 3.- Portion RM 0.80



11952 Rote Federnelken Cyklop, ein belebender Steingartenschmuck 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30



12101 Gaillardia grdfl. Bremen, die dunklen kupferscharlach gefärbten Blüten zum Strauß gebunden 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



12300 Leontopodium alpinum, altbekanntes Edelweiß 10 g RM 18.-Portion RM 0.60



Lythrum salicaria Crimson Dwarf. Leuchtend rot 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



Primula veris grandiflora, großblumige Prachtmischung Portion RM 0.40



Primula Auricula. mischung bringt märchenhafte Blüten 1 g RM 1.20 Portion RM 0.45

Leontopodium, Edelweiß

Blüht Juli bis Okt. Höhe 10 bis 15 cm. Kulturs. 5.15

12300 Alplnum. Das allgemein bekannte. Alpinum. Das allgemein bekannte, gern gesuchte echte Edelweiß der Alpen 10 g RM 18.— Portion RM 0.60

Lilium Regale, Rönigslile
Höhe 80 bis 100 cm. Kultur siehe Seite 15
* 12307 Lilium regale. Welß mit roso 19,5 ed |
Schein. Blütezelt Juli
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Littim, Leitt Kultur siehe Seite 15

Blüht Juni bis Juli. Höhe 50 bis 60 cm. 12336 Linum perenne. Heliblau (12,5 ga.) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 Einjähriger Lein siehe Seite 83

Lupinus polyphyllus, Lupine

Als gewichtige Farbwirkung im Staudenbeet, als dekorative Einzelpflanze und dankbare Schnittblume ist die Lupine in den letzten Jahren immer mehr verwendet worden. Ihre herrlich bunten Blütenrispen geben dem Garten von Juni bis August ein besonderes und sehr reizvolles Ge-präge. Höhe 90 cm. Kultur siehe Seite 15

★ 12408 Abendgiut. Die aufsehenerregende deutsche Neuzüchtung. Siehe Neu-heiten Seite 19 und buntes Bild auf Umschlagseite 4 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.45

12382 Albus. Weiß 10g RM 0.50 Port. RM 0.15
12384 Carmineus (10/lafohne 9,5 pet Port. 0.30
12386 Chocolate Soldier. Seltene Forben,
Rispen oben geib, unten bräunlichviolett
10g RM 5.60
12390 Coeruleus. Blau (12,5 nc)
10g RM 0.35

* 12396 Lavendel (11,5 eq) mit weißem und
rosa Schein 10g RM 1:10 Port. RM 0.30
12398 Moerheimil. Zartrosa (9 cq) mit weiß
10g RM 1.40
12400 Prinzeß Julians. Fleischfarbigrosa
(8 cq) mit creme 10g 1.10 Port. 0.30
12402 Rubinkönig. Rubinviolett (10,5 pg)
Portion RM 0.40
12404 Roseus (9,5 eq). Sehr schön

12404 Roseus 19,5 ea). Sehr schön 10 g RM 0.80 12410 Prachtmischung 100 g RM 4.— 10 g RM 0.80 Port, RM 0.20

★ 12412 Russell-Lupinen. In England mit der

Goldmedaille ausgezeichnet. Siehe Neuheiten Seite 19 1 Portion RM 0.90 Einjährige Lupinen siehe Seite 83

Lychnis, Lichtnelke

Blütezeit Juni bis August. Höhe 90 cm Kultur slehe Seite 15 * 12420 Chalcedonica brennende Liebe. Schar-lach (6,5 ra) 10g RM 0.60 Port. RM 0.15

Lythrum, Weiderich

Blütezeit Juli bis August Höhe 100 cm

Kultur siehe Seite 15
12438 Roseum superbum (10,5/11 la).
10 g RM 0.70
Portion RM 0.20

12440 Salicaria Crimson Dwarf. Leuchtend rot (9,5 no) 10 g RM 1.40 Port. RM 0.25

Papaver, Stauden-Mohn

Papaver - Sorten & Moor Residence - 10 graph - 10

Pentastemon, Bartfaden

Von Juli bis September gleichmäßig mit vielen Blüten bedeckt, die durch ihr feines Farbenspiel auffollen. Höhe 75 cm. Kultur siehe Seite 15 ★ 12616 Gentlanoides hybr. grandiflora. Großblumige Prachtsorten gemischt 10 g RM 3.20 Portion RM 0.35

Phlor, flammenblume

Blüht Juni bis September. Höhe 90 cm Kultur siehe Seite 15

★ 12632 Perennis decussata. Perennierende Flammenblume. Prachtsorten gemischt. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Einjährige Phioxsorten siehe Seite 76 Phiox-Pflanzen siehe Seite 160 Physalis, Lampionussanze

Juni bis Sept. Höhe 70 cm. Kultur siehe 5. 15 12646 Franchetti. Judenkirsche 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Datentilla, fingerkratt

Das Fingerkraut mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen blüht von Maibis Juli. Höhe 30 bis 60 cm. Kultur s. S. 15

12664 Einfache Sorren gemischt
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

12668 Gefüllte. Prachtmischung
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Primula, Primeln

Aurikeln und Gartenprimeln gehören zu den anmuligsten Erscheinungen unserer Frühlings-görten. Blühen April bis Mai. Höhe 1,5 bis ,50 cm. Kultur siehe Seite 15 12688 Aurikula. Aurikeln in Prachtmischung 1 g. RM 1,20 Portion RM 0,45

1 g RM 1.20 Portion RM 0.40

1 g. RM 1.20 Porifon RM 0.40

★ 12700 Cashmeriana. Lila III iaj, blüht schon im Mörz. Abbildung siehe Stauden-pflonzen S. 150 1 g. RM 6.— Porif. RM 0.60

12704 Cortusoides. Lilarosa (10,5 ia), kann wie Aurikeln behandelt werden 1 g. RM 0.90

12706 Denticulata. Hellila (11 ga)

1 g. RM 4.— Porifon RM 0.50

12712 Japonica. Gemischt 1 g. 0.50 Port 0.35

★ 12740 Veris grandifora großblumig. Prachtmischung. Entzückend im Verein mit Darwin- und Breedertulpen

10 g. RM 7.20 Porifon RM 0.40

12746 Veris aurea. Goldgelb (1,5 na)

12 RM 1.— Porifon RM 0.50

1g RM 1.— Portion km 0.50
12753 Veris coerulea. Blaue Forben
(12,51e/127i) 100 Korn 1.60 Port. 0.50
12752 Veris helle Farben 1 g 1.— Port. 0.50
12754 Veris rate Farben 1 g 1.— Port. 0.50 Primula sinensis und Primula obconica siehe Seite 96

Pyrethrum, Bertram

Alle Pyrethrum roseum sind dankbare van Juni bis
August reichbühende holtbare Schnittstauden,
Höhe 30 bis 80 cm. Kultur siehe Selte 15

12770 Parthenifol. aureum. Golden
Feather, gelbbiätrige Einfassungspfanze 10 g.RM 0.60 Portlan RM 0.15

12810 Roseum atrisangulneum. Rote und
dunkelrote 10 g.RM 6.— Port. RM 0.40

12814 Roseum hybridum. Einfach, schön
gemischte 10 g.RM 1.60 Port. RM 0.25

12816 Roseum hybridum flore pleno.
Halbgefüllte, schön gemischt
10 g.RM 8.40 Portion RM 0.50

Rosa polyantha nana multisl.

Leicht zu ziehende, sehr reichblühende Polyantha-Rosen. Blütezeit Juli bis September. Höhe 40 cm.

Rosen. Blütezeit Juli Dis September. Hone 40 cm.
Kultur slehe Seite 15

12850 Niedrige remontierende, blühen
nach 5 bis 6 Monaten, einrach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa
100 Früchte RM 1.— 10 Früchte RM 0.20

Rudbeckia, Sonnenhut

Schöne ausdauernde Sonnenblume. Blüht von Juli bis August. Höhe 60 cm. Kultur s. Selte 15 ★ 12856 Fulgida variabills. Gelb (3:3,5 pa) mit braun (6.5/7,5 pl) 10 g 1.40 Port 0.25 Einjährige Sorten siehe Selte 77

Sarifraga, Steinbrech

Alle Steinbrecharten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen. Blüte-

zeit Mai bis August. Höhe 10 bis 30 cm Kultur siehe Selte 15 ★12882 Caespitosa. Weiß, rasenbildend 10 g RM 3.70 Portion RM 0.35 ★12886 Hybrida Purpurmantel. Karminrosa (9,5 ia), mit Purpur- (9 ral. Schein Portion RM 0.40 12892 Mischung vieler Sort. 10 g 3.80 Port. 0.35

Scabiola, Witwenblume

Pröchtige, langgestielte Schnittstauden, Juni bis Seplember. Höhe 100 cm. Kultur s. Selte 15 † 12870 Caucasica. Lila (12,5 ea/ga) 10 g RM 4.— Portion RM 0.35 † 12878 Caucasica perfecta (12,5 ea/go) mit 2 bis 4 Reihen Blütenblättern 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50

Einjährige mehrfarbige Abart s. S. 77

Sedum, Mauerpfeffer

Beginer sich besonders guf für Steingärten, zur Bepflanzung von Mauern und Böschungen. Blüht Jufi bis August. Höhe 15 bis 50 cm Kultur siehe Seite 15
12897 Album murale. Rosa (8 ca jea), Blätter dunkelrot 10 g RM 8.— Port RM 0.50
12890 Maximowiczil. Gelb (3 na)
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
12900 Reflexum.(Tripmadam.) Küchenkraut.
Gelb [1,5pa] 10 g RM 6.— Port. RM 0.40

** 12902 Reflexum Chamaeleon. Der erste bunte Mouerpfeffer.

bunte Mouerpfeffer.
10 Portionen RM 8.— Portion RM 1.—
12898 Spurlum. Zartrosa (10 ea 9 ic)
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

** 12899 Spurlum Purpurteppich
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Silene, Leimkraut

Bilitezeit Juli bis September. Höhe 20 cm Kultur siehe Seite 15 ‡ 12918 Schafta. Magentarosa 19,5:101a). Abb. 5. 5. 95. 10 g RM 2:20 Portion RM 0.25 Einjährige Sorten siehe Seite 84

Solidago, Goldrute

Die gelben federbuschförmigen Blütenstände liefern prächtige Vasensträuße. Blüht von August bis Oktober. Höhe 80 bis 150 cm. **Kultur s. S. 15** * 12924 **Aspera.** Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen 10 g RM 220 Portion RM 0.25 * 12926 **Canadensis.** Goldgelb (2 ra). Juli bis September 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

Spergula, Sternmoos

Feinblättrige rasenbildende Scm hach werdende Pflanze. Im Juli von zierlichen weißen Sternblüten überschütet. Siehe Seite 15 12928 **Pilifera.** 1 g RM 3.— Portion RM 0.50

Stadys, Ziest

Sehr schnell wachsende, weißblättrige Pflanze für Steingärten und Einfassungen. Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 15 ★ 12930 Lanata. Dunkeirosa (10 ic) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Statice, Strandnelke

Anspruchsiose Staude, die als Trockenblume für Bindereizwecke sehr geschötzt ist. Blütezeit Juli-August. Höhe 50 bis 75 cm. Kulturstehe Selte 15
12950 Dumosa. Neu. Silbergraue Blütenkissen 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
12952 Letifolie. Blau (12 ga)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
12962 Puberula für Töpfe, weiß bis zartilla
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
12960 Tatarica. Die wertvollste für trockene
Buketts 100 g 4.— 10 g 0.80 Port. 0.20
Einjährige Sorten siehe Selte 78

Chalictrum, Wiesenraute

Besonders beliebt als Vasenschmuck. Blütezeit Juli bis August. Höhe 45 bis 100 cm. **Kultur s. 5.15** 1296 **Adientifolium**. Feinblättrig, reizende Zierstaude. Blüte grünlich 10 g RM 2.50. Portion RM 0.30

12970 Aquilegifolium. Lilarosa (11 ga), grünblaues Laub 10 g 3.— Port. 0.30

Tritoma, fackellilie

Blühr August bis Oktober. Höhe 70 cm.

Kultur siehe Seite 15

* 12978 Uvaria grandiflora. Scharlachrate prachivolle Rispe 10 g 3.20 Port. 0.35

* 12980 Prühblühende Spielarten gemischt 10 g RM 2.50 Port. RM 0.30

Tunika, felsennelke

Sehr schön und abwechslungsreich für Stein-und Felsengörten. Blüht von Juni bis September Höhe 25 cm. Kultur slehe Selte 15 12988 Saxifraga. Lilarosa (10 ca/ea). 10 g RM 070 Portion RM 0.20

Berbascum, Königskerze

Blüht Juli bis Sept. Höhe 90 bis 180 cm. Kultur s. S.15

13010 Olympicum. Gelb (1 na), prachtvolle, gelbblühende Königskerze, weißlich behaarte Belaubung 13014 Phoeniceum gemischt. Juni-August 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Beronica, Chrenpreis

Eine der reizendsten Polsterstauden für den Stein-garten. Unvergleichlich ist die Fülle ihres Blüten-flores u. mannigfaltig ihr Farbenreichtum. Blütezeit Mai bis Juli. Höhe 10—30 cm. **Kultur s. S. 15**

ai bis Juli. Höhe 10—30 cm. Kultur s. S. 15
13018 Allionii, weiß, kriechend, entzückender
Dauerblüher 10 g RM 6.— Port. RM 0.40
13020 Chamaedris blau (12,5 la)
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
13022 Incana ageratumblau (12,5 la)
10 g RM 3.70 Portion RM 0.35
13024 Repens bildet moosartige feste Poister
mit kleinen weißen bis porzeilanblauen
(13 gal Blüten 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30
13026 Veronica gusdauernde Sarten gemischt

13 026 Veronica ausdauernde Sarten gemischt. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Biola odorata, wohlriechendes Beilchen

Dieses kleine, herrlich duftende Veilchen blüht zweimal: Von März bis Juni und von August bis September: **Kultur siehe Seite 15**

13078 Alba. 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35 13080 Königin Charlotte, großblumig (11,5 pe) 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30 13082 Rosa Perle, rosa

10 g RM 460 Portion RM 0.35 13076 Semperforens (11 pe). 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 13084 Zar, dunkelblau Portion RM 0.35

Biola cornuta, Pornbeilchen Blütezeit Mai bis Herbst. Höhe 15 bis 20 cm. Kultur siehe Selte 15

Besonders machen wir darauf aufmerksom, daß es zweierlei Sorten Hornveilchen gibt: Kleinblumige, wie unsere Abbildung sie zeigt und großblumige. Wir haben die Sorten mit großen Blüten durch ein † hinter dem Namen kenntlich gemacht.

13036 Admiration. ↑ Große dunkelblaue
Blume. 10 g RM 2.60 Partion RM 0.30
13034 Alba, weiß 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
13032 Blau. 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
★ 13090 Cornuta hybr. ↑ Aprikosenfarbe
(3 gal4 laj mit orange (4,5 pa)
Portion RM 0.50
13092 Gracilis Juwei von Eisenach. Dunkelsomtblau. (11.5 re. mit kleijeem weißen.

13092 Gracills Juwel von Eisenach. Dunkelsamtblau (11,5 rel mit kleinem weißen Auge 10 g RM 6.80 Porțion RM 0.50 ★ 13066 G.Wermig. Dunkelblau (11,5 ra), langstielig. Bester Ersatz für Veilchen Portion RM 0.50 13068 Lutea splendens. † Leuchtendgoldgelbl. 13065 Naseweis. Bildet vom Frühinher bis zum Herbst reichblühende 15-20 cm hohe Blumenpolster. Dunkelmahagonifarben (7.5 pn), mit leuchtend goldnelb

Blumenpolster. Dunkelmahagonifarben (7.5 pnl, mit leuchtend goldgelb 1,5/2 pa) 10 Port, RM 6.20 Port, RM 0.70 13062 Papilio. Schmetterlings-Hornveilchen. Blow (11,5 la/12 ga) mit weiß 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 Porfion RM 0.30 Porfion RM 0.30 Portion RM 0.30 Portion RM 0.30 13064 Puck, halbdunkelpurpurviolett (11,5 ra), halbreingelb (1,5 ra) 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Portion RM 0.35

13094 Kleinblumige Sorten gemischt
13096 Großblumige Sorten gemischt
13096 Großblumige Sorten gemischt
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
Portion RM 0.30

Stauden aus Samen

als schönste und billigste Schmuckpflanzen
13110 Staudensamen hohe Sorten gemischt für Einzelpflanzung und Gruppen 10g RM 0.70, Port. RM 0.20
13114 Staudensamen niedrige Sorten gemischt für Beste und Rabatten 10g RM 1.20, Port. RM 0.25
13116 Staudensamen für Steingärten gemischt 10g RM 2.60, Port. RM 0.30

12960 Statice tatarica, die hübsche Trockenblume 10 g 0.80

Portion 0.20

100 g 4.-



12307 Lilium regale, innen weiß, außen rosa getönt 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



12924 Solidago aspera 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25



13066 Viola cornuta G. Wermig alierliebster haltbarer Vasenschmud Portion RM 0.50



13230 Zierspargel 1000 Korn RM 3.60 20 Korn RM 0.20 100 Korn RM 0.60



13240 Gefüllte Ampelbegonie, reichblütige zarte Hängepflanze 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60



13420 Calla aethiopica Portion RM 0.30

Samen von Copfgewächsen und Iimmerpflanzen

Interessenten für weitere hier nicht angeführte Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen bitten wir um Angabe der gevrünschten Sorten, wir werden auch für solche mit günstigsten Angeboten zur Verfügung stehen.

Abutilon, Samtmalbe

Strauchartige Kalhauspflanze. Aussaat Früh-jahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde verfnischt, warm und schattig gestellt. Pflänz-chen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen. Glänzend grün-, zum Teil auch buntblättrig, Blüten meist rostfarbig. Höhe 100 cm.

★ 13124 Abutllon hybridum maximum. Neue Riesen-Prachtsorten in reicher Mischung 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

Acacia, Akazie

Strauchartige Kalthauspflanze. Die Samen können vor dem Keimen 36 Stunden in 99 Teile Wasser und 1 Teil Chlor oder Salzsäure gelegt, oder die Schale vorsichtig durchgefeilt werden. Man sät einzeln in Töpfchen in mit Sand ver-mischte Heideerde. Der Samen keimt lang-sam und unregelmäßig. Höhe 150 bis 250 cm.

★ 13154 Schönste Sorten gemischt 10 g RM 0.35 Portion Portion RM 0.12

Alparagus, Sierlpargel
Als Bindegrün wie als Topfpflanze beliebt.
Aussaaten können das ganze Jahr hindurch in Töpfe oder Näpfe in mit Sand vermischte Heide-. Laub- und Mistbeaterde gemacht werden. Warm und schattig stellen.

★ 13230 Asparagus plumosus nanus. Zierspargel, mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner Belaubung. Geschätztes Bindegrün: 1000 Korn RM 3.60 100 Korn RM 0.60 20 Korn RM 0.20 13234 Asparagus plumosus robustus 1000 Korn 8.—, 100 Korn 1.20, 10 Korn 0.20
 ★ 13236 Asparagus Sprengeri. Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampel.

riger Zierspargel, prächtige Ampel-pflanze 1000 Korn RM 3.20 100 Korn RM 0.50

Unollenbildende Begonien

Die Begonie mit ihren mannigfaltigen Arten und Abarten ist eine der wertvollsten Pflanzen für Töpfe, Gruppen, Beete, Gräber u. a. m.

Mehrjähriges Knollengewächs. Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und

warm halten.

★ 13240 Begonia hybrida fi. pl. pendula.
Getüllte Ampelbegonie, on feinen
Stengeln herabhängende Blumen in
zarten Färbungen, besonders schön für
Blumentische, Krippen u. als Topfpflanze
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
13264 Begonia hybrida gigantea fi. pl.
Riesenblumige getüllte gemischt.
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
13302 Begonia hybrida gigantea. Riesenblumige einfache Prachtmischung
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50
★ 13310 Begonia hybrida gigantea crispa.
Mit gekrausten Blumenblättern
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50
13315 Begonia hybrida gigantea Duplex.
Mit doppelter oder dreifacher Auflage
von Petalen 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60
Begonienknollen siehe Seite 135

Begonlenknollen siehe Seite 135

Begonia gracilis u. semperfl.

Die mit Heterosis bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde, deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spollet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor. Wir bieten nur allerbeste echte Qualitäten an.

Begonia gracilis Anerkannte Saat 13322 Feuerball. Feurig karmesin (8,5 pa) 1 g RM 4.40 Portion RM 0.40

↑ 13325 Indianerin. Leuchtendscharlachrote
Blüten und schwarzrotes Laub
10 Portionen RM 4.50 Portion RM 0.50
13328 Luminosa. Tiefdunkeischarlach (7,5 pa/
c), Laub rotbraun, guter Winterblüher
1 g RM 4.80 Portion RM 0.40

13329 Luminosa compacta 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

13324 Heterosis Blütenmeer. (Originalsaat.) Frisch grünes bräunlich getöntes
Laub, La-France-Rosa (9 ea), mit purpur
rosa (9 la) Knospen, reichblühende wertvolle Sorte für Beele
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

★ 13327 Heterosis Dresden 1936. (Originalsaat.) Karminrot (7,5/8 pa)
10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75
13326 Heterosis Primadonna. (Originalsaat.) Große Blumen, reinrosa (9 ia)
karmin (9 la) abgetönt, gut. Winterbiüher
10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.60
★ 13330 Heterosis Tausendschön. (Originalsaat.) Centifolienfarbig, wird 12 cm hoch,
wächst ganz gleichmößig mit ungezählen
einheitlich geschlossenen Verzweigungen und blüht noch bis spät in den
Herbst hinein 10 Port, 6.40 Port. 0.75
13344 Prachtmischung 1 g 2.— Port. 0.30
Begonia semperflorens

Begonia semperflorens

Die unermüdlich blühende und immer wieder bezaubernde Beet- und Topfpflanze.

Anerkannte Saat

13362 Albert Martin. Leuchtendkorminpur-pur (7,5 pc/8,5 nc), riesenblumig, practige Gruppensorte 1g 2,40 Port. 0,30 13352 Atripurpurea, Vernon. Purpurkarmin (8 pc), dunkellaubig 1g 1.— Port. 0,30 13364 Gruppenkönigin. Sehr großblumig, zartrosa (9,5ga) 1 g 3.— Port. 0,35

13355 Heterosis Essen 1938. Durch die sehr einheitliche Farbe der Blüten, amarantkirschrot (8/8,5 pa/pc), in der Mitte ein eigenartiges tila (10 la), läßt sich leicht eine storke Massenwirkung erzielen. Sehr widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze. Mit "sehr gut" bewertet 10 Portionen RM 8.— Portion RM 0.90

★ 13354 Heterosis Gruga. (Originalsaat)
Reinkarminrosofarbig 19 la/na), vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
13353 Heterosis Ruhm von Erfurt. Originalsaat 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60
13356 Heterosis Rundfunk. (Originalsaat)
10 Portionen PM 5.

13356 Heterosis Runatum 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60 13367 Heterosis Schnee (Originalsaat) 10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75 13358 Lachskönigin. Zinnoberrot (7.7,5 pa) Portion RM 0.60

1 g RM 5.— Portion RM 0.40
13371 Semperflorens, Prachtmischung
1 g RM 0.80 Portion RM 0.25
13372 Rex, neue Hybriden, Blatt - Begonien, Prachtmischung
10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.70

Calceolaria, Pantoffelblume

Diese aparten und sehr kostbar wirkenden Pflanzen in allen ihren reizvollen Abarten, groß-und kleinblumig, getigert, getuscht und einfarbig, sind für den Handelsgärtner stets gut verkäuflich. Ausgesuchte, unübertroffene Qualität

Ausgesuchte, unübertroffene Qualität
Aussaat Juli bis August in Schalen in leichte,
sandige Erde, der Samen oben aufgestreut, von
unten angefeuchtet und warm gehalten; zeitig
unter Glas pikieren, dann in Töpfe mit Heide-,
Lauberde und Sand setzen und frostfrei durchwintern. Höhe 20 bis 40 cm.

13382 Getigerte Pontoffelblume
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
13386 Getuschte, in den schönsten Forben
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
13390 Getigerte und getuschte, prochivoll
gemischt 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60
13402 Getigerte und getuschte Zwerg-,
gemischt 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

Calla, Aronstab

Eine der dankbarsten und schönsten Zimmer-pflanzen, die wenig Pflege beansprucht und mit jedem Platz vorlieb nimmt. Aussaat in Töpfe mit sandiger Lehm- und Rasenerde. Nachdem die Sämlinge erstarkt, einzeln in kleine Töpfe in dieselbe Erdmischung verpflanzen und reichlich feuchthalten.

★ 13 420 Calla aethiopica, Perlev. Stuttgart Portion RM 0.30

Campanula, Glockenblume

Eine sehr leicht zu ziehende und sich jahrelang gut haltende Zimmerpflanze, ein blendender Schmuck für Blumentische, Ampeln und kleine Zimmerspaliere.

* 13430 Campanula fragilis. Blau (12 ca/ea), sehr schönes Ampelgewächs. 1 g RM 3.— Portion RM 0.40

Übrige ausdauernde Sorten S. 89

Cineraria, Afchenpflanze

Cinerarien sind sehr wirkungsvollel Topfpflanzen mit reichem Blütenflor, der sich bei jeder Pflanze zu einer Kuppel zusammenschließt und von einer schönen großen Blättermanscheite umfaßt wird. Höhe 25 bis 40 cm. Anerkannte Saat Aussaat Juni bis Juli lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren, dann in Töpte pflanzen; braucht nahrhalte, leichte Erde, frostfreies Überwintern; im Februar in größere Töpte verpflanzen. Blüht von März bis Juli.

★ 13472 Cineraria hybrida grandifiora.

Großbiumige Prachtsorten in unübertroffener Qualität 1 g 12.— Port. 0.55

13495 Cineraria nana multifiora. Neue,
niedrige, klein-u.vielbiumige, in herrlicher Mischung 1 g 4.20 Portion 0.45

★ 13496 Cineraria grandifiora nana. Halbhohe, großbiumige Prachtmischg.
1 g RM 12.— Portion RM 0.55

13497 Cineraria Berliner Markt-Mischung,
mit hohen und großen Blumen, außer-

mit hohen und großen Blumen, außer ordentlich reichblühend

1 g RM 4.— Portion RM 0.45
13508 Cineraria plenissima. Dichigefüllte
Prochiblumen . Portion RM 0.60

Chrysanthemum indicum

Aussaat im Frühjahr in Töpte mit sandiger Lehm- oder Laub-, Rassenerde und Sand, mäßig warm, feucht. Später pikieren und in Töpte pflanzen. Kann auch ins Frele gepflanzt werden

★ 13460 Chrysonthemum Indicum. Gefüllte und halbgefüllte frühblühende Spiel-arten, samenbeständige Rosse. Prachtmischung . 1 g 1.80 Port. 0.50

Coleus, buntblättrige Peffel leicht aus Samen zu ziehende Topfpflanze. Die sich zeigenden Blütenstände sind auszuschneiden. Höhe 50 cm. Aussaat Februar bis März in Schalen mit leichter,

sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht und warm gehalten; mehreremal pikiert und in Töpfen weiter kultiviert.

13540 Coleus. Kleinblättrige
Prachtmischung 10 g 3.40 Port. 0.40

★ 13548 Coleus. Neueste, großblättrige
Sorten, gemischt 1000 Korn RM 6.—
100 Korn RM 0.90 Portion RM 0.70

Blumenschmidts Cyclamen, Alpenbeilchen

Aussaat im Frühjahr oder Juli bis August In Schalen unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen, hell und frostfrei durchwintern und im Frühjahr in eine Mischung von Lauberde, Mistbeeterde und Sand pflanzen.

Anerkannte Saat

Cyclamen persicum giganteum

Cyclamen persicum giganteum

13566 Dunkelrot (9,5/ra/re)
100 Korn RM 2.65
13570 Filederfarben. Hellila (10,5 l a)
100 Korn RM 2.65
13568 Hermosa. Elfenbein lachsrosa (8ca/ea)
100 Korn RM 3.55
13571 Leuchtfeuer. Leuchtend lachsscharlach
(8 ra) 100 Korn RM 4.70 Portion RM 0.50
13572 Heuchtfeuer. Leuchtend lachsscharlach
(8 ra) 100 Korn RM 4.70 Portion RM 0.70
13590 Montblanc. Weiß
100 Korn RM 2.65
Portion RM 0.50
13574 Reinrosa (10 ia/la)
100 Korn RM 2.65
Portion RM 0.50
13562 Sanguineum. Dunkelblutrot, herrliche
Forbe 100 Korn RM 3.55 Portion RM 0.50
13594 Weiß mit rotem (10,5 na) Auge
100 Korn RM 2.65
Portion RM 0.50
13596 Feinste Mischung aller Schattlerungen 100 Korn RM 2.65 Portion RM 0.50

Dracaena, Drachenbaum

Wegen ihrer Anspruchslosigkeit zur Zimmerkultur sehr geeignet, besonders gilt dies von Dracaena indivisa.

Aussäat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt, Pflänzchen zeitig unter Glas pikleren und, wenn erstarkt, in kleine

Mistbeeterde vermischt, Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13682 Dracaena australls. Lange, breite Blätter in Kapseln 10 g RM 1.—
Portlon RM 0.25 Der bekannte Drachenbaum 10 g RM 0.70 Port, RM 0.20 13690 Dracaena Indivisa in Kapseln 10 g RM 0.70 Portlon RM 0.20 13700 Dracaena Veitchi in Kapseln 10 g RM 2.80 Portlon RM 0.30

Eucalyptus, fieberheilbaum.

Eucalyptus-fieberheilbaum, eine sehr schöne
Zimmerpflanze, im Süden wird sie gegen Malaria
angepflanzt, aber auch bei uns findet man sie
vielfach in Krankenzimmern.

Aussaat Frühjahr in Töpfe ader Näpfe mit
Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas
Mistbeeterde vermischt. Pflänzchen zeitig unter
Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine
Töpfe pflanzen.

13728 Eucalyptus globulus. Mit bläulichgrüner Belaubung 10 g 0.90 Port. 0.20

Eracum, Bitterkraut

Eine sehr geschätzte moderne wohlriechende Topf- und Marktpflanze. Die lila Blüten mit gelben Staubgefäßen heben sich von der frischgrünen Belaubung wirkungsvoll ab. Bei Aussaat im Januar-Februar blühen die Sämlinge sehr reich von Juni an ununterbrochen bis zum Herbst. Die Erdmischung soll zu gleichen Teilen aus Laub- und Rasenerde mit 1/2 Sand bestehen. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einen Topf.

13736 Exacum affine (12 ea/ga) wohlriechend 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

function RM 4.— Portion RM 0.50

function Capetenblume

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen
ist sehr lohnend; früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre. Ein
schöner Schmuck für Wintergärten, Blumentische,
Ampeln und auch für Beete.

Aussaat Frühjahr in Töpte mit sandiger,
leichter, nahrhatter Erde; warm, feucht und
schattig gestellt, später in Töpfehen mit leichter
Erde pflanzen.

★ 13766 Fuchsia hybrida.

Arten, gemischt
100 Korn RM 1.60

★ 13770 Fuchsia hybrida.

Arten, gemischt
100 Korn RM 1.60

20 Korn RM 0.40

★ 13772 Fuchsia hybrida, niedrige gefülte frühblühende Mischung. Siehe Neu-heiten Seite 24. 10 Port. 6.50 Port. 0.75

Glorinia, Glorinie

Wunderschöne Topfpflanze, durch die satten Farben der samtigen Blüten sehr dekorativ. Unübertroffene Qualität!

Aussaat Februar warm in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut; zeitig pikieren, auf warmen Boden setzen und warm und schattig unter Glas stellen.

Gloxinia hybrida grandiflora

13790 Crassifolia erecta. Blumen aufrecht, gemischte Farben, schönste Gattung Portion RM 0.50

13788 Gigantea, riesenblumige, Prachtmischung. Portion RM 0.60

13858 Alle Farben und Klassen gemischt Portion RM 0.40

Gloxinia hybr. Imperialis, Kalsergloxinien # 13880 Alle Farben gemischt

Portion RM 0.50

Grevillea Australische Seideneiche

Aussaat sehr zeitig im Frühlahr oder auch im Herbst in Laub- oder Heideerde mit Sand, mäßig warm und feucht, später in Töpfe pflanzen. 13882 Gravillea robusta. Schönblöttrige Markt- und Einzelpflanze 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30



13430 Campanula fragilis. Mit blaven Blüten überschüttet 1 g RM 3.-Portion RM 0.40



13460 Chrysanthemum indicum Prachtmischung gefüllt, frühblühend Portion RM 0.50 1 g RM 1.80



13736 Exacum affine reizende langblühende Topfblume 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50



13496 Cineraria grdfl. nana. Pracht-mischung 1 g RM 12.— Port. RM 0.55



Solanum Hendersonii, New Patterson Beschreib. s. S. 132 Portion RM 0.35



14214 Primula malacoides Treurosa

Heliotropium, Sonnenwende

Von Februar bis April in Töpfe oder Schalen aussäen. Warm, feucht und schattig halten. Höhe 40 bis 60 cm.

13884 Marine. Dunkelblau (12re) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

13.890 Valencia. Riesenblumig, violett (11,5 ga/la) 10 g RM 4.80 Portion RM 0.30 13.892 Weiße Dame 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

★ 13894 Prachtmischung aller Sorten 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

Impatiens, Springkraut

auch Fleißiges Lieschen genannt. Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet... Höhe 45 cm.

13924 Impations Holstii hybrida Pracht-mischung 1 g RM 2.40 Portion RM 0.40 13930 Impations Sultanii hybrida schön gemischt 1 g RM 3.— Portion RM 0.40

★ 13932 Impatiens Sultanii nana hybr. Karminea. Siehe Neuheiten S. 24 10 Port. RM 4.20 1 Port. RM 0.50 1 Port. RM 0.50

Medeola asparagoides

Im Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde ausgesät. Erstarkte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe verpflanzt.

13992 Medeola asparagoides myrtifolia. Im Laub sechs- bis achtmal so klein wie die alte Medeola asparagoides. 1000 Korn 4.— 100 Korn 0.60 Port 0.25

13988 Medeola Myrsiphyllum aspara-goldes. 10 g RM 1.— Portion RM 0.25

Mimola, Sinnpflanze

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Lauboder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt und warm gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikleren.

★ 14002 Mimosa pudica. "Rühr mich nicht on" Portion RM 0.20

Musa, Banane

Sie wird im Februar in lockere Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät.

14010 Musa Ensete. Banane. 100 Korn RM 12 — 10 Korn RM 1.50

Passissora, Passionsblume

Passiflora coerulea ist fürs warme oder temperierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas.

★ 14034 Passiflora coerulea

Mißernte



14148 Gewächshaus bei Blumenschmidt mit Primula sinensis Portion RM 0.40

Pelargonium, Geranium

Durch Anzucht aus Samen kann man zum Teil neue schöne Abarten erzielen Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten.

★ 14048 Pelargonium. Neueste, graßblühende Prachtsorien gemischt 100 Korn RM 8.— Portion RM 0.90 Pelargonium hederaefolium hy-bridum. Efeublöttrige 100 Korn RM 5.— 10 Korn RM 0.60 14060 Pelargonium zonale. Scharlach-Pelargonie gemischt 10 g RM 2.80 Portion RM 0.40

Primula, Primeln Topfprimeln

In Töpfen wie auch als Schnittblume erfreuen sich Primein großer Beliebtheit. Aussaat Mai bis Juni lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren.

Primula sinensis fimbriata

★ 14128 Blender, lebhaft orangerot (6,5/7 pa/ra) . . . Portion RM 1.—

14130 **Deflance**, tiefrot, Auge schwarz, leuchtend 1 g RM 4.80 Portion RM 0.55

★ 14132 Eos, die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa (10ca), gelbgrünes Auge, das hellbraun (2,5 pe) umringt ist Portion RM 1.—

14134 Heideröschen, prächtig zartrosa
[9,510 calga] 1 g RM 6.80 Port. RM 0.60

14136 Lachsrosa, zartlachsrosa 8,5 ea]
19 RM 6.40 Portion RM 0.60

14138 Matador, erdbeerror 18,5 ra/re pel
1 g RM 4.— Partion RM 0.50

★ 14142 Rosakönigin, reinkarminrosa (9 na/pol 1 a RM 4.80 Portion RM 0.55 1 g RM 4.80 ± 14148 Einfache gemischt

Portion RM 0.40 19 RM 2.40

** 14172 Gefüllte, nelkenblütige Prachtmischung 19 RM 5.60 Portion RM 0.55

Primula obconica grandiflora

14190 Berliner Rot 19,5 pal
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
14194 Hamburger Rot 19,5 pa/ro 10 nal
10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40
14197 Karminrosa. Frischrosa 19,5 ia/la)
10 g RM 5.40 Portion RM 0.60
14202 Grandiflora, Prachtmischung
10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

14206 Gigantea, Prachtmischung
10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

Primula malacoides

14212 Zartilla (11 ea), reichblühende Topf-pflanze 10 Port, RM 3.60 Port, RM 0.40 14214 Treurosa, reinkarminrosa (9,5 lalea) 10 Portionen RM 5.20 Portion RM 0.60

14216 Gemischt
10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40
Staudenprimein siehe Seite 92

Saintpaulia, Ufambarabeilden

Aussaat Januar bis April in Töpfe. Höhe 10cm

★ 14260 Saintpaulia Ionantha grandiflora mit großen tiefblauen (12 ra/re) Blumen. 10 Portionen RM 8.— Portion RM 0.90

Solanum, Rorallenbaumchen

* 14310 Solanum Hendersonii New Patterson. Beschreibung siehe Seite 132 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

Sparmannia, Jimmerlinde

Sparmannia ist einfach zu ziehen. Durch ihre großen zarten, immergrünen Blätter ist sie ein dekorotiver Schmuck für jeden Wintergarten.

★ 14300 Sparmannia africana 100 Korn RM 7.— Portion RM 0.80 Sparmannia-Pflanzen siehe Seite 132

Torenia fournieri

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde, warm, feucht und schattig stellen. Höhe 30 cm.

14342 **Edentula.** Heliblau (13 ea) und samt-blau (12 pl) 10 g RM 3 — Portion RM 0.30 14350 **Gemischt.** 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30



14764 Monatserdbeere Rügen selecta, die beste zu Bowlen 10 g RM 3.— Portion RM 0.25

yucca, Paimenine		
14354 Yucca aloifolia. Schmole grougrüne Blötter 10 g RM 0.90 Porti	on RM	0.20
14356 Yucca aloifolia fol. variegatis. Gestreiftes	Blatt	
10 g RM 1.— Porti	on RM	
14360 Yucca aloifolia quadricolor. 10 g RM 1.— Por		
Obsthance a Macronahitt	am	011
Obstkerne u. Beerenobsts	am	rii
14676 Apfelkerne (Pyrus Malus)	kg 8.60	10 g 0.35
14680 Birnenkerne (Pyrus communis)	13.—	0.40
14684 Aprikosensteine (Armeniaca vulgaris) .	1.80	-
14690 Kirschsteine (Prunus avium silvestris).	6.40	0.35
14694 Pflaumensteine, deutsche Zwetsche 14702 Pfirsichsteine (Amygdalus persica)	1.60	0.38
14706 Brombeeren (Rubus fruticosus)	10	0.35
14710 Himbeeren, beste Sorten gemischt	10.—	0.35
14724 Johannisbeeren, gemischt, großfrüchtige . 14732 Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten ge-	12	0.35
mischt (Ribes Grossularia)	18.—	0.50
and the same of th		
Ornheerfamen 100g	10g	Port.
		RM 0.25
★14754 Beste großfrüchtige Sorten gemischt 4.— Immertragende Monatserdbeeren	0.70	0.25
Immeriragence mondiserasceren	112 100	0.00

14762 Goliath rote mit Ranken.

14764 Rügen selecta rote ohne Ranken,
eine der besten und ertragreichsten
Monatserdbeeren

14766 Gartenkönigin weiße ohne Ranken Erdbeerpflanzen siehe Seite 107



14842 Latania borbonica (Livistona sinensis)



1.40 0.35

3.— 0.25 3.— 0.30



14754 Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Portion RM 0.25

The whole and was a second		
Kakteensamen	100 Korn	Port.
14800 1 Sortiment Kakteen in 12 Sorten aus allen Klassen RM 1.50	RM	RM
★14804 Kakteen aller Klassen, gemischt	0.60	0.30
14805 Astrophytum, Bischofsmütze, gemischt. 14806 Cereen, Säulenkakteen, gemischt	2.50	0.40
14808 Echinocacteen, Igelkakteen	0.80	0.20
14810 Echinocereen, Igelsäulenkakteen	0.90	0.20
14814 Mamillarien, Warzenkakteen	0.80	0.20
14818 Phyllocacteen, Blattkakteen	2.—	0.25
Weltere Sorten finden Sie in unserer Kal	teensan	nen-

Weltere Sorten finden Sie in unserer Kakteensamen-Sonderliste, die wir auf Wunsch kostenios senden

Palmensamen

Palmensamen haben meist eine sehr lange Keimzeit, einige Sorten liegen 3 bis 6 Monate, ehe sie keimen. Die Palmensamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

*	14822 14824 14828 14834	Cocos australis, Kokospalme	0.30 0.30 0.40 0.40 0.40 0.90 0.90
		Phönix canariensis	0.30

Palmenpflanzen siehe Seite 130



14846 Phönix canariensis 100 Korn RM 1.20

Portion RM 0.30

STBAUM

Deutsches Markenetikett des Reichsnährstandes für Baumschulartikel

Das mit dem Hoheitszeichen des Deutschen Reiches versehene Markenetikett für Baumschulartikel bietet dem Käufer die Gewähr, daß der so gekennzeichnete Baum oder Strauch von wirklich erstklassiger Beschaffenheit ist. Blumenschmidt-Erzeugnisse tragen diese Markenetiketten, die zum Schutze des Publikums vom Reichsnährstand eingeführt worden sind und nur von solchen Baumschulen geführt werden dürfen, deren Erzeugnisse einer behördlichen Prüfung unterlegen und dabei allen Anforderungen für erstklassige Waren entsprochen haben.

Guteklaffen und Grundmaße der fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Die Güteklassen und Grundmaße sind ebenfalls zum Schutze des kaufenden Publikums geschaften. Wir empfehlen sie daher dem Interesse unserer Kunden, damit sie in der Lage sind, Angebote ohne oder solche mit abweichenden Güte klassen als minderwertig oblehnen zu können. Alle Pflanzen müssen vor allem gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.

Obsthochstämme

letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen; in Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist — (vergleichsweise Ananas-Rite, zur Landsberger Rite.). Bei einjährigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (Pr. avium) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammsfarke für 1. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7-8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8-9, 9-10, 10-12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.

Obstmittelstämme

(Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125—150 cm, der Stamm-umfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6—7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

Buschbäume

Niederstämmel. Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es bei denjenigen Birnensorten nicht, die auf Quitte nicht gedeithen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 %ste einschließlich Leittrieb haben, öltere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsta sein. wüchsig sein

Formobstbäume

Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinsotern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mohaleb veredelt sein. Wenn für Äpfelschnurbäume oder U-Formen als Unterlage Daucin verwendet wird, muß es ausdrücklich vermerkt sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßige Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm, Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein

Spaliere mit schrägen Ästen

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebensa sein. Der Mitteltrieb soll möglichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

Verrierpalmetten

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagensätze sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste "U" muß vollständig ausgebildet sein, und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

U-Formen

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist an-zugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Schnurbäume, wagerechte
Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle
muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe
der ersten Biegungsstelle abbiegen. Die Arme sollen möglichst gleich Jang sein. Unterlage nur Paradies bzw. Quitte.

Schnurbäume, senkrechte

Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehr-jährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmößig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachs-tum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Fächerformen

von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen Stommhöhe zirka 40 cm

Einjährige Veredlungen

Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwerg-unterlagen veredelt ist. Bei Angeboten von Handveredlungen ist Unterlage und Längenangabe ausdrücklich zu bemerken.

Die Befruchtungsverhältnisse bei Obstbäumen

Während man früher bei auftretender Unfruchtbarkeit der Obstbäume ungünstigen Standort, falsche Behandlung, unsachgemäße Düngung usw. als Ursache ansah, haben unsere Forscher auf dem Gebiet der Obstbefruchtung durch eingehende Untersuchungen festgestellt, daß die meisten Obstsorten selbst unfruchtbar sind, d. h., wenn die Stempel der Blüten nur mit dem Pollen der gleichen Sorten bestäubt werden, findet eine Befruchtung nicht statt und die betreffenden Bäume bleiben trotz reicher Blüte ertraglos.

Es gibt unter den **Apfeln und Birnen** eine Anzahl Sorten, die viel Blütenstaub entwickeln, der zur Befruchtung anderer sehr geeignet ist. Man bezeichnet diese als gute Pollenspender. Andere, die wenig oder keinen brauchbaren Blütenstaub hervor-bringen und deshalb auf Fremdbestäubung angewiesen sind, werden Muttersorten genannt.

Es ist also erforderlich, mehrere Sorten, die sich in obiger Hinsicht ergänzen und gleiche Blütezeit haben, nebeneinander zu pflanzen, wenn man reiche Ernten erzielen will. Soweit die Sorten bisher erforscht sind, machen wir das im nachstehenden Kernobstsortiment dadurch kenntlich, daß wir gute Pollenspender mit I, solche, die schlechten oder keinen Pollen geben, mit II bezeichnen. Ein Fragezeichen bedeutet, daß die betreffende Sorte noch nicht erforscht ist. Die Buchstaben I, III und s bei den Apfeln zeigen frühe, mittlere oder späte Blütezeit an. Die Blüte der Birnen ist fast gleichzeitig, so daß bei ihnen dieser Punkt außer Beachtung bleiben kann.

Süßkirschen sind, soweit bisher erforscht, fast alle auf Fremdbestäubung angewiesen; es ist deshalb anzuraten, stets mehrere, nicht nur eine Sorte anzupflanzen.

Von Sauerkirschen sind selbst fruchtbar die Schattenmorelle und Diemitzer Amarelle, andere Sorten bedürfen der Fremdbestäubung, doch werden hier verschiedene auch durch Staub von Süßkirschen befruchtet.
Von den Pflaumen sind Selbstbefruchter Anna Späth, Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche, Königin Victoria, Metzer Mirabelle, Nancymirabelle, Ontariopflaume, Oullins, Schöne aus Löwen, The Czar und Wangenheims Frühzwetsche. Auf Bestäubung durch andere Sorten sind angewiesen: Graf Althans, große grüne Reneklode, Italienische und Lützelsachser Frühzwetsche. Die übrigen Sorten sind noch nicht erforscht.

Die Pfirsich- und Aprikosensorten sind fast alle selbstfruchtbar, ebenso der Walnußbaum und alle Beerenobstsorten, während es ratsam ist, von Haselnüssen stets mehrere Sorten anzupflanzen.

Obstreifeschlüssel

Die Obstsorten sind hier in der Reihenfolge ihrer Genußreife angegeben. Im nachfolgenden Katalogteil hingegen sind die Sorten alphabetisch geordnet.

Erklärung der Zeichen hinter d. Sorten s. Selte 98: Befruchtungsverh. der Obstbäume

Äpfel
Juli/August Klarapfel /m Roter Astrachan ?
August/September Charlamowsky . If-m PfirsichroterSommerapfel/m
Sept./November Croncels
Sept./Dezember Eve (Manks) Apfel // Gravensteiner /// Prinzenapfel //m-s
Okt./November Roter Herbstkalvill ?
Okt./Dezember
Cellini
GehRat Oldenburg
Jakob Lebel
Oktober/Januar
Gelber Richard Im
Nov./Januar
Berner Rosenapfel . /m Cox' Orangenrenette /m Dülmener Rosenapfel /m
Gelber Bellefleur Im
Caldanasa
Landsherger Renette Im
Rote Sternrenette
Signe Tillisch /m Nov./Februar
Gascoynes Scharlachr. 11 m
Nov./März
Adersleber Kalvill Im
Adersleber Kalvill
November/April
Kaiser Wilhelm II m-s Schöner aus Boskoop II m
Dez./Februar
Ananas-Renette Im Baumanns Renette Im Blenheimer Goldrenette II m
Dezember/März Bismarckapfel /s
Geheimrat Breuhahn Im Kanadarenette IIm-s Zuccalmaglio-Renette Im
Dezember/Mai Schöner aus Nordhausen / m Weißer Winter Kalvill ?
Januar/Februar Uelzener Kalvill ?
Januar/Mai
Bohnapfel
Ontarioapfel Im-s Roter Eiserapfel IIs
Februar/Juli

Wöbers Rambour . . .

DAMES THE PARTY NAMED IN THE PARTY OF	
Wirnen 23irnen	
Dittiett .	
Juli/August	
Bunte Juli	1
Juli-Dechant	7
Sommermagdalene	1
August/Sept.	
Amanliser	11
Clapps Liebling Frühe aus Trévoux	1
Solaner	1111111
Triumph aus Vienne	1
Williams Christbirne	,
Sept. Oktober	V-B
Gellerts Butterbirne	1
Gute Luise	"
Kongreßbirne	"
Tongern	?
Ola Manage	
Okt./November	
Boscs Flaschenbirne	1
Boscs Flaschenbirne Clairgeau	112
Boscs Flaschenbirne Clairgeau	11212
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow . Köstliche aus Charneu . Präsident Roosevelt	11777
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt. Dezember	17
Boscs Floschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne	17
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander lukas	7
Boscs Floschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne	17
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne Nov./Januar	17 11117
Boscs Floschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne	17
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne Nov./Januar Gräfin von Paris	17 11117
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne Nov./Januar Gräfin von Paris Le Lectier	17 11117
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne Nov./Januar Gräfin von Paris Le Lectier Nov./März Winterdechantsbirne	17 11117
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne Nov./Januar Gräfin von Paris Le Lectier Nov./März	17 11117
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne Nov./Januar Gräfin von Paris Le Lectier Nov./März Winterdechantsbirne Dez./Januar Pastorenbirne	17 11117
Boscs Flaschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu Präsident Roosevelt Okt./Dezember Alexander Lukas Diels Butterbirne Herzogin von Angoulême Liegels Butterbirne Nov./Januar Gräfin von Paris Le Lectier Nov./März Winterdechantsbirne Dez./Januar	17 11117

Süß= kirlchen

1. Woche

Früheste der Mark Kassins Frühe

2. Woche

Dankelmann Flamentiner Kunzes Kirsche Rote Maikirsche Schlesische Brautkirsche Werdersche frühe Herzkirsche

3. Woche

Braunauer Fromms Herzkirsche Große Germersdorfer Große schwarze Knorpelkirsche Hedelfinger Riesenkirsche Schöne aus Marienhöhe

4. Woche

Büttners rote Knorpelkirsche Dönissens gelbe Knorpelkirsche Große Prinzessinkirsche Schneiders späte Knorpelkirsche

Sauer= kirlchen

3. Woche

Diemitzer Amarelle Frühe Schattenmorelle

3.- 4. Woche

Königin Hortense Königliche Amorelle Ostheimer Weichsel

4. Woche

von Hindenburg

4.—5. Woche

Schattenmorelle Von der Natte

Pflaumen

Anfang bis Mitte

Goldquelle Ruth Gerstetter

Ende Juli

Bühler Frühzwetsche Lützelsachser Frühzwetsche Oullins

Anfang August

Prinsens rote Reneklode The Czar

Mitte August

Gelbe Eierpflaume Königin Viktoria Ontariopflaume

Ende August

Gelbe Mirabelle Große grüne Reneklode Metzer Mirabelle Nancymirabelle Schöne aus Löwen Wangenheims Frühzwetsche

Anfang September

Graf Althans

Mitte September

Italienische Zwetsche

Ende September

Großherzog

Anfang Oktober

Anna Späth Hauszwetsche


Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten

Kernobsthochstämme 12 bis 15 m, Süßkirschenhochstämme 15 bis 18 m, Steinobsthochstämme 8 bis 12 m, Halbstämme obiger Obstarten 8 bis 12 m, Spaliere obiger Obstarten nicht unter 5 m, Pyramiden und Büsche 6 bis 8 m, senkrechte Cordons 0,75 bis 1 m, wagerechte Cordons, zweiarmig, 6 bis 8 m, Spindelbüsche 2,25 m.



Anzucht von wagerechten Schnurbäumen in Blumenschmidts Baumschulen

Die Anzucht von Obstbäumen bildet seit vielen Jahrzehnten einen Hauptzweig unseres vielseitigen Betriebes; Blumenschmidt-Bäume blühen und fruchten seit Menschenaltern nicht nur in allen Gegenden Deutschlands, sondern in allen Welttellen. Aus unseren Baumschulen kommen nur gesunde, sortenechte Bäume mit vorzüglicher Bewurzelung, kerzengeraden Stämmen und gutgezogenen Kronen zum Versand, die in schwerem, bindigem Boden und in freier, rauher Lage herangezogen sind. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht anwachsen und freudig weitergedelhen.
Zahlreiche Anerkennungen aus unserem Kundenkreis und sich alljährlich wiederholende umfangreiche Nachbestellungen beweisen die Güte unserer Bäume.



Obstbaumformen und ihre vorteilhafte Berwendung

Die Formen, in denen die Sorten lieferbar sind, sind stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Es bedeutet:

Es bedeutet:

H. = Hochstamm
h. = Halbstamm
F. = Fächerform
WC = wagerechter Cordon

Der Hochstamm, von der Erde bis zur Krone 180 bis 200 cm
hoch, benötigt zum Aufbau seiner Krone mehrere Jahre, bringt
dann aber naturgemäß große Ernten. Er ist überall da anzupflanzen, wo noch Unterkulturen betrieben werden sollen,
besonders aber an Straßen, Feldwegen u. dgl.

Der Halbstamm, von der Erde bis zur Krone nur 130 bis
150 cm hoch, setzt etwas früher mit den Erträgen ein, als der
Hochstamm. Er ist infolge seiner geringen Höhe leichter zu behandeln, und die Ernten sind leichter einzubringen. Er eignet sich
vorzüglich für große Pflanzungen, bei denen auf Unterkulturen
weniger Wert gelegt wird, namentlich auch für ansteigendes
Gelände und windige lage.

Die Buschform, eine ungezwungen wachsende Pyramide, ist

Gelände und windige lage.

Die Buschform, eine ungezwungen wachsende Pyramide, ist die für den Kleingarten geelgnetste Obstbaumform. Sie beansprucht wenig Raum, ist Windschäden fast gar nicht ausgesetzt und stellt die geringsten Ansprüche an Wartung und Pflege. Die Früchte sind bequem zu ernten und in bezug auf Qualität denen der Hoch und Halbstämme überlegen. Hinzu kommt, daß die Fruchtbarkeit der meisten Sorten schon zwei Jahre nach der Pflanzung einsetzt und regelmäßig anhält.

Durch Spallere, U-Formen und senkrechte Schnurbäume werden Wände und Umzäunungen (nach Norden gelegene durch Sauerkirschen) vorteilhaft ausgenutzt. Auch Laubengänge können aus ihnen gebildet und der Ertrag des Gartens wesentlich gesteigert werden. Sie bringen die am besten ausgebildeten Schaufrüchte.

Wagerechte Schnurbäume dienen meist zur Einfassung von

Wagerechte Schnurbäume dienen meist zur Einfassung von Wegkanten. Sie nehmen anderen Kulturen fast keinen Raum weg, bringen prächtige Früchte u. heben, gleich den Spalieren, den Ertrag, Fächerformen werden nur von Aprikosen, Pfirsichen und Sauerkirschen gezogen. Sie zeigen gegenüber der regelmäßigen
Spalierform freieren Wuchs, d. h. an das Spalier werden alle
Zweige geheftet, die unterzubringen sind. Nurzudichtstehende oder
sich kreuzende werden an der Entstehungstelle weggeschnitten.
Regelmäßig gezogene Steinobst-Spaliere würden nicht nur geringere Ernten bringen, sondern auch infolge des häufig erforderlich
werdenden Schnittes Harzfluß bekommen und vorzeitig eingehen.

preise

The second secon	-	the latest transfer	A PROPERTY.
Hochstämme: Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual.	1 St. RM 2.50	10 St. RM 22.50	100 St. RM 200.—
Pfirsiche und Aprikosen	3.— 4.50	27	240.— 360.—
Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual.	2.25	20.—	180.—
Pfirsiche und Aprikosen extrastark	3.50	31.50	280.—
Apfel, Birnen, 2—3 jährig Apfel, Birnen, 3—4 jährig Kirschen, 1 jährig Kirschen, 2—3 jährig Pflaumen, 2—3 jährig Aprikosen, Pfirsiche	2.25 3 1.50 2 2.25 2.50	20.— 27.— 13.50 18.— 20.— 22.50	180.— 240.— 120.— 160.— 180.— 200.—
Spallere: Apfel, Birnen mit 1 Etage Souerkirschen mit 1 Etage Apfel, Birnen mit 2 Etagen Souerkirschen mit 2 Etagen Aprikosen, Fächerformen Aprikosen, Fächerformen	3.— 2.25 4.— 3.— 3.50	27.— 20.— 36.— 27.— 32.—	240.— 180.— 320.— 240.—
U-Formen: Apfel, Birnen, 2—3 jährig	3.— 3.50	27.— 31.50	240.— 280.—
Cordons (Schnurbäume), senkrechte: Apfel, Birnen, 2—3 jährig	2.25	20.—	180.— 240.—
Cordons (Schnurbäume), wagerechte: Apfel, Birnen, 2—3 jährig, 1 armig Apfel, Birnen, 3—4 jährig, 1 armig	2.25 3.— 3.— 3.50	20.— 27.— 27.— 31.50	180.— 240.— 240.— 280.—
1 jährige Veredlungen: Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	1.50	13.50	120
Edelreiser: Apfel, Birnen, Kirschen Pflaumen älterer Sorlen Pfirsich und Aprikosen	0.20 0.20 0.30	1.80 1.80 2.50	16.— 16.— 20.—

Edelreiser neuer Sorten kosten etwa ein Drittel des Preises einer einjährigen Veredlung der gleichen Sorte.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Die Borteile des Bulchobstes

Buschobst trögt schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung Buschobst bringt alljährlich stelgende Ernten.
Buschobst pflanzt jeder Liebhaber des Zwergobstes, der sich nicht mit dem formieren befassen will.
Buschobst wird wenig geschnitten, sondern nur ausgelichtet und etwas in form gehalten.
Buschobst liefern wir in solchen Sorten, die den Besitzer durch lachende Früchte erfreuen.

Senkrechte Schnurbaume

von Apfeln und Birnen bringen gleich den Buschobstbäumen bei früher Tragbarkeit regelmößige Ernten auf kieinstem Raum. Diese Baumform bringt die größten und schönsten Schauffüchte, die hach im Preise stehen. Senkrechte Schnurbäume können (als Spindel gezogen) freistehend oder zur Bekleidung von Wänden und Spalieren angepflanzt werden. Vorteilhofte Verwendung finden sie auch zu Laubengängen gezogen, wodurch man in schaftligen Gartenwegen reiche Obstspender erzieht. Der erforderliche Schnitt ist leicht zu lernen, die Bearbeitung und Pflege ist durch die geringe Höhe der Bäume äußerst bequem. Aus unseren langgeschnitt, senktr. Schnurbäumen lassen sich leicht die neuerdings empfohlen. Spindelbüsche heranziehen.



Äpfel Preise siehe Seite 100

Wagerechte und senkrechte Schnurbäume sowie Buschformen starkwachsender spät tragender Sorten auf Paradies, übrige Zwergformen auf Doucin. Pflanzweise, Kulturbedingungen u. Schnitt s. 5. 16 u. 17.

Buschformen starkwachsender spät tragender Sorten auf Paradles, übrige Zwergformen auf Doucin.

Pflanzweise, Kulturbedingungen u. Schnitt s. S. 16 u. 17.

**Adersleber. Calvill. Feinwürziger, leicht geröteter, frühtragender Tafelapfel. Reifezeit: November bis März. Lieferbor als H. h. B. S. wC. sC. U. Im

**Ananasrenette. Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Reifezeit: Dez. bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sC. Im

**Baumanns Renette. Empfehlenswerte, frühe und sehr reichtragende Sorte, guter Winterapfel. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen. Reifezeit: Dezember bis Februar. Lieferbar als H. h. B. S. sC. Im

**Berner Rosenapfel. Herrlich, mittelgroß, stark u. angenehm duftend, prachtv. rot gefärbt. Ein Winterapfelv. hächst. Wohlgeschmack. Reifezeit: Nov. bis Januar Lieferb. als H. h. B. sC. Is

**Blenheimer Goldrenette. Sehr groß. Reichtragend. Gedeiht auch in trockenem Boden. Abb. siehe Seite 102. Reifezelt: Dez. bis Februar. Lieferbar als H. h. B. sC. IIm

**Bohnapfel. Sehr wertvolle Wirtschaftssorte, gesuchte Frucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. B. sC. IIm

**Bohkenapfel. Hervorragend für Straßenbepflanzung, besond. für Höhenlagen. Zum Dörren, für Tafel und Küche sehr zu empfehlen. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. B. sC. Is

**Cellini. Saft- und ertragreicher Wirtschaftsapfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und karmesin gestreith. Reifezeit: Okt. bis November. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. ?*

**Charlamowsky, Mürbfleischig, saftig, früh- und reichtragend. Reifezeit: Aug.b. Sept. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sc. U. ?*


**Charlamowsky, Mürbfleischig, saftig, früh- und reichtragend. Reifezeit: Aug.b. Sept. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sc. U. ! Im

**Cox* Orangenrenette. Eine der edelsten, fruchtbarsten und wertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt geschitzten Standart und ersklässigen Boden, trägt dann aber sehr reich und dist nächst dem weißen Winter-Calvill der feinste und am best

→ Dülmener Rosenapfel. Die Fruchtist groß, schön geformt, in der Vollreife hell- bis dunkelgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift. Der Baum trägt sehr früh und regelmäßig, er stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und zeigt stels gesunden Wuchs. Für rauhe, hohe Lagen zu empfehlen. Reifezelt: Nov. bis Januar, Lieferbar als H.h. B.sC.wC.U. I m

Eve (Manks) Apfel. Trägt auf Doucin veredelt schon am zweijährigen Bäumchen reich. Frucht goldgelb, Fleisch zart, saftig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit: September bis Dezember. tieferbar als H. h. B. s.C. If Gascoynes Scharlachroter. Ein prächtig gefärbter Tafelapfel, dessen gelbe Grundfarbe mit herrlichem Rot überzogen ist. Die Früchte sind groß und wohlschmeckend. Reifezeit: November bis Februar, Lieferb, als H. h. B. s.C. II m


APFEL - NEUHEIT * Geheimrat Brenhahn



Dülmener Rosenapfel bringt selbst dort noch seine großen saftigen Früchte zur Reife, wo das Klima weichliche Sorten in der Entwicklung hemmt



Cox' Orangenrenette. Diese Apfelsorte gehört in gepflegte Obstgärten, wo man größten Wert auf aromatische Tafelfrüchte legt



Apfel-Neuzüchtung Geheimrat Breuhahn, eine köstliche, haltbare Frucht, die amerikanische Sorten in jeder Beziehung weit übertrifft



Blenheimer Goldrenette Anspruchslos in bezug auf Boden. Siehe Seite 101



Ontarioapfel, früh- und reichtragend, fest im Fleisch, köstlich im Geschmack



Landsberger Renette, eine reichtragende, fast in jeder Lage gut gedeihende Apfelsorte

102 Apfel

- ★ Geh. Rat Oldenburg. Die Frucht ist mittelgroß, goldgelbrot gestreift, saftig und würzig. Schaufrucht. Der Baum ist früh-und reichtragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. sC. wC. S. U.** 1f
 - Gelber Bellefleur. Große edle Frucht. Eignet sich besonders gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. 1m
- ★ Gelber Edelapfel (Golden noble). Verlockend schöne, große Frucht. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sC. /s
- H. h. B. sc. 1s

 Gelber Richard. Großer, vorzüglicher Tafel- und Marktapfel.

 Trägt alljährlich reich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit:
 Oktober bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sc. 1m

 Goldparmäne. Der rotbäckige Weihnachtsapfel verdient seinen guten Rufals vorzügliche Markt- und Tafelsorte voll und ganz und sollte, da er in jedem Boden und in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Reifezeit November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. U. wC. sc. 1m
- ★ Grave franz. Renette. Liebt feuchten Boden. Frucht groß, wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als H. h. B. sC. II m
 - Gravensteiner. Allbekannter, köstlich duftender Tafelapfel mit ganz besonders feinem Aroma. Die Frucht ist edel geformt, lebhaftgelb, sonnenwärts leicht punktiert und gerötet. Reife-zeit: September bis Dezember. Lieferbar als **H.h. B. sC.** *III*
- ★ Großherzog Friedrich. Frucht sehr groß, glänz, orangegelb mitrotbraunem Anflug, Fleisch gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack. Frühtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. 1m
- ★ Harbert's Renette. Goldgelbe, große Frucht. Guter Straßenbaum, starkwachsend und reichtragend. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sc. // m
 - holowauser Himbeerapfel. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrot mit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig, weich, weiß, von einer karmesinroten Ader durchzogen, schmelzend, gewürzig. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. sC. 7

 Jakob Lebel. Sehr fruchtbar, starkwachs., breitkronig. Frucht hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Marktfrucht I. Ranges. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. sC. 1/m

 - Kaiser Alexander. Der schönste aller groß. Äpfel, karmesin, kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend. Reifezeit: September bis November. Lieferbar als H. h. B. S. U. sC. 1 m
 - Kaiser Wilhelm. Die herrliche Frucht hat einen vorzüglichen, würzigen Geschmack. Die Farbe ist glänzend gelb mit lockendem Rot und karmesin Streifen. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als H. h. B. sC. IIm-s
 - Kanadarenette. Tafel- und Wirtschaftsapfel. Schale rauh,
 - Kanadarenette. Latel- und Wirtschaftsaptel. Schale roun, grünlichgelb mit bräunlichrotem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist starkwüchsig und reichtragend. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als H. h. B. sc. II m-s Kasseler Renette. Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßen-baum. Reifezeit: März bis Juni. Lieferbar als H. h. B. S. cc. III. I m. 5. sC. U. 1m
- *Klaraptel. Mittelgroße bis große, sehr geschätzte Tafel- und Marktfrucht. Baum trägt früh und sehr reich. In der Nähe großer Städte sehr gesucht und gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B. wC. sC. S. U. Im
- * Landsberger Renette. Beliebter Wirtschafts- und Tafelapfel, heilgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Anspruchslos, starkwachsend, sehr reichtragend. Straßenbaum. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H.h.B.S.U. wC.sC.** *I m*
- ★ Lanes Prinz Albert. Der fruchtbare Koch- und Wirtschafts-apfel. Dunkelgrün, karminrot gestreift und punktiert, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H.B.SC. Im
- ★ Minister von Hammerstein. Baum trägt sehr reich und früh große, saftreiche, wohlschmeckende Früchte. Ausgezeich-nete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H.h. B.S. w.C. sC. U. 1 m
- ★ Ontarioapfel. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Widerstandsfähiger Apfelbaum. Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferbar als H. h. B. S. wc. sc. U. Im-s
- ★ Peasgoods Sondergleichen. Frucht gelb, karmesinrot gestreift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. Im
- ★ Pfirsichroter Sommerapfel. Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Wohlschmeckend. Reifezeit: August bis September Lieferbar als H. h. B. sc. / m
- Prinzenapfel. Große, sehr gute Frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Für Straßenpflanzungen und zum Anbau im großen sehr zu empfehlen. Reilezeit: Sept. bis Dezemb. Lieferbar als H. h. B. sc. im-s
- Roter Astrachan. Vorzügliche Marktsorte, sehr reichtragend. Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als guter Frühapfel zu empfehlen. Reifezelt: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B. s.C. ?



Besonders für rauhe Lagen und für Haltbar, wohlschmeckend und zum Roter Elserapfel. Straßenpflanzungen. Haltbar, wohlschmeckend und zum Dörren geeignet! Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. P. B. s.C. //s.

Straßenpflanzungen. Haltbar, wohlschmeckend und zum Dörren geeignet! Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. P. B. sc. 11s.

*Roter Herbstkalvill. Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, äußerst ertragreich. Gesuchte und gutbezahlte Marktfrucht. Liebt feuchten Boden. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. sc. 7

Rote Sternrenette. Mittelgroß, schön geformt, in der Reife kirschrot mit hellgrauen Punkten. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sc. 1s

*Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwärls gerötet und dunkler gestreitt, stark berostet. Reifezeit: November bis Aprill. Lieferbar als H. h. B. s. c. sc. U. 11m

*Schöner aus Nordhausen. Große besonders wohlschmekkende Frucht. Früh- und reichtragend, schon als zweijährige Veredelung. Auch für weniger günstige Lage zu empfehlen. Reifezeit. Dezember bis Mai. Lieferbar als H. h. B. sc. U. 1 m

Signe Tillisch. Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägtsehr früh. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sc. 1 m

Ulzener Kalvill. Gehörtzu den spätblühenden Sorten. Früchte teils hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf Lager ströhgelb. Fleisch fest, weiß, sehr wohlschmeckend, dem weißen Winterkalvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden: Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als H. h. B. S. Sc. wc. U. ?

Weißer Winterkalvill. In geschützten Lagen bringt diese wertvolle Apfelsorte beachtliche Erträge edelster, blaßgelber Schaufrüchte, die sich durch Ihren würzigen Geschmack und ihre Größe außerordentlicher Erträge edelster, blaßgelber Schaufrüchte, die sich durch ihren würzigen Geschmack und ihre Größe außerordentlicher Erträge edelster, blaßgelber Schaufrüchte, die sich durch ihren würzigen Geschmack und ihre Größe außerordentlicher Erträge delster, blaßgelber Schaufrüchte, die sich durch ihren würzigen Geschmack und ihre Größe außerordentlicher Erträge delster, blaßgelber wertvolle Apfel seich

Birnen Preise siehe Seite 100

Alle Zwergformen sind auf Quitte veredelt, soweit bei der Sortenbeschreibung nichts anderes angegeben ist.

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

Alexander Lukas. Eine hochfeine, große, gelbe Tafelfrucht.
Der Baum liebt guten Boden, trägt früh und sehr reich.
Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. S.
sC. wC. U. //

★ Amanliser Butterbirne. Große, delikate Früchte, sehr stark-wachsend und ertragreich. Reifezeit: September. Lieferbar als H. h. B. S. sC. U. wC. II

★ Boscs Flaschenbirne. Sehr große, wohlschmeckende, saftige Birne Auf Wildling veredelt. Sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. S. sC. wC. U. /

Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. S. sC. wC. U. /
Bunte Julibirne. Auf Wildling veredelt. Reichtragende Sorte,
die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima
stellt. Sie gedeiht auch in höheren Lagen und eignet sich
am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe und muß rechtzeitig abgenommen werden. Reifezeit: Juli: Lieferbar als H. h. B. sc. /
*Clairgeau. Sehr große und beliebte Birne. Außerordentlich
fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der
Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Auf
Wildling veredelt. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. S. sc. /
Clapps Liebling. Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stork gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und
würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit:
August bis September. Lieferbar als H. h. B. sc. S. U. /
Diels Butterbirne. Großfrüchtig. Fleisch geiblichweiß, zart
und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als
H. h. S. wC. sc. U. //

★ Esperens Bergamotte. Mittelgroße, sehr wertvolle Tafel-frucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als H. h. B. S.

Frühe aus Trevoux. Groß, grünlichgelb, später hellgelb, auf der Sonnenseite frischrot getüpfelt und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh- und reichtragend. Auf Wildling veredelt. Reifezeit August bis September. Lieferbar als H. h. B. S. C. / Gellerts Butterbirne. Eine der besten hochfeinen Tafelbirnen, gelb punkliert. Baum wächst stark und ist sehr fruchtbar. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. B. S. s.C. w.C. U. /


Gräfin von Paris. Früchte ziemlich groß. Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß. Die Birne ist im November genußreif und hält sich bis Ende Januar. Lieferb. als H. h. B. w.C. sc. S. 1



Boscs Flaschenbirne. Beliebte ertragreiche, wohlschmeckende Sorte



Köstliche aus Charneu. Der Baum gedeiht auch in rauhen Lagen und liefert große edle Früchte. Beschreibung siehe Seite 104



Williams Christbirne. Die beste Tafel- und Einmachebirne Beschreibung siehe Seite 104



Büttners rote Knorpelkirsche. Eine feste, sehr wohlschmeckende Süßkirsche

Grumbkow. Eine der wohlschmeckendsten softigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober bis November. Auf Wildling veredelt. Lieferbar als H. h. B. sc. ?

Gute Graue. Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr saftreich und zuckerig. Reifezeit: September. Lieferbar als H. h. B. sc. 1?

Gute Luise. Sehr gute Tafel- und Einmachbirne. Gelblichgrün punktiert, Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Stroßenbaum. Reifezeit- September bis Oktober. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sc. U. /

Herzogin von Angoulême. Vorzügliche, sehr große Tafelbirne von süßem, zimtartigem Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme lage. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als B. sc. wC. /

Julidechantsbirne. Auf Wildling veredelt. Raschwachsend und reichtragend. Vorzügliche lafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guter Straßenbaum. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B. sc. ?

Kleine Muskateller. Reichtragende, vortreffliche Einmachbirne, frühreitend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B. sc. ?

birne, frühreifend. als **H. h. B. sC. ?**

Kleine Muskateiler. Keichtragende, Vortrettiche Ehmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B. s.C.?

*Köstliche aus Charneu. Große, zitronengelbe, edle Birne, gedelht in rauhen Lagen und feuchtem Boden. Abbildung siehe Seite 103. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. S. s.C. U. wC. /

Kongreßbirne. Eine der größten Tafelbirnen. Gelblichgrün, vorzüglich. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. B. s.C. s. //

*Lectier. Winterbirne ersten Ranges! Vortreffliche, hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. /

*Llegels Butterbirne. Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh. und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. /

Napoleons Butterbirne. Bekannte reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht und süßweinigem Geschmack, vollsaftig. Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Reitezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. B. S. s.C. /

*Nordhäuser (Winter) Forellenbirne. Eine der köstlichsten aller Winterbirnen, die, Ende Oktob. gepflückt, erst von Weihnachten an genußreif wird. Die auffallend gefärbten Früchte können sogar noch in reifem Zustand verschickt werden, Der Baum bringt regelmäßige Erträge. Besonders geeignet für Mittel- und Norddeutschland. Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als H. h. B. F. sc. /

Pastorenbirne. Starkwachsende, reichtragende Sorte, besonders fruchtbar als Zwergform. Frucht flaschenförmig, blaßgrün. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sc. U. //

Präsident Roosevelt. Neuere, sehr große Sorte mit ausgezeichnetem Geschmack und schönem Aussehen. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B. s. c. S. ?



Fromms Herzkirsche. Sehr softreiche, wohlschmeckende Frucht

104 Birnen und Kirschen

★ Solaner. Mittelgroße, grüngelbe Birne, angenehm sübsäuerlich gewürzt. Wertvolle frühbirne für den Markt. Für Straßenbepflanzung gut geeignet. Reifezeit: Mitte August bis Anfang September, Lieferbar als H. h. /
Sommermagdalena. Eine der feinsten u. frühest. Birnen, trägt sehr reich. Reifezeit: Juli bis August, Lieferb. als H. h. P. B. s.C. /
Stuttgarter Galshirtle. Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. s.C. /
Tongern. Erstklassige Tafelfrucht. Schale dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötet. Fleisch gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzend. Reifezeit: September bis November. Lieferbar als H. h. B. s.C. /
Triumph aus Vienne. Preisgekrönte Birne von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. s.C. s. w.C. U. /
Williams Christbirne. Große feine köstliche Früchte. Delikat zum Einkochen, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredlung sehr Fruchtbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Abbildung siehe Seite 103. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. s.C. s. w.C. U. /
Winterdechantsbirne. Auf Wildling veredelt. Vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend, Frucht groß, Schale glatt, grüntingelb, Fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, satitg. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. B. s. s.c. s. w.C. U. ?

Kirschen Preise siehe Seite 100 Pflanzweise, Kulturbedingung. u. Schnitt s. S. 16 u. 17

Süßkirlchen

Braunauer. Große, schwarzbraune, stumpfherzförmige Süßkirsche, die ihres guten Aussehens und ihres köstlichen
Geschmackes wegen gern für Tafel und Haushalt gekauft
wird. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbor als H. h. B.
Büttner's rote Knorpelkirsche. Frucht groß, dunkertor
punktiert und gesleckt. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August.
Lieferbar als H. h. B.
Benkelmann. Große rothackine Kirsche. Ausert wider-

Lieferbar als H. h. B.

Dankelmann. Große rotbackige Kirsche. Äußerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebte Sorte für Plantagen. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.
Dönissens gelbe Knorpelkirsche. Sehr späle, gelbe Knorpelkirsche. Besonders delikate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Fromms Herzkirsche. Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

Knorpelkirsche. Besonders delikate Talelfrucht. Keitezeit. Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

*Fromms Herzkirsche. Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar ols H. h. B.

Früheste der Mark. Die allerfrüheste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, beide Seiten leicht gedrückt. Sehr fruchbar, eine der besten Tafel- und Markkirschen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

Große Germersdorfer. Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht, Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. B.

Große Prinzessinkirsche. Sehr große, späre, bunte Knorpelkirsche. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. B.

Große schwarze Knorpelkirsche. Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. B.

*Hedelfinger Riesenkirsche. Sehr große, vorzügliche, braunrote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügliche Sorte für Massenanbau und für Straßen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

*Kunzes Kirsche. Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbroun bis schwarzot. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

*Kunzes Kirsche. Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Kochen ihren Wohlgeschmack nicht verliert und deshalb zum Einkochen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar: H. h. B.

*Cote Maikirsche. Edle, süßsäuerliche Tafelkirsche, die auch nach dem Kochen ihren Wohlgeschmack nicht verliert und deshalb zum Einkochen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

*Schneiders späte Knorpelkirsche. Die Frucht ist sehr groß, breitherzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

*Schneiders späte Knorpelkirsche. Mittelgroße, sehr gute, schwarze Heirzkirsche. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

**Schöne aus Marienhöhe. Sehr große, fast schw

schwarze Herzkirsche. Lieferbar als **H. h. B.**

Sauerkirichen

* Diemitzer Amarelle. Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünnschalig. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.

Königin Hortense. Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. S. B.

★ Königliche Amarelle. Ganz vorzügl., dunkelrote, haltbare, große Frucht. Straßen- u. Plantagensorte. Vorzügliche Einmackirsche. Reifez : Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H.h.B.S.



Frühreifende Schattenmorelle

* Frühreifende Schattenmorelle. Neusinführung! Führeifende Schaffenmorelle. Neueinführung:
Der Name nennt schon den größten Vorteil dieser neuen
Sorte. Sie ist 10 bis 14 Tage früher pflückreif als die
bekannte Schaffenmorelle. Die kurzgestielten, schwarzroten Früchte haben milden, süß-säuerlichen Weichselgeschmack, der ihr nicht nur als Einkachkirsche, sondern
auch als Frucht zum Rohgenuß einen Namen machen wird
M 1 Stück RM 3.— h 1 Stück RM 2.75 B 1 Stück RM 2.50

Ostheimer Weichsel. Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trögt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit. Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. B. S. Von der Natte. Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte—Ende Juli, Lieferbar als H. h. B.



Schattenmorelle (große lange Lotkirsche), eine in jeder Beziehung wertvolle Sauerkirsche

- ★ Schattenmorelle (große lange Lotkirsche). Die Univer-salkirsche für alle Zwecke. Als Buschbaum gepflanzt, trägt sie schon im zweiten Jahr und bringt von Jahr zu Jahr steigende Erträge. Erträge von RM 1000.— pro Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. S. B.**
- ★ Von Hindenburg. Die mittelgroßen, wohlschmeckenden Früchte erscheinen in ungeheurer Fülle und eignen sich für alle Zwecke. Der Baum ist sehr widerstandsfähig und auch für rauhe Lage zu empfehlen. Reifezeit: Mitte August, Lieferbar als H. h. B.

Pflaumen preise siehe Seite 100

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

Anna Späth. Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche Halbzwetsche. Sehr fruchtbor, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als H.h. B.

Bühler Frühzwetsche. Sehr empfehlenswert für warmen, trockenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Gelbe Elerpflaume. Frühreifende Sorte mit großen eiförmigen Früchten. Reifezeit: Ende Aug.—Sept. Lieferbar als H. h. B.

Gelbe Mirabelle. Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als H. h. B.

★ Goldquelle. Neuheit! Anfong bis Mitte Juli, wenn im allgemeinen noch keine Zwetschen auf dem Markt zu sehen sind, bringt diese Frühzwetsche ihre früchte schon zur vollen Reife. Die blauen Zwetschen sind wohlschmeckend und lange versandfähig. Der Baum trägt sehr reich. Reifezeit: ab 10. Juli. Lieferbar als H. h. B.

Graf Althans Reneklode. Mittelgroße, schön braunrot ge-färbte Frucht. Besonders für den Versand geeignet. Der Baum trägt früh und regelmäßig sehr reich. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ Große grüne Reneklode. Erreicht ihre volle Güte in sonniger Lage, und in fruchtbarem Boden. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.

Großherzog. Schaufrucht I. Ranges, reichtragend, Früchte bläuschwarz. Reifezeit: Ende September. Lieferbar als H. h. B. Hauszwetsche. Beste aller Pflaumen. Durch Veredelung mit

* Hauszwetsche. Beste aller Pflaumen. Durch Veredelung mit Reisern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht, gezogene, besonders großfrüchtige, reichtragende Stämme. Reifezeit; Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. B. Italienische Zwetsche. Sehr große und süße schwarzblaue-Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als H. h. B. *Königin-Viktoria-Pflaume. Großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: Anfang August bis Anfang September. Lieferbar als H. h. B. *Lützelsachser Frühzwetsche. Eine vorzügliche Frühsorte I Frucht: Groß, dunkelblau, mit auffallend schönem, blauweißem Duft überzogen. Fleisch: Bei halbreifen Früchten hellgrün, bei voller Reife ins Dottergelbe übergehend, softig,

weißem Duft überzagen. Fleisch: Bei halbreifen Früchten hell-grün, bei valler Reife ins Dottergelbe übergehend, saftig, angenehm säuerlich. In völliger Reife gut vom Stein lösend. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. Metzer Mirabelle. Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Ein-machen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B. Nancy-Mirabelle. Besitzt die Eigenschaften der vorher-gehenden, nur reift sie etwas später. Tafel- und Markt-trucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.

★ Ontariopflaume. Die Frucht ist sehr groß, goldgelb, fest und süß. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Außerst reichtragend. Reife-zeit: August. Lieferbar als H. h. B.

Oullins. Gelbe, rot gefleckte, großfrüchtige Reneklode, süß und saftreich. Regelmäßig und reichtragend. Reifezeit Juli bis August. Lieferbar als **H. h.**

Prinsens rote Reneklade. Eine saftreiche, empfehlens-werte Frucht für die Tafel und zum Einmachen. Rotbraun, delikat. Reifezeit: Ende Juli bis Mitte August. Lieferbar als H. h. B.

* Ruth Gerstetter. Eine neue Sorte, die sich rasch einführen und weiteste Verbreitung finden wird, well sie schon Anfang Juli als früheste aller Pflaumen reift. Die blaubraunen, großen Früchte sind hell bereift und besitzen einen angenehmen süß-säuer-lichen Geschmack. Der Baum ist fruchtbar und widerstands-kräftig gegen Krankheiten. Lieferbar als **H. h. B.**

Schöne aus Löwen. Schöne, große, violette Frucht von an-genehm süßem Geschmack. Reifezeit: August. Lieferbar

★ The Czar. Eine vorzügliche Frühsorte. Früchte blau gefärbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in verschwenderischer Fülle. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar

★ Wangenheims Frühzwetsche. Frucht saftig, mittelgroß, dunkelviolett gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktfrucht Da die Früchte auch weiten Versand gut vertragen, ist die Sorfe besonders zum Massenanbau zu empfehlen. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.



Königin-Viktoria-Pflaume, etwas ganz Feines, mit goldgelbem saftreichem Fleisch



Müllers Goldpfirsich, prachtvoll im Aussehen und Geschmack



Großfrüchtige Quitten geben köstliches Gelee und Kompott



Haselnüsse Hallesche Riesen- und Großfrüchtige Walnüsse

106 Pfirsiche, Aprikosen, Fruchtsträucher

ttrithe Preise siehe Seite 100

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

★ Blutpfirsich. Die neue Sorte bringt sehr große Früchte mit rötlichgrauer Schale. Das blutrot gefärbte Fleisch ist sehr softig und wohlschmeckend, gut vom Stein lösend. Reifezelt ab Mitte September. Büsche 1 Stück RM 3.50

★ Müllers Goldpfirsich. Eine Neuheit mit außerordentlich großen früchten, die Anfang September reifen. Ihren Namen verdankt diese Sorte dem auffallend goldrot gefärbten Fleisch. Büsche 1 St. RM 3.50, h. 1 St. RM 4.50

Alexanderpfirsich. Sehr früh- und reichtragend, mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis August. Lieferbar als H.h.F.B. + Amsden. Trägt große Mengen ausgezeichneter Früchte von ansehnlicher Größe und köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifezeit: Juli

bis August Lieferbar als M.h.F.B.

Proskauer Pfirsich. Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis September. Lieferbar H.F.B.

Triumph. Widerstandsfähige Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Fleisch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerstreichtragend, winterhart. Reifezeit: August. Lieferbar als H.h.F.B.

aprikolen Preise siehe Seite 100

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 16 und 17
Ambrosia. Sehr große prachivolle Tafel- und Markfrucht, nicht empfindlich.
Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. F. B.

Deutsche runde Aprikose. Ganz besonders ertragreiche lokalsorte aus
dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig und
vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von
vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als H. h. F. B.

Nancyaprikose, Pfrisich-Aprikose. Bekannte große, saftreiche Frucht, die nicht
mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Juli
bis August. Lieferbar als H. h. F. B.
Ungarische Beste. Saftreiche, süße, ziemlich große Frucht, fein gewürzt. Infolge
ihrer Haltbarkeit gut für den Versand geeignet. Reifezeit: Anfang bis Mitte
August. Lieferbar als H. h. F. B.

Wahre große Frühaprikose. Große, längliche, edle Frucht, beste für die

**Wahre große Frühaprikose. Große, längliche, edle frucht, beste für die Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli bis August. Lieferbar als H. h. F. B.

Werder'sche frühe. In der Gegend von Werder wegen ihrer großen fruchtbarkeit und frühen Reife sehr viel angebaut. Früchte sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als H. h. F. B.

fruchtsträucher und fruchtbäume

Pflanzweise und Kulturbedingungen siehe Seite 16 und 17

feigell selbst ernten!

Es ist noch viel zu wenig bekannt, daß man Feigen auch bei uns zur Reife bringen kann. Man zieht sie am besten in mittelschwerer, kräftiger Erde. Der Standart sei über Sommer auf sonnigem Balkon, am Fenster oder im Garten; im Winter stellt man die Pflanzen in den Keller oder einen anderen kühlen Ort, nur nicht zu dunkel. Die Früchte, die sich im Sommer entwickeln, überwintern am Busch und reifen erst im zweiten Sommer. Wenn sie dunkelblau sind, kann man sie essen. Während der Vegetation viel gießen, im Winter ziemlich trocken halten.

Junge Feigenpflanzen im Topf

Mährische süße Eberesche

Sorbus aucuparia moravica. Die Früchte dieses Baumes — nicht zu verwechseln mit den gewöhnlichen ungenießbaren Vogelbeeren — erscheinen in großen Mengen und können wegen ihres süß-säuerlichen, würzigen Geschmackes roh gegessen werden. Den größten Wert besitzen sie aber als Einmachefrucht. Ein billiger Ersatz für Preiselbeeren. Hochstämme

Großfrüchtige Quittensorten

Die köstlichen Quitten sind sehr vielseitig verwendbar: als Kompott, Gelee, Mus, Quittenbrot ergeben sie allbeliebte Leckerbissen, die kein Luxus sind, wenn man Quittenbrot ergeben sie allbeliebte Leckerbissen, die kein luxus sind, wenn man einen Quittenstrauch im Garten hat Stellt bescheidene Ansprüche an Boden u. Pflege, liebt feuchtigkeit, verlangt keinen Schnitt und bringt doch alljährlich reiche Ernten. Apfelquitte, sehr reichtragende Apfelform Bereczkiquitte, große, birnförmige Frucht, reichtragend Champion, bringt große birnförmige Früchte de Bourgeaut, große rundliche Frucht Königliche Quitte, birnförmig, langsam wachsend, aber stark tragend Riesen von Lescouvac, mit riesigen apfelförmigen Früchten Büsche 2—3 jährig 1 Stück RM 2.25 10 Stück RM 20.—

Milpeln

Auch die Mispel gehört zu den Fruchtsträuchern, die ihren Ertrag wenig von der ihnen angediehenen Pflege abhängig machen. Sie wächst überall und bringt wohlschmeckende schokoladenfarbige Früchte, die ihren Wohlgeschmack jedoch erst erreichen, wenn man sie nach dem ersten Frost abnimmt. Nachstehende Sorten hoben auffallend große Früchte:

Amerikanische Riesen-Mispel. Deutsche Mispel.

Büsche 1 Stück RM 2.25 10 Stück RM 20—

1)aleinmile

Walnüsse

★ Juglans regia. Sehr empfehlenswert, mit butterweichem Kern.
Hochstämme 6— 7 cm Stammumfang 1 Stück RM 5.— 10 Stück RM 45.—
Hochstämme 8—10 cm Stammumfang 1 Stück RM 7.— 10 Stück RM 65.—



EtDictti Unsere Erdbeerkulturen werden auf Fruchtbarkeit der Einzelpflanzen sorgfältig überwacht und bieten Gewähr für reichtragenden Nachwuchs. Es kommen nur gutbewurzelte pikierte Pflanzen zum Versand, die nicht mit billigen, einfach von der Ranke abgeschnittenen Pflanzen verglichen werden dürfen. Vom Reichsnährstand zugelassene und in unseren Kulturen anerkannte Sorten sind in unseren Angeboten mit einem A gekennzeichnet. Da die Sortenanerkennung sich erst im Aufbau befindet, ist die Auszelchnung noch auf eine kleine Auswahl beschränkt. Nach drei bis vier Jahren sind Erdbeerpflanzen überaltert und der Ertrag nicht mehr lohnend, deshalb empfiehlt es sich, durch jährliche Neuanlage eines Beetes Ersatz zu schaffen. Die verhältnismäßig kurze Erntezeit läßt sich durch richtige Auswahl der Sorten mit nacheinanderfolgender Reifezeit auf 5 Monate gusdehnen.

Bedeutende Erdbeerzüchtungen der letzten Jahre

* Hildebrands Immertragende

Die Nachfrage nach dieser hervorragenden Einführung war im Herbst vorigen Jahres so stark, daß die Be-stände völlig geräumt worden sind. Wir können deshalb Pflanzen dieser Sorte im Frühjahr nicht liefern, nehmen aber Vorbestellungen für die Augustlieferung entgegen. Preise für kräftige, pikierte Pflanzen 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—

* Blumenschmidts Herzkönigin

Zart und süß! Jeder muß sie lieben! Es gibt kaum eine andere Erdbeere mit so festem süßem Fleisch und so köstlichem Aroma. Die großen herzförmigen Früchte haben eine kupfrig rotbraune Farbe, die auch dem Fleisch eigen ist. Die Pflanze zeigt kräftigen, gedrungenen Wuchs mit dunkelgrünem Blattwerk und mittelfrühen, verschwenderischen Fruchtbehang.

Kräftige, pikierte Pflanzen 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—

- * Bavarla. Eine mittelfrühe Sorte, die mit unermüdlicher Frucht-★ Bavaria. Eine mittelfrühe Sorte, die mit unermüdlicher Fruchtbarkeit dunkelrote, abgestumpfte, sehr große Früchte bringt. Zwei weitere sehr zu schätzende Vorteile dieser Beere sind ihre Festfleischigkeit, wodurch sie sich gut zum Versand eignet, und ihr vorzüglicher, der Walderdbeere ähnlicher Geschmack. A 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 8.— ★ Braunschweig. Ein Abkömmling der Deutsch-Evern. Diese Züchtung bringt ihre großen, leuchtendrot gefärbten, außergewöhnlich festen Früchte sehr früh zur Reife. Das Fruchtleisch ist hellfarbig und besitzt hochfeinen, an Walderdbeeren erinnernden Geschmack. A 10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.— Deutschland. Frühreisende feinnenwürzte Früchte die ihre

- Deutschland. Frühreifende, feingewürzte Früchte, die ihre dunkelrote Farbe auch nach dem Einkochen behalten. A 10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.—

 Eva Macherauch. Mittelfrüh. Eine hervorragende neue Erdbeere für Hausgärten und Erwerbsbau mit dunkelroten Früchten von einer Größe bis zu 6x5 cm. Ihr köstliches. Aroma ist ein Hochgenuß. Durch ihre Festfleischigkeit ist sie für den Verzeichten vorziellich geeinget.
- Versand und zum Einkochen vorzüglich geeignet. A

 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 8.—

 Franken. Diese mittelfrüh reifende Sorte bringt, sehr große, spitzgeformte, saftreiche Früchte in großer Fülle. Die Fruchtfarbe ist hellrot, das Fleisch dunkelrosa. Saftig grünes Blattwerk umrahmt die Fruchtstände. A 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

★ Früheste von Allen. Die allerfrüheste Marktsorte, besonders lohnend auch für den Anbau im großen. Sie bringt dunkelrote Früchte von ansehnlicher Größe, konischer Form, würzigem Geschmack und ist außerordenflich reichtragend und hallbar. 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50 ★ Herbstfreude. Eine neue Sorte, die im August-September eine zweite Ernte süßer, hocharomatischer, mittelgroßer Früchte bringt, die weißes, festes Fleisch haben und außen prächtig dunkelrot gefärbt sind. Ein Anbauversuch wird Ihnen Freude machen. A....... 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50 ★ Orange von Askanien. Eine Spätsorte mit prächtigen, orangeroten, lange haltbaren Früchten von beträchtlicher Größe. Ihr besonderer Wert — auch für den Großzüchter — ist es, daß ihre Reife erst dann eintritt, wenn andere Sorten längst abgetragen haben 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50

Großfrüchtige Erdbeeren in Halle und falle

erntet man, wenn man Sorten mit verschiedenen Reifezeiten anpflanzt. Unser Sonderangebot ent-hält solche nachelnander reifende Sorten, die In bezug auf Aroma, Großfrüchtigkeit und hohen Ertrag nichts zu wünschen übrig lassen.

Sonderangebot

für großfrüchtige Erdbeeren:

40 Früheste 30 Mittelfrühe 30 Späte kräftige piklerte Pflanzen, in Sorten unserer Wahl 100 Stück zusammen RM 4.—, 1000 Stück RM 36.—

Prächtige Pflanzen, kräftige Wurzeln


Die mir in der letzten Woche zugegangenen Erdbeeren "Rügen selecta" sind prächtige Pflanzen mit kräftigen Wurzeln, von denen wohl kein Setzling nicht geraten dürfte. Ich danke Ihnen verbindlichst für Ihr großes Entgegenkommen und werde nicht versäumen, Ihre Firmo bestens zu empfehlen.

Rektor Grünewald, Weinheim a. d. Bergstraße, Freudenbergstraße 42

14. September 1938



Eva Macherauch, etwas für Feinschmecker 10 Stück RM 1.



Blumenschmidts Herzkönigin bringt große, hocharomatische Früchte in verschwenderischer Fülle 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—

100 Stück RM 8 .-



Monatserdbeere Blumenschmidts Rügen selecta, aromatisch wie Walderdbeeren, aber doppelt so groß! Die beste für Bowlen 10 Stück RM 0.65



Himbeere Lloyd George bringt zwei Ernten 1 Stück RM 0.25

10 Stück RM 2 -

Besonders zu empfehl. neuere Erdbeeren

Kräftige, pikierte Pflanzen nachstehender. Sorien 10 Stück RM0.65, 100 Stück RM5.50, 1000 Stück RM48.—

*Flandern. Mittelfrüh. Eine großfrüchtige Erdbeere, die als reichstragende Sorte zu bezeichnen ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

*Hochgenuß. Sehr früh. Einen Hochgenuß im wahren Sinne des Wortes empfindet man beim Verspeisen der Früchte. Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangerote Farbe.

*Joh. Müller. Mittelfrühe Sorte, die durch ihre außerordentliche Reichfrüchtigkeit auffällt. Die mittelgrößen, schwarzroten Beeren besitzen einen feinen Geschmack und eignen sich durch ihre Fleischfestigkeit vorzüglich zum Einkochen. A

*Mad. Moutot. (Rotkäpple vom Schwabenland, Hindenburg.) Mittelfrüh. Dunkelrote Früchte von erstaunlicher Größe bringt diese Sorte in großen Mengen zur Reife. Die Form der Beeren ist unregelmäßig. A

*Oberschlesien. Mittelfrüh. Eine mittelgroße Erdbeere, breit, kegelförmig, glänzendrot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtragend. A

Befte altere Erdbeersorten

Kräftige, pikierte Pflanzen nachstehender altbewährter
Sorten 10 St. RM 0.55, 100 St. RM 4.50, 1000 St. RM 40.—

Deutsch-Evern. Sehr früh. Sehr fruchtbar, Früchte mittelgroß wohlschmeckend. Fleischfest, gute Sorte für den Versand. A

Hansa (Schwarze Ananas). Mittelfrüh. Dunkelfrüchtige, ertragreiche Sorte. Großartig im Geschmack. A

König Albert. Mittelfrüh. Feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregelmäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich.

Königlin Luise. Früh. Diese Sorte ist sehr reichtragend und erreicht die doppelte bis dreifache Größe der Laxtons Noble. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet. A

Lucida perfecta. Spät. Eine vorzügliche Sorte, deren große, runde Früchte orangerosa gefärbt sind. Das weiße Fleisch ist süß und sehr wohlschmeckend. Eine der besten Erdbeersorten zum Einmachen.

Roter Elefant. Mittelfrüh. Bringt Riesenfrüchte von unregelmäßiger Form, aber schöner dunkelroter Farbe und gutem Geschmack.

Sieger. Früh. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreife Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.

Späte aus Leopoldshall. Spät. Früchte groß, schön rot gefärbt. Liefert lange Zeit eine Menge köstlicher, aromatischer Früchte

Weiße Ananas. Mittelfrüh. Der Gewürzreichtum dieser mittel-großen weißen Frucht hat sie besonders unter Feinschmeckern schnell beliebt gemacht. Die Büsche sind sehr volltragend.

Monats- oder immertragende Erdbeeren

Tragen ununterbrochen von Mitte Juni bis Oktober große Mengen festfleischiger Früchte, die in Geschmack und Größe den aromatischen Walderdbeeren gleichkommen und sich deshalb ganz besonders zu Bowlen und als Nachtisch eignen. — Vorteilhafte Verwendung finden die rankenlosen Sorten als Beet- und Weg-

einfassung.

**Blumenschmidts Rügen selecta ist eine ganz vorzügliche,
roffrüchtige, ausläuferlose Sorte. Sie bringt sehr große Mengen
köstlicher Früchte, die doppelt so groß wie Walderdbeeren
und bis in die Spitze zuckersüß und köstlich aromatisch sind.

*Blumenschmidts verbesserte Gartenkönigin. Das Gegenstück zur erstgenannten Sorte, mit weißen Früchten, gleichfalls
rankenlos. Kröftige, pikierte Pflanzen.
Kräftige, pikierte Pflanzen 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 48.—

Dimbeeren

Zur Beachtung: Himbeeren sind nach dem Pflanzen 25 bis 30 cm über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln. Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen schweren, kräftigen und frischen Boden, der nicht zu leicht austrocknet, mehr als einen leichten, heißen oder trockenen. Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig: für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage sehr gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenanzucht pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit mit 75 bis 100 cm Abstand.

- ★ Deutschland. Neuhelt1 Ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelroten, wohlschmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—
- ★ Lloyd George. Eine ganz hervorragende Sorte. Ihre Früchte sind groß und besitzen einen angenehmen Geschmack Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlaus-gebildeter dunkelroter Beeren
- ★ Proußen. Sehr große, kugelförmige, leuchtendrote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß, sie übertrifft die Goliath, die früher als beste Massen-sorte beliebt war.

Golden Queen. Goldgelbe, reichtragende Himbeere. Reift etwas früher als vorgenannte Sorten. Wunderbar im Geschmack, zuckersüß, darum zum Rohessen die allerbeste. Sie sollte in keinem Kleingarten fehlen.

Preis vorstehender Sorten: 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Sie ist vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Boden fort 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

1 Sortiment Hi. enthält 15 Himbeeren in großfrüchtigen Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladen-

Brombeeren

Bitte beachten! Brombeeren müssen nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde ange-häufelt werden, um das Anwachsen sicherzustellen.

- Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertrag-reiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern. Die beste zum Rohgenuß.
- * Theodor Reimers. Starkwachsende Sorte und von er-staunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack, vorzüglich zur Softbereitung.

Wilsons Junior. Frühe, großfrüchtige Sorte. Die Farbe der Beeren ist ein glönzendes, tiefes Schwarz. Früchte wohl-schmeckend und süß, als beste und ertragreichste Marksorte hochgeschätzt. Abbildung siehe Seite 109. Vorstehende Sorten: 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.—

Logan-Beere. Eine Hybride zwischen Himbeere und Brombeere, die bei uns vollkommen winterhart ist. Die Beeren sind sehr groß, test und lange haltbar. Sie geben eine vorzügliche Marmelade. Die Reifezeit beginnt gegen Ende Juni 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—



Johannisbeeren

Hervorragende neuere Sorten!

- Heros ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches! Die Zweige sind schwer behangen mit riesigen Büscheln großbeeriger Früchte, die einen herzhalt süßen Geschmack haben und eine schöne rote Farbe zeigen. Diese neue Sorte eignet sich für alle Zwecke: Rohgenuß, zum Konservieren, zur Gelee- und Weinbereitung.
 - Kräftige Büsche 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6 .-
- ★ Weiße aus Jüterbog. Auch diese Sorte zeichnet sich durch ungeheure Fruchtbarkeit aus. Die weißen großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang und erscheinen in solcher Menge, daß die Zweige die Last der Früchte kaum zu tragen vermögen. Zum Rohessen und zur Weinbereitung ganz vorzüglich. Kräftige Büsche 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.— Halbstämme

Johannisbeeren, ältere bewährte Sorten

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten

* Rote Holländische. Sehr gute ertragreiche Sorte für den Massenanbau. An langen Trauben sitzen die säuerlich wohl-schmeckenden Beeren, die sich auch für die Weinbereitung hervorragend eignen.

Preis dieser Sorten in	n kräftig., g	utbewurzelt. Str.	äuchern:
mit 3- 5 Trieben	St. 0.40	10 St. 3.— 100	St. 27.—
mit 5- 8 Trieben	St. 0.50	10 St. 4 100	St. 35
mit 8-12 Trieben			
Preis für vorstehende	Sorten in	kräftigen gutbev	vurzelten
Hochstämmen 1	St. 1.50	10 St. 14 100	St. 125.—
Halbstämme	St. 1.20	10 St. 11 100	St. 100

Erstling aus Vierlanden. Bringt Trauben von außergewöhnlicher Länge, die off bis zu 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben mildsäuerlichen Geschmack und reifen früher als alle anderen Sorten. Kräftige Sträucher. . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Fays prolific. Eine der reichesttragenden Johannisbeeren mit sehr langen Trauben. Der Kleingartenbesitzer schätzt diese Sorte besonders wegen ihrer großen Einzelbeeren. Yon weißen Johannisbeeren gilt dasselbe wie von weißen Himbeeren; sie sind süßer als die roten und darum besonders zum Rohgenuß geeignet,

Hollandische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht-Weiße Champagner. Vorzüglich zur Weinbereitung.

Preis dieser Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern: mit 3— 5 Trieben 1 St. 0.45 10 St. 4.— 100 St. 35— mit 5— 8 Trieben 1 St. 0.50 10 St. 4.50 100 St. 40.— nit 8—12 Trieben 1 St. 0.60 10 St. 5.50 100 St. 50. reis für vorstehende Sorten in kräftigen gutbewurzelten tochstämmen 1 St. 1.50 10 St. 14.— 100 St. 125.— talbstämme 1 St. 1.20 10 St. 11.— 100 St. 100.— Hochstämmen

Haus-, Siedler- u. Schrebergarten-Sortiment Bo

18 besonders reichtragende Beerensträucher mit hocharomatischen Früchten, köstlich zum Rohessen und ergiebig zur Saftgewinnung wie auch zur Marmeladenbereitung.

6 Himbeeren, 6 Johannisbe 6 Stachelbeeren, beste Sorten, zusammen RM

Das Schönste zur Zeit der Beerenernte:

Rote Grütze wird am besten, wenn man die Früchte so wenig wie möglich der Hitze aussetzt, damit Vitamine und Fruchtgeschmack erhalten bleiben. Versuchen Sie es einmal so: Johannisbeeren und Himbeeren zu gleichen Teilen werden durch die Fruchtpresse gegeben, der so gewonnene dicke Saft wird gezuckert, aufs Feuer gesetzt, und sobald er kocht etwas mit kaltem Wasser verrührtes Kartoffelmehl oder Maizena hinzugefügt, das unter ständigem Rühren noch einmal kurz mit durchkochen muß. Die fertige Masse in eine kalt ausgespülte Form schütten, gut durchkühlen lassen und mit Vanilletunke oder kalter Milch zu Tisch geben. Ein köstliches und gesundes Abendgericht für Kinder und Erwachsene.



Brombeere Wilsons Junior. Angebote siehe Seite 108 10 Stück RM 5.50





Johannisbeere Weiße aus Jüterbog, ungeheuer fruchtbar, mit zuckersüßen Beeren 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—



Triumph-Stachelbeere, 5-8 Triebe 1 St. 0.60 10 St. 5.50 100 St. 50.-



LadyDelamere, 5-8Triebe 1St. RM 0.60 10 St. RM 5.50 100 St. RM 50.-

Hochstamm-Stachel-und Johannisbeeren

sind nicht nur reichtragende Spender von köstlichen Früchten, die leicht zu ernten sind, sondern sind auch am passenden Standort reizende Zierbäume.

Hochstämmige Stachel- oder Johannisbeeren ,
in besten Sorten unserer Wahl oder nach Wahl
des Bestellers aus den auf Seite 109 und nebenstehend angegebenen Sorten
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.— 100 Stück RM 125.—

Halbstämmige Stachel- oder Johannisbeeren 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.— 100 Stück RM 100.-



Stachelbeer- und Johannisbeerhochstämme, wie sie von Blumenschmidt zum Versand kommen

Stachelbeeren Gelbfrüchtig:

★ California. Bringt riesige gelbe Früchte.

Früheste Gelbe. Sehr frühe, mittelgroße, goldgelbe Beere, eine beliebte Marktfrucht. Gelbe Triumphbeere. Groß, länglich, hellgelb, kahl. Sehr beliebte Marktsorte.

Hönings Früheste. Mittelgroß, goldgelb, behaart. Vorzügliche Tafelfrucht.

Grünfrüchtig:

* Früheste aus Neuwied. Sehr groß, dünnschalig, glatt, spärlich behaart. Sehr frühe Sorte.
Grüne Flaschenbeere. Groß bis sehr groß, elliptisch,

kahl. Geeignet zum Einmachen.

Hellgrüne Samtbeere. Groß, oval, leicht behaart. Sehr gute Tofel- und Marktfrucht.

Lady Delamere. Dünnschalig, glatt Sehr groß. Als Marktfrucht und zur Weinbereitung gleich gut.

Sämling von Panser. Klein, behaart, sehr früh, süß. Beliebte Sorte zum Einmachen.

Rotfrüchtig:

Maiherzog. Groß, oval, glattschalig. Strauch sehr stark-wüchsig. Marktfrucht und zur Weinbereitung gut geeignet. Maurers Sämling. Groß, rundlich, stark behaart. Gute Tofel-

* Rote Preisbeere. Großfrüchtig, elliptisch, glattschalig. Wohlschmeckende Tafelfrucht.

Rote Triumphbeere, Groß, oval, kaum behaart, dunkeirot. Erstrangige Marktfrucht und vorzüglich zur Weinbereitung.

Weißfrüchtig:

★ Weiße Triumphbeere. Groß, elliptisch, gelblichweiß, dünn-schalig, softreich. Schöne Tafelfrucht. Weiße Volltragende. Groß bis sehr groß, rundlich, grau-weiß, dünnschalig. Gute Marktfrucht.

Preis für alle Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern mit 3— 5 Trieben 1 St. 0.50 10 St. 4.50 100 St. 40.— mit 5— 8 Trieben 1 St. 0.60 10 St. 5.50 100 St. 50.— mit 8—12 Trieben 1 St. 0.75 10 St. 6.50 100 St. 50.— Preis für kräftige, gutbewurzelte Hochstämme aller Sorten: 1 Stück 1.50 10 Stück 14.— 100 Stück 125.—

Weinreben

Wein dürfen wir zufolge der Bestimmungen des Reblausgesetzes nicht selbst führen. Die Lieferung muß deshalb stets direkt durch die behördlich überwachten Rebpflanzschulen erfolgen; ein Beipacken der Reben zu anderen Artikeln ist nicht möglich. Nach Orten, die in Weinbaubezirken liegen, darf nur mit Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörden geliefert werden. Die Genehmigung muß sich der Käufer vor Erteilung des Auftrages beschaften. Es werden nur in Töpfen gezogene Reben verschickt, die sicheres An- und Weiterwachsen verbürgen.

Beste Sorten für Freiland in allen Farben: 1 Stück RM 2.— 1 Stück RM 4.— Desgl. für Gewächshäuser: einjährig . zweijährig 1 Stück RM 3.—



Weintraube. Prachtexemplar einer großfrüchtigen Weintraube am Stock

ERBÄUME UND -STRÄUCHER

Bei der Auswahl von Zierbäumen und -Sträuchern empfehlen wir Ihnen, unsere verschiedenen Hinweise in den Sortenbeschreibungen auf geelgnete Pflanzenpartner zu beachten. Erst im Zusammenklang mit ihren Nachbarn findet die Schönheit der Einzelpflanze ihre Bestätigung und Erhöhung.

Bierbäume

Die Abkürzungen bedeuten: h=Halbstamm, H=Hochstamm. Die Zahlen hinter H geben den Stammumfang, 1 m über der Erde gemessen, an.

Acer negundo, eschenblättriger Ahorn
1 Stück H 8/10 cm RM 2.20 h 6/7 cm RM 2.—
,, argentei variegatum. lebhaft weißbunt belaubt, ein vorzüglicher Zierbaum 1 Stück H 8/10 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75 " I Stück H 8/10 cm RM 3.50 n 0/7 cm RM 2.75

" odessanum. Blätter goldgelb

1 Stück H 8/10 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75

platanoides, Spitzahorn. Mit glönzendem Laub

1 Stück H 10/12 cm RM 3.— H 8/10 cm RM 2.50

" globosum, Kugelahorn. 1 Stück H 10/12 cm RM 3.50

" Reitenbachil. Blätter purpurbraunrot austreibend, im

Harbst schwarzrot. . 1 Stück H 10/12 cm RM 4. aurei marginatum. Blätter gelbbunt 1 Stück H 8/10 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75

Reitenbachii. Blätter purpurbraunrat austreibend, im Herbst schwarzrot. . . 1 Stück H 10/12 cm RM 4.— Schwedleri. Im Frühjahr leuchtendrot austreibend, im Sommer ist das laub braungrün 1 Stück H 10/12 cm. RM 4.— Aesculus hippocastanum, gewöhnliche Roßkastanie. 1 Stück H 12/14 cm RM 4.— H 8/10 cm RM 2.75

Aesculus rubicunda, rotblühende Roßkastanie. 1 St. H 12/14 cm 6.— Allanthus glandulosa, Götterbaum, ist mitseinen großen, dekorativen Blättern eine Zierde jedes Gartens. . 1 Stück H 8/10 cm RM 5.— Alnus incana, Weißerle. . . 1 Stück H 10/12 cm RM 2.50

**Betula verrucosa (alba), Weißbirke. Als wirkungsvolle Unterstreichung für die zartfiedrige Schönheit der Birke wählt man als Unterpflanzung Viola cornuta blau, festuca glauco, Linum perenne und Oenothera missouriensis in Trupps vereint. 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50. 1 Stück H 10/12 cm RM 3.25

**Corvins columna. Baumhassel. Schöner Straßenbaum

riensis in Trupps vereint. 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50. 1 Stück H 10/12 cm RM 3.25

**Corylus colurna, Baumhasel. Schöner Straßenbaum
1 Stück H 10/12 cm RM 3.50

Crataegus monogyna flore albo pl. Weißgefüllt blühender
Dorn. 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—
Crataegus monogyna flore rubro pl. Rotgefüllt blühender Dorn.
1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—
Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosa gefülltblühender Dorn.
1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—
Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosa gefülltblühend
1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—
Fagus silvatica atripurpurea. Purpurblättrige Blutbuche, sehr wirkungsvoll auf Rasenflächen. Als Vorpflanzung ergibt Leucanthemum maximum mit großen weißen Blüten und Rudbeckia Neumannii, deren gelbe Blumen von ungeheurer Leuchtkroft sind, ein unvergeßlich schönes Bild
1 Stück H 8/10 cm RM 2.—
Fraxinus excelsior, Esche. Bekannter einheimischer Baum, der auch in schlechtem Boden schnell wächst
1 Stück H 8/10 cm RM 2.—
**Hydrangea paniculata grandiflora, winterharte Hortensie. Bringt

in schlechtem Boden schnell wächst

Hydrangea paniculata grandiflora, winterharte Hortensie. Binderschöne weiße, in Rosa übergehende Blütenrispen. Kronenbäumchen 100–120 und 120–140 cm hoch.

Laburnum vulgare, Goldregen. Istück H7/8cmRM4.— h6/7cmRM3.— Pirus atrisanguinea, Kirsch-oder Paradlesapfel. Karminfarbene Blüten.

1 Stück H7/8 cm RM3.— h6/7 cm RM 2.50 Pirus floribunda. Der kleine Prachtapfel aus Japan ist mit purpurroten Knospen übersät. Die Blüten sind zartrosa

1 Stück H7/8 cm RM3.— h6/7 cm RM 2.50 Pirus floribunda. Der kleine Prachtapfel aus Japan ist mit purpurroten Knospen übersät. Die Blüten sind zartrosa

1 Stück H7/8 cm RM3.— h6/7 cm RM 2.50 Pirus floribunda purpurea. Wie voriger ledoch im Blatt und Halz

Pirus floribunda purpurea. Wie voriger, jedoch im Blatt und Holz rotgefärbt 1 Stück H 7.8 cm RM 3.— h 6.7 cm RM 2.50

Pirus Scheideckeri. Blüten halbgefüllt, weiß, rosa überhaucht
1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50
Populus alba nivea, echte Silberpappel, hat hellgrüne, gezackte, auf der Unterseite weißfilzige Blätter. 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50
Populus Bolleana. Prächtige Pyramidenpoppel, mit glänzendgrünen, gezackten Blättern, deren Unterseite weißfilzig ist 1 Stück H 8/10 cm RM 3.—
Populus balsamifera, Balsampappel . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50

canadensis, kanadische Schwarzpappel

, nigra fastigiata, italienische Pyramidenpappel
1 Stück H 10/12 cm RM 2.—
1 Stück H 10/12 cm RM 3.25
Prunus acida fi. pl., gef. Sauerkirsche . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 3.— Prunus avium fi. pl., gefüllte Süßkirsche. Bietet mit seinem Blütenschmuck im Mai einen herrlichen Anblick. 1 St. H7/8 cm RM3.—, h 6/7 cm RM2.50 Prunus mahaleb globosa. Kugelförmiger, gedrungener Wuchs 1 Stück H 7/8 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.50

* Prunus serrulata Hisakura. Aus Japan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezeit die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch seine großen, wunderbar schönen, rosafarbigen Blüten, die in verschwenderischer Fülle erscheinen. 1 Stück H7/8 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 3.— Prunus triloba fl. pl. Als Mandelbäumchen bekannter, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen 1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50


Quercus pedunculata, Deutsche Eiche. Der deutsche Gedenkbaum 1 Stück H 8/10 cm RM 4.— Quercus rubra, Roteiche. Sehr guter Park- und Straßenbaum mit Draunroter Herbstfärbung 1 Stück H 8/10 cm RM 4.—



Aesculus hippocastanum. Die Roßkastanie in überreichem 1 Stück H RM 2.75 bis RM 4



Salix babylonica pendula, Traverweide, am Ufer. Angebote siehe Seite 112. Kröftige Hochstämme 1 St. RM 4. – bis RM 5.



Populus nigra fastigiata, Pyramidenpappel, als Weg-einsäumung eines Parkweges.) Stück **H** RM 3.25



Robinia hispida, rot blühende falsche Akazie, der blütenreiche Zierbaum für kleine Gärten h 1 Stück RM 2.50



Blühende und beerentragende Ziersträucher sind wertvolle Gartenkleinodien und schöner Raum- und Vasenschmuck

Robinia, falsche Akazie

Robinia hispida. Rot blühend. Blütezeit Juni und August. Für kleine Görten besonders zu empfehlen

1 Stück H 8/10 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

Robinia pseudacacia, gewöhnliche Akazie. Gute Bienenweide. Wächst noch auf allerschlechtestem Boden

1 Stück H 8/10 cm RM 2.40

Robinia pseud. Bessoniana, Bessons Kugelakazie

1 Stück H 8/10 cm RM 2.40

Robinia pseud. Bessoniana, Bessons Kugelakazie. Bildet kleine,

Robinia pseudacacia inermis, Kugelakazie. Bildet kleine, kugelige Kronen, deshalb der geeignetste Baum für kleine Anlagen . . . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.75 Anlagen . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.75 Robinia viscosa. Zweimal blühende Akazie mit prächtigen hellrasa Blumen 1 Stück H 8/10 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

Sorbus aucuparia moravica, süße, eßbare Eberesche.

Syringa, Flieder. In verschiedenen einfach- und gefüllt-blühenden Sorten. Kronenbäumchen mit 120 bis 130 cm Stammhähe 1 Stück RM 3.50 bis 6.— Sträucher-Angebot und Sortenverzeichnis siehe Seite 116

Trauerbäume

Prunus avium pendulum. Trauer-SUBkirsche
1 Stück H 78 cm RM 3.—
Prunus chamaecerasus pendula. Hängende sibirische
Strauchkirsche . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 3.— Prunus serrulata shidare-sakura. Japanische Blüten-kirsche. Zweige hängend. Die rosa gefärbten Blüten sind sehr groß. 1 Stück **H** 7/8 cm RM 3.50 ★ Salix babylonica pendula. Beste Trauerweide.

An Hängen und Ufern sehr eindrucksvoll. Abbildung siehe Seite 111. . 1 Stück H 8/10 cm und 10/12 cm RM 4.— bis 5.—

**Ulmus montana pendula. Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung

1. Stück H 8/10 cm RM 3.—, 10/12 cm RM 4.50

Biersträucher

Besonders preiswerte Ziersträucher

Ziergehölze für Vogelschutz. 10 Stück RM 5.50 Sträucher zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen. 10 Stück RM 6.—
Decksträucher zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw. 10 Stück RM 5.50 Schattensträucher gedeihen auf ungünstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw. 10 Stück RM 5.50 Ziersträucher, die von den Blenen mit Vorliebe beflogen werden. 10 Stück RM 5.50 Ziersträucher für größere und kleinere Gertenanlagen. Sorten unserer Wahl 100 Stück RM 40.— bis 90.—
Ziersträucher mit eßbaren Früchten. 10 Stück unserer Wahl. RM 10.—

*Acer negundo argentei variegatum, Ähorn. Schönster, weißbuntblättriger Zierstrauch. Mit Corylus avellana atripurpurea gruppieren. Erreichbare Höhe 300 cm. 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—
Acer negundo aureum marg. Blötter gelbbunt. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

bare Höhe 200 bis 300 cm | Stück RM 1.75 | 10 Stück RM 16.—
Acer negundo odessanum. Goldgelbblättriger Ahorn.
Erreichbare Höhe 300 cm | Stück RM 1.75 | 10 Stück RM 16.—
Amelanchier spicata. Felsenbirne. Blüht Anfang Mai in dichten weißen Trauben. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm | 1. Stück RM 0.75 | 10 Stück RM 7.—
Amorpha fruticosa, Unform. Blauviolett blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm | 1. Stück RM 0.70 | 10 Stück RM 6.—
Berberis vulgaris. Gewöhnlicher Sauerdorn. Erreichbare Höhe 200 cm | . . . | 1 Stück RM 0.50 | 10 Stück RM 4.50

Berberis vulg. fol. atripurpurea, Sauerdorn. Rotlaubiger Sauerdorn. Vor Acer negundo argenteivariegatum
pflonzen oder zwischen Elymus oder Erica setzen. Erreichbare Höhe 200 cm. . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—
Betula verrucosa (alba). Gemeine Weißbirke. Paßi
schön mit Juniperus communis zusammen. Erreichbare Höhe
10 bis 15 m. . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

* Buddleia variabilis Veitchiana, Sommerflieder. Bringt prächtige 30 bis 40 cm lange stahlblaue Blütenrispen, Erreich-bare Höhe 200 cm. . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— Cargana arborescens, Erbsenbaum. Erreichbare Höhe 300 bis 500 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 2.40. Colutea arborescens, Baumartiger Blasenstrauch. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 ... 10 Stück RM 5.50 Cornus, Hartriegel

Cornus alba, für sonnigen Standort. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Cornus alba fol. arg. marg. Weißbuntblättrig. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . 1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.—

Höhe 200 bis 300 cm . . 1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 1.40 km r. 10 km r. 10

Cornus mascula, Kornelkirsche. Blütter goldgelb, trägt im Sommer kirschenähnliche rote Früchte Blätter goldgelb, trägt im Sommer kirschenähnliche rote Früchte Erreichbare Höhe 30u cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Cornus sanguinea. Sehr anspruchslos. Erreichbare Höhe 200 cm 1St. RM 0.60 10 St. RM 5.50 Corylus Aveilana aurea. Die Goldhasel mit leuchtend gelber Belaubung. Partner: dunkelblaue Rittersporne. Erreichbare Höhe 200 – 300 cm Stück RM 2

Corylus Avellana maxima atripurpurea.
Rotlaubig, schöner Frucht- und Zierstrauch. Eine
Gruppe von Lilium candidum im Vordergrund schafft ein entzückendes Bild. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.— Corylus Avellana laciniata. Mit geschilizten Blättern. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

1 Stuck RM 1.50
CotoneasterHenryana, Dieser unempfindliche immergrüne Strauch bringt im Sommer Sträuße weißer Blüten und im Herbst eine Menge brauntot gefärbter Früchte. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 1.50

Crafaegus monogyna fl. rubro pl., Dorn. Weiß, rosa und rot gefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm. . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

Cydonia japonica, Japonische Quitte, Bringt im Frühjahr einen reichen Flor leuchtend roter Blumen. Mit gelbem Lerchensporn (Coryddis) unterpflanzen, Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.75

1 Stück RM 0.75

Deutzia crenata fl. albo pl. Weiß gefüllt.
Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm
1 Stück RM 0.60

Deutzia crenata fl. roseo pl. Rosa gefüllt.
Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm
1 Stück RM 0.75

10 Stück RM 7.—
10 Stück RM 7.—

Deutzia Vilmorinae. Prächtig weiß blühend, von mittelhohem Wuchs. Erreichbare Höhe 150cm 1 Stück RM 0.60 Elaeagnus argentea. Mit prächtiger silber-

graver Belaubung. Für schlechte sandige Böden besonders zu empfehlen. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

Elaeagnus edulis. Die großen roten Beeren geben ein vorzügliches Kompott, Erreichbare Höhe 200–300 cm. Goldgelbe Blüten an hängen-den Zweigen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

den Zweigen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Evonymus europaeus. Gewöhnliches Pfaffenhütchen, gedeiht gut im Schatten. Früchte innen orangegelb, außen rot. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Exochorda grandiflora. Zierlich wachsender Strauch mit prächtigen weißen Blütentrauben. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 1.50

Fagus silv. atripurpurea macrophylla.
Großblättrige Blutbuche, herri, Solitärstrauch.
Erreichbare Höhe 15 m 1 Stück RM 5.— bis 10.—

Freighbore Hohe 15 m 1 Stuck KM 3.— Dis 10.—
Forsythia intermedia, Goldglöckchen. Erste üppigwachsende großblumige Frühlahrsblüher. Reizvolle Untermalung sind weiß und blaublühende Blumenzwiebeln. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—
Forsythia suspensa Fortunei. Erreichbare Höhe 400—500 cm 1 St. RM 0.75 10 St. RM 7.— Gleditschia triacanthos, Christusdorn. Hat zierliche Fiederblättchen und starke, dreiteilige Dorne. Erreichbare Höhe 500 bis 600 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Dorne, Erreichbare Hon.

1 Stück RM 1.—

Gymnocladus canadensis, Geweihbaum.
Bringt riesige Blätter und ist deshalb für nicht zu kleine Gärten als Einzelpflanze zu empfehlen

1 Stück RM 1.50

Hamamelis, Zaubernuß. Blüht bereits ab Januar mit leuchtend gelben Strahlenblüten, die am kahlen Strauch erscheinen. In verschiedenen Sorten lieferbar. Erreichbare Höhe 100 bis 300 cm 1 Stück RM 3.50

★ Hiblscus syriacus, Eiblsch. Reich- und lang-blühender Zierstrauch, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten blau, rot und weiß. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2.25

Hippophaë rhamnoides, Sanddorn. Beloubung silberglänz., feinblättrig. Früchte orange-farben. Erreichbare Höhe 400 cm. Einige Elymus und Eryngium planum in die Nähe pflanzen 1 Stück RM 0.75

* Hydrangea paniculata grandifi. Winter-harte Hortensie, deren prächtige weiße Blüten sich später rosa färben. Ein wundervoller Zier-strauch. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.90. 10 Stück RM 8.—

Rerria japonica, Ranunkelstrauch. Im Mai einfach gelb blühend. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.75 Kerria japonica plena. Die gefüllten Blüten erscheinen von Mai bis September. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— *Laburnum vulgare, Goldregen. Bringt lange Rispen goldgelber Blüten. Sehr wirkungs-voller Zierstrauch. Erreichbare Höhe 600 bis 800 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50 Lonicera amoena alba, Heckenkirsche. Weiß blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

bella rosea. Rosa blühend. Weiße oder cremefarbige Paeonien sinensis Bavorsetzen. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Ledebauri. Mit hartem, fiefdunkelgrünem Laub, blüht orange und bringt schwarzpurpurne Früchte. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.

parvifolia. Hat schmale lange Blätter, blüht rohmweiß. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Standishli. Blüht im zeitigen Frühjahr mit röflichen Blüten, duftet gut. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

10 Slück RM 7.tatarica alba. Weiß blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

I Stock RM 0.60 10 Stück RM 5.50

gracilis. Blüte rosa, Laub schmalblättrig, Strauch schwächer als bei
vorigen. Erreichb. Höhe 200 bis 250 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

pulcherrima. Blumen dunkelrot. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

splendens. Blumen hellrosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Xylosteum. Beeren rot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ Marus alba, Maulbeere. Das Laub der Maulbeere wird als Futter für die Seidenraupen benutzt, Für breite Hecken gut geeignet, da dicht und schön grün belaubt. Mehrjährige Büsche 1 Stück RM 0.60

Philadelphus, falscher Jasmin. Bekannter Blütenstrauch

Blütenstrauch
californicus. Blumen weiß, geruchlos.
Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.60
10 Stück RM 5.—
columbianus. Wächst etwas überhängend, ist sehr reichblühend, duftet wenig. Erreichbare Höhe bis 400 cm
1 Stück RM 0.60
10 Stück RM 5.50

coronarius. Blumen weiß, wohlriechend. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 grandiflorus. Blüten reinweiß 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

T Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Keteleeri. Belaubung hellgrün. Erreich-bare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Lemoinei erectus. Blumen wohlriechend. Erreichbare Höhe 100 cm 1 St. 0.60 10 St. 5.50

Lemoinei erectus Mont Blanc. Köstlich duftend. Erreichbare Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

nivalis spectabilis. Blumen schneeweiß. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Zeyheri. Sehr reichblühend, wohl-riechend. Halbhohe und hohe Ritter-sporne in allen blauen Tönungen sind die geeignetsten Partner. Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60. 10 Stück RM 5.50.

★ Pirus atrisanguinea. Karminrote Blüten. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

1 Stück RM 2.—

10 Stück RM 18.—

10 Stück RM 23.—

10 Stück RM 23.—

10 Stück RM 23.—

10 Stück RM 23.—



Deutzia crenata flore roseo pleno 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.-



Laburnum vulgare, Goldregen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50



Prunus serrulata Hisakura Die bezaubernde japanische Zierkirsche. Angebot s. S. 114 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—



Salix, Kätzchenweiden, die Frühlingsboten unter den Ziersträuchern. Die erste Bienenweide im Frühling 1 Stück RM 0.60 bis 0.80



Spiraea pumila Anthony Waterer 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Weigelien sind herrlich blühende Ziersträucher, deren Blüten-zweige sehr schön in Vasen stehen 1 St. RM 0.80 bis RM 1.50

Prunus acida fl. pl., gefüllte Sauerkirsche.

Erreichbare Höhe 300 cm
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

cerasifera atripurp. Pissardii, Blut-pflaume. Purpurblättrig. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm. 1 St. RM 2.— 10 St. RM 18.—

Mahaleb, die bekannte Weichsel mit wohlriechendem Holz. Erreichbare Höhe 500 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 padus, gemeine Traubenkirsche. Erreichbare Höhe 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

seratina. Spätblühend, larbeerähnliches Laub. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

serrulata Hisakura, Japanische Zier-kirsche blüht in Unmengen großer, rosa gefüllter Blumen. Mehrjährige Veredlungen in Buschform. Abbildung siehe Seite 11 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Simonil, Aprikosenpflaume mit pfirsich-artigen Blättern und eßbaren Früchten, blüht weiß vor den Blättern. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 1.75

triloba plena. Sehr frühblühend, prächtig rosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

1 Stück RM 1.25

"virginiana. Virginische Traubenkirsche.
Blüht im Mai mit weißen, aufrechten Dolden.
Die Früchte sind schwarzrot. Erreichb. Höhe
4 bis 5 m 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Ptelea trifoliata, Pfennigbanner oder
Hopfenstrauch. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm
1 Stück RM 0.75

Quercus pedunculata fastiglata, Pyra-midenelche. Sehr zu empfehlen. Erreichbare Höhe 20 m 1 Stück RM7.— 10 Stück RM 60.—

Rhus cotinus, Perückenstrauch. Hat rund-liche Blätter, die sich im Herbst schön gelb und rot färben. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm iche Blätter, die sich im Herbst schon gene und rot färben. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 1,25 10 Stück RM 11,— Rhus glabra, Essigbaum. Blätter im Herbst schön purpurrot. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 1,25 10 Stück RM 11.—

Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere. Mit glänzenddunkelgrünen Blättern. Ge-deiht auch unter Bäumen. Gutes Vogel-schutzgehölz. Besonders schän. als Um-pflanzung von größeren Grabstätten. Er-reichb. Höhe 100/150 cm. 1 St. 0.60 10 St. 5.50

aureum, Gold-Johannisbeere. Er-reichbare Höhe 250 bis 300 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

atrisanguineum. Dunkelrot blühend. Er-reichbare Höhe 250 bis 300 cm 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

Robinia pseudacacia, gemeine Akazie. Zur Blütezeit von Bienen gern aufgesucht, gedeiht in allerschlechtestem Boden. Erreichbare Höhe 10 m 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Rubus illecebrosus, Erdbeerhimbeere. Eine niedrigbleibende Staudenhimbeere mit genieß-baren Früchten. Geeignet für Böschungen und andere Orte, wo sonst nichts wachsen will 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Rubus odoratus. Sehr anspruchslos, mit hübschem, frischgrünem Laub und leuchtend roten Blüten. Erreichb. Höhe 150 cm 1 St. 0.60 10 St. 5.50

Rubus phoenicolasius, Japanische Weinbeere. Hat rotbehaarte Zweige, auffallend gefärbte Blütenstände. Die goldgelben Brombeerfrüchte schmecken sehr gut. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50

★ Salix caprea, Salweide. Allbekonnte Kätz-chenweide. Erreichb. Höhe 500 bis 800 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

elaeagnus elegans. Hat silbrige Blätter, zlerlichen Wuchs. Die Kötzchen im Frühjahr sind sehr auffallend. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm 1 St. 0.60 10 St. 5.50

muscina. Mit dunkelgrüner Rinde. Sehr schöne, dichtzusammenstehende Kätzchen-bildung, mittelgroß, silbergrou mit leicht gelblichem Schein. Erreichbare Höhe 400 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

rosmarinifolia. Hat sehr zierliche Be-laubung. Erreichbare Höhe 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Sambucus nigra, gemeiner schwarzer Holunder. Erreichbore Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

nigra argenteimarginata. Weißbunt-blättrig. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

aurea, Goldholunder. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.-

racemosus laciniata, geschlitztblött-riger Holunder mit roten Beeren. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.80

Spiraea arcuata, Spierstrauch. Eine noch wenig bekannte Spiraea aus China von überhängendem Wuchs. Die Zweige sind dicht mit weißen Blüten bedeckt, die einen zarten gelblichroten Anflug haben, Erreich-bare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— 10 Stück RM 7.-

arguta. Schönste im zeitigen Frühjahr weiß blühende Spiraea. Entzückend zur Einzelpflanzung oder im Verein mit roten Kaiserkronen. Erreitabore Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

ariaefolia. Blüht in weißen, überhängenden Rispen. Erreichb. Höhe 100 bis 200 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Douglasii. Sehr schön, bringt große rote Blütenbüschel. Erreichbare Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Fontenaysii alba. Weiß blühend. Er-reichbare Höhe 100 bis 150 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

opulifolia, schneeballblättrigerSpierstrauch. Sehr anmutig, starkwachsend, mit weißen Blütenrispen. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

pachystachys bringt bis zum Herbstreichverzweigte rosa Blütenstände. Erreichbare Höhe 100 bis 120 cm 1 St. 0.60 10 St. 5.50

pumila Anthony Waterer. Einer der schönsten neueren Ziersträucher mit leuchtend rosa Blütendolden, die den ganzen Sommer hindurch den Strauch bedecken. Durch seinen niedrigen Wuchs besonders für Steingärten geeignet 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50 100 St. RM 50.—

,, Reveesiana, dunkelgrün belaubt, bringt viele weiße Blüten. Erreichbare Höhe 150cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

van Houttell. Sehr reicher weißer Blüten-flor. Für mittelhohe Hecken gut geeignet. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60

Symphoricarpus orbiculatus, Peterstrauch. Mit kleinen roten Früchten. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Symphoricarpus racemosus, gemeine Schneebeere. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.50

★ Syringa, Flieder. Der bekannteste und beliebteste Zierstrauch in unseren Gärten. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm. Kräftige niedrig veredelte Sträucher 1 Stück RM 13.50

Lieferbar in nachstehenden Sorten: Alphonse Lavallée. Gefüllt, rötlichlila

Andenken an L. Späth. Einfache lange dunkelrote Rispen, der schönste dunkel-rote Flieder

Charles Joly. Gefüllt, tiefdunkelpurpur

Charles X. Einfach lilarot

Florina Steepmann. Eine neue Flieder-sorte m. großen Rispen einfacher, blendend-weißer Blüten

Mad. Casimir Perier. Gefüllt, weiß.

Mad. Lemoine. Gefüllt, weiß

Marie Legraye. Einfach, großblumig, reinweiß

Mich. Buchner. Gefüllt, Knospe hell-purpur, Blüten lila

Prés. Grevy. Gefüllt, hellila, sehr groß-

blumig

Sinal. Einfach, dunkellila. Gute Treibsorte

1 Sortiment 6 schöne Flieder unserer Wohl in kräftigen Sträuchern RM 7.50 Angebot in Hoch- v. Halbstämmen s. S. 112

Winterharte Heidekräuter 115

★ Tamarix hispida aestivalis. Mitlang, Rispan rosafarbiger Blüten, hertlicher Strauch zur Einzelpflanzung oder in Verbindung mit Delphinium Belladonna. Erreich-bare Höhe 300 bis 400 cm 1 St. 0.90 10 St. 8.—

odessana. Zierliche blaugrüne Belaubung und rosafarbige Blüten. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

tedrandra. Mit freischwingenden graziösen Zweigen, die im Mai von ungezählten Biüten wie mit Rauhreif überschütet sind. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60. 10 Stück RM 5.50

★ Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball. Erreichbare Höhe 300 cm
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Weigela (Diervilla) intermedia Desboisii. Hell- und dunkelrosa. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Edouard André. Dunkelrot blühend. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Eva Rathke. Schönste aller Weigelien, prächtig dunkelrotblühend. Wirkt besonders schön, wenn sie vor gelblaubigen Sträuchern steht. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm 1 Stück 1.50 10 Stück 13.50

Mad. Lemoine. Biöten rosa, weiß gefleckt. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Prés. Duchartre. Blüten dunkelrot. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

andere Sorten, rosa, weiß usw. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

1 Sortiment 6 wertvoller veredelter Ziergehölze, die prächtig blühen und auch für kleinere Gärten geeigne RM 7.50

1 gefülliblühende Kirsche I japanische Blütenkirsche Zieropfel 1 Blutpflaume

1 edler Flieder 1 gefüllte Mandel

Moorbeetpflanzen

"

Diese reizenden, zum Teil immergrünen Ziersträucher entwickeln eine unbeschreibliche Blütenpracht. Wir bieten hier einige der schönsten Sorten an und wünschen ihnen immer weitere Verbreitung.

Um wirkliche Freude an diesen Pflanzen zu haben, beachte man folgendes:

Bei der Pflanzung stets etwas Moor- bzw. Heideerde oder Torfmull in die Pflanzgrube geben. Die immergrünen Arten müssen nicht nur im Sommer, sondern auch bei frostfreiem Wetter im Winter durchdringend gegossen werden, weil sie auch im Winter durch ihre Blätter Wasser verdunsten.

Andromeda polifolia. Rosmarinhelde. Zierliches Gehölz, das sich im Sommer mit rosa Blüten bedeckt. Für Steingörten 1 Stück RM 2.—

Azalea mollis und pontica

Die winterharten Azalien sind die farbenprächtigsten Frühjahrsblüher unter den Gehölzen. Die Farbenwirkung ist besonders schön, wenn Pinus montana in nächster Nähe stehen.

Azalea mollis in gelben, orangefarbenen od. roten Tönungen 30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.— 50 bis 60 cm hoch 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— bis 5.— 1 Stück RM 6.—

Azalea pontica, hellorange, rosa, scharlach oder dunkelrot 30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.50 50 bis 60 cm hoch 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— 1 St. RM 5.— bis 6.—

Azalea praecox. Diese im Vorfrühling mit lilarosa Blüten bedeckte immergrüne Azalea sollte in keinem Steingarten fehlen. 25—30 cm hoch 1 Stück RM 3.50

Berberis aquifolium, Mahonie. Mit glänzenden immer-grünen Blättern. Höhe 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Berberis stenophylla. Eine immergrüne Berberitze mit zierlichem, überhängendem Wuchs. Die Blätter sind länglich, Blüten leuchtend gelb 1 Stück RM. 2.— 10 Stück RM 18.—

Jlex aquifolium, Stechpalme. Immergrüner Strauch, Blätter lederartig, stark gezähnt, tief dunkelgrün. Im Winter oft voller roter Beeren. Erreichbare Höhe 3 bis 6 m 40 bis 60 cm hoch . . . 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50 60 bis 80 cm hoch . . . 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 27.— Lonicera nitida. Stark verzweigter und dicht belaubter immergrüner Strauch. Blüte schneeweiß, Frucht purpur. Erreichbare Höhe 40 bis 60 cm . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

★ Magnolia, Magnolie, Tulpenbaum. Beste großblumige Sorten, Erreichbare Höhe 150 bis 500 cm . 1 Stück RM 15.—



Vollblühender Rhododendron-Busch . . 1 Stück RM 3.- bis 7.-

Rhododendron, Alpenrose

★ Diese meist immergrünen, auch auf schaftigem Standort noch gut gedeihenden Ziersträucher erfreuen im Mai und Juni durch ihre großen, ballförmigen, wunderbar gefärbten Blütenstände. Erica carnea alba, Schneeglöckene und Märzbecher sind die geeignetsten Partner im Garten. Mit Knospen gubesetzte Ballenpflanzen in weißen, rosa, lila und roten Farbtönen 30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.—, 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— 50 bis 60 cm hoch 1 St. RM 5.—, 60 bis 70 cm hoch 1 St. RM 6.— 70 bis 80 cm hoch 1 St. RM 7.—

Rhodora canadensis. Ahnlich den laubabwerfenden Azaleen, blüht oft schon im April mit vielen zartitla Blüten, die in Dolden stehen. Sehr widerstandsfähig. 1 Stück RM 2.50

Als Bodendecke für die hier genannten Pflanzen empfehlen

Pachysandra, Pirola, Vinca minor, siehe Seite 150/51

Winterharte Heidekräuter

Winter und Sommer zeigen sie sich im Laubschmuck, der bei einigen Sorten im Herbst die Farbe wechselt. Unvergleichlich anmultg, wirken sie in der meist sehr ausgedehnten Blütezeit. Heidekräuter wollen mageren Boden, wie er ihrer Heimat entspricht. Am wohlsten fühlen sie sich in Erde, der reichlich Laub, Heide- oder Moorerde, evtl. auch Torfmull zugesetzt ist.

★ Erica carnea. Entwickelt ihre leuchtendrosenroten Blütchen in ungeheurer fülle, sobald der Schnee wegtaut 1 Stück RM0.75

★ Erica carnea Vivellii. Die dunkelgrüne Belaubung färbt sich im Herbst bräunlich. Die Blüten sind karminrot 1 Stück RM 0.75 Erica carnea Winter-Beauty. Bringt große, dunkelrosa Blüten, sehr frühblühend 1 Stück RM 0.75

Stauden für Stein- und Heidegärten s. S. 146 bis 154



Erica carnea, einer der frühesten Frühlingsboten 1 Stück RM 0.75



Gesteigerter Formenreichtum im Steingarten durch Zwischenpflanzung von Zwergkoniferen und Heidekräutern

Biersträucher für Steingärten

★ Berberis buxifolia, Berberitze, Sauerdorn. Hat zierliche, dunkelgrüne Belaubung, wird 50 cm hoch. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Berberis Thunbergil. Eine japanische Berberitze, die im Herbst mit prachtvoll ziegelroten Beeren und buntblättrigem Laub besetzt ist. Reizvoll für niedrige Hecken. Höhe 120 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Berberis Thunbergil atripurpurea. Die rotlöttrige Art der vorhergehenden Sorte blüht gelb und eignet sich ebenfalls vorzüglich für kleine Hecken. Alleinstehend ist sie eine prächtige Zierde für den Steingarten. Höhe 80 cm.

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Ceanothus americanus, Säckelblume, Die weißen Blütendolden werden am schönsten, wenn man den Strauch im Frühjahr stark zurückschneidet. Erreichbare Höhe 80 cm.

1 Stück RM 0.80

Cotoneaster adpressa, Zwergmispel. Schmiegt sich mit seinem kriechenden Wuchs jeder Steinspalte des Felsen-gartens an. Belaubung frisch grün, Früchte leuchtend rot. I Stüdk RM 1.50

Cotoneaster divaricata. Wächst zierlich verzweigt und blüht im Juli sehr reich rosofarbig, um später mit leuchtend rotem Fruchtbehang zu erscheinen. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.80

Cotoneaster horizontalis. Zweige wagerecht ausgebreitet, Früchte korallenrot. Für Felspflanzung besonders geeignet. Sehr schön in Gruppen mit Viola cornuta, Cerastium Biebersteini und Lychnis Arkwrightii. Erreichbare Höhe 60 bis 80 cm. 1 Stück RM 1.50

Cotoneaster microphylla. Tiefdunkelgrün belaubt, bringt im Herbst scharlachrote Beeren 1 St. RM 1.50 10 St. 13.50 im Herbst scharlachrote Beeren 1 St. RM 1,50 10 St. 13.50

Cotoneaster praecox. Wertvolle Neueinführung mit glänzendgrüner Belaubung. Die Blätter sind fast kreisrund, stark gewellt. Rosenrote Blüten, im Herbst viele rote Früchte. Kriechender Wuchs 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

Cotoneaster Simonsi. Hat aufrechten Wuchs und glänzend grüne Belaubung: zur Blütezeit mit rosa Blüten übersät, im Herbst voll leuchtendroter Früchte. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 6.50

150 cm. 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 6.50
Crataegus pyracantha Lalandi, Feuerdore, Ist wintergrün, blüht im Sommer weiß und hängt im Winter voller leuchtendroter Beeren. Für größere Steingärten. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—
Cytisus decumbens. Ein ganz niederliegender Zwergginster mit auffallend üppiger goldgelber Blütenfülle.

1 Stück RM 1.50

* Cytisus kewensis, Zwergelfenbeinginster. Mit Aster subcoeruleus Wartburgstern und Aubrietlen zusammen in Gruppen gepflanzt, ergibt eine auffallend schöne Gartenecke. 30 bis 50 cm hoch 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 28.—

* Cytisus praecox, Elfenbeinginster. Ist wochenlang eine Fantane heligelber Blütchen im Steingarten. An bevorzugte Stellen pflanzen . . . 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

★ Cytisus purpureus, Purpurginster. Bringt im Mai-Juni purpurfarbigen Blütenflor. Wird nur etwa 50 bis 60 cm hoch. 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 27.—

Daphne Mezereum album. Einheimischer Seidelbast od. Kellerhals, der im Februar-März stark duftende, weiße Blüten bringt, aus denen sich rote Beeren (giltig entwickeln. Die etwa 100 cm hoch werdenden Sträucher finden eindrucksvolle Umpflanzung durch Primeln. Ballenpflanzen. 1 Stück RM 4.—

116 Steingartengehölze

★ Daphne Mezereum rubrum. Mit karminroten Blüten (giftig). Ballenpflanzen 1 Stück RM 3.— bis RM 4.— Ballenpflanzen

Deutzia gracilis. Sehr zierlicher, weißblühender Strauch von
40 bis 60 cm Höhe, zu dem niedrige blaue Veronica gute
Partner sind

1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.— **Evonymus radicans.** Die grüne, lederartige Belaubung bildet schöne Bodendecken. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

Genista radiata, Strahlenginster. Bildet wintergrüne, sparrig verzweigte, fast kugelige Büsche mit zierlichem leuchtendgelbem Blütenreichtum 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.— Genista scoparia, Besenginster. Diese schöne Form des Ginsters liebt sonnige Lage und frischen Boden. Die ornamentale Form kommt am besten bei Einzelstellung zwischen niederen Felsenstauden zur Gellung. 1 St. RM 0.80 10 St. RM7.50 Genista scoparia Andreana. Goldgelb mit Purpur.

"""
Dorothy Walpole. Korminrot.
Preise der vorstehend genannten drei edlem Sorten:
1 Stück RM 3.—
10 Stück RM 27.—
Senista tinsteria. Färheginster. Sehr geichbilbendes.

Genista tinctoria, Färbeginster. Sehr reichblühender Strauch, der von Juni bis August mit gelben Blüten übersät ist. 1 Stück RM 0.80 Genista tinctoria fl. pl. Ist ein gedrungen wachsender Färbeginster mit leuchtendgelben Blütenrispen. 1 Stück RM 1.50

Hedera conglomerata, Zwergefeu. Sehr langsam wachsend, mit gewellten Blättern und seltsam geformtem Wuchs. Vorzüglicher Steingartenschmuck.

1 Stück RM 1.—

10 Stück RM 9.—

Jasminum Beeslanum. Echter Jasmin. Die etwas rankenden, etwa 100 bis 150 cm langen Triebe bringen im Mai-Juni duftende, dunkelrosa Blüten.

Stück RM 1 10 Stück RM 9.-Lonicera Alberti. Heckenkirsche. Feine graugrune Belaubung, rosafarbene Blüten, für Felspartien und als Hinter-grund für Blumenzwiebeln sehr geschmackvoll. Erreichbare Höhe 50 bis 60 cm.... 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— Höhe 50 bis 60 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 7.—

Potentilla Farreri. Fingerkraut. Hot leuchtendgelbe Blüten und gedrungenen Wuchs . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Potentilla fruticosa. Blüht gelb bis in den Herbst hinein. 1 Stück RM 6.— 10 Stück RM 6.— 10 Stück RM 6.—

Spiraea pumila leucantha. Ähnlich der Anthony Waterer, jedoch mit weißen Blüten. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
Spiraea Thunbergil. Zarthellgrün belaubt, blüht im Frühahr mit blendend weißen Blüten. Erreichbare Höhe 100 cm.
1 Stück RM 0.80

Teucrium chamaedrys. Gamander. Für Steingärten oder zu niedrigen Einfassungen vorzüglich geeigneter, kleiner, immergrüner Strouch. Verträgt jeden Rückschnitt, sollte daher als Hecke oft geschnitten werden. Trägt von Juli bis Okt. purpurfarbigen Blütenschmuck. 1Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—

3werg-Koniferen für Stein- und Peidegarten

Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca, bildet dichte zwergige Kugeln von dunkeiblaugrüner Färbung. 15 bis 20 cm i Stück RM 2.75 20 bis 25 cm i Stück RM 3.— 25 bis 30 cm i Stück RM 4.— 30 bis 40 cm i Stück RM 6.—

Chamaecyparis obtusa nana gracilis, Zwerg-Cypresse, deren dichte, fächerförmige Zweige sich tütenförmig drehen. Der elgenartige Bau und die dunkelgrüne Färbung machen sie zu einer besonders aparlen Steingartenpflanze, deren Wert noch durch Umgebung mit niedrigen Gräsern gesteigert werden kann. 10 bis 15 cm 1 Stück RM 2.50 15 bis 20 cm 1 Stück RM 3.— 20 bis 25 cm 1 Stück RM 4.— 25 bis 30 cm 1 Stück RM 5.—

20 bis 25 cm 1 Stück RM 4.— 25 bis 30 cm 1 side km 3.

★ Juniperus nana. Ein niederliegender Wacholderstrauch mit dichten Ästen. Die Bläther bzw. Nadeln sind unterseits dunkelgrün, oberseits mit einer breiten, silberweißen Binde geziert. 30 bis 40 cm breit und 20 bis 30 cm hoch. 1 St. RM 4.50 Juniperus prostrata, Zwergwacholder. Sehr wüchsig

gezieri. 30 bis 40 cm breit und 20 bis 30 cm hoch. 1 St. RM 4,50

Juniperus prostrata, Zwergwacholder. Sehr wüchsig
und von niederliegendem Habitus. Für kleine Steingärten ist
er ganz besonders geeignet. 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 4.—

Juniperus Sabina. Dunkelgrün, kriechend. Anspruchslos
an Boden und Pflege. 50 bis 60 cm. 1 Stück RM 3,50

Juniperus squamata Meyeri. Eine neue, wertvolle Wachdiderart mit prächtiger stahlblauer Färbung. Wächstlangsam,
bildet dichte pyramidale Büsche. 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 4.—



Picea excelsa echiniformis. "Die Igel-fichte" wächst kissenförmig, ist dicht und fein benadelt 20 bis 30 cm 1 Stück RM 4.— Picea excelsa Maxwellii. Flachkugelige, engzweigige Zwergform mit heligrüner Benadelung 20 bis 30 cm 1 Stück RM 4.—

* Picea excelsa nidiformis. Die fein benadelten, hellgrünen Zweige stehen wagerecht übereinander und bilden richtige Kissen, weil der Mitteltrieb fehlt 20 bis 30 cm hoch 1 Stück RM 4.—

Plcea excelsa Ohlendorffii. In der Jugend flachkugelig, im höheren Alter formt sie sich zu breiten Kugeln um. 20—30 cm hoch 1 St. 4.—


Picea excelsa pygmaea. Kegelförmiger Zwergwuchs mit dichter Bezweigung und hellgrüner Benadelung 20 bis 30 cm hoch 1 Stück RM 4—

Pinus montana, Krummholzkiefer. Kriechend, sehr geschätzt in Naturgärten 40 bis 50 cm 1 Stück RM 3.—

Pinus montana mughus. Kriechende, dunkelgrüne Zwerg-latschenkiefer, wider-standsfähige und anspruchslose Charakter-pflanze, entzückend mit Umrankung von Cle-matis. 20 bis 30 cm . . . 1 Stück RM 2.50 30 bis 40 cm . . . 1 Stück RM 3.—

1 Sortiment 5 schöner Steingartenkoniferen in recht verschiedenen RM 17.50

Juniperus chinensis Pfitzeriana mit fast wagerecht gebreiteten Zweigen





Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, stahlblaue Scheinzypresse 1 Stück RM 3.50 bis 5 -



Picea pungens glauca Vuyk 1 Stück RM 6 .- bis 20 .-

Koniferen oder immergrune Geholze

Buxus arborescens. Anspruchslos an Licht und Boden, wertvoll für Vorgärten und Park.

Pyramiden 40 bis 50 cm . 1 Stück RM 3.— 50 bis 60 cm . 1 Stück RM 4.50 60 bis 70 cm . 1 Stück RM 6.— Buxus arborescens. Kugeln ohne Stamm

30 cm Durchmesser . . . 1 Stück RM 3.— 40 cm Durchmesser . . 1 Stück RM 5.— 50 bis 60 cm Durchmesser . . 1 Stück RM 7.50 Buxus arborescens. Ungeschn. Büsche 50 bis 60 cm 1 Stück RM 4.— 60 bis 70 cm 1 Stück RM 5.— 70 bis 80 cm 1 Stück RM 6.—

Chamaecyparis Lawsoniana Alumi. Stahlblau, säulenförmig sehr wirkungsvoll durch Form und Färbung, Für Grabbepflanzung besonders zu empfehlen

60 bis 80 cm 1 Stück RM 3.50 80 bis 100 cm 1 Stück RM 5.—

 Chamaecyparis
 Lawsonlana
 Triumph

 von Boscoop.
 Silbrigblau

 80 bis 100 cm
 1 Stück RM 5.—

 100 bis 125 cm
 1 Stück RM 6.—

 120 bis 140 cm
 1 Stück RM 8.—

Chamaecyparis pisifera filifera. Mit

fadenförmig hängenden Trieben 60 bis 80 cm 1 Stück RM 4.— 80 bis 100 cm 1 Stück RM 5.—

★ Juniperus chinensis Pfitzeriana. Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Ästen, an denen sich eine feine, abstehenden Asten, an denen sich eine teine, leichte graugrüne Bezweigung zierlich nickend ausbreilet. Für größere Steinpartien vorzüglich geeignet 30 bis 40 cm ... 1 Stück RM 3.—40 bis 50 cm ... 1 Stück RM 4.—50 bis 60 cm ... 1 Stück RM 5.—60 bis 70 cm ... 1 Stück RM 7.50

 Juniperus communis
 hibernica
 Säulenförmig

 60 bis 80 cm
 1 Stück RM 3,50

 80 bis 100 cm
 1 Stück RM 6.—

Juniperus virginiana glauca. Herrlich blaugrau benadelter Wacholder, auffallendes Gehölz. Sollte einzeln gepflanzt werden oder in der Nähe von Schlingrosen stehen

80 bis 100 cm hoch 1 Stück RM 5.-Larix europaea, heimische Lärche 100 bis 150 cm. 1 Stück RM 3.50

Picea excelsa, Fichte, Rottanne. Der deutsche Weihnachtsbaum 60 bis 80 cm 1 Stück RM 1.50

Picea orientalis. Mit besonders zierlicher Benadelung 30 bis 40 cm 1 Stück RM 1.50 ★ Picea pungens glauca Vuyk. Herrliche silberblaue Färbung und gleichmäßiger Aufbau macht. sie zur schönsten aller Fichten. Prächtige Einzelpflanze für Rasenflächen, Vorgärten usw. eredelungen 80 bis 100 cm ... 1 Stück RM 20.—

Plnus Cembra. Die Zirbelkiefer eignet sich auch gut für große Steinpartien 60 bis 80 cm ... 1 Stück RM 10.— Pinus Iaricio austriaca. Schwarzkiefer. 40 bis 50 cm 1 Stück RM 3.50 100 bis 120 cm 1 Stück RM 6.— Taxus baccata. Geschnittene Pyramide. Gedeiht in sonniger und schattiger lage, ein vornehm wirkender Parkschmuck 60 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 5.— 90 bis 100 cm . . . 1 Stück RM 8.— 100 bis 125 cm . . . 1 Stück RM 10.— Taxus baccata. In Buschform für Hecken. Besonders geeignet zur Einfassung von Grabstätten Grabstatien
50 bis 60 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50
60 bis 70 cm 1 Stück RM 3.50 10 Stück RM 30.—
70 bis 80 cm 1 Stück RM 4.—
80 bis 100 cm 1 Stück RM 4.50 10 Stück RM 40.— Taxus baccata adpressa. Hat schwarzgrüne Nadelfarbe u. kurze breite Nadeln. Strauchig wachsend. 80 bis 100 cm . . . 1 Stück RM 6.— Taxus baccata fastigiata. Dunkelgrüne,
 Thuja occidentalis, Lebensbaum
 (siehe auch unter Heckenpflanz.), weitestbekannte Art

 60 bis
 80 cm
 1 Stück RM
 2.50

 80 bis
 100 cm
 1 Stück RM
 3.50

 100 bis
 125 cm
 1 Stück RM
 4.50


 125 bis
 150 cm
 1 Stück RM
 5.50
 Thuja occidentalis columna. Säulenförmig, mit schöner, hellgrüner Färbung, die sich auch im Winter nicht verfärbt 60 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 2.50 80 bis 100 cm . . . 1 Stück RM 3.50 Thuja occidentalis Eliwangeriana. Dichte Pyramiden. Belauburg nadel- und schuppen-förmig. 60 bis 80 cm. . . . 1 Stück RM 3.— 80 bis 100 cm. . . 1 Stück RM 3.50 **Thuja occidentalis Froebelli**. Kugelförmig. 50 bis 60 cm. . . 1 Stück RM 4.— 100 bis 125 cm. . . 1 Stück RM 5.—

Thuja occidentalis pyramidalis compac-ta. Eine dichtwachsende Form des gewöhn-lichen Lebensbaumes und ist sowohl für kleine Hecken wie auch für Einzelpflanzung geeignet 80 bis 100 cm. . . . 1 Stück RM 4.—

Thuja occidentalis Rosenthalli. Glänzend

dunkelgrüne Säulenform
60 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 3.—
80 bis 100 cm . . . 1 Stück RM 4.50
100 bis 120 cm . . . 1 Stück RM 5.—


Thuja occidentalis Wareana. Pyramidal,



Hainbuchen-Laubengang. 3 jährige Pflanzen 100 Stück RM 12.— Pflanzweite 10 bis 15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung doppelter Reihen . im Verband



Laubengang mit üppiger Berankung von Polygonum baldschuanicum 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14,-



Fensterumrankung mit Clematis und Schlingrosen

Heckenpflanzen

Buchsbaum. Zur Einfassung von Wegen sehr beliebt. Es sind je Meter 15 Pflanzen erforderlich. 100 St. 4.50 1000 St. 40.—

- ★ Carpinus Betulus, Hainbuche. 3 jährige verpflanzte, 40—65 cm . 100 Stück RM 12 1000 Stück RM 110.—65—100 cm . 100 Stück RM 15.—1000 Stück RM 140.— ★ Crataegus monogyna, Welßdorn. 3 jährige verpflanzte, 4—6 mm . 100 Stück RM 5.—1000 Stück RM 45.—3 jährige verpflanzte, 6—9 mm 100 St. RM 6.—1000 St. RM 45.—15 güstrum vulgare, Rainwelde. 2 jährige verpflanzte, 5—8 Triebe, 30—50 cm hoch. 100 St. RM 12.—1000 St. RM 110.—1000 St.

100 Stück RM 25.—
Picea excelsa, Rottanne, Fichte. Gibt dichte Hecken, 40—60 cm . . . 10 Stück RM 6.— 100 Stück RM 50.—60—80 cm, aus weitem Stand, voll garniert, aber ohne Erdballen. 10 Stück RM 8.—

60—80 cm, aus weitem Stand, voll gall.

10 Stück RM 8.—

10 Stück RM 8.—

Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose.

Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm, 1 jährige Pflanzen. 100 St. 5.—

1000 St. 45.—

Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum,

Ballenware. Etwa 40—60 cm hoch.

10 Sti. 10.— 100 St. 80.— Preise größerer Pflanzen auf Anfrage.

Thuja occidentalis, mehrjährige verpflanzte ohne Ballen,

40 bis 60 cm hoch.

10 Stück RM 4.—

100 Stück RM 30.—

Diese Guollität gibt vorzügliche Hecken 15 Stück p. Meter

setzen) und erfordert nur geringe Versandkosten.

Welden-Stecklinge. Beste Sorten für den Massenanbau.

100 Stück RM 4.—

100 Stück RM 30.—

100 Stück RM 4.—

100 Stück RM 30.—

Schlingpflanzen für das freie Land

Aristolochia macrophylla (sipho), großblättrige Pfeifenwinde. Starke Pflanzen. 1 St. RM 3.— 10 St. RM 28.— Clematis. Extra großblumige Prachtsorten in vielen farben. Sortenliste auf Verlangen. 1 St. RM 2.— 10 St. RM 18.— Clematis paniculata. Stark wachsend, im Herbst von einer Ummenge kleiner weißer Blüten bedeckt. 1 St. 1.50 10 St. 13.50 Clematis tangutica. Blütt bei nicht gar zu trockenem Standort den ganzen Sommer hindurch mit leuchtend gelben, mittelgroßen Blüten. 2—3 m hoch wachsend. 1 Stück RM 1.50 .— 10 Stück RM 1.50 Clematis vitalba. Schnell wachsend, für geringe Böden geeignet. Bringt im Sommer kleine weiße Blüten, hängt im Rauhreif besonders schön sind. 1 St. RM 1.50 10 St. RM 14.— Hedera helix, Efeu. 80 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 Stück RM 9.— 100 Stück RM 80.— Hedera hlbernica, Schottischer Efeu, 60 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.— 100 St. RM 80.— Hedera hlbernica, Schottischer Efeu, 60 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.— 100 St. RM 80.— Hedera hlbernica, Schottischer Efeu, 60 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.— 100 St. RM 80.— 100 St. RM 80.—

- Jasminum nudiflorum, echter Jasmin. Schlinggewächs blüht schon im Winter und entwickelt seine volle Schönheit, wenn im Februar der Schnee schmilzt und die Sonne wärmer scheint. Abgeschnittene Zweige erblühen im wormen Zimmer schon zu Weihnachten. Muß wie Clematis an einem Spaller gezogen und etwas aufgebunden werden. Möglichst an Mauer oder Hauswand pflanzen. 1 Stück RM 2.-10 Stück RM 18 .-
- Lonicera Caprifolium fuchsioides. Die koralienroten Blüten stehen in Büschen und haben die Form einer Trauben-fuchsienblüte. Sehr wertvoll. 1 St. RM 2.— 10 St. RM 18.— Lonicera flavum novum, gelbes Gelßblatt.

1 Stück RM 2.—

Lonicera hortense, Jelängerjelleber.

10 Stück RM 18.—

Lonicera hortense, Jelängerjelleber.

Bekannte wohlriechende Art. Sehr beliebt als Laubenberankung.

1 Stück RM 18.—

Menispermum canadense, Mondsame. 1 St. 1.75 10 St. 16.—

Parthenocissus(Ampelopsis) quinquefolia, Wilder Wein.

Gewöhnliche Jungfernrebe. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Parthenocissus (Ampelopsis) Veitchil. Heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung. 1 Stück RM 1.—

Polygonum baldschuanicum, Knöterich. Außergewöhnlich schnellwachsende, anspruchslose Schlingpflanze die und 19 und 19 stück RM 1.—

lich schnellwachsende, anspruchslose Schlingpflanze, die vom Juni bis zum Herbst mit weißen Blüten völlig überdeckt ist. Ausgezeichnete Bienenweide. 1 St. RM 1.50 10 St. RM 14.— Tecoma (Bignonia) radicans, Trompetenblume. Bringt große Blütenstände orangefarbiger Einzelblüten. 1 Stück RM 2.50

Wistaria (Glycine) sinensis, in blaven Trauben blühend 1 Stück RM 3.50

Dunkelrote Kletterrosen in harmonischem Zusammenklang mit tief-blauen Clematis. Ein Sortiment für Spaliere von

dunkelroten Kletterrosen und dunkelviolettblauen Clematis Jackmanii . . . zusammen RM

Parthenocissus Veitchi, Großblumige Clematis und Polygonum baldschuanicum werden in Töpfen heran-gezogen und sind während des ganzen Sommers lieferbar.



Selt vielen Jahrzehnten ist die Rosenkultur einer der wichtigsten und gepflegtesten Zweige unseres Betriebes. Unsere Neuzüchtungen haben bei Rosenfreunden in aller Welt ungeteilten Beifall und bei den maßgebenden Fachleuten höchste Anerkennung gefunden. Wiederholte Preiskrönungen in den größten Rosenschauen liefern dafür den Beweis. Alle die alljährlich in den Handel kommenden Neuhelten prüfen wir auf das sorgfältigste und nehmen nur die besten in unser reichhaltiges Sortiment auf. Altere Sorten, die durch die Vorzüge von Neuzüchtungen überholt sind, scheiden wir aus. Rosenfreunde finden deshalb in dem folgenden Verzeichnis eine Auswahl der empfehlenswertesten Rosen zusammengestellt.

Der Versand der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufräge, im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Sollte der Fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepackt in elnem Frostfreien Raume bei 1 bis 3 Grad CalsiusWörrmelangsamgustaten zu lassen. einem frostfreien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn nach etwa 4 bis 6 Tagen der Frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden. Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen Ikrone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Stelle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten bitten wir möglichst frühzeitig einzusenden. Sie werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, die alljährlich nach unseren Rosen herrscht, wird es uns später nicht immer möglich sein, alle Wünsche erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für eitwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns: erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich ver-beten wird.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Eine Pflanzanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

Blumen - Farbzeichen

Neben der üblichen Farbenbeschreibung sind in vielen Fällen die Ostwald schen Farbzeichen (Ziffern und Buchstoben) angeführt, die Ihnen unter Zuhilfenahme der Farbentafel eine genaue Orientierung über die genannten Farbtöne ermöglichen. Blumen-Farbentoffel DR GM, enthaltend 728 Farbtöne in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung . RM 2.—

Drei wichtige Regeln,

die bei der Rosenpflanzung unbedingt beachtet werden müssen:

 Niedrige Rosen sind auf 2 bis 4 Augen je Trieb zurückzuschneiden (starkwachsende Arten wie Park-rosen usw.aufetwa25cm zu kürzen). 2. Stark angießen und mit Erde anhäufeln, die man erst an einem regnerischen Tag wieder entfernen darf, wenn die Triebe einen Zenti-meter lang geworden sind.

3. Den Hoch- und Halbstammrosen dieKronentriebe auf 2 bis 4 Augen kürzen, nach dem Pflanzen und An-gießen die ganzen Stämme nieder-legen und mit Erde bedecken.

Bei niedrigen Rofen ist noch folgendes zu beachten:

Alle niedrigen Rosen sind auf der Hundsrose (Rosa canina) veredelt. Diese Unterlage behält stets die Neigung, ihre schlafenden Augen zum Austrieb zu bringen. Die wilden Triebe, die unter der Veredlung erscheinen, oft aber auch als Ausläufer erst ein Stück unter der Erde wachsen, ehe sie ans Tageslicht kommen, schwächen die Veredlung und bringen sie zum Absterben, weil sie ihr den Saft wegnehmen. Es ist deshalb sorgfältig darauf zu achten, daß die Wildtriebe gleich nach Erscheinen an der Entstehungsstelle weggeschnitten werden.

Die Zeichen bei den Preisen für Rosen bedeuten: n = niedrige Landpflanzen, h = Halbstämme 50 bis 75 cm, M = Mittelstämme 80 bis 90 cm, H = Hochstämme 100 bis 130 cm.



Die verschiedenen Rosenformen, wie sie zum Versand kommen

1 Kletterrose, 2 Hoch- und Mittelstamm, 3 Halbstamm, 4 Niedrig veredelte Landpflanze, 5 Polyantharose

Unsere Hinweise:

Winterschutz derRosen" "Winterschutz der Rosen" Seite 3, "Von der Pflan-zen Wohnung" Seite 16, sind wertvolle Winke, die Ihnen Erfolge in der Rosenpflanzung sichern

Sonderangebot für Schmuck- und Schnittrolen

Hochstammrosen:

Edelster Schmuck auf Rasenflächen
10 hochstämmige Rosen, 100-130 cm Stammhöhe, zur Einzelund Gruppenpflonzung, beste Sorten unserer Wahl RM 18.—
10 Rosen-Mittelstämme, für die gleichen Zwecke, 80-90 cm
Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl RM 14.50

Ein ganz billiges Angebot Hoch- und halbstämmige Rosen, II. Qualität, für die Hälfte der obigen Preise

Unverwüstliche Farben- und Freudenspender stellen unsere Teehybridrosen dar, die die Widerstandsfähigkeit der Remontantrosen mit der Formschönheit der Teerosen vereinigen. Die meisten sind wohlriechend.

10 Teehybridrosen, beste Sorten unserer Wohl, niedrige Landpflanzen RM 4.50

Wundervolle Duffspender
10 köstlich duftende Rosen aus besten Sorfen unserer Wahl
in verschiedenen Farben, niedrige Landpflanzen . RM 4.50

in verschiedenen Farben, niedrige tullophunus Spalleren Zum Verkleiden von Wänden, Pyramidenu Spalleren 10 beste Kletterrosen unserer Wahl, niedrige Land-RM 5.50

Vom Frühsommer bis zum Herbst unermüdlich blühende Rosengruppen durch Anpflanzung von Polyantharosen. Herrlich für Beete; auch für Gräber der schönste Schmuck. 10 beste Sorten, niedrige Landpflanzen unserer Wahl . . . RM 5.—

Farbenschönheiten von unwiderstehlichem Reiz 10 Rosa lutea (Pernetiana) beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen RM 4.50

niedrige Landpilanzen RM 4.50

Ausdauernder Rosentior für verschwenderisch
blühende Rosenbeete und zum Schnitt:
10 Remontantrosen, beste horie Sorten unserer Wahl, niedrige Landpilanzen RM 4.—, 100 Remontantrosen RM 36.—
Winterhalte Erübbilanzen

winterharte Frühlingsrosen
zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen oder vor hohe Stauden.
Die Rosen bilden große Büsche, die im Frühjahr mit ungeheurem
Blütenreichtum beladen sind.
5 beste Sorten unserer Wahl, niedr. Landpflanzen RM 3.—

Unser diesjähriges Werbesortiment

in neuer Zusammenstellung und mit Kennzeichnung jeder Rose mit ihrem Namen:

10 kräftige niedrige Rosen in 10 besten verschiedenen Sorten und Farben . .

. RM 4.





70395 Narzisse St. n RM 2.- 10 St. n RM 17.50



70632 Koralle 10 Stück n RM 18.-



70211 Blumenschmidts Elfenkönigin 10 St. n RM 22.50 Vgl. Umschlagbild

70231 Crimson Glory 1 St. n RM 1.25 10 St. n RM 11.—

Allerneueste Rosen



70613 Carl Kempkes (W. Kordes' Söhne 1937),

Eine Polyanthahybride, in der die Vorzüge
der großblumigen Edelrosen mit der Reichund Vielblumigkeit der Polyantharosen vereinigt sind. Die Farbe ist ein samtiges Blutrot
von außerordentlicher Leuchtkraft. Die Blumen sind auffallend groß und gleichen im halb-erblühten Zustand Edelrosen. Es entströmt ihnen ein feiner, bei Polyantharosen sonst unbekannter Duft. Der Wuchs ist kräftig und das Laub gesund. Diese Neuheit wird sich bald einen ersten Platz als Gruppenrose erworben haben 1 St. n RM 2— 10 St. n RM 18.—70 632 Koralle (W. Koopmann 1938). Ein Sport der bekannten und beliebten Polyantharose Else Poulsen mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Die leuchtend rote Farbe ist durch ihren korallenzoten Unterlan von besonderer

Poulsen mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Die leuchtend rote Farbe ist durch ihren korallenroten Unterton von besonderer Wirkungskraft. Die großen, halbgefüllten Blumen sitzen in mächtigen Dolden zusammen und sind, zum Schnitt verwendet, von großer Haltbarkeit. Der Wuchs ist außerordentlich stark und das Laub gesund. Eine ausgezeichnete Gruppen- und Dekorationsrose I Stück n RM 2.— 10 Stück n RM 18.— 10 Stück n RM 17.50 Paulsen's Yellow (D. T. Poulsen 1938). Mit dieser Polyanthahybride schenkt uns der Züchter eine ausgezeichnete Gruppen- und Beetrose, die durch ihre unter den Polyantharosen kaum vertretene reingelbe Forbe eine ungemein wertvolle Neuenführung darstellt. Die halbgefüllten Blumen sind besonders schön geformt. Der Wuchs ist mittelhoch. Bemerkenswert ist die äußerst gesunde Belaubung, die die Rose gegen Krankheitsbefall sehr widerstandsföhig macht 1 Stück n RM 4.— 10 Stück n RM 36.—



70243 Elli Knab 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6,-

28 efte Peuşüntungen Der letten Jahre 70208 Better Times (Teehybr.). Die länglich geformten, gutgefüllten u. dufrenden Blumen sind von dunkelblutroter farbe, haltbar u. nie verblauend. Der Wuchs ist stark u. aufrecht, das Laub gesund. Erstklass, Schnittröse mit großer Zukuntt 1 Stück n RM 1. — 10 Stück n RM 9. — 70807 Climbing Gruß an Aachen (Kletterrose). Ein kletternder Sport der altbekannten, bei lighten Polygapharosse Gruß an Aachen. Die lighten Polygapharosse sitzten elegant. 18 effect (Teehybride). Ungemein reichblühende Farbenrose von auffallender Schänheit. Die Knospe, ist außen goldorange, röllich berandet, nach dem Erblühen außen goldgelb (8,5 pa/ral, innen karminlachsrot 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50 70240 Ellte (Teehybride). Erinnert in Wuchs und Blütenform an die bekannter Président Hoover. Die langagespitzten Knospen sitzen elegant.



Blüten (Teehybride). Erinnert in Wuchs und
Blütenform an die bekannte Président Hoover.
Die langgespitzten Knospen sitzen elegant
auf straffen Stieten. Die Farbe ist leuchtend
orangerosa und hält sich auch im Verblühen
unverändert. Eine herrlich duffende Schnittund Gartenrose
1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 11.—
70 243 Elli Knab (Teehybr.). Die Blumen sind groß,
gut geformt und gefüllt. Langsam, aber sicher
aufblühend. Die Förbung ist recht wirkungsvoll:
Die Außenseiten der Blumen blätter kräftig rosa
(9 na/pol), die Innenseiten rosigweiß (8,5 ca).
Wuchs stark, blühwillig bis spät in den Herbst
1 St. M RM 2.— 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.—

70 245 Fackel. Eine ungemein reichblühende Teehybride. Die stark leuchtend karmesinroten,
schwärzlich schottlierten Blumen sind gut gefüllt, als Knospe spitz und edelgeformt, mit
leichtem Centifolienduft. Die Pflanze bildet
einen schönen kompakten Busch und wächst
stark aufrecht. Eine Schnitt- und Gruppenrose
ersten Ranges.

1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 13.50 ersten Ranges 1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 13.50



70397 Oswald Sieper s. S. 121 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.-

70.267 Frieda Krause (Teehybr.). Uppigwachsende * Teehybride, die immer von neuem austreibt. Die großen, gefüllten, edelgeformten Blüten zeigen ein feuriges Rubinlachsrot 18,5 raj von durchdringender Leuchtkraft. Für Gruppen- u. Reinflegerigen. Beetpflanzungen

Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.-

70265 Fritz Höger (Teehybride). Herrliche dunkeltote Knospenrose, deren große dichtgefüllte
Blüten das Entzücken jedes Rosenfreundes
sein werden. Hellamarantrot (9 ra) 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.-

70273 Geheimrat Dulsberg (Teehybride). Hervorragende reingelbe Sorte, im Wuchse der Madame Butterfly gleichend. Ausgezeichnete Schnittsorte mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen. Reingelb (3 la/na)

1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.- 1 St. H RM 2.-

70878 Goldener Traum (Türke Blumenschmidt).

Diese wundervolle, winterharte, goldgelbe (3 ia) remontierende Rugosa-Hybride wurde im Rosarium Sangerhausen mit dem Wertzeugnis und auf der Rosenschau in Utersen 1934 mit dem 2. Preis ausgezeichnet

1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50 1 Stück h RM 2.— 1 Stück M RM 2.25

70283 Goldenes Mainz (Teehybride). Sehr reichblühende Gartenrose von leuchtendrein-gelber (21a/pa) farbe. Die Blumen sind mittel-groß und stehen auf langen Stielen. Die Pflanze bleibt vollkommen krankheitsfrei 1 Stück n RM 0.65 1 Stück H RM 2.-

70285 Granat (Teehybride). Mit dieser Neuheit Granat (Teehybride). Mit dieser Neuheit hat uns der Züchter eine der so begehrten samtig schwarzroten Teehybridrosen geschenkt. Die Pflanze bringt Unmengen edelgeformter Blumen. Der üppige Wuchs und die gesunde Belaubung vervollkommen ihre ausgezeichnete Eignung zur Gruppensorte 1 Stück n. RM 1.50 10 Stück n. RM 1.50

70727 **Hede** (Pernetiana). Herrlich duftende, große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen Stielen. Die reinsonnengelbe (2.2,5la) Farbe hält sich bis zum Verblühen. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht 1 Stück n RM 0.65

70293 Helios (Teehybride). Eine mit der goldenen Medaille und dem Wertzeugnis ausgezeichnete Teehybride. Die reingelben Knospen entwickeln sich zu rlefgelben (3 para) großen, gutgefüllten, duftenden Bilben, die von kräftigen Stielen getragen werden. Guter Wuchs, glänzende, heilgrüne Belaubung und außergewöhnliche Reichblätigkeit machen diese Neuheit zur vorzüglichen Dekorations- und Schnittrose

1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 13.50

70 299 Heroine (Teehybride). Als Knospe tief-orangelachsrot (8,5 ca/9 ga), während die erschlossene Blüte ein kräftiges lachsrosa annimmt. Laub vollkommen krankheitsfrei. Kräftiger Wuchs. Reichblühend 1 Stück n RM 0.80

70297 Heros (Teehybride). Die eiförmigen Knospen

öffinen sich zu großen, gutgefüllten, herrlich
roten Blüfen, die nicht verblassen. Kräftiger
Wuchs, gesundes, dunkelgrünes Laub und
äußerste Blühwilligkeit ergänzen die Vortelle dieser Prachtsorte

1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.— 1 Stück H RM 2.—

70 303 Jan Abbing (Teehybride), Leuchtend lachsrot mit geiblicher (9 na pa) Tönung, nie verblauende haltbare, wirkungsvolle Rose, die
meist einzelstehende Blumen mit guter Füllung bringt. Die Knospen sind edelgeformt 10 Stück n RM 5.-1 Stück n RM 0.55

70313 Kardinal (Teehybride). Blume edelgeformt, Knospen schwärzlichrot, die offenen Blüten feurigscharlach

1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6,-

70323 Kurt Scholz (Teehybride). Die Blumen besitzen enorme Größe, sind voll gefüllt, longe haltbar, scharlachrot. Remonitert den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Treib- und Schnittsorte. Stark amarantrot (9 pa/na) 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

10 Stück n RM 6.— 1 Stück H RM 2.50



70283 Goldenes Mainz. Das reine Gelb der Blüten ist von außerordentlicher Leuchtkraft

1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6 .-

70393 **Nigrette** (Teehybride). Eine schwarzrote Rose, die bisweilen so dunkel scheint, als sei sie ein künstliches Produkt aus schwarzem

sie ein künstliches Produkt aus schwarzem Samt, schwachwüchsig
1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50
70397 Oswald Sieper (Teehybride). Eine sehr empfehlenswerte weiße Schnittrose. Große, reichgefüllte Blüten von edler Form. Das reine Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen schwefelgelben (1 ea) Kern, siehe Bild S. 120
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—
70409 **Président Macia** (Teehybride). Blumen sehr groß, gefüllt und duftend. Außenseite rossrot (9 ga), Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem (7,5 ca/ea) Grunde. Wuchs robust. Außergewöhnlich reichblütig 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70427 R. M. S. Queen Mary. Mehrmals preisgekrönte Teehybride, die fast nur einstenglige gutgefüllte, leuchtend dunkellachsorange
gefärbte Blumen von Köstlichem Wohlgeruch
bringt. Wuchs aufrecht. Vorzügliche Schnitt-

bringt. Wuchs autreum und Gartensorte 1 Stück n RM 1.20 70.425 Rote Rapture (Teehybride). Diese Neuheit hat alle Vorzüge der Stammsorte: Guten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit, starken Wohlgeruch. Hellkirschrot (9.ga/ia)

1. Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

70 429 Sterling (Techybride). Diese Rose ist besonders beachtenswert wegen Ihrer wohlgeformten großen Blüten, die durch eigenartige Färbung auffallen: Der Rand der
Blumenblätter leuchtet hellrot (9 na/pa), das
bis zum Grunde in Zartrosa übergeht.
Haltbar: Duffend
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70433 Texas Centennial (Teehybride). Ein Sport der hervorragenden Schnittsorte Président der hervorragenden Schnittsorte Président Hoover mit denselben vorzüglichen Eigenschaften. Die langgestielten, edelgebauten Blumen duften und sind von braun- bis bronzeroter Farbe. Eine Schnittrose mit großer Zukunft 1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 14.—

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten

niedrige Landpflanze $\mathbf{M} = \mathbf{M}$ ittelstamm Halbstamm $\mathbf{H} = \mathbf{Hochstamm}$



70273 Geheimrat Duisberg. Das reine Gelb der Blüten macht diese Rose besonders wertvoll 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.— 1 St. H RM.2.—



70429 Sterling. Die aparte färbung und starke Aderung der Blumenblätter geben dieser Sorte Ausdruckskraft 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.-



70878 Goldener Traum 1 St. n RM 0.80 10 St. n RM 7.50



70 427 R. M. S. Queen Mary St. n RM 1:20 . 10 St. n RM 11.-



70285 Granat 1 St. n RM 1.50 10 St. n RM 13.50



70723 Heinrich Wendland 10 St. n RM 5.50 1 St. n RM 0.60



70725 Hinrich Gaede 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50 Vergleiche auch Umschlag



70728 Los Angeles 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.



70744 Président Hoover Farbenschöne Pernetianarose mit festen Stielen 1 St. H RM 2.— 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.— 1 St. H RM 2.-

Blumenschmidts schönste farbenrosen

70202 Anni Jebens (Teehybride). Auffallend unter den Farbenrosen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind goldgelb (4 ed), die Innenseiten blutrot, braunrot (8,5 ra) durchleuchtet. Die edelgeformten, gutgefüllten Blumen haben einen sehr feinen Duft und stehen auf sträffen Stielen 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50

70214 Catalonia (Teehybride). Eine Farbenrose von bezaubernder Wirkung. Die gutgefüllte, duftende Blume hat eine feurig lachsrote Färbung mit einem goldgelben Unterton. Pflonze breitwachsend und gesund. Eine als Beetrose auffallende Erscheinung 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 70 202 Anni Jebens (Teehybride). Auffallend unter

70717 Duquesa de Penaranda (Pernetiana).

** Blumen orange (6 la), in lachsfarbig (6/6,5 ia) übergehend, sehr groß, gut duftend, auf kräftigen Stielen. Sehr blühwillig. Laub gesund, glänzend 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.

70715 Eduard Schill (Pernetiana). Besitzt kräftigen, aufrechten Wuchs, verzweigt sich gut. Blumen dicht gefüllt und haltbar, von ziegelbraun-roter (7,5na/9na) Farbe ohne irgendwelche Schattierung. Reichblühende Sorte 1 Stück n RM 0.55 1 Stück n RM 2.5 1 Stück n RM 2.5

70718 Feu Jos. Looymans (Pernetiana). Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelchromorange bis stark orange (4,51a/5 na). Sehr empfehlenswerte Schnittrose 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5 .-

70720 Gertrud Huck (Pernetiana). Kräftig wachsend und reichblühend. Die Blüten sind groß
und gutgefüllt. Die aparte Farbe ist schwer
zu beschreiben, lilarosa (9 la) gestreift mit
karmin (8,5 ra) auf gelbem (4 na) Grund. Sehr
empfehlenswerte Schnittrose 1 Stück nr RM 0.55

empfehlenswerte Schnittrose I Stück n RM 0.50
70723 Heinrich Wendland (Pernetiana). Blumen groß, dichtgefüllt, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind leuchtend goldgelb (3 la/na), die Innenseiten kapuzinerbraunrot (7 na). Die Pflanze hat kräftigen Wuchs

1 Stück n RM 0.60
10 Stück n RM 5.50
1 Stück H RM 2.—

70725 Hinrich Gaede (Pernetiana). Wirkungsvolle Farbenrose, ausgezeichnet Blumen sind auffallend schön, sehr groß und stark gefüllt und strömen einen feinen Wohlgeruch aus. Das kräftige Kupferrot mit Orangegelb (7/7,5 na/8ra) der Blüten leuchtet aus dem dunkelgrünen Laub

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 Farbige Abbildung siehe 3. Umschlagseite 70724 Juliet (Rosa lutea). Starkwachsend, Blume groß, gefüllt, wohlriechend. Auffallende Farbe. Rückseite hellgold bis hellchrom (3—4 ea). Innenseiten licht bis mittelamarant (9 ga/ea). 1 Stück n RM 0.55

70728 Los Angeles (Pernetiana). Die Blumen sind sehr groß, gutgefüllt. Die Farbe ist mittellachsscharlach (6,5/7,51a/ga), im Verblühen mittel-chromlachs (4/6 ia). 1 Stück H RM 2.— 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 0.55 70736 Mad. Edouard Herriot (Pernetiana).

★ Eine der schönsten Farbenrosen, im Innern stark- bis mittelorange bis goldchrom (5/3.5 na/la), Rond amarantrosa bis stark 15/3,5 na/la), Rand amarantrosa bis stark scharlach (9 la). Eigenartige Färbung. Reich-blühende Gruppen- und Schnittrose I. Ranges 1 Stück **n** RM 0.50

1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
70738 Marie Adelaïde (Pernetiana). Lichtgoldgelb (3/4 ga), unveränderlich
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—
70740 Mevrouw G.A. van Rossem (Pernetiana).

Wundervolle Farbenrose, chromscharlach mit lichtgelb (4/4,5 ia), edle Formen. Vorzügliche Schnittsorte 1 Stück n RM 0.55 1 Stück h RM 1.20

10 Stück n RM 5.— 1 Stück H RM 2.— 70744 Président Hoover (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher form, Innenblätter lichtorange (4,5/5/a), Außenbl. lila (8,5/a/ra) getönt 1 Stück n RM 0.55 1 Stück h RM 1.20 1 Stück h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

70752 **Talisman** (Pernetiana). Farbenrose, schartachrotm. kupferig goldgelb (3 na), langstielig lostück n. RM 5.—1 Stück H. RM 2.—1 Stück H. RM 2.—

70754 The Queen-Alexandra-Rose (Pernetiana). Leuchtend scharlachrot (7,5 ra), außen gelb. Der Wuchs ist mehr breit als hoch. Das Laub ist glänzendgrün. Sehr zu empfehlende Sorte 1 Stück n RM 0.55

70437 Victoria Adelheid (Teehybride). Große

goldgelbe (3 pa), feurigbraunrot (6 ja) berandete und schattierte Blumen. Wüchsig
und sehr reichblühend
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70759 Wilhelm Breder (Pernetiana). Die duffenden
Blumen sind groß, edel geformt, gut gefüllt.
Ihre Farbe ist bräunlichockergelb (5,5 ga/6 ia)

inre rarbe ist braunlichockergelb (5,5 ga/6/a)
mit Orangerot durchleuchtet. Kräftig aufrecht
wachsend und krankheitsfrei
1, Stück n RM 0.55
10 Stück n RM 5.—
70758 Wilhelm Kordes (Pernetiana). Eine der
schönsten Rosen, Die Blumen sind gutgefüllt, hochedel in Form und Haltung. Die
Forbe ist mittellachs (6/5/a), Rand rosa bis
hellstdarlach (8/a/7/a)

hellscharlach (8 ia/7 ea) 1 Stück n RM 0,55 1 Stück M RM 1.60 10 Stück n RM 5.-1 Stück H RM 2.-

Schönste Polyantha- und Polyanthahybridrosen,

die besten für Gruppen, mit beachtenswerten neuen Sorten

70610 Anne Mette Poulsen. Eine außergewöhnlich

70610 Anne Mette Poulsen. Eine außergewöhnlich

großblumige Polyanthahybride. Die halbgefüllten, feurigblutroten Blumen sind von
starker Leuchtkraft, nie verblauend. Reichblühend bis spät in den Herbst. Eine sehr
wirkungsvolle Gruppen- und Beetrose
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6. ─
70631 Beby Château, Polyanthahybride mit
dichten Büscheln großer, vollgefüllter edelrosenähnlicher Blüfen, deren Dunkelrot
sammelartig schwarz schattiert ist. Starkwüchsigkeit und unermüdliche Blühwilligkeit
machen diese Neuzüchtung zu einer der
auffallendsten u. wertvollsten Polyantharosen.
1 Stück n RM 1.20 10 Stück n RM 11. ─
70601 Bilou. Sehrwertvolle Bereicherung derkleinblumigen Polyantharosen. Die zartlachsrosa
/7 la // 5 ga Blütendolden erscheinen in
üppiger Fülle 1 Stück n 0.60 10 Stück n 5.50
70609 Cameo. Blume lachsrosa (7,5no/po), halbgefüllt, duffend, in großen Nolden erblühend.
Wuchs stark aufrecht. Infolge ihrer Reichblütigkeit für Gruppenbepflanzung sehr zu
empfehlen 1 Stück n 0.60 10 Stück n 5.50

= Hochstamm

70611 Dagmar Späth. Ein Sport von Joseph Guy
 Alabasterweiß, weithin leuchtend. Kräftiger Wuchs, reichbiühend, widerstandsfähig und gesund wie die Stammsorte
 1 Stück n RM 0.60
 10 Stück n RM 5.50

70.603 Dance of Joy. Eine sehr wirkungsvolle großblumige Polyantharose von samtig glühendroter Farbe. Besonders schön nimmt sich diese Sorte in Gruppen aus 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70619 Fortschritt. Großblumige Polyanthahybride, mit sehr großen, ziemlich gefüllten Biüten. Der Wuchs ist gleichmäßig, die Farbe primel-gelb (2 ia), orangerat schaftiert (6 ga) 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

 70625 Gloire du Midi. Trägt feurigorangefarbene
 17 pa/rai große Dolden und wächst stark aufrecht. Eine der schönsten in dieser Farbe 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.-

70 623 Goldene Gruß an Aachen (Polyantha-hybride). Die leuchtend goldgelbe [2 lat], leicht orangerot (6 ia/7,5 ia) schattierte Färbung der großen, fast gefüllten Blüten gab dieser auf der Rosenschau in Mainz 1935 prämilerten Neuzüchtung den Namen. Für Grab- und Rabattenschmuck. 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

Kletter-u. Edelrosen 123

70630 Gruppenkönigin. Ähnelt im Wuchs und
Blütenbau der bekonnten Gruß an Aachen.
Blumenblätter außenseitig kräftig karminrosa,
innen heltrosa. Die vollgefüllten, riesengroßen Blumen sind von großer Schönheit.
Eine Gruppenrose, die ihren Namen mit Recht
verdient 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.
70629 Heigoland. Eine Polyantha-Hybride mit haltbaren, halb gefüllten, reinblutroten Blumen,
die in großen Dolden zusammenstehen und
einen gussesprochenen Remontantrosenduft

die in großen Dolden zusammenstehen und einen ausgesprochenen Remontantrosenduft ausströmen. Die Pflanze wächst aufrecht, bleibt aber verhältnismäßig niedrig 15 fück n RM 11.20 10.5 für Neuron Nes. Durch leuchtend stark amarantrote (9 pa) Farbe, außerordentliche Blumengröße und edlen Wohlgeruch fällt diese Polyantharose angenehm auf. Blumenhätter wie bie einer Aztlienblüte Blumenblätter wie bei einer Azalienblüte gefronst und gewellt 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 70.652 Resenelfe. Eine der reizendsten u. schönsten

Polyanthahybriden. Die zieml. großen, edel-gebauten Knospen stehen steil aufrecht oder in Büscheln und öffnen sich unter ständiger

in Büscheln und öffnen sich unter ständiger Wahrung der edlen Form zu wundervollen, zartsilbrigrosa (8 ea mit 8/8,5 ia Kern) gefärbten Blüren. Gruppensorte allerersten Ranges 1 Stück n RM 1.20 10 Stück n RM 11.—
Swantie. Diese Polyantharose wurde als beste Neuheit 1936 anerkannt und bekam den Ehrenpreis der Stadt Sangerhausen. Die in großen Dolden stehenden, Blumen sind für die Artsehr groß, starkgefüllt, weiß mit gelblichem (1,5/2 (a) Schimmer. Sie strömen Wildrosen duff aus. Das ledergrüne Lawbist krankheitsfrei duff aus. Das lederartigelaub ist krankheitsfrei 1 Stück **n** RM 1.— 10 Stück **n** RM 9.—



70832 Kletterrose New Dawn 1 Stück m RM 1.-10 Stück n RM 9 .- 1 Stück H RM 4.50

70660 Topas. Die Knospen dieser Polyanthahybride sind außen hellgelb, die aufgeschlossene Blüte geht in sattes Gelb
über. Die in Dolden stehenden Blumen sind
edel geformt. Topas zeichnet sich durch
feinen Teerosenduft, außerordentliche Reichblütigkeit und sattgrüne, gesunde, glänzende
Belaubung aus, die sich bis spät in den
Herbst gesund erhält
1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 13.50



70652 Rosenelfe 1 St. n RM 1.20 10 St. n RM 11.-

Deue öfterblühende Kletter- und Strauchrosen

Ofterblühende Kletterrosen bilden infolge des reichen Blütenflors kürzere Holztriebe als einmal blühende. Besonders langtriebige Kletterrosen siehe Seite 127-128

70803 Auguste Kordes. Ein kletternder Sport der

70803 Auguste Kordes. Ein kletternder Sport der bekannten Polyantharose "Joseph Guy", von feurigscharlachroter (9 ra) Farbe. Im Sommer sehr reichbühend. Im Herbst bringt sie einen zweiten Flor 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.50 70817 Eva. Immerblühende, großblumige, dunkej leuchtend rote Kletter- oder Strauchrose. Die Blüten sind ungefüllt, sitzen aber bis zu 50 Stück in einer Dolde 1 Stück n RM 7.50 70821 Glut. Diese immerblühende glühendrote Kletterrose ist in USA. unter dem Nomen Blaze mit dem Pflanzenpatent Nr. 10 geschützt worden. Die leuchtend glütroten, zartduftenden Blüten erscheinen ununterbrochen in dichten Büscheln 1 Stück n RM 1.—

70825 Hemburg. Eine 2 Meter hoch wachsende Kletterrosen - Neuheit, die während des ganzen Sommers in Blüte steht. Kein Trieb, der ohne umfangreiche Blütendolde wäre. Die halbgefüllten, feurigscharlachroten Einzelbüten sind von auffallender Größe und heben sich gut von dem frischen Grün des krankheitsfreien Laubes ab. Winterhart 1 Stück n RM 1.—

10 Stück n RM 9.—

70832 New Dawn. Eine neue Art der Kletterrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrossfarbigen (7,5 ca), den Edelrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. New Dawn ist das amerikanische Pflanzenpatent erteilt worden 1 St. n RM 1.— 10 St. n RM 9.—

Hochstämme dieser Sorte 140 bis 180 cm hoch, ein Grab- und Gartenschmuck von seltener Schönheit 1 Stück N RM 4.50

70837 Rostock. Eine wertvolle Bereicherung des Sortiments der hochwachsenden, 2 bis 21½m hoch werdenden Strauch- bzw. Kletterrosen. Die gefüllten Blüten sind für ihre Art groß, haben Edelrosenform und sitzen in gewaltigen Sträußen zusammen. Die Blüte färbt sich an der Außenseite orangelachsrosa und innen hellgelb. Ein besonderer Vorzug ist ihre absolute Winterhärte und die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten 1 Stück m RM 13.50

70.847 Wilhelm. Den ganzen Sommer hindurch in Riesendolden blühende Kletter- oder Strauchrose mit großen, gefüllten dunkelamarantroten Blumen 1 St. n RM 1.— 10 St. n RM 9.— 1 Stück H RM 4,50



Glut 1 St. n RM 1.-10 St. n RM 9 -

Empfehlenswerte neuere Edelrosen

70 203 Amulett (Teehybride). Die Blumen sind mittelgroß, gefüllt und stehen aufrecht. Farbe leuchtend dunkelrot. Sehr reichblühend. Gute Schnitt- und Gruppensorte 1 Stück n RM 0.55

70206 August Noack (Teehybride). Amarantrot

nal; gutgefüllt Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 70714 Blumenschmidts Jubildumerose (Pernetiana), stark leuchtend amarantrot 19 pa, köstlich duftend 1 St. n 0.65 10 St.,n RM 6.—
1 Stück h RM 2.—
1 Stück H RM 2.50

70215 Cathrine Kordes (Teehybride). Sehr große,

vorzüglich gefüllte und geformte Blumen.
Farbe leuchtend rubinrot, blutrot schattiert.
Erstklassige Schnittrose 1 Stück H RM 2.—
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

Unsere nach Prof. Ostwald bearbeitete Farbentafel erleichtert ihnen die Aus-wahl der Sorten! Preis RM 2.—. Nähere Beschreibung siehe Seite 119

70 230 Comtesse Vandal (Teehybr.) Stark duftend.

* Unterseite der Blütenblätter kräftig rosa (8 ta),
Innenseite heller rosa (7,5 ea) mit kupfriggelb
(5 ia) durchleuchtet. Reichblühend
1 Stück n RM 0.55
10 Stück n RM 5.—
1 Stück H RM 2.—

70 239 Edith Krause (Teehybride). Kräftig wach-send, Blumen groß, gut gefüllt, Knospe spitz, von edler Form, Farbe resedaweiß, ähnlich Kaiserin Auguste Viktoria 1 Stück n RM 0.55

70244 Europa (Teehybride). Hervorragende Verbesserung der bekannten Sorte Columbia. Innen hellamarantrosa (9 pg.), außen hell-rosa (9 ca) getönt. Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, stark gefüllt und herrlich duftend 1 St. n RM 0.50

gefüllt und herrlich duttend 1.51, n. km 0.50
70.294 Hermann Lindecke (Teehybride). Lilarosa

∮ ge), ähnlich der La France. Äußeres der
Blumenblätter etwas kräftiger (9 ra)
1 Stück n. RM 5.5
10 Stück n. RM 5.—

min mit Rosa (8 ia/8 na) aufgelbem Grund (3 la)
1 Stück n. RM 5.5—



70230 Comtesse Vandal 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.



70305 Johanna Hill 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50



70440 Westfield Star 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50



70350 Mad. Jules Bouché



Max Krause 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.-

70305 **Johanna Hill** (Teehybride). Die langgestielten, edelgeformten Blumen sind außenseitig hellgelb (3,5 ca/ea), innen leuchtend goldgelb (4,5/5 ga). Sie zeichnet sich aus durch gesundes Laub und Bühwilligkeit 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 5.

70312 Julius Gofferjé (Teehybride), hellrosa (4,6 ca), gutgefüllt, wohlriechend, reichblühend 1 Stück n RM 0.50 10 Ştück n RM 4.50

1 Stück n RM 0.50
10 Ştück n RM 4.50
70336 Leni Neuß (Teehybride). Kräftig wachsend,

verzweigt sich gut, Laub hälf sich gesund,
Knospe lang und spitz, Blume sehr groß,
mäßig gefüllt. illarosa (9 ga). Die Außenseite
der Blumenblätter ist rötlichrosa (9 ra). Gute
Schnittrose

1 Stück n RM 0.50
10 Stück n RM 4.50
13 tück n RM 0.50
10 Stück n RM 4.50
15 th RM 1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—
1 Stück n RM 0.50
1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—
70353 Mad. Louis Lens (Teehybride). Blumen von

1 Stück n KM 0.50
1 St. h RM1.20 1 St. h RM 2.—
70353 Mad. Louis Lens (Teehybride): Blumen von hervorragender Form mit köstlichem Wöhlgeruch, Reinweiß. Pflanze wüchsig und reichblühend
1 Stück n RM 0.55
10 Stück n RM 5.—
1 Stück n RM 5.—
70368 Mälar-Ros (Teehybride): Verbesserung der Hadley-Rose, weinrot, stark duffend
1 Stück n RM 0.50
10 Stück n RM 4.50
70739 Mary Hart (Pernetiana): Sport von Talisman, entwickelt kräftige, steil aufrechtstehende Triebe, Blütenfarbe sammetartigblutrot, sehr reichblühend, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte
1 Stück n RM 0.65
10 Stück n RM 6.—
70366 Max Krause (Teehybr.). Sehr große und stark gefüllte Blume, prachtvoll rötlichorangegelb in goldgelb i Sga/3 tal übergehend. Wuchs aufrecht und kräftig. Ganz herrliche Schnittrose 1 St. n RM 0.55
1051: n RM 5.—



1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. H RM 2.-

70.392 Mrs. L. B. Coddington (Teehybride). Die großen, gutgefüllten, herrlich geformten Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein gelbliches Orangerosa (8,5.9 ial mitröllichem Schein. Schnittrose 1. Stück n RM 0.55 10. Stück n RM 5.—

1 Stück n RM 0.55
10 Stück n RM 5.

70389 Mrs. Pierre S. du Pont (Teehybridel. Bringt edelgebaute und gutgefüllte, reingelbe Blüten in üppiger Fülle hervor. Diese Eigenschaften und ihre gesunde Belaubung machen sie zu einer sehr wertvollen Gruppen-und Schnittrose 1 Stück n RM 0.55

70391 Mrs. Sam. McGredy (Teehybridel, hellschaftel) Schalach (7 la 6,5 la] auf gelbem Grund. Große, gutgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose 1 Stück n RM 0.55
10 Stück n RM 5.

70392 Mrs. Sam. McGredy (Teehybridel) Schrack (7 la 6,5 la) auf gelbem Grund. Große, gutgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose 1 Stück n RM 0.55

10 Stück n RM 5.

70393 Mrs. Sam. McGredy (Teehybridel) Schrack n RM 5.

70394 Mrs. Sam. McGredy (Teehybridel) Schrack n RM 5.

70415 Reichspräsident von Hindenburg (Tee-hybride mit Remontant-Charakter). Außer-gewöhnlich große, gutgefüllte Blumen mit feinem Wohlgeruch. Die Innenseite der Blumenblätter ist silbrigrosa, während die Außenseite reinrosa leuchtet. Die Pflanze wächst sehr stark und ist widerstandsfähig gegen Krankheiten I Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

T Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 0.50 70 424 Roslyn (Teehybride). Reichblühende Rose mit vollkommen krankheilsfreier grüner Belaubung. Blumen spitz von rein sonnengelber (2 laina) Farbe. Kräftig wachsend 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 Stück h RM 2.—

70 435 Vierlanden (Teehybride). Mittelamarantrot

(9 ia), Unterseite der Blütenblätter etwas
kräftiger. Die gutgefüllten Blüten erscheinen
in großer Zohl und stehen auf langen Stielen
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

70 438 W. E. Chaplin (Teehybride). Dunkelpurpur-rot, verbrennt nicht in der Sonnenglut 1 Stück n RM 0.50 1 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 2.—



Mrs. Sam. McGredy 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5 .-

Beste ältere Sorten nach farben geordnet Weiß und weiß getont

70024 Frau Karl Druschki (Remont.). Die schönste reinweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 St. h RM 1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—

70314 Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybr.).

Blume groß, gurgefüllt, cremeweiß. Mitte
dunkelcreme. Gruppen- und Schnittrose
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
1 St. h RM 1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—

70318 Königin Luise (Teehybr.). Sehr schöne, kräftigwachsende, reichblühende, stark ge-füllfe Rose. Die Farbe ist weiß (1 ca), öhnlich der der Kaiserin Auguste Viktoria. Sehr gute Treib- und Schnittrose 1 Stück n RM 0.50

70350 Mad. Jules Bouché (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht wie bei Pharisäer. Blumen gutgefüllt, weiß. Schnitt- und Gruppenrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 St h RM1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—

70372 MIB Willmott (Teehybr). Weißlichzitron-gelb. Blumen sehr groß und gut gebaut. Schöne Schnittrose von kräftigem Wuchs 1 Stück n RM 0.50

70381 Mrs.Charles Lamplough (Teehybr.). Blume sehr groß, von edler Form, starkgefüllt, gut aufblühend und haltbar. Die Farbe ist moosgrünlichweiß (Ica). Eine derschönsten weißen Rosen 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 70390 Mrs. Herbert Stevens (Teehybride). Blumen von langer Form, ähnlich Niphetos, doch bedeutend hätter und reichblühend, moosgrünlich bis weiß

moosgrünlich bis weiß 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70 528 Souvenir de la Malmaison (Bourbonrose). Gefüllt, zartaltrosa (7,5 ca), Ränder weiß 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70 440 Westfield Star (Teehybride). Sehr gute und reichblühende Rose, creme (2ea). Die Blumen haben eine edle Form 1 Stück H RM 2.— 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

Rosa und rosa getont

70712 Beauté de Lyon (Rosa lutea). Wuchs kräftig autrecht und breit. Die Blumen sind groß, gefüllt, lachsrosa (6.8 la) 1 Stück n RM 0.50 70212 Briarcilff (Teehybride). Sport von Columbia. Die Blütenfarbe ist rosa (9 go.la). In Form und Forbe der Blumen viel schöner als die Stamm-sorte. 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50



70381 Mrs. Charles Lamplough 1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten: $\mathbf{n}=\text{niedrige Landpflanze, }\mathbf{h}=\text{Halbstamm, }\mathbf{M}=\text{Mitterstamm, }\mathbf{H}=\text{Hochstamm}$



70 400 Pharisäer 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50



70402 Pink Pearl, blüht mit gutgefüllten, starkduftenden Blüten bis spät in den Herbst 1 Stück n RM 0.50



70210 Betty Uprichard, haltbare halbgefüllte Blume 1 St. n RM 0.50

70232 Dame Edith Helen (Teehybride). Die Blumen

★ sind sehr groß, stark gefüllt, von herrlichem
Bau auf langen Stielen. Die Forbe ist ein
angenehmes, leuchtendes, reines Rosa (9 ga).
Prachtvolle Schnittrose 1 Stück H RM 2.—
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70014 Emden (Remont). Farbe stark purpur (10.9,5)

★ pa/pe). Wuchs kräftig und aufrecht. Sehr
reichblühend. Gruppenrose
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70250 Florex (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig
aufrecht, mit guter Verzweigung. Laub vollkommen gesund, Blumen auf kräftigen Stielen,
amarantrosa, im Grunde hellscharlachrosa
(9 la /7 ea) 1 Stück H RM 2.—
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70264 Freiburg III (Teehybride). Aufrechtwachsend,

70264 Freiburg II (Teehybride). Aufrechtwachsend, reichblühend, hellamarantrosa (9,5/9 eal 1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. H RM 2.—

reichblühend, hellamarantrosa (9,5)9 eai 15t. n RM 0.50 105t. n RM 4.50 15t. h RM 2.—
70268 Gartendirektor Ries (Teehybride). Nicht hängende gutgefüllte Blumen mit am Rande zurückgeschlagenen Blütenblättern von amarantpurpurrosa Forbe (9,9.5 ga). Die Blumen stehen meist einzeln auf langen, kräftigen Trieben . . . 1 Stück n RM 0.50 70030 Georg Arends (Remontant). Von köstlichem Zentifolienduft, amarantrosa (8,5 ga/ea). Rückseite hellrosa (8,5 ea/ca). Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose 1. Stück n RM 0.45 10 Stück n RM 4.—70042 Heinrich Münch (Remont). Blumen sehr groß, reichgefüllt, hellrosa bis amarantrosa (8,5 ea). Starkwachsend . 1 Stück n RM 0.45 70308 Jonkheer J. L. Mock (Teehybride). Rückseiten stark rofamarant (8,8,5 na), Innenseiten rosa bis hellamarantrosa (8,8,5 ia). Japarte Färbung, Blumen langstielig, gut duttend, Schnittrose . . 1 Stück n RM 0.50 70326 La France (Teehybride). Blume rosa (8,5 ea/ga). Wohl die am meisten verbreitete Sorte 1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 70328 La Tosca (Teehybride). Blumen groß, leicht gefüllt, schön hellrosa 19 ea/8,5 ca). Schnittrosa (6,6,5 ga) . . . 1 Stück n RM 0.50 70348 Mad. Carolline Testout (Teehybride). Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, hellomarantrosa (8,5 ea/ga). Eine der besten

70343 Mad. Caroline Testout (Teehybride). Eine

ganz varzügliche und sehr beliebte Softe
von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend,
heilamarantrosa (8,5 ea/ga). Eine der besten
Gruppen-, Treib- und Schnittrosen
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
1 St. h RM 1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—

70354 Mad. Maurice de Luce (Teehybride).

Amarantrosa (8,5 ia/ea), reichblühende
Gruppen- und Schnittrose
1 Stück n RM 4.50

70362 Mama Lamesch (Teehybride). Strauch

70362 Mrs. Charles Russell (Teehybride). Slumen groß, defillt, aut duttend. give en 2008 Mrs. Charles Russell (Teehybride). Strauch kröftig aufrechtstehend. Blumen groß, gefüllt, gut duttend. Die Farbe ist hellrosa-amarant (8,5 ga ea). Mitte krebsrot, Rückseite dunkler. Reichblühend, gute Gruppenrose 1 Stück n RM 0.50

70380 Mrs. Charles Russell (Teehybride). Blumen groß, gefüllt, gut duftend, einzelstehend. Farbe stark rotamarant (8,5 na/pa)

1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

1 Stück h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

70384 Mrs. Henry Bowles (Teehybride). Blume hodgebaut, rotamarantrosa (8,5 ia). Außerst reichblühend 1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50

1 Stück h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

70386 Mrs. Henry Morse (Teehybride). Sehr empfehlenswerte Rose mit langstieligen, gut gefüllten Blumen. Die Farbe ist hellamarantrosa (8,5 ea) 1 St. n. RM 0.50 10 St. n. RM 4.50 1 Stück h. RM 1.20 1 Stück h. RM 1.20 1 Stück h. RM 2.—70066 Mrs. John Laing (Remont.). Eine der schönsten rosablühenden Remontantrosen. Amarantpurpurrosa (9,5 la/ita). Langstielige vorzügliche Schnitt- und Treibrose 1 Stück n. RM 0.50 10 Stück n. RM 4.50 70074 Paul Neyron (Remont.). Hellamarantpurpurrosa (9,5 ed). Gehört mit zu den größten Rosen. 1 Stück n. RM 0.450 70400 Pharisäer (Teehybride). Hellachsrosa (7/7,5 ed). Schöne Belaubung. Reichblühend. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen 1 Stück n. RM 0.50 10 Stück n. RM 4.50 70402 Pink Pearl (Teehybride). Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduftend, lichtrosa (8 ga). Der Wuchs ist kräftig, stark verzweigt. Diese Rose hält sich gesund und blüht bis spät in den Herbst hinein 1 St. n. RM 0.50 10 St. n. RM 4.50 70410 Radiance (Teehybride). Harte, kräftig wachsende Rose. Die Blumen sind groß und reichgefüllt, sehr wohlriechend, rosa (8.8,5 ia ga). Herbstblüher 1 St. n. RM 0.50 10 St. n. RM 4.50 70510 Rapture (Teehybride). Die Blumen sind gutgefüllt und stark duftend, hellrosa (9 ga) mit gelblichem Anflug am Nagel 1 St. n. RM 0.50 10 St. n. RM 2.—7050 Souvenir de Georges Pernet (Pernetfinal). Sehr zu empfehlende Rose. Die Blumen sind groß, gefüllt, kugelförmig, prächtig amarantrosa (9 na) 1 St. n. RM 0.50 10 St. n. RM 0.50 St. n. RM 0.50 10 St. n. RM 0.50 St.

Rot in allen Conungen

70210 Betty Uprichard [Teehybride]. Sehr schöne

**Forbenrose mit kröftigem, aufrechtem Wuchs
und gesunder Belaubung. Blumen hatbgefüllt,
lange haltbar, von langen Stielen getragen.
Außen leuchtend rot (8 pc/ra), Innenseite der
Blumenblätter amarantrosa (8 ia/9 ia)
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70008 Captain Hayward (Remont). Leuchtend
rolamarant (8,5 na/ra), stark aufrechtwachsend. Treibrose 1 St. nRM 0.45 10 St. n RM 4.70218 Charles K. Douglas (Teehybride). Blumen
kröftig, aufrechtstehend, dunkelscharlachrot
1 Stück n RM 0.50

70 220 Charles P. Kilham (Teehybride). Amarant-

70220 Charles P. Kilham (Teehybride). Amarantpurpur (8 pa) auf Goldgrund
1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. H RM 2.—
70224 Château de Clos Vougeot (Teehybride).
Nichtverbrennend, dunkel- bis schwärzlichrot
(8 reiri), Mitte leuchtendrot (8 ra)
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—
70228 Covent Garden (Teehybride). Kräftig wachsend. Die Blumen sind gefüllt und stehen auf
kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelamarantrot. Im Herbst noch reichblüh. 1 St. n RM 0.50
70242 Etoile de Hollande (Teehybride). Edelgeformte, herrlich duftende Blüen. Farbe
dunkelrot bis schwarzrot, Reichblühend
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
1 Stück h RM 120 1 Stück H RM 2.—
70020 Eugène Fürst (Remont). Groß, dunkelschwarzrot, Schnitt- und Gruppenrose
1 St. n RM 0.45 10 St. n RM 4.— 1 St. h RM 1.20
70022 Fisher & Holmes (Remont.). Blume groß,
stark rot bis amarant, olte, bekannte Schnittund Gartenrose. Winterhart
1 Stück n RM 0.45

1 Stück n RM 0.45 10 Stück n RM 4.-

Beachten Sie die in den Sortenbeschreibungen in Klammern stehenden Zahlen und Buchstaben. Sie stellen die Farbenbezeichnung nach der Ostwaldschen Farbentafel dar. Preis: RM 2.-. Ausführliche Beschreibung siehe Seite 119



70232 Dame Edith Helen 1 St. n RM 0.50 1 St. H RM 2 .-



70250 Florex 1 St. n RM 0.50 1 St. H RM 2 .-



70242 Etoile de Hollande 1 St. n RM 0.50 1 St. H RM 2.-



70270 General MacArthur 1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50



70290 Hadley-Rose 1 St. n RM 0.45 10 St. n RM 4 .--1 St. H RM 2 .-



70388 Mrs. Henry Winnet 1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. h RM 1.20 1 St, H RM 2.-



70726 Julien Potin 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.-



70436 Vater Rhein. Wundervoll duftende, sehr stark gefüllte dunkelrote Rose 1 Stück n RM 0.65

70266 Friedrichsruh (Teehybride). Dunkelpurpur. Der Wuchs ist kräftig, aber gedrungen. Reichblühend, köstlich duftend. 1 St. n RM 0.60

70028 General Jacqueminot (Remont.). Blume
purpurrot (9 rc), Paraderose, wohlriechend
und daher allgemein beliebt. Ein guter
Herbstblüher. Winterhart
1 Stück n RM 0.45 10 Stück n RM 4.—

70270 General MacArthur (Teehybride). Groß,

702/0 General MacArthur (Teehybride). Groß, gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant (8,5 pa) bis leuchtend rot (8 ra), duffend, reichblühende Gruppen- und Treibrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 702/2 General - Superior A. Janssen (Teehybride). Wuchs stark, Farbe amarantrosa (8,5 ia/8,5 la), sehr auffallend. Eine der besten für Gruppen und Schnitt 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 1.20 1 Stück M RM 1.60 1 Stück M RM

1 Stück M RM 1.60 1 Stück H RM 2.—

70290 Hadley-Rose (Teehybride). Große, dichtgefüllte, leuchtenddunkelrote Blumen stehen
auf geraden Stielen. Bekannt als eine der
besten Schnittt und Gruppenrosen in dieser
Farbe 1 Stück n RM 0.45 10 Stück n RM 4.—
1 Stück h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

70296 Hermann Neuhoff (Teehybride). reichblühende und kräftig wachsende Rose, leuchtendrot (9 ra) 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70046 Hugh Dickson (Remont.), Langtriebig, Farbe dunkel et (8/8,5 pa) 1 Stück n RM 0.45

10 Stück n RM 4.-70334 Laurent Carle (Teehybride). Blume groß, schön gebaut. Farbe stark- bis dunkelrot-amarant. Wohlriechend. Schnitt-und Gruppen-

1 Stück n RM 0.50 1 Stück h RM 1.20 10 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 2.—

70338 Leutnant Chauré (Teehybride). Leuchtend bis starkrot (8 ra/pa). Sehr empfehlenswert 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70052 Louis van Houtte (Remont). Blume groß, dunkelpurpurrot 1 Stück n RM 0.45
70060 Madame Victor Verdier (Remont). Blume groß, leuchtend amarantrot (9/9,5 nara) 1 Stück n RM 0.45

★ groß, leuchrena und 10 Stück n RM 41 Stück n RM 0.45 10 Stück n RM 470365 Margaret McGredy (Teehybride). Sehr große, duftende Blumen von aparler, orangescharladroter färbung. Eine sehr geschätzte reichbühende und widerstandsfähige Gartenrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 21 Stück h RM 21 Stück n RM 10 Jese

70370 MiB C. E. van Rossem (Teehybride). Diese Rose ist das Ideal einer niedrigbleibenden Gruppenrose. Die Blumen sind mittelgroß, leicht gefüllt, leuchtend dunkelrot 1 Stück n RM 0.50

70 388 Mrs. Henry Winnet (Techybride). Blumen

del geformt, sehr groß. Farbe dunkelrot,
nicht veränderlich
1 Stück n RM 0.50
1 Stück n RM 1.20
1 Stück M RM 1.60

1 Stück M RM 1.60 1 Stück H RM 2.—

70406 Preußen (Teehybride). Sehr beachtenswerte Rose. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die Farbe ist leuchtend amarantpurpur (9 ral . . . 1 Stück n RM 0.50

70.082 Prince Camille de Rohan (Remont.).
★ Schwärzlichrotamarant. Schönste Sorte in dieser Farbe 10 Stück n RM 4.— 1 Stück n RM 0.45

70346 Mad. Butterfly. Tadellos in Form der Blüte und im Wuchs der Pflanze 1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 Angebot siehe Seite 127

70 420 Robert Betten (Teehybride), Vorzügliche reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts. Stark und angenehm duftend, gut-gefüllt, starkamarant (9 lot) 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70430 **Sir David Davis** (Teehybride). Dunkel-★ karmesinrot, gutgefüllt, spitze Form 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 2.—

70094 Ulrich Brunner fils (Remontant). Blume

★ groß, leuchtend rot (9 pc). Ausgezeichnete
langstielige Schnittrose
1 Stück n RM 0.45
10 Stück n RM 4.—

70 436 Vater Rhein (Teehybride). Blume groß, sehr gefüllt und wohlriechend. Farbe dunkel-rotamarant. Reichblühend. Gute Gruppen-und Schnittrose 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.-

Geib

70200 Admiration (Teehybride). Blume hellchrom bis hellrosa (4/8 cajea), groß, gulgefüllt, haltbar und wohlriechend. Dankbar blühend 1 Stück n RM 0.50

70204 Aspirant Marcell Rouyer (Teehybride). Hervorragend schöne Gartenrose, hell-orange (5 ea) bis lichtlachs (6 gal. Blumen gutgebaut und hallbar . 1 Stück n RM 0.50

70112 Blumenschmidt (Tee). Hellichtzitron (1 ea/ga). Unübertroffener 1 Stück n RM 0.60

70248 Fliegerheld Boelcke (Teehybride). Edel gebildete Knospen, herrliche Schnittsorte. Goldchrom (3,5/4 ea). Rand hellachs (6 ea) 1 Stück **n** RM 0.65

70252 Fontanelle (Teehybr.). Aufrechtwachsend, reichblühend. Die großen Blumen sind gefüllt, haltbar, weißlichgelb (2,5 ca) auf ockergelbem (2 ra) Grund
1 Stück n RM 0.50 1 Stück H RM 2.— 1 Stück H RM 2.-

70122 Gloire de Dijon (Tee). Blume groß, hell-★ gelb (3 eq/5,5/6 eq). Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50 1 Stück H RM 2.—

70.282 Golden Ophelia (Teehybride). Aufrecht-wachsend, sehr dankbar blühend. Farbe hell-zitronengelb. (1,5 ea). Sehr zu empfehlende Sorte 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 2.—

70284 **Gorgeous** (Teehybride). Blumen sehr groß, gutgefüllt und haltbar, lichtorange bis lachs (5/6ea). Sehr schöne Farbe 1 Stück **n** RM 0.50

70304 Janet (Teehybride). Hellgold bis hellchrom (3.4 calea), reichblühend, Blumen gutgefüllt. Guter Herbstblüher Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70726 Julien Potin (Pernetiana). Gehört zu den * schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Große, dichtgefüllte Blumen, leuchtend zitron 11,5 raj ohne jeden Nebenton. Ganz vorzügliche Schnittrose 1 Stück n RM 0.55 1 Stück n RM 1.20 1 Stück n RM 1.20

10 Stück n RM 5.— 1 Stück M RM 1.60 1 Stück H RM 2.—

70128 Lady Hillingdon (Tee). Sehr reichblühende Sorte, mittelgroß, langknospig, lichtchrom (4 ga) 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

Edel-v. Kletterrosen 127

70054 Ludwig Möller (Remont.). Blume hellzitron bis weißlichzitron (2,5 ga). Sehr stark-wachsend. Laub groß, glönzend dunkelgrün. Als öltere Pflanze reichblühend 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

T Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70 342 Lung (Teehybride). Prächtige Rose von kräftigem, aufrechlem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold (3,5 gg) 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 1 Stück h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

1 Stück n RM 0.50
1 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 2.0
2 Stück n RM 2.0
3 Stück n RM 2.0
3 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 0.50
1 Stück n RM 4.50
1 Stück n RM 2.0
3 Stück n RM 4.50
1 St. n RM 1.20
3 Stück n RM 2.0
3 Stück n RM 4.50
1 St. n RM 1.20
3 Stück n RM 2.0
3 Stück n RM 3.0
3 Stück n RM 4.50
4 Perle des Jardins (Teel. Gutgefüllte, schöngeformte Rose, lichtgelb (2 gd)
5 Stück n RM 0.50
5 Stück n RM 0.50
5 Stück n RM 0.60

geformte Rose, lichtgelb (2 ga)

70 404 Pius XI. (Teehybride). Hellgelb in rohmweiß

11 cal übergehend, gutgefült, haltbar

1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. H RM 2.—

70 416 Reverend F. Page Roberts (Teehybride).

Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen, edelgeformten Blumen. Farbe mittelgoldgelb bis goldchrom (2,5/3,5 la). Eine der schönsten gelben Gruppenrosen

15 t. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. H RM 2.—

70 422 Roselandia (Teehybride). Eine Verbesserung von Golden Ophelia. Farbe hellgold (4 la) 2ea). Wohlriechend und reichblühend 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 70748 Souvenir de Claudius Pernet (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß, gutgefüllt und haltbar, von mittelgelber (2 ia) la) Farbe. Wertvoll für Gruppen und Schnitt 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

1 Stück M RM 1.60 1 Stück H RM 2.—



Laubengang aus Kletterrosen, ein herrlicher Anblick zur Blütezeit 1 St. n RM 0.60 bis 1.—

70432 Souvenir de H. A. Verschuren (Tee-hybride). Blumen groß, gut in Form und Föllung. Farbe hellchrom (4 ea) bis hellgelb (2 ca). Sehr zu empfehlende Schnittrose 1 Stück n RM 0.50

70512 William Allen Richardson (Noisetterose). Sofranorangegelb (4 Ia). Ränder hellgelb (3,5 ed), storkwachsend . 1 Stück n RM 0.50

Gestreift und gefleckt

70.534 Commandant Beaurepaire (Remontant).
Rosa (9 ra) und purpur gestreift.
1 Stück n RM 0.60
70.536 Georges Vibert (Remontant). Purpur mit weiß gestreift..... 1 Stück n RM 0.60
70.080 Pride of Reigate (Remont). Amarantpurpurpurpursurs (9.59 p.s.) unsil expressed to gestreift.

rosa (9,59 pa), weiß gesprenkelt u. gestreift, artet zuweilen aus 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70.086 Roger Lambelin (Remontant). Leuchtend dunkelrot, an den Rändern weiß gefleckt 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50 70.538 Tricolore de Flandre (Remontant). Gestreift, vielfarbig 1 Stück n RM 0.60



70834 Pauls Scarlet Climber 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50

Hiletterrolen

Alle nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen. Sie sind vor-züglich geeignet zum Bewachsen großer Eögen und hoher Pergolen

70802 Albéric Barbier. Starkwachsend. Hellchwefelgelb (1 ca) Stück n RM 0.60

10 Stück n RM 5.50 70804 American Pillar. Einfach, großblumig,

etwa 6 bis 10 cm Durchmesser, amarantrosa (9 na), mit weißem Nagel
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 70808 Crimson Rambler. Bekannte leuchtend omarantrot (9 ra) blühende Sorte. Sehr widerstandsfähig und reichblühend 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70810 Dorothy Perkins. Blüten gutgetüllt, duftend.

† Farbe kräftig rosa 19 nai, spätblühend, für Pyramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50

70816 **Emerik Rose.** Sehr reichblühend. Die Farbe ist ein schönes Pfirsichblütenrosa (9,5 ed) auf gelblichem Grunde, der Wuchs stark. Sehr zu empfehlen zum Ziehen von Rosenpyramiden 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70818 Excelsa. Eine der schönsten rot blühenden

★ Kletterrosen, fief leuchtend amarant (9 ra). Zur

Bildung von Rosenpyramiden zu empfehlen

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70823 Golden Climber. Die Blumen von reingoldgelber (2/2,5 la) Farbe haben die Form
einer Edelrose. Die Knospen sind goldgelbscharlachorangerot gestreift, tadellost änglich
gebaut. Entfaltet den vollen Blütenreichtum erst
als ältere Pflanze 1 St. n RM 1. — 10 St. n RM 9.—

70822 **Gruß an Zabern.** Wunderschöne weiße Kletterrose, Frühblühend 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70827 Le Rêve. Die großen, halbgefüllten Blumen sind ieuchtend goldgelb, nicht verblassend. Die Pflanze klettert stark und ist widerstands-fähig 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70830 Minnehaha. Sehr starkwachsend, bringt
Riesendolden von reinroso (9 la) Farbe
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70834 Pauls Scarlet Climber. Effektvolle Blüten, leuchtend rot (8,51a), Rückseite dunkelamarant-rot (8,5 ra). Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen. Sie blühen in großen Dolden 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70835 Prinzessin von Oranien. Eine kletternde Gloria Mundi, leuchtend lachsorange (7ra). Neue Farbe unter den Kletterrosen. Sehr zu empfehlen 1 St. n RM 1.— 10 St. n RM 9.—

70836 Royal Scarlet Hybrid. Dunkelpurpurrot, großblumig, starkkletternd 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70838 **Rubin.** Rubinforbe (9 pa) 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.50

70.840 Schloß Friedenstein. Die Blumen er-scheinen in großen Dolden, rötlichviolett (10 ne/10 pg), sehr eigenartige Färbung. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50



Dorothy Perkins 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50



1 Stück n RM 0.55

70602 D. T. Poulsen. Die leuchtend rote Polyantharose 10 Stück n RM 5 .-



70842 Tausendschön-Kletterrosen Stück n RM 0.60

10 Stück n RM 5.50



70622 Gruß on Aachen 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.-

70842 Tausendschön. Prächtige und reichblühende Kletterrose, Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli Die Blumen erscheinen in großen Dolden. Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa (9 ad, dann lebhaftrosa (9 ga), und im Verblühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an 1 Stück n RM 0.60

70844 Veilchenblau. Bischofstilla (10,5 ne)
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50
70846 Wartburg. Tiefrosenrosa (9,5 ga) mit gedrehten Blumenblöttern
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50
70848 Weiße Dorothy Perkins. Wuchs u. Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß m. rötlichem Anflug rötlichem Anflug 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

Bielblumige Polyantharosen

Polyantharosen sind durch ihren niederen Wuchs und Ihre Reichblumigkeit, die von überaus langer Dauer ist, der schönste Schmuck für Gruppen, Einfassungen, Beet- und Grabbepflanzungen. Auch für Topfkultur eignen sich diese Rosen sehr gut, die niedrigen Sorten auch zur Zwischenpflanzung in Steingärten

die niedrigen Sorten auch zur Zwischens

70600 Annchen Müller. Reichverzweigt. Vom Juli
bis spät in den Herbst hinein mit Blüten bedeckt. Die rotamarant (8,5 na) farbigen Blumen
erscheinen in großen Dolden. Höhe 30 40 cm
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

70602 D. T. Poulsen. Die in Dolden auf langen
Stielen stehenden Blumen sind gefüllt und
haltbar. Leuchtend blurtot. Wuchs kräftig,
laub gesund. Reichblühende Sorte
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

70605 Eblouissant. Eine der dunkelsten Polyantharosen. Farbe dunkelrotscharlach bis
dunkelrot (8 re). Wuchs gedrungen. Eignet
sich sehr gut zu Einfassungen
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

70606 Ellen Poulsen. Die Blüten von herrlicher
rosa (8,5 la) farbe erscheinen in großen
Dolden auf straffen Trieben
1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

70607 Ellen Poulsen dunkelrot. Sehr gute, rein

Dolden auf straffen Trieben

1 Stück n RM 0.55

70607 Ellen Poulsen dunkelrot. Sehr gute, rein

k leuchtend dunkelrote Gruppenrose, die die
beste Empfehlung verdient

1 Stück n RM 0.55

70612 Eva Teschendorff. In großen Dolden blühend, reinweiß, Wuchs kräftig

1 Stück n RM 0.55

70617 Feuerschein. Sport von Jos. Guy, nur bedeutend dunkler gefärbt. Das leuchtende
Blutrot hat dieser Rose ihren Namen gegeben 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

70614 Frau Astrid Späth. Vielblumige, dichtwachsende Polyantharose von neuestem
Rosa (9 galic) 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.—

70618 Freudenfeuer. Sport v. Orléansrose, Farbe
stark rotamarant (8,5/8 pa). Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte

1 Stück n RM 0.55

70620 Gabriele Privat. Die Blüten sind von seidenartig durchsichtiger reinrosa (9,5na) Farbe,
gut gefüllt und erscheinen in riesigen Dolden

1 Stück n RM 0.55

70620 Gloria Mundl. Geraniumrof (7,5 ia). Vorzügliche Gruppenrose

1 Stück n RM 0.55

70627 Golden Salm Superieur. Eine Verbesserung der Goldlachs mit gesundem Laub,
gleichmäßigem Wuchs und leuchtend lachsroten (7 na/pa) Rosen

1 Stück n RM 0.60

70622 Gruß an Aachen. Kompakter Wuchs, großblumig, dichtgefüllt, weißlichzitron (1 ce) mit

roten (/ na/pa) kosen
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50
70622 Gruß an Aachen. Kompakter Wuchs, großblumig, dichtgefüllt, weißlichzitron (1 ce) mit rötlichen (6ga/7ga) Schattierungen. Ausgezeichnet zur Grabbepflanzung geeignet 1 Stück n RM 0.55 10 Stück n RM 5.—

The Wachs of the Gruppen, Elnfassungen, pfkultur eignen sich diese Rosen sehr gut, lanzung in Steingärten

70 633 Heidekind. Eine herrl. Gruppenrose. Die gefüllten korallenrosafarbigen (8,5/9 na) Blüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. Sie erscheinen in großen, gutgetragenerfDolden. Wächst gedrungen, ist vollkommen winterhart u. blühr unermüdlich 1 St. n. RM 0.60 10 St. n. RM 5.50

70 624 Jr. Müller. Sport von Rödhätte, mit leuchtend blütroter (8,5 pa/ra) Farbe. Für Gruppen sehr gut geeignet. Kräftig wachsend und reichblühend 1 St. n. RM 0.55 10 St. n. RM 5.—

70 626 Joseph Guy. Wuchs aufrecht, kräftig, großblumig. Farbe leuchtend rot (9 ra), reich- und dauernd blühend. Gibt prächtige Gruppen 1. Stück n. RM 0.50 10 Stück n. RM 4.50

70 628 Käthchen von Heilbronn. Hellkarminrot (8,5 ra). Sehr wirkungsvoll für Gruppen 1. Stück n. RM 0.55 10 Stück n. RM 5.—

70 645 Minna. In Wuchs und Reichblütigkeit wie Gruß an Aachen. Mittelamarantrot (9 la) auf weißem Untergrund, im Verblühen hellrosa (7,5 ea) 1 St. n. RM 0.55, 10 St. n. RM 5.—

70 644 Mrs. H. W. Cuthush. Ein Sport von Mad. N. Levavosseur, hat niedrigen Wuchs. Ihre Blütenfarbe ist lichtrosaamarant (8,5 ga) 1 Stück n. RM 5.—

70 648 Orléans-Rose. Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyonthorosen. Die Farbe der Blüten ist leuchtend rot (8,8,5 ra), von kräftigem Wuchs und reicher Blüte. Sehr wertvoll 1 Stück n. RM 0.55 10 Stück n. RM 5.—

70 653 Rouge. Blüht leuchtend scharlachrot in großen Dolden. Wuchs aufrecht, kompakt und buschig. Sehr reichblühend, für Beete u. große Gruppen zu empfehlen. 1 St. n. RM 0.60 10 St. n. RM 5.—

70 654 Rödhätte (Rotkäppchen). Großblumig, kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden vereint u. erscheinen in überreicher Fülle 1 St. n. RM 0.55 10 Stück n. RM 5.—

70 656 Stegesperte. Eine der schönsten weißen Polyantharosen. Der Wuchs ist aufrecht und gedrungen. Die päonienförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint u. erscheinen in überreicher Fülle 1 St. n. RM 0.55 10 St. n. RM 5.—

70 661 Künnten





70906 Moosrose 1 St. n RM 0.70 Beschreibung siehe Seite 129



70654 Rödhätte 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.-



Monatsrosen

Zeichnen sich durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November) aus. Zu Gruppen wie Einfassungen sind sie sehr gut verwendbar

70544 Feuerzauber (Bengalhybride). Eine vorzügliche Gruppen-rose, Wuchs kräftig und aufrecht, Laub dunkelgrün. Dunkel leuchtend amarant. Außerst reichblühend 1 Stück n RM 0.70

70548 **Gruß an Teplitz.** Reich- und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe dunkelrotamarant (8,5 pc/rc). 1 Stück n RM 0.70

70550 **Hermosa.** Die schönste gefüllte, hellrosa (10 ea) Monats-rose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70552 **Leuchtfeuer.** Die Blumen sind groß, gutgefüllt, klarrotamarant (8,5 re) und haben einen herrlichen Duft
1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70.556 Viridifiora. Blume rosettenförmig, gefüllt, grün wie die Belaubung. Von seltener Eigenart! . . 1 Stück n RM 1.—

Winterharte Rosen Moosrolen

Moosrosen pflanze man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch fein bedornte Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden. **Abbildung siehe Seite 128**

70902 Blanche Moreau. Reinweiß. Die schönste weiße Moosrose 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70904 Centifolia rosea. Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa bis campanulaviolett (9 ea/la), reichblühend 1 Stück n RM 0.70

70906 Cristata (Hahnenkammrose). Lebhaftrosa (9,5 ea/ia). Die Knospen sind stark bemoost und von zierlicher Form 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70908 Deuil de Paul Fontaine. Purpur (9,5 pa) 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
70910 Hortense Vernet. Rosaamarant (9,5 pc)
1 Stück n RM 0.70
10 Stück n RM 6.50
70912 James Veltch. Dunkelkirschrot (9,5 ri)
1 Stück n RM 0.70
10 Stück n RM 6.50
70916 Salet. Mittelgroß, rosa bis campanulaviolett (9,5 la)
1 Stück n RM 0.70
10 Stück n RM 6.50

Dirofen

Rosen von Kasanlyk. Dürfen nur an den Spitzen etwas be-

70932 **Rosa gallica trigintipetala.** Echte Olrose aus Ostrumelien.
Die Blume ist blaßrosa (9 ia) und von starkem Wohlgeruch.
Aus ihr wird das feine Rosenöl gewonnen
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70934 Rosa gallica phoenicea byzantina. Ebenfalls eine rumelische Olrose. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Farbe der Blumen gleichfalls rosa (9 ia/na). Sehr wohlriechend 1 Stück n RM 1.—

Rola rugola Rauhblättrige Rosen

Die hierunter angeführten Sorten sind völlig winterhart, die mit † bezeichneten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen

70870 Bergers Erfolg. Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtend amarantrot (9 ra), immerblühend, weithin leuchtend 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

T Stuck n km 0.70

10 Stuck n km 0.70

70872 Conr. Ferdinand Meyer. Starkwachsend, Blumen sehr groß, gutgefüllt. In farbe und Form ähnlich der La France, reinsilbrigrosa (9.5 ca), wohlriechend. Gute Schnittrose 1 Stück n RM 0.70

10 Stück n RM 0.50

70876 **Dr. Eckener** (Rugosa-Hybr.). Starkwachsend, frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lachsrosa (6 ga) auf goldgelbem (3 na) Grund 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70.882 Nova Zembla. Reinweiß, gefüllt. Sport von Conr. Ferd.
Meyer 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70884 Regellana. Einfach leuchtend violett (10 na) blühender
Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagebutten
1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70 886 Alba. Einfach weiß blühender Rosenapfel. Früchte wie bei

vorstehender Sorte 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50 70888 **Stern von Prag.** Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosenähnlich. Farbe klaramarant (9 ra) 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70.890 Türkes Rugosa Sämling. Knospe gelb, Blumen gelblich-weiß (1,5 ca) mit hellachsscharlachrosa (6,5 ca) Mitte, gut-gefüllt..... I Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70092 **Thusnelda** (Rugosahybride). Hellrosa (8,5 ea), frühblühend 1 Stück **n** RM 0.50



Einem Blütenmeer gleicht solch eine Parkrosenhecke aus ver schiedenen Sorten

Einmalblühende, winterharte Parkrosen

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blüten-reichtum. Sie bedürfen keiner Bedeckung.

	1 DIUCK	IO SIUCK
70746 Goldsonne. Lichtorange (5 ga) auf gelbem Grund (2,5 la)	0.70	6.50
70938 Hugonis. Die einfachen Blumen sind groß und leuchtend goldgelb. Sehr		
reichblühend	0.70	6.50
* Rose. Blume einfach, außen kapuziner- gelb (3,5 na), innen feurigrot (7,5 na)	0,70	6.50
70940 Madame Plantier. Blume mittelgroß, reinweiß, empfehlenswert als Vor-		
pflanzung vor Gehölzgruppen	0.70	6.50
Die Blumen sind einfach, leuchtend karmesin (8 pa) auf goldgelbem (5,5 na)	1	
Grund, Spitzen in rosa (8 na) auslaufend 70944 Parkfeuer. Strauch bis 4 m hoch	0.90	8.50
werdend, winterhart. Blume einfach, leuchtend amarantrot (8,5 pa)	0.70	6.50
70706 Persian yellow. Zitronengelb (2 ea),	0.70	6.50
70945 Rosenwunder. Starkwachsend. Die sehr großen, gutgefüllten Blumen ähneln	1	
Edelrosen und haben hellrote (9 na/la) Färbung, Wertvolle Neueinführung, völlig	1	
winterhart 70948 Theano. Vollständig winterhart. Die	0.70	6.50
Blumen sind amarantrot (9 na) auf weißem Grund, halbgefüllt und erscheinen in	100	113
großer Fülle	0.65	6

Rola rubiqinola Schottische Zaunrose

Zur Bildung von Tebenden Hecken bestens bewährt. Pflanzweise wie bei Hainbuche, siehe Seite 118 Einjährige Pflanzen . . . 100 Stück RM 5.—, 1000 Stück RM 45.—

Trauerrolen

Schöne Stämme von 160 bis 180 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl in den Farben rot, rosa und weiß
1 Stück RM 3.— und RM 3.50

Marechal Miel, Pochstämme

Stammhöhe 140 cm und höher. Sind besonders für Glashäuser geeignet und bringen dort, etwa 20 cm unter der Glasfläche an Drähten gezogen, alljährlich große Mengen prächtiger, gelber Teerosenblüten. 1 Stück RM 3

Topfrosen

Beste Sorten unserer Wahl, in den Farben weiß, rosa, rot oder gelb, zum Treiben im Zimmer und Gewächshaus 1 Stück RM 1.—

Rosen-Edelreiser

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Mitte Juli bis September ausgeführt.

Nach Wahl des Bestellers: 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20 Nach unserer Wahl: 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80 Edelreiser von Rosen-Neuheiten kosten ungefähr 1/s soviel wie niedrige Pflanzen der betreffenden Sorte.



Kentia Forsteriana. Tuff 1 Stück RM 2.50 bis 35 .-



Aralia Sieboldi 1 Stück RM 1.- und 1.50



Asparagus plumosus nanus RM 0.50 bis 1.50



Agapanthus umbellatus Stück RM 1 .- bis 4.

CHMUCK-

Palmen

Chamaerops excelsa ist eine sehr harte Palme mit schirm-artigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 90 bis 120 cm hoch, mit mehreren Blättern und 4 bis 6 charakteristischen Wedeln . 1 Stück RM 4.— bis 6.— Junge Pflanzen 1 Stück RM 1.— und 1.75

- ★ Kentia Forsteriana, Tuffs, mehrere Pflanzen in einem Topf, sind außerordentlich dekorativ. Prächtige, gesunde Pflanzen, etwa 50 bis 200 cm hoch 1 Stück RM 2.50 bis 35.—
- Kentia Forsterlang, Einzelpflanzen. Dankbare Zimmer-pflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde für jeden Raum, 40 bis 120 cm hoch. 1 Stück RM 2.50 bis 12.—
- **Phoenix canariensis,** Dattelpalme. Hat gefiederte Wedel, eine der bekanntesten Palmensorten. Dunkelgrüne Pflanzen mit 5 bis 6 Wedeln,

etwa 80 bis 120 cm hoch 1 Stück RM 6.- bis 12.-Schaupflanzen, etwa 1½ bis 2 m hoch 1 Stück RM 25.- bis 30.-

Beliebte, haltbare Gruppen- und Immerpflanzen

Abutilon, buntblättrige (Sammetpappel)

sind sehr dankbare Zimmerpflanzen, die uns auch im Winter mit ihren schönen, orangefarbigen Glockenblumen erfreuen. Im Sommer können sie als Gruppenpflanzen für den Garten verwendet werden . 1 Stück RM - .50 bis 1.50

Agapanthus umbellatus

Die Schmucklille hat schilfartige, saftig grüne Blätter und bringt große Dolden schöner blauer Blüten. Für Treppenhäuser und als Einzelpflanze auf Rasenflächen vorzüglich geeignet. Starke Pflanzen in großen Töpfen. 1 Stück RM 2.— bis 4.— Junge Pflanzen 1 Stück RM 1.—

Aloe arborescens

Schön und nützlich! Der Saft der Blätter ist bei Brandwunden von wunderfätiger Wirkung, lindert den Schmerz und führt eine schnelle Heilung herbei. Auch bei Husten und Verdauungsstörungen wird der Saft erfolgreich angewendet Je nach Größe 1 Stück RM 0.50 bis 1.50

Aralia Sieboldi

Araucaria excelsa

Zimmer-Schmucktanne. Bekannte prächtige Zimmerpflanze, gedeiht am besten im nicht zu warmen Raum. Schöne Pflanzen mit 2 Etagen 1 Stück RM 2.— Kräftige Pflanzen mit 3 bis 4 Etagen, etwa 30 bis 40 cm hoch 1 Stück RM 2.50 bis 4.50

Asparagus Sprengeri

Myrtenblättriger Zierspargel, pröchtige Ampelpflanze. Sehr haltbar und zierend für Blumentische, Krippen, Ampeln usw besonders auch für schattig gelegene Balkone.

Kleinere Pflanzen 1 Stück RM 0.50 und 0.80 Starke Pflanzen . . . 1 Stück RM 1.— und 1.50 Schöne Ampel-Schaupflanzen . . 1 Stück RM 2.—

Asparagus plumosus nanus

Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, gelblichgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün. Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 0.50, 0.80 bis 1.50

Aspidistra elatior

★ Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst. Starke Pflanzen 1 Stück RM 3.— bis 4.—

Billbergia nutans hybr.

Eine außergewöhnlich widerstandsfähige Zimmerpflanze, deren Eine aubergewohnlich widerstandstanige Zimmerptlanze, deren schmale, dunkelgrüne Blätter eine schöne Umrahmung der aus ihrer Mitte hervorkommenden Blütentrauben bilden, Ihr wirkungsvollster Schmuck sind die prächtig rosafarbigen Deckblätter der Blüten. Je nach Stärke . . 1 Stück RM 1.— bis 2.50



Phoenix canariensis 1 Stück RM 6.- bis 30.-



Asparagus Sprengeri 1 Stück RM 0.50 bis 2 .-



Aspidistra elation 1 Stück RM 3.- bis 4.-



Billbergia nutans hybr. 1 Stück RM 1.— bis 2.50



Bougainvillea glabra Sanderiana 1 Stück RM 0.75 bis RM 4.50



Campanula fragilis 1 Stück RM 0.40



Dafura arborea fl. pl. Stück RM 1 .- bis RM 3 .-



Hibiscus sinensis 1 Stück RM 1.25 bis RM 4 .-

Schmuckpflanzen 131

Bougainvillea glabra Sanderiana

Die röhrenförmigen Blütchen mit ihren leuchtendkarminroten Dedblättern erscheinen sowohl an jüngeren wie an älteren Pflanzen in verschwenderischer Fülle. Da die Bougainvillea ein Halbstrauch ist, wirft sie bei kühlerem Standort im Winter die Blätter ob und treibt im Frühjahr um so kräftiger wieder aus. Während der Blütezeit einzig schön. Junge kräftige Pflanzen.... 1 Stück RM 0.75 bis 1.50 Sehr starke Pflanzen..... 1 Stück RM 3.50 bis 4.50

Bryophyllum tubiflorum, Brutblatt Sehr interessante haltbare Zimmerpflanze. Die etwa finger-langen, watzenförmigen Blätter entwickeln an den Spitzen zierliche junge Pflänzchen, die nach einiger Zelt abfallen und, wenn sie auf Erde kommen, weitergedelhen. Die roten Blüten erscheinen im Winter. Kräftige Pflanzen. 1 Stück RM-0.50 bis 1.—

Campanula fragilis

Von überraschender Wirkung ist diese hellblau blühende Glockenblume als Ampeipflanze für das Zimmer und als Balkonbepflanzung. Sie schänkt das ganze Jähr über einen verschwenderischen Blütenreichtum. 1 St. 0.40 10 St. 3.50

Cobaea scandens

Die Glockenrebe ist eine unserer schönsten Schlingpflanzen mit windervoll violetten Glockenblumen. Sie wächst außerordentlich schneil, erreicht oft eine Höhe von 6 bis 8 Meter und ist deshalb zur Berankung von Fenstern, Balkonen und Lauben ganz besonders zu empfehlen. Blüht von Juli bis Oktober. Kräftige Pflanzen ab Anfang Mai. 1 Stück RM 0.40

Cyclamen, Alpenveilchen

Zur Selbstaufzucht kröftige, mehrmals pikierte Sömlingspflanzen von Cyclamen persicum giganteum und Cyclamen Rokoko in 6 verschiedenen härz bis Juni lieferbar 10 Stück RM 2.50 100 Stück RM 20.—Blühende Cyclamen von September bis März lieferbar 1 Stück RM 0.80 bis 2.—

Cyclamen europaeum, wohlriechendes winterhartes Alpenveilchen für den Garten bzw. fürs freie Land. Starke blühbare Knollen . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Datura arborea fl. pl.

★ Die eigenartigen, 20 bis 25 cm langen, halbgefüllten Blüten machen diese Solitär-Blütenpflanze zu einem Schaustück, das die Bewunderung aller findet. Für Veranden und Rasentlächen besonders zu empfehlen. Sonniger Standort im Sommer im Freien und Überwinterung im mäßig warmen Raum sowie nahrhafter Boden tragen zu gutem Gedeihen und reichem Blütenflor bei.

Dracaena (Cordyline) indivisa

★ Schmalblättrige, sehr haltbare Pflanze für Blumentische,
Rasenflächen usw., vor allem aber als Grabschmuck sehr
beliebt 1 Stück RM 0.75 bis 2.—, 10 Stück RM 7.— bis 18.—

Klein- und großblättrig, schöne Pflanzen mit 80 bis 100 cm langen Ranken für Gräber und besonders zur Bepflanzung von Efeuwänden geeignet. 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— 100 Stück RM 80.—

Farne

Ficus elastica, Gummibaum

Hibiscus sinensis

Eine widerstandsfähige Pflanze fürs warme Zimmer. Die sehr großen, malvenähnlichen Blüten sitzen auf langen Stielen und sind infolge ihrer leuchtendroten Färbung von prächtiger Wirkung. 1 Stück RM 1.25 bis 2.50 je nach Größe

Hibiscus sinensis rosea

Eine rosablühende Abart der vorigen. 1 St. RM 1.50 bis RM 4.—

Neve riesenblumige Hortensien

Die gesteigerte Beliebtheit verdanken die Hortensien besonders den jetzt in den Handel gekommenen neuen Sorten mit ihren Riesendolden von 25 bis 40 cm Durchmesser. Kräftige junge Pflanzen 1 Stück RM 1.— Starke Pflanzen 1 Stück RM 1.50 und 2.—

Hoya carnosa

Wachsblume. Eine altbekannte harte Schlingpflanze für Zimmerkultur. In großen Dolden stehen die zartfleischfarbenen Blüten, die wie aus Wachs geformt erscheinen. Sie sondern einen honigartigen Saft ab, der gleich Tautropfen die Blüten bedeckt.
Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 0.75 bis RM 2.— je nach Stärke



Ficus elastica Stück RM 2.50 bis RM 10.-



Dracaena indivisa Stück RM 0.75 bis RM 2.-




Passionsblume Beschreibung siehe Seite 132 1 Stück RM 1.25 und RM 2.—



Sansevieria zevlanica Beschreibung siehe Seite 132 1 Stück RM 2.- bis RM 4.-



Musa Arnoldiana Starke Pflanzen RM 5.- bis RM 8.-Junge Pflanzen ab Mitte Mai RM 2.50



🛨 Eine reizende Fettpflanze, die ab Anfang Februar große Dolden scharlachroter Blüten bringt. Der Flor hält 2 Monate lang an, ohne daß die Dolden unansehnlich werden oder einzelne Blumen verwelken. Eine wertvolle Ergänzung der winterblühenden Pflanzen, die sehr leicht zu kultivieren ist und ihrem Pfleger bestimmt viel Freude bereitet. 1 Stück RM 0.60 bis RM 1.50

Musa Arnoldiana. Banane

Hat breitere und etwas kürzere Blätter als die bekannte M. Ensete, infolge ihres gedrungenen Wuchses ist sie aber besonders auf zugigem Standort dieser vorzuziehen. Sie wirkt sehr dekorativ auf Rasenflächen, ist aber auch für den Wintergarten eine interessante Pflanze. Die Uberwinterung muß warm und trocken erfolgen. Junge Pflanzen ab Mitte Mai RM 2.50 Starke Pflanzen RM 5 .- bis RM 8 .-

Passionsblume

Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergarten und dgl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt. Abbildung siehe Seite 131. Kräftige junge Pflanzen 1 Stück RM 1.25 Starke blühbare Pflanzen 1 Stück RM 2.—

Philodendron Borsigianum. Baumfreund

Eine sehr haltbare und zierende Blattpflanze für warme Zimmer und Wintergärten, mit großen, herzförmigen, durchbrochenen Blättern

Plectranthus fruticosus. Mottenkönig

Rosmarin und Lavendel

sind altbekannte Pflanzen für Zimmer und Garten, die auch zur Gewinnung kostbarer Öle dienen 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Salvia splendens Feuerball

Die breiten, langen Blütenähren sind scharlachblutrot und haben eine unbeschreibliche Leucht-kraft. Eine unermüdlich blühende Gruppen- und Topfpflanze. Abbildung siehe Seite 77. Junge Pflanzen vom April ab 100 Stück RM 25.— 10 Stück 2.70 1 Stück 0.30

Sansevieria zeylanica. Bogenhanf

Sansevieria Laurentii

Eine prächtige Abart der zeylanica, deren Blätter an den Seiten mit gelben Streifen eingefaßt sind. Sehr begehrter Zimmerschmuck. Prachtpflanzen. 1 Stück RM 1.50 bis RM 6.— Junge Pflanzen von RM 1.50 bis 3.—

Solanum Hendersonii, New Patterson

Sparmannia africana

Zimmerlinden sind harte, sehr dekorative Pflanzen, die auch vom Januar ab einen blendendweißen Blütenschmuck zeigen. Junge Pflanzen 1 Stück RM 0.75 Starke Pflanzen 1 Stück RM 1.50 bis 2.50

Tradescantien

Dankbare Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig 1 Stück RM 0.75

Tropaeolum Lobbianum flore pleno, Blumenschmidts Feuermeer, Goldmeer und Farbenmeer

Als größter Fortschrift der Tropaeolum-Züchtungen sind diese neuen gefüllten Kapuzinerkressen anzusehen. Infolge ihrer starken Füllung bringen sie keinen Samen und können nur durch Stecklinge vermehrt werden. Die Biblenfarbe bei Feuermeer ist ein leuchtendes Kapuzinerrot, bei Goldmeer ein warmes Goldgelb, während farbenmeer auf goldfarbigem Grund rosa und rote Streifen zeigt. Die Blüten haben einen starken, rosenartigen Duft. Die Pflanzen machen 2 bis 3 Meter lange Ranken, an denen aus jeder Blattachse mehrere Blumen hervorkommen. Zum Beranken von Balkons, Fensterspalieren und Laubengängen kann man sich nichts Schöneres denken.

Kräftige Pflanzen mit Topfballen 1 St. 0.40 10 St. 3.50 100 St. 30.— Die Namen dieser Züchtungen sind uns gesetzlich geschützt, die d Nachzucht zum Pflanzenverkauf ist verboten.

Kulturbedingungen für alle drei Sorten: sonnige Lage, schwere, reichlich mit Sand und etwas Kalk durchsetzte Gartenerde, die frei von frischem

Blumenschmidts billige Kakteen-Sortimente

5 junge Kakteen aus verschiedenen 25 dankbar blühende Kakteen in 25 Sorten für Anfänger . . RM 10.— 5 blühfähige Kakteen aus verschiedenen Klassen RM 10.—

10 blühfähige Kakteen aus verschiedenen Klassen in besonders schönen Sorten RM 18.—

10 extrastarke Kakteen aus verschied. Klassen in besonders schönen Sorten je nach Stärke RM 20 .- bis 50 .-

Unsere ausführliche Kakteen-Sonderliste senden wir gern auf Wunsch kostenios zu



Philodendron Borsigianum 1 Stück RM 5.—



Tropaeolum Lobbianum fl. pl. Blumenschmidts Farbenmeer 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3,50

Blumenschmidts Chrysanthemen

Alle Chrysanthemen kommen ab Anfang Mai als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand. Zu bemerken ist, daß auch die riesenblumigen Sorten von Natur
aus Massenblüther sind. Nur durch zweckentsprechende Kultur können die riesigen Blüten erzeugt
werden. Genaue Kulturvorschriften legen wir jeder Sendung bei.

Großblumige Chrysanthemen

Riesenblumige Chrysanthemen sind sehr geeignet für Topfkultur und zum Schnitt. Unser Angebot enthält nur die schönsten und edelsten Sorten, die sich zu Muster-Exemplaren entwickeln und sehr dekorativ und vornehm wirken. Riesenblumige Chrysanthemen sind geschätzte Geschenk-Blumen im Spätherbst und Winter.

Belle l'Isloise, prächtig altgold

Belle l'Isloise, prächtig altgold
Birmingham, blutrot mit goldfarbiger Rückseite
Deuil de Paul Labbé, samtigpurpurviolett mit
silbrigmalvenfarbiger Rückseite
Deutsche Kalserin, weiß
Edith Alston, reinweiß
Erna Struß, pfirsichfarben mit goldbroncenen
und rolen Schattlerungen
Frau Marie Schirmeister, ballförmig, schneeweiß
Gelbe Monument, schwefelgelb
Havrais, gelockte Ballform, feurigrot mit goldgelb
La Cagouille, rosa

Geibe Monumen, schweinigelb
Lavrais, gelockte Ballform, feurigrot mit goldgelb
La Cagouille, rosa
Mad. Bringuier, reinweiß
Mad. Charles Souchet, zartrosa
Madu-Pockett, weiß mit rosa Schein
Majestic, rötlich-bernsteinfarbig
Meto, schwefelgelb
Mrs. George Monroe jr., dunkelsamtrot mit
orangerot
Mrs. Keith luxfort, rotbraun mit bronce
Mrs. R. C. Pulling, Riesenblumen, gelb
Monument, riesige reinweiße Bälle
Polyphème, zitronengelb
Printemps d'amour, glänzend seidenrosa
Red Majestic, samtigblutrot
Roi d'or, hellgoldbronzefarbig
Weiße Mona Davis
Zitròn, ballförmig, reingelb
Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen
15t. RM 0.50 10 St. RM 4.50 100 St. RM 40.—

Vorteilhaftes Angebot!

10 feinste Chrysanthemen in 10 klein-★ blumigen Sorten unserer Wahl RM 3.—

10 feinste Chrysanthemen in 10 riesen-blumigen Sorien unserer Wahl RM 4.—

Frühblühende kleinblumige Chrysanthemen

Zum Teil beginnt der reiche Flor dieser Chrysanthemen-Sorten schon im August, um monatelang unermüdlich anzudauern. Klein-blumige Chrysanthemen Beete in mehreren Farben sind Garten-Symphonien von unendlicher Schönheit, über denen ein herber Duft liegt. Wegen ihrer Beständigkeit sind Chrysanthemen auch besonders geeignet zum Friedhofs- und Grabschmuck.

Alana, leuchtendrosa mit Lachsschein André Bruhier, dunkelrosa Baldocks Crimson, blaurot Blanche Poitevine, schneeweiß Brilliance, sehr früh, leuchtend karminrot Cerea, rosa Champ d'or, goldgelb Eldorado, goldgelbe große Blumen Fauvette, violetipurpur Fiß. dunkelrosa Eldorado, goldgelbe große Blu Fauvette, violettpurpur Fifi, dunkelrasa Flory King, zartrosa Hammelfänger, dunkelgelb Herbstglut, goldig-orangegelb Ilse Wolf, rostrot la Triomphante, rosa Madeleine Morin, crēmeweiß Mahnkes rote, purpurrot Marie Morin, weiß, sehr schön Negerkind, dunkelsamtrot Nelrose, purpurrot Negerkind, dunkelsamtrot
Nelrose, purpurrot
Orangekönig, frühblühend, niedrig, goldorange
Perle rose, dunkelrosa
Radiant, dunkelsamtrot
Schneeteppich, weiß
Silberregen, weiß
Source d'or, goldbronze
Sprite, beste für Gruppen und Gräber, weiß
Westrich, weiß
Zwergsonne, gelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen

1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.-

Blumen dmidts fuditen Sie eignen sich für Zimmer-, Balkon- und Grabschmuck

ebensogut wie zur Beet- und Gruppenpflanzung, besonders für halbschattig und schattig gelegene Stellen.

Blumenschmidts Fuchsia Barberina menschmidts Future Die dichte, buschig gewachsene Pflanze ist über und über mit leichtgefüllten, schlanken, teilweise aufrechtstehenden Blüten übersät, die aus leuchtendroten Sepalen und

såt, die aus leuchtendroten Sepalen und weißen, rosa geaderten Korollen bestehen. Kräftige junge Pflanzen aus kleinen Töpfen: 1 Stück 0.40 10 Stück 3.50 100 Stück 30.—

Blumenschmidts Fuchsia Blauröckchen

chsia Blauräckchen
Die ideale Gruppenfuchsie, weil sie kompakten Wuchs mit ungeheurer Reichblütigkeit vereinigt. Über der dunkelgrünen Belaubung erscheinen die dichtgefüllten Blüten mit leuchtendroten Sepalen und hellblauen Korollen in verschwenderischer Fülle. Kräftige junge Pflanzen. . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Fuchsia Riccartonii. Winterharte, reichbühende, kleinblumige rote fuchsie. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai 1 Stück 0.35 10 Stück 3.— 100 Stück 28.—

Schönste Ampel-Fuchsien

Hängefuchsie Balkonkönigin. Eine außer-Hängefuchste Balkonkonigin. In Guber gewöhnlich reichblichende Fuchsie mit largen herabhängenden Trieben. Kelch und Sepalen zartweißlichrosa, Korolle leuthtendkarmin-rosa. Junge Pflanzen . . 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.—

Marinka. Blumen groß und herrlich karmin-rot. Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwärts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai 1 Stück RM 0.35

Beste gefülltblühende

Dollarprinzessin. Sepalen scharlach, Korolle

Edelstein, Sepalen rot, Korolle weiß, ideale

Gruppensorte
Emile de Wildemann. Sepalen hellkarmin,

Garteninspektor Mönkemeyer. Sepalen rot,

Korolle heliblau.

Hilde Rademacher, Sepalen rot, Korolle blau, sehr reichblühend

Marktsieg. Sepalen rot, Korolle weiß.

Schneekoppe. Sepalen rot, Korolle weiß.

Schneewittchen. Sepalen rot, Korolle weiß.

Sylvia. Sepalen rot, Korolle weiß.

Beste einfachblühende

Andenken an Heinrich Henkel. Die lang-geröhrten, leuchtend-karminroten Blumen werden durch das tiefgrüne rotdurchäderte Laub in ihrer Ausdruckskraft noch untersützt.

Laub in ihrer Ausdruckskraft noch untersützt.
Charming. Sepalen karminrat, Korolle blau.
Cupido. Sepalen karminrat, Korolle violett.
Deutsche Perle. Sepalen weiß, Korolle frischrat.
Deutsche Winterkönigin. Orange.
Henriette Ernst, karminrat, sehr frühblühend
Leverkusen. Sepalen und Korollen korallenrot, außergewöhnlich reichblühend.
Lord Byron. Sepalen rot, Korolle karmin.
Majesteuse. Sepalen hellorangerat, Korolle
etwas dunkler.

etwas dunkler.

Obige Sorten in kräftigen jungen Pflanzen 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.— 100 Stück RM 28.—

Hocherfreut über die in tadellosem Zustand angekommenen 10 Fuchsienpflanzen und erstaunt über ihre kräftige Beschaffenheit, sehe ich mich gezwungen, Ihnen meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Caroline Colonius, Binz (Rügen), 6.9.38




Riesenblumige Chrysanthemen 10 Stück RM 4unserer Wahl



Frühblühende Chrysanthemen, der schönste Gartenschmuck im Herbst 10 Stück RM 3 .-



Blumenschmidts Fuchsie Blauröckchen 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Durch ihren Bütenreichtum, ihren köstlichen Duft und ihre lange Haltbarkeit als Schnittblumen sind Nelken so allgemein bekannt und geschölzt, daß sie kaum noch einer Empfehlung bedürfen. Ihr Artenreichtum ist so groß, daß es unter ihnen für alle Verwendungszwecke im Garten und Zimmer geneignete Vertreter gibt, von denen wir nachstehend die schönsten erprobten Sorten preiswert anbieten. erprobten Sorten preiswert anbieten.

23 artnelken. Anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört und sich auch als Schnittblume besonders eignet. In bunter Mischung. 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 3.0—

federnelken sind ausdauernd. Sie eignen sich vorzüglich zu Beeteinfassungen u. für Steingärten. Sehr haltbare, wohlriechende Schnittblumen. Alpha. Große, reinweiße Blüten 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60 Delicata. Die zart cattleyenlila Blumen stehen auf 30 bis 35 cm langen.
Stielen 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

Diamant. Bringt große, blendend weiße, starkduftende Blumen.
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

Purpurkönigin. Eine neue Sorte, die sich durch kräftigen Wuchs und große, purpurrote Blütenfarbe auszeichnet. Eine Zukunftssorte für den Schnittbiumenzüchter . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 Rudolstädter Schöne. Auffallende, sehr wertvolle Neuheit, deren große, leuchtend lilarosa Blüten monatelang erscheinen. 1 St. 0.60 10 St. 5.06

Ricfenblumige Chabauduelken. Diese edelgeformten, köstlich duftenden Nelken bringen den ganzen Sommer hindurch eine Fülle haltbarer Schnittblumen. Kräftige, pikierte Pflanzen sind ab Mitte Mai lieferbar: 10 Stück RM 1.-

Copf= oder Chornelken zeichnen sich durch edle Form der Blumen

★ und ein prächtiges Farbenspiel aus. Sie geben vorzügliche Toptpilanzen
ab, sind aber auch ein dankbarer, ausdauernder Gartenschmuck, da
sie völlig winterhart sind. Auf jeder Staudenrabatte sollten einige
dieser Nelken zu finden sein.
1 Siück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—
1 Sortiment von 20 Prachtsorten ... RM 9.—

Großblumige Edelnelken. Junge Pflanzen für Topfkultur, 1 St. RM 1.

Dangenelken Feuerkönigin. Die grasgrünen Blätter bilden einen schönen Grund, von dem sich die zahlreichen, köstlich duftenden, dunkelroten Blütenbüsche abheben. Beliebter Balkonschmuck. Kräftige Pflanzen mit Topfballen ab Mai lieferbar. 1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 35.—

Landnelken. Bunte gefüllte, überwinterte Pflonzen.
1 Stück RM 0.15 100 Stück RM 12.—

Steinnelken siehe Seite 150

Deutsche Remontantoder immerblühende Pelken

Sie können während des Sommers im Garten gepflegt werden. Ende August in Töpfe gepflanzt und auf hellem Standart im mäßig warmen Zimmer aufgestellt erfreuen sie während der Wintermonate durch reiche Biülenpracht.

Agadir. Eine Schnittsorte ersten Ranges. Die Blütenfarbe ist leuchtend dunkelrosa.

Andenken an Gustav Jesche. Prächtiger Winterblüher, in bezug auf Wuchs, Blütengröße und Blühwiltigkeit unübertrefflich.
Edelweiß. Beste großblumige weiße Schnittsorte.

Europa. Eine Zukunftssorte mit gesundem Wuchs, intensiv lachsfarben. Langstielig und reichblühend.

Faute Merle. Herrlich dunkelamarantrot, widerstandsfähig und durch feste, lange Stiele für Schnittblumengewinnung besonders geeignet. Herbstzauber. Lachsrosa, rehr reichblühend. Varzüglich für Winter-

Rakete. Leuchtend lachsrote, großblumige, gesunde und wüchsige Sorte. Kräftige junge Pflanzen 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Zwiebel- und Knollengewächse

Die Zwiebeln bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beigepackt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.

Amaryllis vittata hybrida

Riesenblumiger Ritterstern. Prächtige Spielarten, die sich durch riesige Blüten und große Blühwilligkeit auszeichnen, dabei leichtzu kultivieren sind. Blühbare Zwiebeln 1 Stück RM 4.— 10 Stück RM 35.—

Amaryllis formolissima

Schönste Sorte zum Treiben, die prächtige dunkelrote Blumen bringt. Sie kann während des Sommers im Garten kultiviert werden. Kräftige Zwiebeln 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—



Chabaudnelken. Mit köstlich duftenden großen Blüten, deren gute Form es mit jeder Edelnelke aufnimmt 10 Stück RM 1 .-100 Stück RM 9 .-



Deutsche Remontant-Nelken. Prächtige Schnittnelken für den Winter 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Begonien 135

Blumenschmidts riesenblumige Unollen - Begonien

Einzigartig in Blütengröße und Farbenpracht. **Zum Versand kommen nur Knollen I. Größe.** Versand von Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigefügt

jeder Sendung beigefügt

Gefüllte riesenblumige Knollen-Begonien. Naturgemäß

trägt jeder Blütenstiel eine männliche, gefüllte Riesenblume
und zwei weibliche einfache Blumen. In Farbenmischung.

1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20 100 Stück RM 20.—
In scharlach, orange, rosa, weiß oder gelb

1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.60 100 Stück RM 24.—
Einfache riesenblumige Knollen-Begonien. In Farbenmischung. 1 St. RM 0.18 10 St. RM 1.60 100 St. RM 14.—
In scharlach, orange, rosa, weiß oder gelb

1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.90 100 Stück RM 18.—
Einfache riesenblumige gekrauste Knollen-Begonien.
Auffallend schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, feingekrausten und gewellten Blüten. In Farbenmischung
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.60 100 Stück RM 14.—
In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb und orange
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.90 100 Stück RM 18.—
Narzissenblütige Knollenbegonien. Die Schönheit dieser
Blumen gibt sich nicht nur in den besonders schönen
Farbtönen zu erkennen, sondern vor allem auch in der
Eigenart der Blütengestaltung. In Prachtmischung lieferbar.
1 Stück RM 9.—
Ampelbegonie, Begonia hybrida pendula fl. pl. Lange,

Ampelbegonie, Begonia hybrida pendula fl. pl. Lange, biegsame, dicht mit schmalen, dunkelgrünen Blättern besetzte Triebe tragen große Mengen reizender, locker gefüllter Blüten in zarten Farbtönen. Kräftige Knollen, weiß, gelb, rosa oder rot blühend.

1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.— 100 Stück RM 25.—
Begonia Bertinii hybrida compacta. Neue, überreichblühende Gruppenbegonie mit niedrigem Wuchs. Leuchtend karminscharlach und zartlachsrasa. Mit Asparagus Sprengerii zusammen eine prächtige Bepflanzung von schattiggelegenen Fenster- und Balkonkästen.

1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.—

Bielblumige gefüllte Gruppen-Begonien

Die vielblumigen Begonien sind ausgezeichnete Gruppenund Einfassungspflanzen, weil ihre kleinen, dichtgefüllen Blumen in einer solchen Menge erscheinen, daß sie einen geschlossenen, farbenstarken Büßenbusch bilden. Vor-trefflich eignen sie sich auch zur Balkonkastenbepflanzung.

treflich eignen sie sich auch zur Balkonkastenbepflanzung.

Ami Jean Bart, kupferfarbig, gut gefüllt
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—
Flamboyant (Feuerflamme) brennendrot (7,5 rafre), eine der besten Gruppensorten. 1 St. 0.40 10 St. 3.50 100 St. 30.—
Frau Helene Harms, bringt Unmengen schöner goldgelber Blüten (2gal. 1 St. RM 0.45 10 St. RM 4.— 100 St. RM 38.—
Wilhelm Eysser. Sehr zu empfehlende Sorte, mit etwas größeren Blumen, orange (7,6,5 pa).
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.—
Frau Richard Gallé. Neuheit. Außergewöhnlich reichbühend. Von der dunklen Belaubung heben sich die chamoisfarbigen, mit kupferrot durchflossenen Blüten wunderbar ab, Vorzüglich für Gruppen und Balkonkästen u. auch für Topfkultur. 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.50



Gefüllte Knollen-Begonie

, 10 Stück RM 2.20





Gekrauste Knollen-Begonie 10 Stück, gemischt RM 1.60



Gruppen-Begonien Frau Helene Harms, auffallend durch die Menge ihrer goldgelben



Calla Friesdorfer Bastard. die tütenförmigen, weißen Blüten sind 1 Stück RM 1.75 extra groß



Naegelia zebrina discolor. Einzelfingerhutähnlichen gelben blüten stehen in reicher Fülle über dem braungrünen, samtigen laub 1 Stück RM 0.45

Calla

Calla aethlopica. Beliebte und bekannte weiß-

blühende Sorte Pflanzen in Töpfen. . . . 1 Stück RM 1.25 Trockene Knollen . . . 1 Stück RM 0.80

Calla Friesdorfer Bastard. Eine Neuzüchtung, die eine unserer empfehlenswertesten Zimmerpflanzen darstellt. Sie bringt rein-weiße, edelgeformte Blumen Kräftige Topfpflanzen. . . 1 Stück RM 1.75

Calla Perle von Stuttgart. Sehr empfehlens-wert, da überaus reich- und lange blühend, Wuchs niedrig 10 St. RM 9. 1 St. RM 1.—

Calla Elliottiana. Hat grüne, gelbpunktierte Blätter und tiefgelbe Blüten 1 Stück RM 1.25

Gesneria hybrida macrantha

Zeigt prächtige, scharlachrote, langgeröhrte Blüten. Schöne Zimmerpflanze Kräftige Knollen 10 St. RM 4.50 1 St. RM 0.50

Oralis esculenta

Der vierblättr. Glücksklee bringt eine Unzahl schöner karminroter Blüten. Er eignet sich außer zur Topfkultur vorzügl. zur Beeteinfas-sung 100 Brutknöllchen 6.— 10 Stück 0.75

Glorinien

Gloxinia crassifolia erecta. Extra groß. blumige Prachtsorten mit aufrechtstehenden Blüten. Kräftige Knollen (Januar/Mai lieferbar) 100 St. RM 32.— 10 St. RM 3.60 1 St. RM 0.40

Gloxinia hybrida imperialis (Koiser-Gloxinien) mit weichen, biegsamen Blättern. Widerstandsfähigkeit und ganz besondere Reichblütigkeit zeichnen sie aus. Kräftige Knollen 100 St. 32.— 10 St. 3.60 1 St. 0.40

Hyacinthus candicans

Der Blütenschaft der Riesen-Hyazinthe wird einen Meter hoch und höher. Die Blütevord einen weter noch und nöher. Die Blüte-zeit fällt in die Monate Juli und August. Vor dunklen Koniferengruppen wirken die hohen Blütenstände besonders schön Starke Zwiebeln . . . 100 Stück RM 40.— 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

Paegelia zebrina discolor

Eine prächtige Gesneriaart, die durch ihre schönen, außen feuerrot, innen gelb mit braunen Punkten gefärbten Blüten wirkt. Die Blätter zeigen auf saftiggrünem Grunde dunkelbraune Zeichnungen, die ihnen ein sammetartiges Aussehen verleihen. Kräftige Rhizome 10 Stück RM 4.— 1 Stück RM 0.45

Großblumige Canna
Canna sind ein äußerst starkfarbiger, wirkungsvoller Blumenschmuck für größere Garten- und Parkanlagen. Die nachstehend aufgeführten Prachtsorten zeichnen sich durch reiches Blühen, edle Form und schöne Farben aus. Die Höhe ist am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Im zeitigen Frühjahr in nahrhafte Erde in etwa 12 cm weite Töpfe pflanzen, anfangs mäßig, mit fortschreitender Entwicklung etwas feuchter halten, im Zimmer oder Mistbeet vorkultivieren. Nach erfolgter Abhärtung, geschieht Mitte Mai das Auspflanzen ins Freie.

Blumenschmidts prächtige Canna=Sortimente

f. Einzelgruppen- u. Beetpflanzung.

Es sind stets solche Sorten zusammen-genommen, die gleichzeitig blühen, sich durch gesunden Wuchs auszeichnen u. in den Farben prächtig zusammenstimmen.

Namen ... RM 3.50 schöne rotlaubige Sorten mit

10 schöne grünlaubige Sorten mit Namen ... RM 6.50

20 rot- und grünlaubige Pracht-sorten mit Namen . RM 10.—

Alfred Conard, lichtorangescharlach (65 ga/la), Ränder rosa (8 la). Blatt grün, 80 cm 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Befrelung, orangescharlach (5/5,5 ra), reich-blühend. Blatt saftiggrün, 90 cm 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0 80

Dr.-Ing. Dürr, dunkellachsrosa (8 la), orange (7,5 la) durchflossen, Blatt grün. Reichblühend. 70 cm. 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.— Dr.-Ing. Robert Bosch. Leuchtendorange scharlach, prachvolle große Rispe. Blatt grün. 120 cm. 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Felix Ragout, früh- und reichblühend, rein-goldgelb. Laub grün. Höhe 120 cm 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Feuerzauber. Sehr kröftiger Wuchs und große Blütenrispen zeichnen sie aus. Scharlach-zinnober (7/7,5 na) Laub rot, Höhe 130 cm 10 Stück RM 8.— 1 Stück RM 0.90

10 Stück RM 8.—

10 Stück RM 0.90

Gartenschänhelt, kräftig rosa (8 nc), großblumig. Blatt grün, 110 cm 10 St.9.—

15 t.1.—

Garteninspektor Neßler, kapuzinerorange (5,5 ra), Blatt heillbraun. Reichblühend, 80 cm 10 Stück RM 6.70

Goldener Adler, große goldgelbe Blumen, Laub grün, 120 cm 10 St. RM 7.—

1 Stück RM 0.70

J. B. van der Schoot, goldgelb (2 pa) mit scharlachroten (7,5 ra) Tupfen. Blatt grün, 100 cm . 10 Stück RM 6.50

Libration, leuchtendlachs (6 ra/5,5 pa), sehr frühund reichblühend. Blatt grün, Höhe 70 cm 10 Stück RM 10.—

1 Stück RM 10.—

1 Stück RM 10.6

Liebesglut, eine der schönsten Sorten, deren ★ weilleuchtende scharlachrote Blüten sich vom braunroten Laubwerk gut abheben, 150 cm

braunroten Laubwerk gut abheben, 150 cm 10 Stück RM 11.— 1 Stück RM 1.25 Louis Cayeux, sehr großblumig, dunkellochs-rosa (7/7,5 na), Laub grün, Höhe 120 cm 10 Stück RM 8.— 1 Stück RM 0.90

Präsident, sehr großblumig, leuchtendrot

★ (7,5 po/8 pc). Blott grün, 130 cm
10 Stück RM 7.50

R. Wallace, leuchtend kanariengelb [2 la/ea],

R. Wallace, leuchtend kanariengelb (2 la/ea), sehr großblumig, reichblühend. Blatt grün, 90 cm. 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70 Stuttgartia, leuchtendscharlach (7 ra), Ränder leuchtendlachs gefleckt (6 ra). Blatt grün, 150 cm. 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70 Tausendschön, zartrosa, (7,5 ga innen 2 ga getönt) Laub dunkelgrün. Höhe 70 bis 80 cm 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Tirol, lachsrosa (7/8 ga), Laub braun, Höhe 130 cm 10 Stück RM 5.— 1 Stück RM 0.60 Vorwärts, feurigscharlach (7/7,5 ra), Laub dunkelbraunrat, 100 cm 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Walhalla, galdarange (5,5 ra), Blatt braun. Sehr

Walhalla, goldorange (5,5 ra), Blatt braun. Sehr ★ schöne Sorte, 130 cm 10 St. 6.50 1 St 0.70



Canna-Gruppe, aus besten Sorten unserer Wahi zusammengestellt 10 Stück RM 6.50 100 Stück RM 60.—





Lilium regale, eine der größten und schönsten Lillengsten . 1 Stück RM 0.70



Lilium tigrinum 1 Stück RM 0.50



Lilium candidum 1 Stück RM 0.60

Lilien

Lilien sind anspruchslos, sie können jahrelang auf ihrem Platze stehen bleiben. Deshalb sollten einige Vertreter dieser köstlich duften-den, farbenprächtigen Arten in jedem Garten den, farbenpro zu finden sein.

zu inden sein.

Lilium auratum, Goldbandlille. Versand vom Januar bis Frühjahr. Die Blüten dieser herrlich duftenden Lilie sind weiß. Die Blumenblätter, von einem goldgelben Mittelstreifen durchzogen, zeigen purpurrote Flecken. Zur Topf- und Freilandkultur

10 Stück RM 14.—

1 Stück RM 1.50

10 Stück RM 14.—

11 Stück RM 14.—

12 Stück RM 14.—

13 Stück RM 15.0

13 Stück RM 15.0

14 Stück RM 15.0

15 Stück RM 14.—

15 Stück RM 15.0

10 Stück RM 14.—

Lilium lancifolium album, reinweiß

10 Stück RM 12.—

1 Stück RM 1.25

"roseum, rosa mit dunkelroten Tupfen . 10 St. 12.—

1 St. 12.5

"rubrum, hellrot mit dunkelroten roten Tupfen 10 St. 12.—

Martagon, einheimischerote Türkenbundlilie

10 St. RM 4.50

1 Stück RM 1.50

Lilium regale
Die Königstille ist eine neue Sorte, deren
Blütenschäfte 100 bis 150 cm hoch werden und
große, wohlriechende Blüten tragen, die
innen weiß, außen zartrosa gefärbt sind.
Blühbare Zwiebeln 105t RM 6.50 1 St. RM 0.70
Lilium testaceum (Isabellinum). Die
Nankinglilie erreicht 100 bis 160 cm
Höhe und bringt Blüten von eigenartiger
Schönheit, die isabellenfarbig, nankinggelb überhaucht sind
10 Stück RM 20.—
1 Stück RM 2.50
tenulfallum. Sibirische Korollenlille. Lilium regale

tenufolium. Sibirische Korallenlille. Bringt über schmolen Blättern eine große Anzahl scharlachroter, zierlich hängender Blüten 10 Stück RM 9.—

1 Stück RM 1.

10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.— tigrinum, Tigerillie, dunkelorange mit schwarzen Punkten 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50 , ft.pl., gefülltblühende Tigerlille, hellorange, schwarz punktiert 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50 splendens, einfach, leuchtend-orange, schwarz punktiert 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

umbellatum, Feuerlilie 10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

Maiblumen

Lieblich duftende und leicht zu kultivierende Zimmerpflanzen für den Winter. Zur Zimmer-treiberei von Januar an empfehlen wir:

Maiblumen-Treibkeime. (Ende November

Maiblumen - Treibaeth bis April lieferbar.) Die Keime werden zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt und im warmen Zimmer zur Blüte gebracht 100 St RM 10.— 10 St. RM 1.20 Maiblumen - Pflanzkeime. Für den Garten 100 Stück RM 4.— 10 Stück RM 0.50

Montbretien

Reizender Gruppenschnuck mit graziösen eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar und von besonderer Blühfreudigkeit. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hochstämmigen Rosen oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen, aber auch als Schnittblume von reizvoller Eigenart.

Montbretia crocosmiaeflora, orange 10 Stück RM 1.-1 Stück RM 0.15

> Feuerkönig, großblumig, leuchtend-10 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.15

Feuerstern, leuchtendrot 10 Stück RM 1.20 1 Stück 1 Stück RM 0.15

George Davison, hellorange und

10 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.15

Gerbe d'or, reingelb 10 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.15

★ Feinste Mischung 100 St. RM 8.— 10 St. RM 1.10

Arginea maritima Rote Meerzwiebel

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen.

Starke Zwiebeln 10 St. RM 9.- 1 St. RM 1.-



Lilium testaceum, auch Isabellen-Lilie genannt 1 Stück RM 2.50



Montbretien - Mischung. eleganten Blütenrispen sind lange haltbar 10 Stück RM 1.10



Maiblumen 10 St. 0.50 100 St. 4 .-



Amalfi mit salmrosa Riesenblüten (Neuheit) . . 1 Stück RM 2 .-



Zauberflöte (Beschreibung siehe Seite 139) 1 Stück RM 0.50



Württembergia. Beschreibung siehe Seite 139 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Blumenschmidts großblumige Gladiolen

Der Züchterfleiß hat in der Entwicklung der Gladiolen in den letzten Jahren Wundervolles vollbracht: Immer längere Blütenrispen mit immer zahlreicheren und größeren Einzelblumen, deren reichhaltiges Farbenspiel sellene Reinheit und große Wirkungskraft besitzen. Der Flor ist von großer Ausdauer, einmal durch den Sortenreichtum, der viele aufeinanderfolgende Blütezeiten in sich schließt, und zum anderen durch die Langlebigkeit jedes einzelnen Blütenschaftes. Jede Knospe öffnet sich nach und nach bis zur letzten, selbst als Schnittblume in der Vase gibt sich die Gladiole nicht eher zufrieden, bis die letzte Knospe ihrer vollbesetzten Rispen erblüht ist. Vierzehn Tage und länger kann man an solch einem Strauß seine Freude haben. Es gibt keinen festlicheren Schmuck für kleine und große Räume, ja selbst für Staatssäle und Kirchen, als die in allen Farben leuchtenden Blütenschäfte der Gladiolen.

Gladiolen : Elite : Sortimente

5 Stück in 5 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem farbenspiel. . RM 1.60
10 Stück in 10 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem farbenspiel . . RM 3.—
25 Stück in 25 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem Farbenspiel . . RM 6.—
100 Stück in 25 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem farbenspiel . . RM 22.—

Mischung besonders großblumiger Sorten, Extra-Auslese 5 Stück RM 1.20 10 Stück RM 2.20 100 Stück RM 17.-

EINE PRACHTGRUPPE: 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen u. 60 Montbretten, ausreichend für ein Beet von 2qm, einschl. Ver-packung u. Porto innerhalb Deutschlands RM 9.—

GROSSBLUMIGE GLADIOLEN BESTE SORTEN GEMISCHT 5 Stück . RM 0.75 25 Stück . RM 2.80 10 Stück . RM 1.40 100 Stück . RM 9.—

Die Buchstaben hinter den Sortennamen bedeuten: f-früh-, m-mittelfrüh-, s-spätblühend Für die angegebenen Preise werden Knollen I. Größe geliefert

Weiße Spielarten

Alpenschnee m. Sehr schöne, reinweiße Blütenrispen 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20 Geheimrat Duisberg s. Großblumig, hoher Wuchs, weiß 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.— Königin Luise s. Mit 1. Preis ausgezeichnete, reinweißblühende Prachtgladiole mit lichtgrünem Schlund. Sehr großblumig 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.40

1 Stück RM 0.30
Lieschen Schmoll f. Alabasterweiß
1 Stück RM 0.20
10 Stück RM 1.80

1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Mutter Pfitzer m. Hervorragende Neueinführung von großer Zukunft, Die feingekräuselten, großen Blumen sind zart cremeweiß, grünlich gefönt 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ Polareis f. Schnittsorte, die sehr stark wächst und Ihre reinweißen Blüten sehr früh zur Entfaltung bringt 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—

Signora P. Radaelli m. Auffallende Forbensorte, cremeweiß mit scharlachroten Flecken 1 Stück RM 0.20

Weißer Riese m. Eine der dankbarsten weißen Bindesorten, herrliche Rispen, besetzt mit enorm großen Blumen 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.—

Rosa Spielarten

*Amalfi f. Neuheit 1939. Bringt Riesenblüten edelster Form von etwa 16 cm Durchmesser. Paradesorte I. Ranges. Salmrosa (7 ia) mit orangerot (7 ra) bemalt. Erhielt Wertzeugnis 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

Amerika m. Bekannte, prachtvolle Sorte, zart-fleischfarbig rosa, leicht filo behaucht (10 ca.ea) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

- *Anna Regina f. Vorzügliche Neuzüchtung mit Blüten von zartem hellachsrosa (7 ga /7 ca ea), Schlund rahmgelb 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.—
- ★ Baden m. Riesige, edelgebaute Blütenschäfte, an denen bis 26 Einzelblüten dicht an dicht sitzen. Farbe klar Salmrosa 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50

Baron von Weinbergen s. Lachsfarbigrosa, langstielige, großblumige Massensorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Coryphée s. Besonders schöne, liebreizende Sorte, die ein Werlzeugnis erhiell, zartrosa 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20

★ Da Capo f. Mit Wertzeugnis ausgezeichen. Sehr lange Blütenrispen, zarthellrosa (8,5 ra), dunkelrosa (8,5 ga) durchflossen (s. Bild S. 139) 1 Stück RM 0.80

Halley f. Bekannte frühe Massenschnittsorte, lachsrosa (7/7,5na) 1 St. RM 0.15 10 St. RM 1.20 L. H. van Kattendijk f. Großblumig, fleisch-farbig (9,9,5 ca.ga) mit roten (B.re) Flecken 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

★ Regenbogen m. Neuheit 1939, Heilachsrosa, nach dem Schlunde zu in rahmgelb über-gehend, Lange schlanke Rispen. Vorzügliche Schnittsorte 1 St. RM 3.— 10 St. RM 27.—

★ Schwabenmädchen f. Schöne geschlossene Rispe, die bis zu 10 offene Blüten gleichzeitig zeigt. Rein rosa ohne jeden Nebenton. Eine der besten in dieser Farbe 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Seestern m. Die Blumen zeigen eine pfirsich-rosarote Farbe auf weißem Grunde mit orange-roten Flecken 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.—

Gladiolen 139



★ Sonatine m. Riesiger Wuchs zeichnet sie aus, trotzdem fallen die fast 1½ m langen Stiele nicht um. Ausgezeichnete Schnittsorte, die mittelfrüh blüht. Atlasrosa, kirschrot gestrichelt 1 Stück RM 0.25

Trudel Grotz f. Sehr große Blumen, leuchtend lachsrosa mit feurigroten Flammen 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

Zauberflöte f. Auffallend schöne Sorte, pfirsich-rosa mit roten Flecken, eine der begehrtesten Schnittsorten 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Gelbe und lachsfarbige Spielarten

Adaglo s. Vorzügliche, wetterfeste Schnittsorte, rahmarange (7,5/7 ia auf 2,5 ca), in rahmgelb übergehend. Sehr wirkungsvoller Vasenschmuck 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

*Arie s. Herrliche Sorte, aprikosengelb, mit feiner, gewebeartiger Zeichnung überhaucht. Mit Wertzeugnis ausgezeichnet 1 Stück RM 0.25

Carl Graf Chotek m. Mittelhoch, großblumig, rohmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gegefleckt (1,5 ca mit 7,5 ra/re). Eine ins Auge fallende Gruppensorte
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Do X m. Schwefelgelb, die größtblumige gelbe Gladiole . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.— Gelbe Maske f. Eine der schönsten frühen

Massenschnittsorten, rein kanariengelb 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Gelbe Vollendung m. Sehr großblumige vorzügliche reingelbe Sorte
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.— 10 Stück RM 2.—

★ Goldlack f. Beste Treibsorte, goldigorange (6 ia) mit chromgelbem (2 ia) Schlund 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Goldstaub f. Sehr frühe, reingelbe (2 a) Sorte mit edlen, weitaufblühenden Rispen 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

* Himmelster m. Erhielt Wertzeugnis I. Kl.
Dunkelkanariengelb. Schönste dunkelgelbe
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

* Kochbrunnengeist f. Kupfriglachsorange von riesiger Leuchtkraft 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Leviathan m. Riesenblumig, hellgelb 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ Nancy Hancks m. Riesenblumig, gelborange mit karminroten Zeichnungen 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Oberschlesien m. Prächtige, auffallend reine rahmgelbe Färbung. Riesige Rispen mit 8 bis 10 sich zu gleicher Zeit öffnenden Blumen 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Orangekönigin f. Herrliche Bindesorte, leuchtend aprikosenorange (3 ia), Vielfach mit Wertzeugnissen ausgezeichnet

1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.60 10 Stück RM 1.60

★ Picardy m. Besonders schöne Gladiole, prächtig lachs-aprikosenfarbig 1St. RM 0.30 10 St. RM 2.50

Prinz of Wales f. Lachsfarbig (6,5/7 la) 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20 Schwaben s Schön kanariengelb (1,5 ce/ca) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

Zauberin f. lange, schlanke Rispen. Frühe Massenschnittsorte Hellbernsteingelb m. dunkle-rem Schlund (2 ea/ga) 1 St. 0.30 10 St. 2.50

Rote Spielarten

* Anne Rahmstorff m. Feurig blutrot, sehr empfehlenswert 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 Crimson Glow f. Blutrote, schöne Schnittsorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80 Early Orange f. Feuerrot 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Flammendes Schwert f. Als Schnittsorte be-sonders geeignet, scharlach (7,5 na) 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

★ Frau R. Haniel m. Lange, kräftige Rispen schängeformter Blüten, die hellzinnoberrot gefärbt sind 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ Freude f. Frühblühende Standsorte, großblumig, zinnoberrot. Mehrfach mit Wertzeugnis aus-gezeichnet 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ Graf Zeppelin m. Hellscharlachrot, prächtig-leuchtende Farbe 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

* Hauptmann Köhl s. Von den spätblühenden roten Sorten kann man diese wohl als aner-kannt beste bezeichnen. Oftmals mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Scharlach (6,5/7 ra), 1. Preis ausgezeichnet. S dunkler (7/7,5 re) schattiert 1 Stück RM 0.40

10 Stück RM 3.50

1 Stück RM 0.40

Joh. Seb. Bach f. Riesenblumig, salmrot, eine Prachtsorte 1 Stück RM 0.40

Kassel m. Sehr auffallende neue Schnittsorte, deren große Blüten edelgeformt und weit geöffnet sind. Leuchtend hochrot, ohne Nebenfarbe . 1 Stück RM 0.30

10 Stück RM 2.70 Niebesfeuer f. Eine der besten Gruppensorten, leuchtend scharlachzinnober (7 pa/ral 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

Oberon f. Treibsorte I. Ranges. Sehr zu empfehlen. Farbe ziegelrot mit dunkler Zunge 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Pfitzer Triumph m. Eine überall mit Wertzeugnissen prämiterte Gladiole, mit edelgeformten, weitgeöffneten Blüten, gehört zu den allerbesten Sorten. Leuchtend lachszinnoberrot (7 pa/ra) 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50 Red Emperor m. Sehr empfehlenswert, glühendischarlach (6,5/7 ra) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 5 Stutzerselig f. Durch edle Form der Einzelbilden

Stuttgardia f. Durch edle Form der Einzelblüten auffallend, sehr großblumig. Glühendrot (6,5/7 ra) 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

1 Stück RM 0.25

Wolfgang v. Goethe f. Enorm große Blumen, kräftig salmrot (7,5 ca/na) scharlachbeleuchtet. Ihre Farbenschönheit und ihr starker Wuchs hebt sie hervor 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20

Württembergia s. Aufsehenerregende, spätblühende Sorte, deren Blüten abgeschnitten besonders haltbar sind. Leuchtend mennigrot mit zartcremefarbigen Flecken
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Schwarzbraune Spielarten

Empress of India m. Sehr beliebte Sorte, dunkelkastanienbraun (8,5 re) 1 Stück RM 0.15

Marokko m. Eine der dunkelsten Gladiolen, tiefsamtigdunkelrot, fast schwarz, keinerlei Zeichnung. Eine beachtenswerte Neuheit 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Schieferfarbige Spielarten

Garteninspektor V. Berger s. Aparte Färbung, kupfrigrosa (7,5/8 ia) in schleferblau (10 ge/ic) übergehend 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.— L. van Beethoven m. Seltene, aparte Färbung, violett (9,5/10 ge/ic) mit weinrot (8 9 ic). Besonders als Raumschmuck geschätzt 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

1 Stuck KM 0.60

Maria Stuart m Einzelblüt, sehr groß. Wundervolle farbtönung. Schieferfarbig (9,5ia), kupferrot (9,5 pej durchflossen 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.— Wittelsbach m. Rein karminviolett, großblumig, langrispig 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Nancy Hancks 1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.80




Da Capo 1 Stück RM 0.80



Pfitzers Triumph 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50



Picardy 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50



Gladiolen

Veilchenblau m. Hervorragende Sorte, sehr schön dunkelveilchenblau 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50





1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

★ Blauer Herold f. Ausgezeichnete, sehr frühe
Sorte, deren Rispen stels aufrecht stehen.
Lavendelblau (11 ia), außen veilchenblau (11 re),
geflammt . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Blaue Schönheit m. Lavendelblau mit veilchenblau durchflossen, Wertzeugnis I. Kl.
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Blauer Triumphator m. Mit Wertzeugnis
I. Klasse ausgezeichnet, sehr großblumig, hellblau
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

I. Klasse ausgezeichnel, sehr grobblumig, heilblau 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70 Gräfin Livia Chotek m. Vorzügliche neue Schnittsorte. Die Rispen stehen auf straffen Stielen. Hellblau mit lavendelfarbigen Flecken im Schlund. Eine Farbenharmonie von seltener Schönheit 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.20 Herzogin von York m. Prächtige, dunkelblaue Blumen . . 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

**Pelegrina f. Eine wundervolle, großblumige Sorte, frühblühend. Rein dunkelveilchenblau (11,5)12 pelre) mit samtigem Schein. Die schönste dunkelblaue Gladiole der Welt 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50 Veilchenblau m. Hervorragende Sorte, sehr

10 St. RM 3.50



Eine sehr frühblühende Klasse, deren Blüten zwar nicht die Größe der übrigen Gladiolenklassen erreichen, dafür aber reizende, zarte Farbentöne besitzen. Sie erblühen wesentlich früher und sind für Bindereizwecke sehr gefrüher und sind ich sucht. In Prachtmischung. 100 Stück RM 9.—



Domino 1 Stück RM 1.50

Bukarest 1 Stück RM 1.50

Wlumenschmidts

Vom einfachen Dahlienblühen in den Gärten unserer Voreltern haben sich diese Sternblumen durch viel Liebe und Sorgfalt zu den schönsten Edeldahliensorten unserer heutigen Gärten entwickelt. An Form und Farbenschönheit, an Größe und edlem Wuchs übertrifft immer eine Sorte die andere und es ist schwer, diese oder jene als schönste ihrer Art bezeichnen zu wollen. Da muß der Geschmack jedes einzelnen maßgebend sein, um sich das auszusuchen, was am besten in die Harmonie seines Gartens paßt. Unser Sortiment enthält nur die allerbesten Gruppen- und Schnittsorten, die ihre stroffgestielten Blüten frei über dem Laube tragen. Das Sortiment wird jedes Jahr neu überprüft und durch nur hervorragende Neuheiten ergänzt. Wir versenden ungeteilte, gesunde Landknollen, doch kann es varkommen, daß von manchen Sorten die Knollenvorräte nicht ausreichen, um die Nachfrage zu decken. Wir werden uns dann erlauben, von Mitte Mai ab Jungpflanzen mit Topfballen für Zweidrittel des Knollenpreises zu liefern. Die Jungpflanzen entwickeln sich schnell und bringen noch im gleichen Sommer einen reichen Flor.

Dahlien-Sortimente nach unferer Wahl

Farbenschönheit und Harmonie der Sorten untereinander zeichnen die Zusammenstellungen nach unserer Wahl aus. Außerdem aber sind sie auch noch besonders preiswert und ermöglichen deshalb eine reiche Bepflanzung für wenig Geld, Es kommen nur ungeteilte, gefunde Landknollen jum Berfand

Gefüllte,	großbl	lumige	oder B	all-D	ahll	en	Œ	6					10	Stück	in	10	Sorten	RM	4.25
Liliput- o	der Po	mpon-	Dahllen	"	"			-	11/2	×			100	"	11	20	**	"	40
Kaktus- o	San Ed.	N'n-	11-11			3	1						100	11	"	20	"		4.25
MUKTUS- O	" "		11										100		"	10 25			4.25
"	" "		,, dabe	i ne	ere	un	nd	ne	ue	120	0 .		100		"	50	"	11	60
Kaktus-H	ybrid-	oder :	,, neue	dahl	en	01	1				1		10	"	"	10	**		12
"	"	**	,	, dal			-	2 1		90			100	11.	"	25	"	11	40
Einfache 2	"	"	-	, nei	est	9 .	er			eu	185	10	100		"	10	"		60
Einfache 7	Zwerg-	oder													11	6	"	11	4.25
L. Maria	-	-	"		"	100	-	1		*	* 1		100	"	11	6		0.0	40.

Denaufnahmen 1938/1939

- * Aufrecht. Edelgeformte Kaktusdahlie, die ihre dunkelroten, karmin überhauchten Blüten auf festen Stielen trägt. 120 cm. 1 Stück RM 1.20
- * Ballegos Surprise. Eine preisgekrönte weiße Kaktusdahlie von hohem Wert. Schnitt- und Gruppensorte. 130 cm. 1 Stück RM 2.-
- * Bukarest. Kaktusdahlie von vorzüglichem Bau der Blumen, die leuchtend korallenrote (6,5 le/7re) Färbung zeigen. Schnitt- und Gruppen-
- sorte. 100 cm 1 Stück RM 1.50

 **Domino. Schwarzrote Blüten mit weißen Spitzen werden von dieser Schmuckdahlie aufrecht getragen. Sie hat gedrungenen Wuchs u. ist eine vorzügl. Gruppensorte. 80 cm. 1 St. 1.50



- ★ Festung Landsberg. Schmuckdahlie, deren am Grunde purpurrot gefärbte Blüten weiße Spitzen zeigen. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 1.20.
- Spitzen zeigen. Hohe IW cm. 1 Stuck RM 1.20

 * Florian Geyer. Eine vorzügliche Schmuddohlie, die sich sehr früh mit großen glühendroten (7,5 ra) edelgeformten Blüten bedeckt. Für Gruppen und Schnitt gleich gut.
 Höhe 120 cm. 1 Stück RM 2.50

 * Gartendirektor Korte. Eine Koktusdohlie mit schönen karminroten, weißgeränderten Blüten. Gute Schnitt- und Gruppensorie.
 Höhe 110 cm. 1 Stück RM 1.—

★ Jung-Deutschland. Schmuckdahlie von hahem Wert. Die Blumen zeigen ein helles, auffallendes Zinnoberrot. Herrliche Gruppensorte.
Höhe 80 cm. 1 Stück RM 1.50

★ Lutz Severin. Außerordentliche Reichblütig-

★ Malchin. Eine sehr aparle Kaktusdahlie, deren wohlgeformte Blüten tietblaüdila gefärbt sind. Reichblühend. Höhe 140 cm. 1 Stück RM 1.—
 ★ Märkische Heide. Riesenblumige Schmuckdahlie mit prächtigen lichtrosa (8,5 ea) (8,5 ca) Blumen auf gelbem Grunde (1 na). Höhe 100 cm. 1 Stück RM 2.—. Abbildung siehe Seite 140.
 ★ Ostpreußen. Sehr schöne, porzellanrosa (8,5 ca) ea Mittel ca/ga) gefärbte Kaktusdahlie, die als Schnitt- und Gruppensorte gleichen Wert hat. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 1.25
 ★ Phoebus. Kaktusdahlie von großer Zukunft, deren hellorange Blüten (6,5/7,5 ra, Spitzen in 6,5 la auslaufend) vorzügliche, haltbare Schnittblumen geben. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.20
 ★ Saarlands Helmkehr. Diese Kaktusdahlie ist eine verbesserte Andreas Hofer. Die edelgeformten Blumen sind glühend lachsrosa (1,5 ga nach außen 9 ga) mit Amethysthauch. Höhe 140 cm. . . . 1 Stück RM 1.50
 ★ Ueberraschung. Kaktusdahlie. Die edelgeformten, flachen Blumen haben eine weiße Grundtarbe, die mit zartem lila übergossen ist. Sehr zu empfehlende Schnitt- und Gruppensorte. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.50
 ★ White Abundance. Großblumige Riesenschungkdahlie von reinweißer Farbe, die sehrempfohlen werden kann. Höhe 120 cm. 1 St. 1.20



Florian Geyer . . . 1 Stück RM 2.50



Pompon-Dahlie





Volkskanzler . . . 1 Stück RM 1.-

Gefüllte kleinblumige Liliput- oder Pompon-Dahlien

- ★ Chamoisröschen. Herrliches Chamois (5,5a), in lachsrosa (6ga/ca) übergehend. Höhe 100 cm 1 Stück RM-0.50 Cheerfulnees. Stark gelb (2na), Spitzen scharl. (7,5 re). Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45 Dr. Hirschbrunn. Kupferrosa (9,5 ia/6 ga). Sehr reichblüh. Sorte. Höhe 90 cm. 1 St. RM 0.45 Effekt. Brennendscharlach (7,5 ra). Ungeheuer Goldkind. Lichtgelb (1 ia/la). Reichster Blüher, schön. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.45

Lachtäubchen. Lilarosa 19,5/10 galauf weißem Grund. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.45 Mercury. Rosalila. Unterblätter weiß. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.45

Mohrenkind. Schwarzbraun (8,5 pn). Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.45 Röschen. Leuchtendbrillantrosa (9ga). Schöne Schnittdahlie. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.45 Schnittdahlie. Höhe 80 cm.

Sentra. Kormesin mit weißen Spitzen
Höhe 90 cm. Stück RM 0.45
Sunset. Blumen leuchtendorangerot (6pa)nal,
Reichblühend. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45

Weiße Pomponkönigin. Reichblühend,
feine Schnittsorte. Höhe 100 cm. 1 St. RM 0.45

Gefüllte großblumige oder Ball-Dahlien

* Antenne. Stark goldgelb (2 na), Spitzen mit lichten rötl (7 ra) Streif. Höhe 90 cm. 1 St.RM 0.45 Apollo. Lachsorange (5/6/a/7 na). Blume mittelgroß. Reichblüh. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.50

Brillant. Leuchtendkirschrof (9,5 pa/ra), groß-blumig, reichblüh. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.50 Centifolia. Lichtpurpurrosa (10 gc). Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45 Höhe 90 cm. 1 Stuck KM 0.45

Die Jungfräuliche. Großblumig, reinweiß. 1 Stück RM 0.45

Edler Mohr. Tief schwarzbraun (8,5 pl/pn), reichblühend. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.45

Glanzstar. Großblumig, purpur (8,5/pre). Rücks. Ilia (9,5 ra). Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.45

Goldsprudel. Stark goldchrom (1 na) 1 Stück RM 0.45

Goldsprudel. Posetten Dahlie. leuchtend.

Schneeball. Reinweiße, schöne Schnittdahlie. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.45 Vulkan. Dunkelscharlach, reichblühend.

Vulkan. Dunkeischarlach, Feichburena.
Höhe 70 cm. 1 Stück RM 0.45

★ Wien. Cremefarben (1 ca/ia), Iila (10,5 ga/ca)
getuscht. Gutgefüllt, reich- und trühblühend.
Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45

★ Wilhelm Furtwängler. Leuchtendviolettrot
(8/8,5 ra), reichblüh. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.45

★ Weiße Schöne. Weiß mit feiner Iila Tönung,
dichtgefüllte haltb. Blüten. Höhe 60 cm. 1 St. 1.50

Einfache Iwerg- (Mignon-) Dahlien

Mignon-Dahlien tragen einfache, anemonenähnliche Blumen und überschütten damit in reicher Fülle das schöne Laubwerk. Der Wuchs ist niedrig und kompakt, weshalb Mignon-Dahlien zur Anlage von Gruppen, Beeten, sowie als Vorpflanzung ideale Verwendung finden — sie sollten sich deshalb als Farbenspender im Garten immer mehr einbürgern.

Höhe 50 cm ... I Stück RM 0.45
De Mient, dunkelrot (7,5/8 ri). Höhe 60 cm 1 Stück RM 0.45
Lady Alleen, rosa (9,5 ia) mit brauner (8,5 re)
Mitte. Höhe 40 cm . . . 1 Stück RM 0.45
Philine, blutrot, sehr reichblühend.
Höhe 50 cm . . . 1 Stück RM 0.60

Regina coeli 1 Stück RM 1.20



Münchener Blut Stück RM 2



Herbststern 1 Stück RM 0.80



Laetare, köstlicher Schalenschmuck

Echte Haktus= oder Edeldahlien

- * Altmark. Rosa mit lila Schein (10 ca/ga). Riesenblume auf festem Stiel. Erstrangige Schnitt- u. Gruppens. Höhe 110 cm 1 St. RM 0.80

Befreiung. Riesenblumig, vorzüglich für Gruppen und Schnitt. Leuchtendscharlach (7 re). Großblumig, straffe Stiele. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.50 Edwin Fischer. Leuchtendkanariengelb 11 ga lat, große prächtige Blume, früh- und reichblühend. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

reichblühend. Höhe 130 cm 1 Stück RM U.6U

Ehrenpreis. Rosa (9,5 ia/ga) mit orange (6,5 ne) Mitte. Sehr aparte Färbung. Höhe 120 cm . 1 Stück RM 0.50

Ellinor v. d. Veer. Safinrosa (10 ia/10,5 ea), riesenblumig, Gruppensorte I. Ranges. Höhe 130 cm . 1 Stück RM 0.45

Erlösung. Milchweiß. Große, gutgefüllte, sehr haltbare Blüten. Beste Schnittahlie, besonders für Kranzbinderei. Höhe 140 cm 1 Stück RM 1.50

Feueropal. Vornehme Blütenform zeichnet sie aus. Leuchtendhochrot. Früh und reichblühend. Höhe 110 cm. . . 1 Stück RM 0.60

blühend. Höhe 110 cm... 1 Stück RM 0.60
Frau Käte Reuter. Prachtvolle Sorte zum
Massenschnitt. Bringt außergewöhnliche
Mengen großer, auf festen Stielen stehender
Blüten. Lachsrosa (Bea) auf gelbem (1,5:21a)
Grund. Höhe 140 cm... 1 Stück RM 0.60
Frau Ida Mansfeld. Gelblichgrün (1 na).
Eine der besten gelben Dohlien, Höhe
120 cm... 1 Stück RM 0.50
Frau Lotte Heitmann. Lachsrosa (8,5 ga
auf 5 ga Grund). Sehr schön, früh- und reichblühend. Höhe 120 cm... 1 Stück RM 0.45

Frau Marie Heinemann. Ungeheuer blüh-willig, abgeschnitten sehr haltbar. Hellila (10 ea) mit gelbem Nagel u. gelber Mitte. Eine sehr gute Sorte. Höhe 120cm 1 Stück RM 0.50 ★ Frau Meta Wagschal. Dunkelgoldgelbe 11 na ia get, nach außen rotgefönte (3/4 go) Riesenblumen. Höhe 120 cm 1 Stück RM 1.20

kiesenblumen. Hohe 120 cm 1 Stück RM 1.20

★ Frau Oberbürgermeister Bracht. Vornehme form, reichblühend, großblumig. Hellgelb (1 ca la). Höhe 130 cm 1 Stück RM 1.—
Frau Trude Halm. Reinrosa (7,58,5 ca) mit hellerer (1 ca la) Mitte. Gruppensorte. Höhe 70 cm. 1 Stück RM 0.45
Friedensengel. Edle form, hochaparte förbung und lange Stiele zelchnen diese Sorte aus. Hellzitron (1 ca) mit hellia Spitzen und gelbem Nagel. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

★ Glücksburg. Die lockeren Blumen sind wetterfest und werden von widerstandsfähigen, dicken Stielen getragen. Die farbe ist lachs, in feuerrot übergehend, und wirkt bei Licht besonders feurig. Höhe 150 cm

Greta Garbo. Kräftig lila (10,5 ga), geweilte Petalen. Höhe 110 cm. . . 1 Stück RM 1.— Heiligtum. Riesenblumig. Grüngoldgelb (2 na), mit ganz feinen roten Streifen. Höhe 140 cm. . . 1. Stück RM 0.80

★ Herbststern. Edelgeformte haltbare Blüten auf goldgelbem (4,5 ga) Grund leuchlend-scharlach (7 la) übertont. Für Gruppen und Schnitt sehr zu empfehlen. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0,80

Heros. Riesige Blüten stehen auf festen Stielen frei über schönem Laub. Kupferbraun-rot. Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.80 Herzblut. Samtigpurpurrot, wertvolle Grup-pen- u. Schnittsorte. Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45 Island. Großblumig, mit langen, festen Stielen. Hellzimtfarben (4/4,5/5 ia/ie, Mitte 6,57 pg). Höhe 130 cm . 1 Stück RM 0.60

★ Jugendpracht. Eine prächtige Dahlie mit edel geformten Blüten. Mittelzitron (1 la), Spitzen in Hellorange (5 ic) verlaufend, Groß-blumig. Höhe 110 cm. . . 1 Stück RM 0.50 ★ Junges Thüringen. Langstielige, reich-blühende Prachtsorte von edelster Form, blutrot. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 0.80

Kismet. Riesenblume auf festem Stiel. Dunkel-blutrot (77,5re), im Grunde gelb (1 pa) getönt. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

Ludwig Wüllner. Zinnoberscharlach (7 ra)

Mad. Curie. Leuchtendbischofslila 19,5 raj. Höhe 120 cm. . . 1 Stück RM 0.50

Marga von Etzdorf. Vorzügliche Gruppenund Schnittsorte, Grundfarbe zitronengelib (1 la), äußere Blütenblätter und Spitzen hellorange auslaufend, im Grundton 3,5 ga. Höhe 130 cm. . . 1 Stück RM 0.80

* Münchener Blut. Dunkelblutrot, als Gruppensorte und zum Schnitt gleich gut geeignet. Höhe 110 cm 1 Stück RM 2.—

★ Oschatz. Leuchtend pflaumenblau auf stark-amarantrotem (9,5pa) Grund. Hervorragende, reichblühende Gruppensorte. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.60

Parademarsch. Dunkelrot (7,5/8 re/ri/pa) mit weißen Spitzen. Sehr feine, gutgestielte zweifarb. Sorte. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

- * Prof. Georg Kulenkampff. Kupferfarben, Grund altgold. Sehr reichblühend, straffe Stiele. Höhe 120 cm 1 Stück 1.—
- ★ Prof. Rich. Wetz. Mittelgroße, karminrosa Blume auf sehr festem, langem Stiel, reich-blühend, sehr lange haltbar. Höhe 125 cm 1 Stück RM 1.20
- * Regina coeli. Vorzügliche Gruppen- und Schnitt-Edeldahlie. Die abgeschnittenen Blumen halten sich sehr gut im Wasser. Die Forbe ist rötlichrosa (7 la 8,5 la) auf gelbem (3,5 ia) Grund. Höhe 130 cm 1 Stück RM 1.20

Schiller. Eine der schönsten für Schnitt und Gruppen. Karmin-salmrot (8,5/8 gajna). Mitte dunkler getönt. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.50

- ★ Schneestern. Gute Schnittsorte. Schnee-weiße volle Blumen mit spitzen Petalen. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.80

Schützenliesel. Leuchtendscharlach (7,5 re), auf den Spitzen weiße Streifen. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.50 Soleil d'or. Goldgelb (4,5 pc;3,5 nc;1,5 io), früh- und reichblühend, sehr zu empfehlen. Höhe 140 cm 1 Stück RM 0.45

Strahlenmeer. Lichtgelb (1 la). Sehr reich-blühend. Höhe 70 cm 1 Stück RM 0.50

Vollblut. Leuchtendzinnoberrot.

mit weißen Spitzen. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60





Reichsstatthalter Sauckel 1 Strick RM 1 -



Landesbauernführer Dr. Wagner 1 Stück RM 1.20



Phantom 1 Stück RM 1.20

Großblumige Haktus-Hobrid- oder Schmuck Dahlien

Albrecht von Regenstein. Goldorange (2 ga/ia), nach der Mitte (6,5 lc/7 pc) mit rosaweißen (bis 8,5 ca) Spitzen, Rück-seite blutrot. Auffall. schöne Sorte. Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.60

Brune Düntsch. Sehr schöne Sorte. Goldgelb, rotgeflammt. Höhe 100 cm Deutschland. Riesenblumige Schmuckdahlie, lachs-kirschrot. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 1.20 Essen. Blumen mittelgr., karminscharlach. Höhe 120 cm. 1 St. 0.50

* Excelsior. Goldigterrakotta (3 ia), die kronenartige Mitte kupferrot (5,5/6 la) bemalt. Prachtvolle Schmuckdahlie von 25 bis 30 cm Durchmesser. Höhe 90 cm. . . . 1 Stück RM 0.80 Frau Therese Schopper. Reinschwefelgelb (1 la), prächtige, große Blume auf festem Stiel, Schmuck- und Schnittdahlie. Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 0.45

Höhe 120 cm ... 1 Stück RM 0.45

★ Friesland. Große storkgefüllte Blüten. Das leuchtende Gelb

Il rei als Grundfarbe ist von feinen korallenroten (7,5 ra)

Streifen durchzagen. Höhe 120 cm ... 1 Stück RM 1.60

★ Gartenstadt Suer. Überreich blühend. Farbe hellgold mit braungoldenem Rand. Niedrige Gruppensorte v. großer Zukunft. Wurde mit "sehr gut" bewertet. Höhe 100 cm 1 Stück RM 1.50 Goldelse. Bringt sattgelbe Blüten auf besonders langen Stielen, sehr reichblühend. Höhe 110 cm. . 1 Stück RM 0.45 Goldina. Seerosenform. Zartlachsrosa (9 ga/ca) auf goldigem (5/2 la) Grunde. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.60 Goldlachs. Früh- und reichblühend. Lachsrosa, Grund goldig hervorleuchtend. Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.60

Höhe 120 cm. 1 Stück RM 1.20 Here. Riesenblumig. Lilarosa. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60 Hera. Riesenblumig. Litarosa. From 150 cm. (7/7.5 ra), kirsch-★ Hofrat Dr. Lauche. Auf Zinnoberscharlach (7/7.5 ra), kirsch-Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.80

Höhe 130 cm.

Jersey's Beacon. Riesenblumig Orangescharlachrot (7 pa/ra mit 3,5 ea). Höhe 130 cm.

1 Stück RM 0.60

Jersey Beauty. Seidigglänzendhellrosa (9 ca), sehr geschätzte Schnitt- u. Gartendahlie. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60

Lindenfels. Blutrot. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80 Mabel Lawrence. Leuchtend blutrot, sehr schön. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60

★ Margot Schmidt. Dunkellila (10/10,51a) mit seidigem Glanz. Hochfeine Färbung. Reichblühend. Höhe 70 cm. 1 Stück RM 0.80

★ Mildeburg. Dunkelscharlach mit weißen Spitzen. Höhe 150 cm.
1. Stück RM 1.20

* Phantom. Von dem leuchtendpurpurfarbigen Grundton heben sich die weißen Spitzen eigenartig ab. Höhe 120 cm 1 St. RM 1.20

Stiel. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 1.—
Rapallo. Dunkelmahagonirot, goldgelb (1 ga) gerandet, auffallende Färbung. Sehr reichblühend. Höhe 100 cm. 1 Stück 0.45

1 Stück RM 2.-

Robert Treat. Sehr großblumig, kirschrot (8,5 ra), Spitzen hellkarmin (9,5/10 la), sehr hübsche Farbe. Höhe 120 cm. 1 St. 0.45

Schöne's Farbenkönigin. Seerosenform. Prachtvoll rosenrol

(7,5 ic/le) mit Kupterbronze (5 ia/5,5 ic/l. Hohe 130 cm. 1 Stück 0.60 Unikum. Eine ausgezeichnete Sorte für alle Zwecke. Leuchtendorangefarben, bringt ab und zu auch Blumen mit hellen Streifen. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.50 W. D. Cartwright. Paradeblume von riesiger Größe auf starkem Stiel, reichblühend. Altgold (3,5/4,5 nc auf 1 la). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60

ERENN Winterharte Gartenblumen)

Bei Abnahme von mehr als 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 Prozent, bei Abnahme von mehr als 50 Stück um 20 Prozent



Herrlich blühende Staudenrabatte mit hohen und niedrigen Stauden

Bitte beachten!

Um die Auswahl zu erleichtern, ist bei allen Stauden mit Ausnahme der Sortimente durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die Sorte besonders gut geeignet ist. Die Zeichenerklärung finden Sie auf der Innenseite des herausklappbaren Teiles vom vorderen Umschlagdeckel; dadurch können Sie während des Lesens die Erklärung stets neben sich liegen haben. Die Blütezeit ist am Schlusse jeder Beschreibung angegeben, ebenso die Höhe in cm

Als Pflanzmaterial rechnet man für 1 qm Staudenrabatte 6 hohe oder 7-8 mittelhohe Blütenstauden. - für einen gm Trockenmauerfläche etwa 8-10 verschiedene Steingartenpflanzen

Das beste Rezept für einen immerblühenden Garten: Stauden pflanzen! Vom frühesten Frühjahr bis in die letzten Tage des Herbstes löst ein Flor den anderen ab, und viele blühen zu gleicher Zeit in farbenfroher Buntheit!

Im Gegensatz zu den einjährigen Sommer- und Herbstblühern erfreuen uns die Stauden oder Perennen, die immer auf dem-selben Standort bleiben, jahrelang im Frühjahr, Sommer und Herbst durch ihren herrlichen Blütenschmuck. Sie sind bis auf Herost durch intern her inden bielestambet. Sie sind bis awenige Ausnahmen vollkommen winterhart und bedürfen keines Frostschutzes. Nach der Blüte sterben die oberirdischen Teile ab, während die Wurzelstöcke am Standort den Winter überdauern. So ist es erklörlich, daß bei der Lieferung im ganz zeitigen Frühjahr nur Wurzelballen zum Versand kommen, die wente Ausghan hestigen. Ansehen besitzen.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist der zeitige Herbst und das Frühjahr bis Ende Mai. Ja, auch im Juni kann man noch mit Aussicht auf beste Erfolge pflanzen, wenn man für tüchtiges Andrücken, Angießen und weiterhin für ausreichende Bewässerung sorgt. Angießen und weiterhin für ausreichende Bewässerung sorgt. Wenn auch manche Staudenorten Ihre volle Blütenpracht nur in kräftigem gutgedüngten Boden enfwickeln, so ist es doch gerade einer der großen Vorzüge dieser Planzenfamilie, daß sich unter ihnen Vertreter für alle Bodenarten und Lagen finden. Trockene und feuchte Böden, Wasserlümpel, sonnig und schattig gelegene Bodenflächen, Mauern, Steinhalden u. dgl., für alle findet sich unter den Stauden die geeignete Bepflanzung, die aus unschönen Flächen und Winkeln einen malerischen Anblick schafft. Viele Stauden erreichen Ihre volle Schönheit und ihren charakteristischen Aufbau aber erst mehrere Johre nach der Pflanzung, wenn ihnen durch Jauchegüsse, verrotteten Dünger oder dgl. Nahrung zugeführt wird. In allen Bauern- und Schlobgärten z. B. sind häufig Stauden, insbesondere Dielytra, Paeonien Schwertlillen und Solidago zu finden, die länger als ein Menschenalter auf dem gleichen Standort stehen und alljährlich einen märchenhaften Blütenflor entwickeln. Deshalb sind die Stauden auf die Dauer auch die billigste Bepflanzung der Gärten und ihre Anschaffung kann aus allen diesen Gründen nicht genug empfohlen werden.
Viele Stauden aber kommen erst in Gemeinschaft mit dem richtigen Partner, der ihre Schönheit umrahmt oder unterstreicht, zu voller Ausdrucksenfaltung.

richtigen Pariner, der ihre Schönheit umrahmt oder unterstreicht, zu voller Ausdrucksentfaltung.
Nicht immer ist es bei der Auswahl nach dem Katalog leicht, die passende Partnerschaft zu finden, deshalb haben wir in unseren Angeboten bei vielen Stauden Hinweise für geschmackvolle Zusammenpflanzung gegeben. Wo das nicht der Fall ist und besondere Wünsche vorliegen, bilten wir Sie, mit uns Fühlung zu nehmen. Wir werden Sie auf Grund unserer Erfahrungen gern erfolgreich beraten.
Außerdem haben wir eine ganze Anzahl Staudensortimente für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt und bieten sie zu ganz besonders billigen Preisen an.

Heidekräuter sowie Zwerg-Ziersträucher und Koniferen für Stein- und Staudengärten finden Sie in unseren Spezialangeboten Seite 117 bis 118 Polyantharosen zur farbigen Belebung von Steingärten siehe Seite 119, 122 und 128

Billige Standen-Sortimente von großem Wert

Fülle herrlicher Blütenstauden zum Schneiden, 10 beste Stauden für Blumenschnitt, Monatelang Buschastern für Haus und Garten, 10 wundervolleHerbstbuschastern, liefern mehrere Monate ununterbrochen haltbare Schnittblumen Vasensträuße RM 4.in weiß, rot, rosa und blau

Herbstliches Kunterbunt, Overschiedene Stauden
für den Herbstlior; 3 verschiedene Solidago,
3 Helenium mit riesigen Mütenständen, 1 rote
Sonnenblume, 3 verschiedene Herbstastern RM 4.-Blave Rittersporne in allen Nuancen, 10 stolze Rittersporne, darunter neue Spielarten in ver-schiedenen blauen Farbtönen RM 8.— Kleine Stauden, die sich große Mühe geben, Trostreiches Blühen über Kummerecken und Schattenwinkeln, 10 Stauden, die auch im Halbschatten gedeinen und wenig freudvolle Gartenecken in romantische Farbenpracht verwandeln: Astilben, Glockenblumen, Salbei, Funkien, Gold RM 4.50 10 Gartenprimeln, z. B. Kugelprimeln, herrliche blütenteppichbildende Sorten, duftende Aurikeln und verschiedene andere in aparten Forben . RM 4.-Trockenblumen und Gräser, Ersatz für frischen Flor, 8 Stauden, die hallbare Trockenblumen für Vasenschmuck im Winter liefern: Strandtlieder, blau und weiß, Lampionblume, Edel- und Kugeldistel, gelbe Edelgarbe, gefülltes Schleierkraut, buntes Bandgras Herrlich blühende Riesenstauden, 10 verschiedene Malven mit 2 m hohen, imposanten Blütenschäften RM 3.50 Für den Imker, 10 Stauden, die von den Bienen RM 3.50 Vielfarbige Blütenpolster für Steingärten, 10 anspruchslose, reichblühende Steingarten-pflanzen, die blaue, rote, weiße und gelbe Blüren-polster bilden. Stauden zum Schnittblumenverkauf, 100 Schnittund Rabatten-Stauden in 10 Sorten unserer Wahl 100 Schnitt- und Rabatten-Stauden in 25 besseren Wahl RM 30 .-



Stauden oder Perennen Beneinführungen der letten Jahre

★ Anemone japonica, Klein Rottraut. ①※×↑ Die früheste aller Herbstanemonen mit leicht gefüllten, dunkelroten Blüten. aller Herbstanemonen mit leicht gefüllten, dunkelroten Blüter Auch für den Steingarten sehr gut geeignet. August bis Septembe . 1 Stück RM 1.25 40 bis 50 cm

	20 013 00 0111.			
*	Countess of Dudley. Reinrosa, sehr schön	1	Stück	RM 0.60
*	Dwarf Nancy, lilarosa	1	Stück	RM 0.70
*	Dwarf Victor, lavendelblau	1	Stück	RM 0.70
	Niobe, reinweiß mit gelber Mitte			
*	Snowsprite, weiß halbgefüllt	1	Stück	RM 0.70

Herbstaster □ * × <

Wenn der Sommer zur Neige geht und die meisten Stauden und Sommerblumen ihre Schönheit verloren haben, treten die Herbstastern auf den Plan und entwickeln eine Blütenmenge in strahelnder Farbenpracht, die ihresgleichen sucht. Tausende und Abertausende der reizenden Sternblütchen bedecken jede einzelne Pflanze. Nicht nur als Gartenschmuck, sondern auch für Vasenfüllung erfreuen sich diese letzten großen Blütenspender des Jahres allgemeiner Beliebtheit. Nachstehend eine Auswahl der schönsten Neueinführungen.

Aster novi belgii

- ★ Amethyst. Ihre fast vollkommen gefüllten Blüten sind tiefpurpurblau. September bis Oktober, 100 cm. 1 Stück RM 1.—

 ★ Blue Eyes. Eine Prachtsorte, die volle Büsche bildet, deren große, leuchtendblaue Blumen eine kleine gelbe Mitte zeigen. September bis Oktober. 100 bis 120 cm. . . . 1 Stück RM 0.70
- ★ Chas. Wilson. Lebhaft kirschrosa, ganz seltene neue Tönung. Sehr zu empfehlen. September bis Oktober. 80 bis 100 cm. 1 St. 1.—

- ★ Mount Everest. Entwickelt hohe, schön geformten Pyramiden, die mit großen, weißen Blüten übersät sind. September bis Oktober. 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.60
- ★ Red Rover. Die erste Sorte, deren Blüten ein wirkliches Rot zeigen. Sehr schöne Gruppensorte, September bis Oktober. 80 bis 100 cm. Siehe Bild S. 146. 1 Stück RM 0.80

Weitere Herbstastersorten siehe Seite 153

Delphinium, Rittersporn ** X

Delphinium cultorum

- * Berghimmel. Meltauwiderstandsfähiger Rittersporn, einem wundervollen Himmelblau mit weißer Mitte. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm 1 Stück RM 1.—
- ★ Enzianturm. Bringt eine große Zohl Riesenrispen tiefenzian-blauer Blüten mit reinweißem Auge. Herrliche Neuzüchtung von ungeheurer Leuchtkraft. Juni bis Juli. 150 bis 180 cm.: 1 Stück RM 3.—
- ★ Fön. Riesenrispige Neuheit, die große, nachtblaue, warmrot getönte, schwarzougige Blüten bringt. Die Pflanze bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm.......................... 1 Stück RM 3.—
- * Gletscherwasser. Gletscherwasser. Zeigt prächtig leuchtende, eisblaue Blütenstände. Bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 cm. . . , 1 Stück RM 2.50
- * Kirchenfenster. Tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge. Juli bis August, 150 bis 180 cm. 1 Stück RM 3.-
- * Nachthorn. Herrliche Solitärstaude mit außerordentlich langen
- ★ Erigeron hybr. Sommerneuschnee. ※ X Sehr zu empfehlende Schnittsorte mit schönen reinweißen Blüten, die später zartrosa überhaucht sind. Juli bis August. 50 bis 60 cm. 1 Stück RM 0.60
- ** Gaillardia grandiflora Kobold. □ ↑ ** X Gerade in der an Staudenblumen armen Hochsommerzeit steht diese zwerghafte Maler- oder Kokardenblume in andauerndem vollen Flor. Die Pflanzen bilden etwa 30 bis 40 cm hohe breitwüchsige, aber geschlossene Büsche, die über und über mit den zweifarbigen gelben (3 na) rot geränderten (7,5 pe/pc) Blüten bedeckt sind. Blütezeit Juli bis Oktober. 1 Stück RM 1.—
- ★ Globularia trichosantha. Blauköpfchen. ↑ ★ □ A Reizende, polsterbildende Stauden, über deren frischgrünen Blättchen blaue, kugelförmige Blüten stehen. Mai bis Juni. 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.50



Neue Rittersporne, die mächtigen Farbenfackeln- im Staudengarten 1 Stück RM 2.— bis RM 3.—



Aster dumosus 1 Stück RM 0.60 bis RM 0.80



Gaillardia grandiflora Kobold 1 Stück RM 1.—

Gypsophila pan. rosea plena 1 Stück RM 2.60



apaver orientale fl. pl. Olympia



Leucanthemum maximum fl. pl. Esther Read 1 Stück RM 1.50

146 Stauden-Neueinführungen

★ Gypsophila paniculata rosea pl. Flamingo. □ ※ X Eine praanige Neuzüchtung ist dieses Schleierkraut. Die Blüten haben die Größe der schnell beliebt gewordenen weißblühenden Sorte Bristol Fairy, doch zeigen sie einen leuchlendrosa Farbenton, der außerordentlich anspricht. August bis Oktober. 100 cm 1 Stück RM 2.60 ★ Helenium, Sonnenbraut. □ ※ X < Sehr reichblühende Stauden in vieltönigem Farbenspiel, das vom leuchtendsten Reingelb über Sonnengold und Orange bis zu den tiefen Brauntönen hinüberwechselt. In Staudenrabatten oder als Einzelpflanze ebenso unentbehrlich wie als Schnittblumen. Bild s. Seite 156.</p> autumnale praecox Hessel. Hat stroff aufrechten Wuchs und große, reingelbe Blumen. Juli bis September. 100 bis 120 cm. 1 Stück RM 0.80 **Bigelovii superbum.** Große, edle Blüten von wormem Goldton mit schwarzer Mitte. Juli bis August. 40 bis 50 cm 1-Stück RM 0.70 Braungold. Die Blüten sind mittelgroß mit schwarzem Knopf und leuchtend brauner Innenzone, die in einen goldgelben Rand ausläuft. August bis September. 100 bis 120 cm 1 Stück RM 1.-Chipperfield Orange. Unterseite der Blütenblätter rot, Oberseite orange forben, Mitte rötlichbraun, sehr großblumig. August bis September. 120 bi. 150 cm. 1 Stück RM 0.70 Peregrina. Die dunkelste Sorte. Die großen Einzelblüten sind dunkelkastanien-braun mit gelblichem, schmalem Rand. August bis September. 120 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.80 **Leucanthemum maximum fl. pl. Esther Read.** ** X () Eine Wucherblumen-Abart, deren dichtgefüllte, schneeweiße Blüten einem gefüllten Riesenpyrethrum ähneln. Sie sitzen auf straffen, windfesten Stielen. Blütezeit Juli bis Oktober. 40 bis 50 cm. 1 Stück RM 1.50 ★ Leucanthemum praecox fl. pl. Wunderkind. ※ X ③ Eine neue, reinweiß- und gefülltblühende Frühlingsmargerite; die im Mai bis Juni, einer an Schnittblumen armen Zeit, in reicher Fülle erscheinenden großen dichtgefüllten Blüten, sind abgeschnitten sehr lange haltbar . . 1 Stück RM 1 -★ Papaver orientale fl. pl. Olympia, Neuheit 1937. ☐ ※ || Der erste gefüllte, großbilumige Staudenmohn. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten [5,5/6 pa) Blumen weithin. Für bunte Staudenrabatten wie auch als Einzelpflanze ist Papaver Olympia sehr wertvoll. Höhe 80 bis 90 cm. Kräftige Pflanzen. 1 Stück RM 1.25 Phlox decussata, die schönsten hohen Sorten, siehe Seite 160 ★ Phytolacca acinosa. Kermesbeere. ☐ ※ Eine Staude von außergewöhnlich imposantem Wuchs, die bis 2 m Höhe und 1 1/2 m Durchmesser erreicht. Die rotangelaufenen Triebe sind mit länglichen Blättern wechselständig besetzt und tragen große Dolden röllicher Blüten. Im Herbst ist die Pflanze mit großen Mengen blauschwarzer ungenießbarer Früchte besetzt. Sie gedeiht in jedem guten Gartenboden, im Winter ist der fleischige Wurzelstock durch eine Laubdecke etwas zu schützen. Blütezeit bli bis Annut. Juli bis August 1 Stück RM 1.25 ★ Thermopsis fabacea (Fuchsbohne). * X Ihre gelben Blütenrispen erinnern an Lupinen. Eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Böschungen. Mai bis Juli. 50 cm 1 Stück RM 0.70 Thymus citriodorus argentea Silberkönigin. □ ⊗ n Eine reizende, weißbunte Thymianart, die nach Zitronen duftet. Wunderschöne Steingarten und Einfassungspflanze. Juni bis August. 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.50 Thymus rotundifolia Purpurteppich. □ n ← ♦ Eine Steingartenpflanze ersten Ranges. Die Blätter sind rundlich, die Blüten leuchtend weinrot. Juni bis August, 1 Stück RM 0.60 ★ Verbascum vernale, Königskerze, Cotswold Queen. □ ※ X Bringt schöne dunkellachsfarbige Blürenstände. Juli bis September. 100 cm 1 Stück RM 0.70 Veronica incana. □ ☆ ∩ Dieser Ehrenpreis hat silberweiße, sehr zierende Blätter, über denen dunkelblaue Blütenrispen stehen. Juni bis Juli 1 Stück RM 0.40 ★ Viola cornuta, Hornveilchen, Naseweis. ∩ □ ※ ① Die etwa 15 bis 20 cm hohen Blumenpolster wirken wie eine übermütige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen, auf straffen Stielen sitzenden Blüten sind dunkelmahagonifarben (7,5 pa), die drei unteren leuchtend goldgelb (1,5/2 pa). Blütezeit März bis Öktober. 1 Stück RM 0.50 delphinifolia (pedatifida), Veilchen. • X Die von straffen Stielen getragenen Blätter sind fast bis zum Grund handförmig geteilt und nehmen dem kleinen, geschlossenen Pflanzenbusch die Veilchenähnlichkeit. Die wohlriechenden großen mittelblauen (11,5 la) Blumen sind jedoch richtige Veilchenblüten mit weißem Sporn. April bis Juni. 15 cm.



Aster Red Rover Beschreibung siehe Seite 145



1 Stück RM 0.60

Viola cornuta Naseweis . . . 1 Stück RM 0.50



Diedrigbleibende Stauden

für Steingarten, Trockenmauern und Einfassungen Wir haben das Sortiment um eine große Anzahl schöner Sorten vermehrt

Achillea tomentosa aurea, Garbe. ↑ ※ Hat weißfilzige, fein gefiederte Blätter, gelbe (1,5 pe) Blüten. Juni bis August, 30 cm, mit Campanula zusammenpflanzen . . . 1 Stück RM 0.40 1 Stück RM 0.40

Ajuga reptans, Günzel. Cn A & Behölt das Laub auch im Winter. Sein kriechender Wuchs macht ihn für Einfassungen gut geeignet. Halbschattige, auch feuchte Stellen sagen ihm zu. Blüte blau. April bis Juni, 15 cm. follis multicolor. Hat buntfarbige, sehr schöne Belaubung. April bis Juni, 15 cm. Entzückend, wenn er mit Alyssum zusammen vor Juniperus communis gepflanzt wird. 15 cm 1 Stück RM 0.30

1 Stück RM 0.30 ,, fol. var. Sehr schöne, weißbunte Blattpolster, blau blühend. April bis Mai, 15 cm

1 Stück RM 0.40 Alyssum rostratum argenteum, Steinkraut.

All Hat silberfarbiges Laub und bloßgelbe (2 pel, breite Blütenstände. Vorzügliche Steingartenpflanze. Besonders schön in Gemeinschaft mit Sedum lydium glaucum. Juli, 30 cm 1 Stück RM 0,40 saxatile.

Blaue Aubrietien sind die besten Gemeinschaftspflanzen, aber auch dunkelblaue Zwergiris, Phlox canadensis und Anemone silvestris können als geschmackvolle Partner verwendet werden. April bis Mai. 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0,40

Androsace coronopifolia, Mannsschild. The Str. Felspartien unentbehrlich.
Bildet schöne weiße Blütenpolster. April bis Juni, 10 bis 15cm.

sarmentosa. Dieser schöne Mannsschild stammt aus China. Die behaarten Rosetten wachsen in Polstern und bringen im Frühjahr eine Menge heltroter Blütenstände. Mai bis Juni, 10 cm.

villosa. Ist ähnlich der vorigen Sorte, jedoch etwas stärker behaart. Die Blüten sind heltrosa. Mai bis Juni, 10 cm. 1 Stück RM 0.50 1 Stück RM 0.50 1 Stück RM 0.50

Anemone Lesserii. * X Bringt im Frühjahr große Mengen schöner, leuchtend rosaroter Blüten. Wertvolle Neuheit. April bis Mai, 30 cm. pulsatilla, Küchenschelle. N. X Ihre Blüten sind vialettilla (11 ne). Reizender Frühlingsblüher. März bis April, 15 cm. silvestris, Windröschen. N. X Weiße, großblumige Waldanemone. Liefert haltbare Schnittblumen. April bis Juni; 25 bis 30 cm. 1 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.40

1 Stück RM 0.40

Arabis alpina fi.pl., Alpengänsekresse. □ X ↑ ¾ → ∜ Für Einfassungen u. Steingärten besonders geeignet. Bringt im zeitigen frühjahr eine überreiche Fülle reinweißer, gefüllter levkojenähnlicher Blüten. Laub graugrün, als Nachbar. Phlox amoena. März bis Mai, 20 cm.

***rosea. □ ↑ ¾ X ← Liehaftrosa (11 ea). März bis Mai, 15 cm.

***Rosabella. □ ↑ ¾ ← Eine neue, leuchtendrosa blühende Alpenkresse, die wunderschöne Einfassungen bildet. März bis April, 10 bis 15 cm.

***Schneehaube. □ ↑ ¾ ¾ Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher hat kompokten Wuchs. Die zahlreichen, reinweißen Blumen stehen dicht über dem laub und bilden weiß leuchtende Polster, wie kleine. Stück RM 0.30 Stück RM 0.30 1 Stück RM 0.40

dicht über dem Laub und bilden weiß leuchtende Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen. Für alpine Anlagen und als Einfassungs-pflanze sehr wertvoll. April bis Mai, 15 bis 20 cm. 1 Stück RM 0.60

Armeria formosa spiendens, Grasnelke. □ * X Hat rosa Blütenköpfe. April bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.40 bis Juni, 30 cm.

Laucheara. Ln X Schmales Laub zeichnet sie aus, dazu Reichblütigkeit, Karminrosa (10 ga). April bis Juni, 30 cm.

maritima. Ln Von den rasenariigen Polstern der Blätter heben sich
die lilarosa (10 ca) Blüten gut ab. Linum perenne gehört in die
nächste Nachbarschaft. Juni bis September, 20 bis 25 cm. 1 Stück RM 0.30

1 Stück RM 0.40 Asarum europaeum. Haselwurz. □ ﴿ ▲ ● Hat immergrüne, leichtglänzende Blätter. Blüten bräunlichgrün. Wertvolle Bodendeckstaude für schattigen Standort.

1 Stück RM 0.30 April bis Mai. 10 cm 1 Stück RM 0.40

*Aster alpinus albus, Sternblume. n * Weißblühende Frühlingsaster, zu Einfassungen besonders geeignet. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm.

" superbus. n * X Bringt hellblaue (11,5 ga) Blüten, gute Schnittsorte. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm.

" subcoeruleus, Frühlahrsaster. n * X Großblumig, hellblau (11,5 ga). Mai bis Juni, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.40 1 Stück RM 0.40

Wartburgstern. □ ★ X Grobbining, nebolut (17.5 gg), Nobis Juni, 30 bis 40 cm

Wartburgstern. □ ★ X Liefert schöne, leuchtend lavendelblaue (12 gg), langgestielte Schnittblumen mit gelber Mitte.

Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Mai bis Juni, 70 cm

Guter Partner für Iberis, aber ganz besonders schön, wenn
sie mit Aubrietien und Elfenbeinginster gruppiert ist



Arabis Schneehaube. Reinweißes Blühen überschüttet diese Schneekissen ähnliche Polsterstaude 1 Stück RM 0.60



Anemone silvestris 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50




formosa splendens, anspruchslos. Frühsommerblüher 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Aster alpinus albus, dichtgedrängt stehen die weißen Stern blumen 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50



Aubrietia Eyrii, Beschr. s. S. 148. 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 10 Stück RM 3.50





Campanula pusilla alba. Die niedrigen Pflanzen bedecken sich vollständig mit großen weißen Glockenblüten 1 Stück RM 0.50





Euphorbia polychroma, Wolfsmilch 1 Stück RM 0.50



Bergenia, eine der schönsten Steinbrecharten 1 Stück RM 0.50




Cotyledon simplicifolia 1 Stück RM 0.50

×	Aubrie	tia, Blaukissen □ n & Eyrli. Prächtige Pflanze für Steinpartien und zu Ein-
		fassungszwecken. Bildet in der Blütezeit große blaue (121a) Blütenpolster. April bis Juni, 15 cm. Nachbarn: Alyssum u. Phlox setacea. Abbild. s. S. 147. 1 Stück RM 0.40
	11-	graecă. Sehr reichblühend, hellblau (12 ga). April bis Juni, 15 cm 1 Stück RM 0.40 hybrida grdfi. Großblumige Spielarten in blauen, roten und violetten
	"	Farblinen April bis luni 15 cm
		Farblönen. April bis Juni, 15 cm
*	Bergen	ila (Megasea) cordifolia, Bergenie. □ N 🛦 Zu den Steinbrecharten
	Blüten r	osa. April bis Mai, 30 bis 40 cm
	Calami	ntha (Satureia) alpina, Alpenwürze, Berawürze, O.C.
	Campa	e Pflanze für Steingärten mit blauen (11,5 pel Blumen. Mai bis August, 15 cm Stück RM 0.40 nula, Glockenblume. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrabatten
	VOIZUGIII	un decidier, action mit iberis. Alvssum und Euphorbia polychroma
	Campa	nula carpathica. n * X Bringt schöne blaue (12ic) Blumen. Juni bis August, 30 cm 1 St. RM 0.40 fl. albo. n * X Weißblühend. Juni bis August, 30 cm 1 Stück RM 0.40 collina n * Stiene Kaukasus-Glockenblume, die eine Fülle seidig- purpunnen Blüten bringt. Sie wächst polsterartig und kann bis 20 cm hoch werden Juli bis August
*	"	colling [n & ist eine Kaukasus-Glockenblume, die eine Fülle seidig-
The	College	purpurner Blüten bringt. Sie wächst polsterartig und kann bis 20 cm
	"	glomerata acaylis. 0 - X Dunkelblay (11.5 pa). Juni bis Juli, 15 cm 1 Stück RM 0.50
	"	dahurica. N X Bringt dunkelviolette (11,5 pa) dicht- gedrängte Blütenbüschel. Schöne Felsenpflanze. Juni bis Juli, 40 cm 1 Stück RM 0.50
19		pusitio, Awergalockenhlume, Collectivende blave (17 cg)
7	W	Polster bildend. Juni bis August, 10 cm
	. "	
	"	pflanze. Blau (12 ga). Juni bis Juli, 25 bis 30 cm 1 Stück RM 0.50
	"	Olympica. n X & Reizende alpine Staude, die den
		rotundifolia (superba). n * Zierliche ausdrucksvolle Felsen- pflanze. Blau (12 ga). Juni bis Juli, 25 bis 30 cm 1 Stück RM 0.50 Olympica. n X & Reizende alpine Staude, die den ganzen Sommer hindurch eine Fülle hellblauer (12 ea/ga) Glockenblüten hervorbringt. Juni bis September, 25 cm 1 Stück RM 0.50
	Cerasti	um, Hornkraut ☐ ① → Slebersteinii. Weißwolliges Laub und reinweiße Blüten. Gemeinschaftspflanzen sind rote Wildtulpen, Lychnis - Arckwrightii, Viola cornuta und Potentilla. Mai bis Juni, 15 cm 1 Stück RM 0.30 solumnes. Die Belgubung ist silberveiß. Mai bis Juni, 10 cm 1 Stück RM 0.30
	Service S	Arckwrightii, Viola cornuta und Potentilla. Mai bis Juni, 15 cm 1 Stück RM 0.30
		columnae. Die Belaubung ist silberweiß. Mai bis Juni, 10 cm 1 Stück RM 0.30
*	sonders	daria majalis, Malbiume. C * X
	Coryda	lis lutea, Lerchensporn. n * Außerordentlich widerstandsfähige, dauer-
	Schön m	e Monze für Felsengärten, Mauerspalten usw. Gelb (2,5 la), Laub graugrün.
*	Cotyled	Tiering I was and I W W Tiering Liquide Liquide III dold.
	Grucian	er wintergrüner Blattrosette. Juni bis Juli, 25 cm
111	Steingär	ten und Abhänge, die sehr reich blüht, hellrot (10 ia). Mai bis August, 25cm 1 Stück RM 0.40
*	Cypripe	edium calceolus, Frauenschuh. * X D Einheimische Orchidee, die sehr
	Dianthu	Blüten bringt, rotbraun mit hellgelber, rot punktierter Lippe. Juni bis Juli, 30cm 1 Stück RM 1.— <u>sa arenarius, Sandfedernelke. □ ∩ ■ △</u> Die starkduftenden, weißen, einlachen Blüten sind tiefgeschlitzt. Außerordentlich reichblühend.
		einfachen Blüten sind tiefgeschlitzt. Außerordentlich reichblühend. Juli bis August, 15—20 cm
	71	caesius compactus, Federnelke.
		caesius compactus, Federnelke.
×	"	buschige Pflanzen mit leuchtendroten (9 ra) Blüten übersät. Für Felspartien
4		
*	"	pflanzen. Mai bis Juli, 20 cm 1 Stück RM 0.40 hybr. All woodli alpinus. Cn A Reizende Felsenpflanze. Mai bis Juli 20 cm
10		
	"	plumarius fl. pl. Federnelke. Die gefülltblühenden Federnelken sind sehr beliebte Einfassungspflanzen, deren köstlich duftende Blüten
		sind sehr beliebte Einfassungspflanzen, deren köstlich duftende Blüten zur Vasenfüllung gesucht sind. Sorten und Preise siehe Seite 134
	Drabe e	splendens. Die Blüten sind tiefrot (9,5 ra), Juni bis August, 20 cm 1 Stück RM 0.40 pas großrosettige Goldhunger-
	blümchei	n ist eine immergrüne, zierliche, ganz niedrige Polsterpflanze, die schon im
-	Euphor!	chtendgelbe blüten bringt. April bis Juni, 5—10 cm
A	-001.01	aixoldes, Hungerblümchen. Da & Das großrosettige Goldhunger- n ist eine immergrüne, zierliche, ganz niedrige Polsterpflanze, die schon im ichtendgelbe Blüten bringt. April bis Juni, 5—10 cm. 1. Stück RM 0.40 bia myrsinites, Wolfsmillch. Da Die Blätter liegen schuppenartig übereinander. Die Blütendolden sind gelb (1 pe/2 ne) und heben sich von Aubrietien und Viola cornuta sehr gut ab. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm. 1. Stück RM 0.50 polykprenge, Q. W. Dichte halbkungslige Bische mit roßen goldelben.
4		von Aubrielien und Viola cornuta sehr gut ab. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.50
×	"	(2pa) Brakteen. Prachtvoll für Felsen u. Grotten. Ein Farbenspender, der fast
	Samuel	alle Staudentarben in d. Gruppierung ungemein hebt. April bis Mai, 40 cm. 1 Stück RM 0,50
		ovata alba marginata, Funkie. □ * X ⊗ ● Weiß gerandete Blätter. Juli bis August, 25 cm
*	"	Steboldti. — XX Hot große blaugrüne Blötter. Juli bis August, 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0.60 undulata. — XX Für Einfassungen u. Umpflanzungen von Springbrunnen. Blüten hellfla (11 ca) auf weißi. Grund 110,5 ca). Juli bis Sept., 25 bis 30 cm 1 Stück RM 0.50
	"	Blüten hellila (1) ca) guf weißl. Grund (10,5 ca). Juli bis Sept. 25 bis 30 cm. 1 Stück PM 0.50.
*	"	,, vittata. □ * X ⊙ ● Hat weiß gestreifte Blätter. Juli bls August, 40 cm 1 Stück RM 0.60



Niedrigbleibende Stauden 149





Gentiana lagodechiana hybrida, Enzian 1 Stück RM 0.70



Iris pumila als Partner von Zwergkoniferen 1 Stück RM 0.40



Gypsophila hybrida Rosenschleier. . . . 1 Stück RM 0.70



Hedera helix conglomerata, Zwergefeu.Wächst ganz langsam 1 Stück RM 1 — bis 2 —



Primula cashmiriana, bildschöne Kugelprimel 1 Stück 0.50



Primula Helenae, Polsterprimel 1 Stück RM 0.40



Primula veris grandiflora 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.25




Saxifraga aizoon, bildet feste Polster . . . 1 Stück RM 0.40

150 Niedrigbleibende Stauden

177			
	pflanze.	andra terminalis fol. var. () [() Vorzügliche buntblättrige Einfassungsdie auch im Halbschatten sehr gut gedeiht. März bis April, 25 cm 1 Stü	CE PM D 50
	Papave	er nudicaule, Island-Mohn. n * X Hübsche Staude für Robotten Grotten	
	und reis	en. Spielarten in weiß, gelb und orange. Mai bis Juni, 30 bis 40 cm 1 Stü	ck RM 0.40
3	hindurch	r nudicaule delicatum. □ ※ X Eine neue Abart, blüht den ganzen Sommer in wunderbar zartrosa (8 ce/ca) Farbtönen. Mai bis September, 30 bis 40 cm 1 Stü	CK RM 0 50
	Phlox,	Frühjahrsphlox amoena. n & Karminrot, von außerordentlicher Leucht- kraft. Mai bis Juni, 15 cm 1 Stü	0.00
	1 45	kraft. Mai bis Juni, 15 cm	ck RM 0.40
	"	" divaricata. □ n Für Steingärten und Einfassungen unentbehrlich, lilafarbig. Gibt mit weißem Zwergiris und gelbem	
		Alvssum herrliche Gruppen Moi his luni 20 cm 1 Stil	ck RM 0.50
	100	schönsten teppichbildenden Phloxsorten, behält seine grünen	
		"Douglasii hybr. Lu A Wertvolle Neuzüchtung, eine der schönsten teppichbildenden Phloxsorten, behält seine grünen Blätter auch im Winter. Ungeheuer reichblühend. Blüte rosaltla.	1 2 2 2 2 2
	5	April bis Juni, 5 bis 10 cm	CK RM 0.50
	"	G. F. Wilson. Schieferblau. April bis Juni, 15 cm 1 Stü	ck RM 0.40
	"	" Leuchtstern. Die mittelgroßen, lachsrosafarbigen Blüten erscheinen	
		in reicher fülle. April bis Mai, 10 cm 1 Stü ,, Lilakönigin. Eine sehr zu empfehlende Neuheit, starkwüchsig	ck RM 0.50
	and the same	und reichblühend. Hellblau mit dunklem Auge. April bis Mai, 15 cm 1 Stü	ck RM 0.50
	11 11	Maischnee. □ □ ➡ Bildet hübsche hellgraue Polster, reich- blühend. Veronica rupestris in den Vordergrund gepflanzt, hebt	
		die Wirkung der Polster. April bis Juni, 10 cm 1 Stü	ck RM 0.50
*	"	Ronsdorfer Schöne. Polsterbildender Frühjahrsphlox mit starkem	
		Wuchs und prächtigen, reinlachsrosa Blüten. Mai, 15 cm 1 Stü ,, Silberlicht. Schneeweiß	CK KM 0.60
	"	" Sprite. Karminrot	ck RM 0.50
		ohe u. hohe Staudenphloxe: Beschreib. u. Angebot Seite 160	
*	Pirola I	rotundifolia, Wintergrün. • Cn * A Dos rundblättrige Wintergrün ist	
	schottige	nergrüne Staude mit entzückenden, maiblumenähnlichen weißen Blüten. Für Stellen und zu Einfassungen bestens geeignet. Juni bis Juli, 20 bis 30 cm . 1 Stü	ck RM 0.75
		la, Primel. ○ • n □ * X < PrimeIn sind dankbare Frühlingsblüher m	it farben-
		prächtigen Blumen. Sie sollten mit Doronicum, Tulpen und Narzissen zu wirk	ungsvollen
	"	Blumenteppichen vereinigt werden. acaulis hybr. Reizende, frühblühende Alpenprimel, in bunter Mischung.	
		März bis Mai, 15 bis 20 cm . I Stür auricula, Aurikel. Zartduffende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch	ck RM 0.40
~	"	samtig glänzende Farben auszeichnen. In reichem Farbenspiel April bis	
1		samtig glanzende Farben auszeichnen. In reichem farbenspiel April bis Mai, 20 cm	ck RM 0.40
*	"	stände, lila (11 la), sehr empfehlenswert. April bis Mai, 30 cm 1 Stür	ck RM 0.50
	"	corfusoides, Fliederprimel. Reizende Blütenrispen. Lilorosa (10.5 ig)	
	- Comment	Mai, 25 cm	ck RM 0.50
	"	karminpurpur. Bildet ganze tarbliachen. April bis Mai, 10 cm 1 Stü	ck RM 0.40
*	"	Melenge Purpurkissen. Sehr reichblühend, purpurrot. Ihre Blütenpolster	
	"	sind prächtig April bis Mai, 10 cm	
	1000	boten. März bis April, 20 cm	ck RM 0.35
	"	rosea grandiflora. Schönste und früheste aller Frühlingsprimeln, karminrosa (9,5 na). März bis April, 20 cm	CL PAA O AO
*	"	veris granditi., blumenschmidts großblum, Gartenprimel, Inwinder.	
	Etanona	barstem Farbenspiel, April bis Mai, 25 cm 100 St. RM 20.— 10 St. RM 2.25 1 Stüd	sk RM 0.25
	beheimot	rimeln. ∩ □ X D • ≺ Die nachstehend angebotenen Sorten sind meist im ferr ret. Sie gedeihen am besten in halbschattiger und schattiger Lage, bringen abe	r ouch out
	sonnigen gehalten	1 Standorf ihre in Etagen erscheinenden Bluten zur Entwicklung, wenn der Boo	den feucht
*	Primula	Beesiana. * X • 0 - Sehr reichblühend und hart leuchtendsamtnurgur	
		(10 ra). Mai bis Juni, 40 cm	ck RM 0.50
	1	Juni, 40 bis 50 cm	k RM 0.50
	"	Juni, 40 bis 50 cm 1 Stüc Bulleyana. Leuchtend chromgelb (3,5 pa), Knospe terrakotto (6,5 pc), Mai bis Juni, 60 cm 1 Stüc Floringe, Sammerarimel (3 × X. Die hellralban, dufforder, chrome	. 011 0 50
		Mai bis Juni, 60 cm Florindae, Sommerprimel. () * X Die hellgelben, duftenden, etwas hängenden Büten stehen auf starken Stielen. Juli bis August, 40 bis 50 cm Stüden Juli	K KIVI U.50
-		hangenden Blüten stehen auf starken Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, Juli bis August, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, 40 bis 50 cm 1 Stücker Stielen, 40 cm 1 Stück	k RM 0.50
	"	aponica carminea. Sehr kräftig wachsend, eine reiche Zahl karminroter Blütenstände bringend. Juni bis August, 40 bis 60 cm	ck RM 0.45
	"	Sieboldi. Sehr schöne japanische Primel, reichblühend in buntem Farben- spiel. 25 cm	
	Prunelle	a, Braunelle. \square \cap Eine dankbare, reichblühende, anspruchslose Staude. Einzelne	Anthemis
	A STATE OF	Kelwayi gehören in die Nähe.	-L DAA O 40
	. "	grdfi. Die Lippenblüten sind violett (11 pa/ic). Juli bis September, 25 cm 1 Stü grdfi. alba. Weißblühende Spielart. Juli bis August, 25 cm 1 Stü grdfi. rosea. Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa). Juli bis August, 25 cm 1 Stü	ck RM 0.40
	"	grdfi. rosea. Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa). Juli bis August, 25 cm 1 Stür	ck RM 0.40
	Pulmone	aria, Lungenkraut. (Geschätzte Frühjahrsblüh., die auch im Schatten sehr gut angustifolia azurea. Eine der frühestblühenden Stauden, deren	gedeihen
		schone, enzignblaue Blumen in reicher Fülle erscheinen März bie	
	,,	April, 25 cm saccharate picta. Hat silberweiß geflecktes Blattwerk. Die Blüten sind glockenförmig, rotviolett. April, 25 cm 1 Stüc	k RM 0.50
		sind glockenformig, rotviolett. April, 25 cm 1 Stüc	k RM 0.40
	und trägt	a pinnata, Zypressenkraut. [] * Hat feingefiederle grüne Belaubung schwefelgelbe Blütenköpfden. Juli bis August, 30 cm	k RM 0 40
	Savier	Mai bis Juni, 25 cm	k RM 0.40
	Pflanzen,	die sich für Felspartien, Grabbepflanzung, Einfassung und dal eignen. Sie bi	iden teils
	hübsche l	die sich für Felsparlien, Grabbepflanzung, Einfassung und dgl. eignen. Sie bi Blattrosetten, teils prächtige Polster, die zur Blütezeit mit zierlichen Blumen förm Ind. Akelei und Trollblumen unterbrechen Saxifragateppiche in reizendem Spiel.	lich über-
	Saxifra	a aizoon, silbergrave Rosetten, weiße Blüten, Mai bis Juni 20 cm	k RM 0.40
1	"	autzon, silbergraue Rosetten, weiße Blüten. Mai bis Juni. 20 cm Stüc ajugaefolia. Guter Rasenersatz. Blüte weiß. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm. Stüc caespitosa. Ebenfalls rasenart. mit weißen Blumen. Abb. siehe Seite 151.	k RM 0.40
*	**	Caespitosa, Ebentalls rasenart, mit weißen Blumen. Abb. siehe Seite 151. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm	k RM 0 40
			14



Niedrigbleibende Stauden 151





Saxifraga caespitosa. Beschreibung siehe S. 150 1 Stück RM 0.40



Sedum reflexum Chamaeleon 1 Stück RM 1 --



Veronica rupestris, blaublühender Ehrenpreis 1 Stück RM 0.40



Sempervivum, Hauswurz 1 Stück RM 0.25



Viola odorata Meißner Mädel 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50



Achillea ptarmica flore albo pleno in köstlicher, langwährender Blütenfülle . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Althaea rosea fl. pl. Eine Halbstaude von imposanter Wirkung 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

152 Mittelhohe und hohe Stauden

mit zartg	gelben, in Mengen erscheinenden Blüten. Mai bis	RM
		0,30
dieses	a hybr. □ ★ → X W. H. Woodgate. Die Blüten Hornveilchens sind größer als die der bekannten Wermig. Sie sind leuchlendveilchenblau (11,5 pa)	
Sorte G.	. Wermig. Sie sind leuchtendveilchenblau (11,5 pa) den auf langen straffen Stielen. Mai bis Sept. 20 cm	0.40
* " gracilis	en auf langen straffen Stielen. Mai bis Sept., 20 cm , Griechisches Veilchen X Juwel von h. Sehr zu empfehlende Neuheit, die sich durch über-	
reichen	h. Sehr zu empfehlende Neuheit, die sich durch überdunkelbl. (1 re) Flor auszeichnet. März b. Herbst, 15 cm	0.40
Viola odorate	g, wohlriechendes Veilchen. 🗆 🛠 🗶 🔘	
To street	alba. Weißblühend. März bis April, 15 cm Deutsche Kalserin. Dunkelblau (11,5 pe). Gefüllt-	0.40
" "	bluhend, Marz bis April, 15 cm	0.50
" "	Kalserin Augusta. Reichblühend. Dunkelblau	0.40
* " "	(11,5 pe). März bis April, 15 cm	0.40
	Veilchen bildet große Büsche kröftiger, lang- stieliger Blätter. Die sehr zahlreich erscheinenden	
	dunkelblauen Riesenblüten stehen auf kräftigen	
	Stielen und sind darum leicht zu pflücken. Gute	0.50
,, ,,	Königin Charlotte. Ungeheuer reichblühend.	0.50
	Dunkelblau (11,5 pe). Treibsorte. Frühjahr und	0.40
	Meißner Mädel. Große samtig dunkelblaue Blüten	0.40
* " "	stehen auf langen Stielen und strömen einen köst-	
	lichen Duft aus. Besonders geeignet für die Weih- nachtstreiberei. März bis April und Herbst, 20 cm.	
		0.50
" "	rubra plena. Mit gefüllten, roten Blumen. März	0.50
+ Viscaria alpin	bis April, 15 cm na, Alpenpechnelke. En Blüht im April/Mai, mit Blütenköptchen. Sät sich später selbst aus, wird Jnkraut. Höhe 5 bis 10 cm	0.50
leuchtendrosa	Blütenköpfchen. Sät sich später selbst aus, wird	0.00
Wahlenherak	Jnkraut. Höhe 5 bis 10 cm (Platycodon Mariesil) a grandiflora nana (Platycodon Mariesil) - X Y Hat hübsche glockenformige Blüten. Blau	0.50
AZIIII B OTINIO	- I was a second of discounting a second	
(12 ra). Sollte Er	rica als Nachbarn haben. Juni bis September, 40 cm	0.40
Zwerg-Konife	eren und Heldekräuter	
Polyanthares	für den Steingarten siehe Seite 116 bis 117 en als Farbenspender im Steingarten, siehe	
	Selte 119, 122 und 128	
MACHANY.	he and hale Glanden	
Julittelijo	he und hohe Stauden	
für Malumon	ischnitt, Beete und Gruppen,	
the 40 miller	mujum. Deen min Othopen.	
	d Einzelpflanzung	
3ur Bor- un	id Einzelpflanzung	1 St.
Achillea filipe	id Einzelpflanzung enduling Parker var., Garbe. * X & Schöne itstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll	1 St.
3IIT 230r= IIII * Achillea filipe Schnii von holte	id Einzelpflanzung enduling Parker var., Garbe. * X & Schöne litstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit.	RM
3IIT 230r= IIII * Achillea filipe Schni von halte	Einzelpflanzung enduline Perker ver., Gerbe. * X * Schöne ittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der uft getrocknet, lange Zeit. n neben blauen Rittersporten Juli bis Oktober 90 cm	
3IIT 230r= IIII * Achillea filipe Schni von halte	Einzelpflanzung enduline Perker ver., Gerbe. * X * Schöne ittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der uft getrocknet, lange Zeit. n neben blauen Rittersporten Juli bis Oktober 90 cm	RM
3IIT 230r= IIII * Achillea filipe Schni von halte	Einzelpflanzung enduline Perker ver., Gerbe. * X * Schöne ittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der uft getrocknet, lange Zeit. n neben blauen Rittersporten Juli bis Oktober 90 cm	RM
3IIT 230r= IIII * Achillea filipe Schni von halte	Einzelpflanzung enduline Perker ver., Gerbe. * X * Schöne ittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der uft getrocknet, lange Zeit. n neben blauen Rittersporten Juli bis Oktober 90 cm	RM 0.50
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptari	endulina Parker var., Garbe. * X & Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. n. neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stellum Kirschkönigin. * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm mica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis	RM 0.50
3IIT 230r= IIII * Achillea filipe Schni von halte	endulina Parker var., Garbe. * X	RM 0.50 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptari	endulina Parker var., Garbe. * X	RM 0.50 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptari	interpflanzung andulina Parker var., Garbe. * X & Schöne ittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten in sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. In neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm strollum Kirschkönigin. * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm mica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, schnee- weiße Blumen zeichnen sie aus. Für Binde- zwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii	RM 0.50 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptari	endulina Parker var., Garbe. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	RM 0.50 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptari	In Cinzelpflanzung andulina Parker var., Garbe. * X & Schöne instaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten in sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. In neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm sfollum Kirschkönigin. * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm mica * X fl. albe pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, schnee- weiße Blumen zeichnen sie aus. Für Binde- zwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm * X Schneelawine. Erscheint durch ihre	0.50 0.40 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptart	endulina Parker var., Garbe. * X	0.50 0.40 0.40
* Achillea filipe * Achillea filipe Schoil von halte Schoil mille Sorte bis C * " ptart	endulina Parker var., Garbe. ** X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. nn neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stellum Kirschkönigin. ** X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm. ** X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. ** X Perrys Weiße. Gutgefülte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. ** X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm.	0.50 0.40 0.40
* Achillea filipe Schni von holter Schoi mille Sorte bis C * ptar Aconitum, Eise die in etwas h orten am beste	endulina Parker var., Garbe. — * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten nich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit, nieben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stellum Kirschkönigtn. — * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm	0.50 0.40 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptart Aconitum, Else die in etwas ha orten am bestel Aconitum Lyce	endulina Parker var., Garbe. ** X \(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0.50 0.40 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptart Aconitum, Else die in etwas ha orten am bestel Aconitum Lyce	endulina Parker var., Garbe. — * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. n neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stellum Kirschkönigin. — * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm	0.50 0.40 0.40 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptart Aconitum, Else die in etwas ha orten am bestel Aconitum Lyce	endulina Parker var., Garbe. * X	0.50 0.40 0.40 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schoi mille Sorte bis C * mille Sorte bis C * ptart Aconitum, Eise die in etwas h orten am beste Aconitum Lyce * nape	endulina Parker var., Garbe. * X \$ Schöne ittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten nich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit, nieben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm strollum Kirschkönigin. * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm wie wie die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm wie Zeichnen. Juli bis September, 50 cm wie Zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm wie Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm wender wie seine Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm wender wie seine Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm wender wie Schneelen. Getonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., 75 cm ellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und lange dunkelblaue (1/1,5 ne/re) Blütenrispen, Juli bis September, 120 bis 150 cm	0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptart Aconitum, Eise die in etwas h orten am beste Aconitum Lyce * " Wilse	endulina Parker var., Garbe. — * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. In neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stollum Kürschkönigin. — * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm. — * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. — * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. — * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. — * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. Detonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., 75 cm ellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und lange dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Juli bis September, 120 bis 150 cm. — bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm. — bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm. — onlit. Großblumig, hellblau (12 ic/ne). Sehr schön.	0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C * " ptart Aconitum, Eise die in etwas h orten am beste Aconitum Lyce * " Wilse	endulina Parker var., Garbe. — * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. In neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stollum Kürschkönigin. — * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm. — * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. — * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. — * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. — * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. Detonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., 75 cm ellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und lange dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Juli bis September, 120 bis 150 cm. — bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm. — bicolor. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm. — onlit. Großblumig, hellblau (12 ic/ne). Sehr schön.	0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40
* Achillea filipe Schni von halter Schoi mille Sorte bis C * " ptart Aconitum, Eise die in etwas h orten am beste Aconitum Lyce Millea Wilse Septe Agrostemma	endulina Parker var., Garbe. — * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten n sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. In neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stollum Kirschkönigin. — * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm. Mica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. mussen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeinen. Detonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis Sept., 75 cm ellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und lange dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Juli bis September, 120 bis 150 cm. biscoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm. biscoler. Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm.	0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.40
Aconitum, Escadie in etwas horten am beste Aconitum Lyce Agrostemma Wilss Septe Agrostemma Juni hybr	endulina Parker var., Garbe. — * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stellum Kirschkönigin. — * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm in die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm in die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm in die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm in die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm in die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Oktober, 50 bis 60 cm in die haltbare purpur vereingt. Juni bis August, 50 bis 60 cm in die kanne bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm in die haltbare der haltbare bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm in die haltbare der haltbare bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm in die haltbare der haltbare bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm in die haltbare der haltbare bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm in die haltbare der haltbare der haltbare bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm in die haltbare der haltbare der haltbare bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm in die haltbare der haltbare der haltbare der haltbare bedeckt. Juni bis August, 50 bis 150 cm bicoler. Blüten weiße Blüten weiße Blüten bis September, 120 bis 150 cm bicoler. Blüten weiße mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm bicoler. Blüten weiße Blüten weiße Blüten bis September, 150 cm	0.50 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.50 0.40 0.70
Aconitum, Eisa die in etwas horten am beste Aconitum Lyce Agrostemma	endulina Parker var., Garbe. * X	0.50 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.50 0.40 0.70
Aconitum, Eisa die in etwas horten am beste Aconitum Lyce Agrostemma	endulina Parker var., Garbe. * X	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.70 0.30
Achillea filipe Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C Aconitum, Ess die in etwas ho orten am beste Aconitum Lyce Miss Aconitum Lyce Aconitum Lyce Aconitum Lyce Ac	endulina Parker var., Garbe. * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abhaben. Die Blüten nich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. In neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stollum Kirschkönigin. * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni bitober, 50 bis 60 cm. * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. * X Perrys Weiße. Gutgefülte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schöne, dekorative Stauden, umsen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schöne, dekorative Stauden, umsen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schön sehre his September, 120 bis 150 cm. * September, 150 cm. * September, 60 cm. * September, 60 cm. * X Bringt weiße Blüten. * X Halbitet Bedem Garten und auf ieder Staudenrabatte ein stelle gedem Garten und a	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.70 0.30
Achillea filipe Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C Aconitum, Ess die in etwas ho orten am beste Aconitum Lyce Miss Aconitum Lyce Aconitum Lyce Aconitum Lyce Ac	endulina Parker var., Garbe. * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abhaben. Die Blüten nich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. In neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stollum Kirschkönigin. * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni bitober, 50 bis 60 cm. * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. * X Perrys Weiße. Gutgefülte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schöne, dekorative Stauden, umsen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schöne, dekorative Stauden, umsen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schön sehre his September, 120 bis 150 cm. * September, 150 cm. * September, 60 cm. * September, 60 cm. * X Bringt weiße Blüten. * X Halbitet Bedem Garten und auf ieder Staudenrabatte ein stelle gedem Garten und a	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.70 0.30
Achillea filipe Achillea filipe Schni von halter Schö mille Sorte bis C Aconitum, Ess die in etwas ho orten am beste Aconitum Lyce Miss Aconitum Lyce Aconitum Lyce Aconitum Lyce Ac	endulina Parker var., Garbe. * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abhaben. Die Blüten nich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. In neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stollum Kirschkönigin. * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni bitober, 50 bis 60 cm. * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. * X Perrys Weiße. Gutgefülte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schöne, dekorative Stauden, umsen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schöne, dekorative Stauden, umsen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schön sehre his September, 120 bis 150 cm. * September, 150 cm. * September, 60 cm. * September, 60 cm. * X Bringt weiße Blüten. * X Halbitet Bedem Garten und auf ieder Staudenrabatte ein stelle gedem Garten und a	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.70 0.30
Achillea filipe Schnii von halter Schöi mille Sorte in bis C	endulina Parker var., Garbe. * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abhaben. Die Blüten nich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. In neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm stollum Kirschkönigin. * X Eine der schönsten in, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni bitober, 50 bis 60 cm. * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. * X Perrys Weiße. Gutgefülte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X Q Sehr schöne, dekorative Stauden, umosen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schöne, dekorative Stauden, umsen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schöne, dekorative Stauden, umsen Bodenarten und auf halbschattigen Standn gedeihen. * X D Sehr schön sehre his September, 120 bis 150 cm. * September, 150 cm. * September, 60 cm. * September, 60 cm. * X Bringt weiße Blüten. * X Halbitet Bedem Garten und auf ieder Staudenrabatte ein stelle gedem Garten und a	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.70 0.30
Achillea filipe Schnii von halter Schöi mille Sorte bis C ptari Aconitum, Eise die in etwas h orten am bestel Aconitum Lyce mille Mille Aconitum Lyce mille Aconitum Lyce mille Mille Aconitum Lyce mille Mille Mille Mille Schm farben, goldg (8,5 pe/8 ic), Fe Anchusa ital. Bilibe Bili	endulina Parker var., Garbe. * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abhaben. Die Blüten nich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. nichen bis der graugrünen Belaubung abhaben. Die Blüten nich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. nichen bis der Schönsten in die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni bis Oktober, 50 cm. Mica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Bidtenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Bidtenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Bidtenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Bidtenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis Septer beit der Schneelawine Belaubung und lange dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Juli bis September, 120 bis 150 cm. * Schneelawine, Leierbar ihr blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm. * Schließen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. bis September, 60 cm. * Tiedde Wälkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). Schön weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. bis September, 60 cm. * Tiede Wälkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). Schön weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. bis September, 60 cm. * Tiede Wälkerl. Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). Schön weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. bis September, 60 cm. * August Au	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30
Achillea filipe Schni von halter Schni won halter Schni won halter Schni mille Scho mille Sorte bis C ptar	endulina Parker var., Garbe. * X	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.70 0.30
Achillea filipe Achillea filipe Schnii von halter Schöi mille Sorte bis C ptari Aconitum, Eise die in etwas h orten am bestel Aconitum Lyce mille M	endulina Parker var., Garbe. * X \$ Schöne iltstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll der graugrünen Belaubung abhaben. Die Blüten nich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. nichen bis der Schönsten in sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. nichen bis der Schönsten in die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni Ditabber, 50 bis 60 cm. Mica * X fl. albo pl. Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm. * X Perrys Weiße. Gutgefüllte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * X Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Bidenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Bidtenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. * Schneelawine. Erscheint durch ihre weiße Bidtenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis Septr. 75 cm ellus. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und lange dunkelblaue (11,5 ne/re) Bütenrispen, Juli bis September, 120 bis 150 cm. * bis September, 120 bis 150 cm. * bis September, 120 bis 150 cm. * bis September, 120 cm. * coronarla alba, Rade. * X Bringt weiße Blüten. bis September, 60 cm. * ridda Walker!. Leuchendpurpurrosa (9,5 pa). Schön weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. bis September, 60 cm. * ridda Walker!. Leuchendpurpurrosa (9,5 pa). Schön weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. bis September, 60 cm. * ridda Walker!. Leuchendpurpurrosa (9,5 pa). Schön weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. bis September, 60 cm. * ridda Walker!. Leuchendpurpurrosa (9,5 pa). Schön weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. bis September	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30
Achillea filipe Schni von halte Schöi win mille Schöi win halte Schöi mille Schöi mille Sorte bis C ptar	endulina Parker var., Garbe. * X	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30

	n RM
und Schnittstauden, die besonders auf etwas feuchten Stellen einer	KIVI
überreichen Flor bringen. Die karminroten Anemonen bilden beson ders schöne Ergänzungen zu Aster amellus. August bis Oktober	
50 his 70 cm weiß, rosa und rot bluttend lieterbar	. 0.70
anahamis sincenie Molwers Mermille, M. V. Hilbsche Schniff	-
stands mit zitronengelben (1.5 ng) bluten. Mit veronicu spiculu i	1 1 1 1
Gruppen setzen Juni bis Oktober, 40 bis ou cm	_ 0.40
Acultocia Akalai X V K Blumenschmidts Akelei sind herrliche S	comuck-
und Schnittstauden, deren schön geformte und gefärbte Blüten pro- haltbare Sträuße liefern. Blütezeit aller Sorten Mai bis Juni.	dallige,
Aquilegia californica hybrida, Große, langspornige Blumen,	dunkel
karminlack (7,5 pe/ne) mit hellgeiber (1,5 na) Korolle	1 St.
40 am	: U.4U
,, chrysantha. Hellchromgelb (1,5 ia/na) langgesporn	0.40
90 cm	. 0.40
hybr. haylodgensis. Prachtmischung langgespornte	0.40
Spielarten. 75 cm	n
(7,5 ne) Sporen und gelbgrüner (1 re) Korolle. 75 ci	m 0.40
(7,5 ne) Sporen und gelbgrüner (1 re) Korolle. 75 ci stellata fl. pl. Verschiedene Farben gemischt. 70 c	m .0.40
vulgaris n. Di. Geruite Sorien, gemische Farben. 70 C	0.40
Asphadalus Interes, Goldwirz T. 4 × Affedil, Gehori zu de	n
Lillengewächsen. Diese haltbare Staude bringt einen hohen Stan schöner gelber (1,5 la), sternförmiger Blüten. Schön neben Euphorbi	0
myrsinites, Sedum, Saxifraga umbrosa und Sempervivum. Juli bi	IS
September, 150 cm	. 0.75
	where T
Schönfte Perbstaftern für Garten-u. Bafensch	muda
The state of the s	
Aster, Herbstaster. □ * X	zu den
schönsten Vertretern der Stauden. Sie bedecken sich mit Unmengen beschönsten Vertretern der Stauden. Sie bedecken sich mit Unmengen beschönsten Vertretern der Stauden.	ht einem
Sternblütchen, sind sehr haltbar und schon ein einzelner Zweig gleic Strauß. Die Blütezeit fällt überwiegend in die Monate Septem	ber bis
Ollegan Dai Sarton dia shuge früher mit dem überreichen Flor De	eginnen.
ist das in der Beschreibung angegeben. Auf jedem Staudenbeet	müssen
sie vertreten sein.	
Aster amellus hybridus, Beraaster, * X Diese Spielarte	en 1 St.
blühen vom August ab in blauen und rosa rarbtone	en kivi
in prächtigen Dolden. Sie sind vorzügliche Gruppe pflanzen und liefern haltbare Vasensträuße. August b	n-
Oktober 50 bis 70 cm	. 0.70
Maymen I Ame Schone Schnittsorte mit großen helli	la
(11 5 ig) Blumendolden 40 cm	. 0.70
Imperator, Dunkellavendelblau, sehr schon, 50 (cm 0.70
", Mignon. Ihre feinstrahligen Einzelblüten erreich	en
Sem Durchmoseer Die karbe ist lie III 5 lat 5/17	en
Posterier Prächtige hellilg (11 lg) Blüten zeichnen s	en 0.70
Roffeuer Prächtige heilia (11 a) Blüten zeichnen s	om 0.70
Rotfeuer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen s aus. September bis Oktober. 60 cm Victoria. Die rötlichlila (11,5 na) Blütenblätter u	om 0.70 sie 0.70
Roffeuer. Prächtige hellia (11 la) Blüten zeichnen s aus. September bis Oktober. 60 cm Victoria. Die rötlichlia (11,5 na) Blütenblätter u säumen eine braune Mitte. August bis September, 50 a	om 0.70 sie 0.70 m-
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	en 0.70 sie 0.70 m- 0.70 en
Roffeuer. Prächtige hellia (11 la) Blüten zeichnen aus. September bis Oktober. 60 cm	en 0.70 sie 0.70 m- 0.70 en
Rotfeuer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm Victoria. Die rötlichlila (11,5 na) Blütenblätter u säumen eine braune Mitte. August bis September, 50 cm cordifolius ericoldes. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm Telkänia. Sehr reichblühend. Blüten li	on 0.70 sie 0.70 m 0.70 en ch. 0.40 la.
Rotfauer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm. Victoria. Die rötlichlila (11,5 nat) Blütenblätter usäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 c. cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm. Erikönig. Sehr reichblühend. Blüten li	en 0.70 sie 0.70 m-0.70 en ch. 0.40 la. 0.40
Rotfeuer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm. Victoria. Die rötlichlila (11,5 nat) Blütenblätter u säumen eine braune Mitte. August bis September, 50 cm. cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm. Erikönig. Sehr reichblühend. Blüten li 60 cm. Lidegi. Graziöser Wuchs mit überhänge.	0.70 m- cm 0.70 m- cm 0.70 en ch. 0.40
Rotfeuer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm. Victoria. Die röllichlila (11,5 na) Blütenblätter usäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 ccordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm. Erikänig. Sehr reichblühend. Blüten li 60 cm. Ideal. Graziöser Wuchs mit überhänge den Zweigen, die mit kleinen, lila Blüten in 18 mit 1	en 0.70 sie . 0.70 m 0.70 en ch 0.40 la 0.40
Rotfauer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm victoria. Die rötlichlila (11,5 nat) Blütenblätter usäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 c cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm Erikönig. Sehr reichblühend. Blüten li 60 cm ldeal. Graziöser Wuchs mit überhänge den Zweigen, die mit kleinen, lila Blüt dicht besetzt sind, machen sie zu ein.	en 0.70 sie 0.70 m 0.70 en ch. 0.40 la. 0.40 en
Rotfauer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm. Victoria. Die rötlichlila (11,5 na) Blütenblätter u säumen eine braune Mitte. August bis September, 50 c. cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm. Erikänig. Sehr reichblühend. Blüten li 60 cm. Ideal. Graziöser Wuchs mit überhänge den Zweigen, die mit kleinen, lila Blüt dicht besetzt sind, machen sie zu ein. Juwel unter den spätblühenden Staude 100 cm.	on 0.70 sie 0.70 m 0.70 en ch. 0.40 la. 0.40 en em em em en . 0.50
Rotfauer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm. Victoria. Die rötlichlila (11,5 nat Blütenblätter usäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 c. cordifolius ericoldes. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm. Erikönig. Sehr reichblüthend. Blüten li 60 cm. Ideal. Graziöser Wuchs mit überhänge den Zweigen, die mit kleinen, illa Blüt dicht besetzt sind, machen sie zu ein Juwel unter den spätblüthenden Staude 100 cm. Schneetanne. Die kleinen, weißen Stei	o.70 o.70 o.70 o.70 o.70 o.70 o.70 o.70
Romfauer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm. Victoria. Die rötlichlila (11,5 nat Blütenblätter usäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 c., cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm. Erikönig. Sehr reichblühend. Blüten li 60 cm. Ideal. Graziöser Wuchs mit überhänge den Zweigen, die mit kleinen, lila Blüt dicht besetzt sind, machen sie zu ein Juwel unter den spätblühenden Staude 100 cm. Schneetanne. Die kleinen, weißen Steiblütchen bedecken das Laub vollständ	m 0.70 m 0.70 m 0.70 m 0.70 m 0.70 m 0.40 l 0.40 l 0.40 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Rotfauer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm. Victoria. Die rötlichlila (11,5 na) Blütenblätter u säumen eine braune Mitte. August bis September, 50 c. cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm. Erikänig. Sehr reichblüthend. Blüten li 60 cm. Ideal. Graziöser Wuchs mit überhänge den Zweigen, die mit kleinen, lila Blüt dicht besetzt sind, machen sie zu ein Juwel unter den spätblüthenden Staude 100 cm. Schneetanne. Die kleinen, weißen Sterblütchen bedecken das Laub vollständ 60 cm.	on 0.70 sie 0.70 m 0.70 en 0.70 en 0.40 la. 0.40 en
Rotfauer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm. Victoria. Die rötlichlila (11,5 na) Blütenblätter u säumen eine braune Mitte. August bis September, 50 c. cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm. Erikänig. Sehr reichblüthend. Blüten li 60 cm. Ideal. Graziöser Wuchs mit überhänge den Zweigen, die mit kleinen, lila Blüt dicht besetzt sind, machen sie zu ein Juwel unter den spätblüthenden Staude 100 cm. Schneetanne. Die kleinen, weißen Sterblütchen bedecken das Laub vollständ 60 cm.	on 0.70 sie 0.70 m 0.70 en 0.70 en 0.40 la. 0.40 en
Romfauer. Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen saus. September bis Oktober. 60 cm. Victoria. Die rötlichlila (11,5 nat Blütenblätter usäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 c., cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedeck in ungeheurer Menge den ganzen Bus 100 cm. Erikönig. Sehr reichblühend. Blüten li 60 cm. Ideal. Graziöser Wuchs mit überhänge den Zweigen, die mit kleinen, lila Blüt dicht besetzt sind, machen sie zu ein Juwel unter den spätblühenden Staude 100 cm. Schneetanne. Die kleinen, weißen Steiblütchen bedecken das Laub vollständ	o.70 m o.40 l o.40 l o.40 m o.50 m o.

"novae-angliae Lill Fardell. Sehr reichbühend, beste rote
Sorte, erikafarbig (9,5 la/10 la), 100 bis 120 cm
"Treasure. Dunkelvioletblau (11 na), 100 cm
"W. Bowman. Großblumig, rötlichlia (11 pa). Gegenstück zu Lill Fardell, 130 cm
"novi-belgii Dick Ballard. Rosalila (11 la), gefüllt, kompakt-

0.30



Aquilegia hybr. hayladgensis, Prachtmischung 1 Stück RM 0.40



Aster amellus hybridus, in Blütenreichtum und -Ausdauer kaum zu übertreffen . . . 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50



In voller Blüte stehendes Astilbenbeet in Blumenschmidts Hauptgärtnerei 1 Stück RM 0.50 bis 0.80

154 Mittelhohe und hohe Stauden



Campanula Medium, dankbare, reichblühende Glockenblume 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Chelone barbata nana praecox 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Dielytra (Dicentra) spectabilis 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Erigeron spec. hybr. grdfl. Angebot s. Seite 155 | Stück RM 0.50



Centaurea montana grandiflora, prächtig zum Schnitt 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



1 St

Coreopsis grdfl., Mädchenauge 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Anillia Avendell Clarks III.	1 31,
Astilbe Arendsii Gloria. Lilarosa 19 ga1, 40 cm	0.50
Hanna Stodt. Leuchtendkarmingsg 70 cm	0.60
Hanna Stodt. Leuchtendkarminrosa, 70 cm Irene Rottsleper. Lachsrosa, 60 cm Kelembilde Hallschrosa, 60 cm	0.60
Kriemhilde, Hellachsrosa 100 cm	0.60
Kriemhilde. Hellachsrosa, 100 cm Lachskönigin. Sehr schön, lachsrosa (7,5 ga), 100 cm	0.50
	0.50
Rosa Perle. Lilarosa (9,5 ga), 60 cm	0.50 0.50 0.50
won, Stark verzweigt, leuchtendkarminrot (9,5 la), 80 bis 100 cm	0.50
iap. hybr. Bremen. Feingefiederles Laub, volle, zierliche Blütenrispen in leuchtend amarantroter (8,5 na) Färbung zeichnen sie aus. Juli bis August, 40 cm	
Retonics avandificant Scholarlost V T District Out Dis August, 40 cm	0.80
Betonica grandiflora. Scheinziest. * X 🗆 Bringt hübsche Schnittblumen in breiten Ahren von purpurroter (10,5 nc) Farbe. Juni bis August. 50 cm.	0.00
Bocconia ian. (cordata). Federmohn II V V Schäng Stand	0.50
grüner Belaubung und chamoisfarbigen (2ca/4ga) Blütenrispen. August, 200 cm	0.50
	0.30
dankbare staden, die schone schniffblumen liefern und wenig Ansprüche an die Rodenart stallen	
Lampanula Medium (Halpstaude) Sehr reich- und langhlübend auffelten Catalul	
	0.40
persicifolia. Blau (121a). Juni bis Juli, 60 bis 75 cm	0.40
persicifolia. Blau (121a). Juni bis Juli, 60 bis 75 cm. persicifolia alba. Weiß. Juni bis Juli, 60 bis 75 cm. persicifolia fl. pl. Moerheimli. Bringt schöne, gefüllte, weiße Blumen-	0.50
persicifolia fl. pl. Moerheimil. Bringt schöne, gefüllte, weiße Blumen- glocken. Juni bis Juli, 60 bis 75 cm	- 10
pyramidalis. Schöne Stoude für Finzelofterzung Jeges Dieges Leveld It.	0.60
pyramidalls. Schöne Staude für Einzelpflanzung, lange Rispen lavendelblauer Blüten (12 ja) erscheinen in üppiger Fülle. Juli bis September, 140 cm.	0.50
Catananche bicolor, Rasselblume. * X + Hübsche Strobblume weiß mit Huskelblauen	0.50
Catananche bicolor, Rasselblume. * X * Hübsche Strohblume, weiß mit dunkelblauem (11,5 ra) Auge. Juli bis August, 75 cm.	0.40
coerulea. * X - Bringt hellblaue (12ia) Blüten mit dunklem (11,5ra) Auge. Juli bis August, 75 cm.	0.10
Juli Dis August, /5 cm	0.40
Centaurea dealbata, Flockenblume.	
luni his August 40 m gefarbt sind und feingeschlitzte Blätter haben.	- 5 500
margacenhala livre großes kuseling lidelle	0.40
steifen Stielen. Sehr schön sind die Knospen. Juli bis August. 100 cm. montana alba. * X () < Schöne weiße Schnittblume. Juni bis Juli, 40 cm. montana grandifiora. * Y () < Piesenblumie blum 120 cm.	0.60
montana alba. * X 1 - Schöne weiße Schnittblume luni his hull 40 cm	0.40
montana grandiflora. * X 0 < Riesenblumige blaue (12,5 na) Kornblume.	0.40
Juni bis August, 60 cm	0.40
Centralino siene valeriana Selte 101	
stieligen, schwefelgelben Blumen vorzüglich zur Binderei gegieset il est Gesenscabiose, mit lang-	
Cephalaria alpina, Schuppenkopf. 1 * X Hochwachsende Riesenscabiose, mit langstieligen, schwefelgelben Blumen, vorzüglich zur Binderei geeignet (1 ga). Gute Deckpflanze für unschöne Ecken. Juni bis August, 200 cm. Chelone, Schildblume. * X Aubergewöhnlich dankbare Schnittstaude, deren graziöse, lange Blütenfriebe in jeden Staudenstrauß gehören. Chelone barbata. Leuchtendscharlach (7.5 penga). Juni bis Sept. 100 cm.	0.20
Chelone, Schildblume. * X () Außergewöhnlich dankbare Schnittstaude, deren graziose	0.30
lange Blütentriebe in jeden Staudenstrauß gehören.	
Chelone barbata. Leuchtendscharlach (7,5 peipal. Juni bis Sept., 120 cm., nang praecox. Frühblühende Spielarten der Schildblume in roten, rosa	0.50
und violetten Forbertinen die scharer halbende Spielarten der Schildblume in roten, rosa	
tember 40 his 70 cm.	
Chrysanthemum Indicum. * X Die japanischen Chrysanthemen sind bekannte Zierpflanzen, deren kleinblumige, winterharte Sorten einen haltbaren Grübschmuck obgeben. Aber auch als Beetbepflanzung sind sie sehr wirkungsvoll. Sie direct auf keine Obgeben.	0.50
deren kleinblumige, winterharte Sorten einen haltbaren Grabschmuck abgeben. Aber gurh	
The delivery of the second of	
Winternate Sorten unserer Wahl in allen Farben. Juli bis Oktober, 30 bis 80 cm. Siehe auch S.133	0.50
Chrysanthemum. Wucherhlume ader Pleasenge Herbstmargerite, August bis Sept.,150cm	0.50
Coreopsis grandiflora, Mädchenguge, X. V. Sehr reicht auf der Leucanthemum Seite 158	
Schnittblumen, leuchtendgoldgelb (3ra). Juli bis September, 70 cm	0.40
Coreopsis lanceolata, Schöngesicht, Goldkönigin. * X Sehr widerstandsfähige Staude	0.40
deren krallige busche monatelang mit großen, goldgelben (2,5/3 ra), edelgeformten Strahlen-	
Winterharte Sorfen unserer Wahl in allen Farben. Juli bis Oktober, 30 bis 80 cm. Siehe auch S.133 Chrysanthemum uliginosum. Große, weißblühende Herbstmargerite. August bis Sept.,150 cm. Chrysanthemum, Wucherblume oder Riesenmargerite siehe Leucanthemum Seite 158 Coreopsis grandiflora, Mädchenauge. ** X Sehr reich- und dankbar blühende Staude, gute Schnittblumen, leuchtendgoldgelb (3ra). Juli bis September, 70 cm. Coreopsis lanceolata, Schöngesicht, Geldkönigin. ** X Sehr widerstandstähige Staude, deren kräftige Büsche monatelang mit großen, goldgelben (2,5/3 ra), edelgeformten Strahlenblüten übersät sind und haltbare Schnittblumen liefern. Juli bis September, 50 bis 60 cm. Delphinium, Rittersporn siehe Seite 155.	0.40
Delphinium, Rittersporn siehe Seite 155. Dianthus barbatus, Bartnelke.	
Farbenspiel. Abbildung siehe Seite 70. Juni bis Juli 40 bis 50 cm	0.40
Dictamnus Fraxinella, Diptam. * X An warmen Tagen entströmt der Pflanze ein stark rie-	0.40
chendes, leicht entzündbares Ol. Blütenfarbe herrlich rosa (9,5 ea), dunkelgeadert. Mai-Juni. 80 cm	0.70
Disyrra (Dicentra) spectabilis, Tranendes Herz. * Altbekannte, reizende Staude,	1
Dielytra (Dicentra) spectabilis, Tränendes Herz. # Albekannte, reizende Staude, die unverwöstlich ist. Die hängenden Blütenrispen tragen zierliche, herzförmige, rosa (9 na) Blumen. Sollte mit Anches mysocidifikas und Deserver zierliche, herzförmige, rosa	
The state of the s	0.00
Digitalis, Fingerhut. * X () Schöne Stauden zur Einzelpflanzung prächtiges Schollmaterial	0.60
gloxiniaeflora. (Halbstaude.) Die Einzelblüten sind punktiert und gefleckt in	
reizendem Farbenspiel lieferbar. Juni bis August, 100 bis 120 cm	0.30
Digitalis, Fingerhut. [] * X () Schöne Stauden zur Einzelpflanzung, prächtiges Schnittmaterial gloxiniaeflora. (Halbstaude.) Die Einzelblüten sind punktiert und gefleckt. In reizendem Farbenspiel lieferbar. Juni bis August, 100 bis 120 cm grandiflora. Großblumig, chromgelb (1,5 ga) Juni bis Juli. 80 cm lutea. Seltener, gelblichweißer Fingerhut. Juni bis August, 80 cm. Doronicum caucasicum, Gemswurz. * X Frühblühend, margeritenähnliche, gelbe (2 na) Blumen. Schöne Schnittblume. Mit Dielytra speciabilis zusammen reizende Zierde des Gartens im zeitigen Frühjahr. März bis Mai. 40 cm.	0.40
Doronicum caucasicum, Gemswurz, & Y Fribblishand macasitasiballah	0.40
Blumen. Schöne Schnittblume. Mit Dielytra speciabilis zusammen released Ziede	
des Gartens im zeitigen Frühjahr. März bis Mai, 40 cm	0.40
pigninglinelim excelsion W V progrestials and and a comme	Mr. Thr
blumen. April bis Juni, 90 cm	0.50





Echinacea purpurea. Rote Sonnes ander Pflanze sehr haltbars ind. 1 St. RM 0.40 10 St. 3:60

Bestbewährte Bracht-Rittersporne


* Deiphinium,Rittersporn.□ X Rittersporne gehören zweifellos zu den schönsten aller Stauden. Edler Pflanzenbau, schlanke dichtbesetzte Blütenrispen, Vielfarbigkeit und Ausdauer; alles liebens-werte Vorzüge, die diese Pflanze in sich vereinigt. Sie ist von stärkster Wirkungskroft auf Rabatten und auf Staudenbeeten mit Lillum candidum, Achillea eupatorium, Eremurus und Phlox decussota in pracht-

vollstem Zusammenklang. Aber auch als Einzel-pflanze zieht sie sofort jedes Auge auf sich. Und schließlich als Raumschmuck: eine große Vase mit Rittersporn veredelt ein Zimmer, gibt ihm Stil und festlichen Glanz. Siehe auch Abb. Seite 4. Neuheiten siehe Seite 145.



Rittersporn Eisberg, edelster Raumschmuck

1 Stück RM 0.75



Erigeron, Berufskraut. * X Hübsche Staude, deren asternähnliche Blüten für Bindezwecke sehr geschicht.

Frigeron Coulteri. Weißblühend. Juni bis August, 40 bis 50 cm 1 Stück RM 0.50 speciosus hybridus grandiflorus. Rosalila (11,5ga). Juli-Sept., 50 cm 1 Stück RM 0.50 hybridus Antwerpia. Lila mit gelbgrüner Mitte. Juli bis September. 70 cm. Abbildung siehe Seite 154 1 Stück RM 0.50 Quakeress. Edle, große, maltrosalila (11 ea) Blüten, sehr reichblühend. Juni bis September, 50 cm 1 Stück RM 0.50



Delphinium sulph. Zalil 1 Stück RM 0.75



Eremurus Bungei Kleopatranadel 1 Stück RM 2.50





Incarvillea grdfi., entzückende Freilandgloxinie. Angebote s. S. 157 1 Stück RM 0.50



Gaillardia grafi. Burgunder. Prächtige, weinrote Schmuckstaude 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Helenium hybr.

1 Stück 0.60



Gypsophila paniculata fl. pl. Bristol Fairy . . 1 Stück RM 1.—



Iris germanica Rheinnixe s. S. 157 1 Stück RM 0.40

100	Eryngium		li bis August,		* X * Silberdistel mit grunlichweiben
*	- "	planum.	□ * × <	deldist	el mit großen Ständen kornblumenblauer
1	Eupatorius	(13 ne/ge)	Blumen, wir	d von B	ienen gern beflogen. Juli bis August, 120 cm 1 Stück RM 0.40
	ähneln den	en des A	geratum. Auc	ust bis	* X Die großen weißen Blütendolden Oktober, 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.50
(Fa	aillardi	a Ital	dungung	Inne	
	amaivi	a, mu	natutill	mine	
Die	kontrastie	renden Fo	rben rot u	Staude	en, die eine Fülle langstieliger, haltbarer Blumen bringen is sind ringförmig in Kokardenform angeordnet. Als Vorsis chalcedonica zu empfehlen. blügelb (3 nal. Mai bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.40 blühende Staude, deren haltbare Blumen kelkupferscharlach gefärbt sind. Kleine, die dunkle Grundfarbe kraftvoll hervorzer, 75 cm
pflo	anzung vor	blave Ritt	ersporne und	Lychn	is chalcedonica zu empfehlen.
4	Gaillardia	grdfl. Blu	strot (7,5pe/re	e) mit go	oldgelb (3 na). Mai bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.40
×	"	" lar	agestielt u	nd dun	kelkupferscharlach gefärbt sind. Kleine
		ge	Ibe Spitzen	lassen	die dunkle Grundfarbe kraftvoll hervor-
4		tre	ten. Mai bi	S Oktob	Das Ideal eines roten gusdauereden 1 Stück RM 0.60
	"	Mo	alerblume. D	ie in gr	oßer Menge erscheinenden, funkelnd wein-
		rot	en (7,5pc) B	lüten h	aben 6 bis 7 cm Durchmesser, sie stehen
		Fir	Gruppe	gen Sti	Ben Madonnenlille hinter Gaillardia Bur-
		gu	nder ist ung	emein v	virkungsvoll. Juni bis Oktober, 75 cm 1 Stück RM 0.60
	**	" mi	axima. Rie	senblun	nig. Blutrot (7,5 pe/re) mit gelb (3 na). Mai
	Galega, b	Icolor He	rtlandii, G	eisrau	te. □ * X Bildet riesige Mengen wicken-
	ähnlicher'w	eiß und li	la [1] eal ge	färbter	bluren. Als INdenbarn sollten sie Heienium
	Gentiana	cum erhal	ten. Juni bi	s Septe	mber, 120 cm 1 Stück RM 0.40
	dunkelblaue	in Büsch	eln stehende	Blüten	an.
100	Gentiana	lutea, G	elber Enzi	an. 🗆	n X * Im Gegensatz zu den meist
	Die leuchter	daelben	Blüten umsteh	en in di	ichten Quirlen den Blütenschaft. Juli bis Aug. 1 Stück RM 1.—
*	Geum cocc	ineum fl.	pl., Neiken	WUTZ -	X Feuerball. Großblumig, glutrot, (6,5/7 ra)
			getüllt.	Dankba	re Schnittblume. Durch Gruppen mit Zwerg- Nummularia und Myosotis palustris entsteht
			ein anm	utiges (Gartenbild. Juni bis August, 60 cm 1 Stück RM 0.50
7	Gynsonhill	"Schlole	,, Goldba	II mit ge	Gartenbild. Juni bis August, 60 cm 1 Stück RM 0.50 stüllten goldgeiben (3 pai Blüten. Juni bis Aug. 1 Stück RM 0.50 cm. Schöne Schnittstaude, deren große Büsche mit unzähligen itt Bindarwacke sehr geginnet halthars Tagstanblume.
But	Gypsophile	a panicu	lata. Weiß.	Juni bi	s August, 75 cm 1 Stück RM 0.50
*	Bringt Büsch	ne reinwe	ißer großer	Blüten.	der Bristol Fairy. Hervorragende Neuheit. Prächtig für Straußbinderei. Als Gruppen-
	ofianze seh	r wirkungs	svoll. Juli bi	s Septe	mber, 100 cm 1 Stück RM 1.—
	Harnalium	a panicu	Daniel Des	osea l	Flamingo. Siehe Neuheiten Seite 146.
	iai panon	rigidoil	Reiches Schr	ittmate	delgeformte, tiefgelbe (2 ea) einfache Blüten. rial für Vasen liefernd. August bis Okt., 120cm 1 Stück RM 0.40
	20	"	semiplenu	m, Son	Inenblume. □ ※ X Reichblühende Solitär- Iten, kleinen Sonnenblumen ähnelnden Blüten
			von leuchten	daolda	elber 13 rol Forbe August his Oktober 150 cm 1 Stück PM 0 50
4.71	Helenium,	Sonnen	braut. 🗆 🛠	X K	eizende Staude, außerordentlich reichblühend, und abge- er. Ein einziger Zweig gibt schon eine üppige Vasen- rstaude. — Siehe auch Neueinführungen Seite 146.
		schnitten	sehr lange	e haltb	or. Ein einziger Zweig gibt schon eine üppige Vasen-
	"	autumn	ale Garten	onne.	Leuchtendgoldgelb (2,5ra). Aug.—Okt., 100 cm 1 Stück RM 0.50
	- "		liverton Be	auty. A	Itaold mit terrakotta. Aug. — Okt., 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.50
	"	пургац	m nanum	praeco	rotbraune Tönungen zeigen.
*	- 11	**	"	"	Baronin von Linden. August bis Oktober,
		"	"	"	70 bis 80 cm
		To the same	3500	-100	Blütenrispen der Salvia patens vergrößert die darum in
					nachste Nachharschatt gentlanzt werden sollte August
*	"	"	- "	"	bis Oktober, 70 bis 80 cm 1 Stück RM 0.50 gaillardiaeflorum. August bis Oktober,
	"	"	und Schnit	Jugeno Istaude	4. Lange blühende, sehr schöne Gruppen- Gelbe (2,5pa) haltbare Blüten mit gelber
4.0					
	"	"	Julisonne	. Ahnlic	th der vorigen, aber mit braunem Blüten-
	"	Hoopes	II. Früh- u. rei	chblühei	nd, großblumig, gelb (3pa). Mai bis Juni, 70cm 1 Stück RM 0.50
1/40	Hall'	pumilur	n magniticu	m. Leu	chtendgelb (2,5 ra). Juni bis Sept., 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40
X	1,5 na/pal	Blüten, die	e vom Augus	t bis z	me. □ * X Dekorative Staude mit gelben um Eintritt des Frostes erscheinen. Schöne
11	Schnittblume	n, 120 cm			+ 1 Stück RM 0.40

Eryngium giganteum, Mannstreu. □ * X < ♣ Silberdistel mit grünlichweißen



Rabatten oder Beete mit Iris bepflanzt gehören zu den schönsten Frühjahrsbildern 100 St. in Sorten unserer Wahl RM 30.— 10 St. RM 3.50

KGI	burre	n oder beere	The Deplicated general 20 den scholisten from the St. In Section shows
*	Heli	opsis scabra	zinniaeflora semiplena, Sonnenauge. 🔆 🗶 Bringt ziemlich
	gefül	Ite Blüten, di	e der bekannten Sommerblume Zinnia ähneln. Gelb (3,5 pa).
Par.			
	dene	n die hübsche	igille. * X * O Sehr anspruchslose Stauden mit schilfartigen Blättern, über
	aleic	th aut aeeiane	en, trompetentörmigen Blüten stehen. Für Uferbepflanzung wie für schattige Stellen et. Blaue Rittersporne und Lychnis chalcedonica sind vorzügliche Partner
	Hem	erocallis au	rantiaca major. Leuchtendorange. Juni bis Juli, 80 cm 1 Stück RM 0.50
*		" fla	va. Gelbe (21a) köstlich duftende Blüten. Juni bis Juli, 70 cm. 1 Stück RM 0.50
		" gr	aminea. Hat schmale, grasartige Blatter, Bluten heligelb (210).
	Har	Jul	
	dahe	er als Einzelofle	egazzlanum, Herkuleskraut. 🗆 🛠 🛈 Von riesenhaftem Wuchs, anze von imponierendem Eindruck. Die Blätter sind groß und tief
	gezo	ickt, die Blüten	dolden weiß. Juni bis Juli, 200 bis 250 cm 1 Stück RM 0.70
*	Inca	rvillea, Freil	andaloxinie, Staudentrompete. 🛠 X Entzückende Stauden mit großen Blüten-
	stand	den trompetent	örmiger Blumen. Mit Primula Bulleslana zusammen bezaubernd schön, Abbild. S. 156. diffore. Amarantrot (10 na/pc). Mai bis Juni, 30 cm
	Inca	Alant.	differa. Amarantrot (10 na/pc). Mai bis Juni, 30 cm
	11101	glandulos	Großblumia, goldorange (4 rg). Juni bis Oktober, 60 cm . 1 Stück RM 0.50
	"	macrocep	hala. Zitronengelb (2 pa), großblumig, imposanter Wuchs. ugust, 150 bis 200 cm
		Juni bis A	ugust, 150 bis 200 cm
*	"	salicifolia	Schone Schniftsorte, dunkelchromgelb [2,5 pa]. Juni bis August, 60 cm 1 Stuck RM 0.50
7	ric	germani	ra Schmertlilie
3	עוז	Bermann	ca, Schwertlitte
*	-*	X Ø Die S	schönheit der Blütenform, die Reichhaltigkeit des Farbenspiels und die edle Form e, gepaart mit der größten Anspruchslosigkeit, sind Eigenschaften, die ihr jeden it Hemerocallis, Astilben, Phalaris oder Funkien zusammen gepflanzt, entsteht ein
	Gart	en öffnen M	it Hemerocallis, Astilben, Phalaris oder Funkien zusammen geoffanzt, entsteht ein
	Bild	einzigartiger	Schönheit, das der Beschauer sobald nicht wieder vergißt.
	Iris	germanica	Schönheit, das der Beschauer sobald nicht wieder vergißt. Argus. Pflaumenblau. Mai, 70 cm
	"	"	argus. Pilaumenblau. Mai, 70 cm. 1 Stück RM 0.40 arropurpurea. Einfarbig, dunkelpurpur. Mai, 70 cm. 1 Stück RM 0.40 Bridesmald. Dunkellila (12 ga), Hängeblätter dunkellila (10 ri).
	"	"	Mai bis Juni, 60 cm
	112	-	Darius. Domblätter hellgelb (12 ca/ea), Hängeblätter lila (10,5 re)
	"	organi.	mit gelbem Rand. Mai, 50 cm 1 Stück RM 0.40
*	"	W- 1	Eckesachs. Sehr großblumig. Domblätter lavendelblau, Hänge-
			blätter hellpurpurviolett. Mai, 60 cm
	"	110000	Erek. Dom lichtblau, Hängeblätter Illa geadert. Mai, 70 cm., 1 Stück RM 0.40 Flammenschwert. Dorn hellgelb. Hängeblätter samtigbraun.
	"	"	1 C+5 at DAA 0.70
	"	"	Flavescens. Schwefelgelb. Mai, 70 cm 1 Stück RM 0.40
	11	"	Florentina alba. Weiß, reichblühend. Mai, 60 cm 1 Stück RM 0.40
*	11	"	Flavescens. Schwefelgelb. Mai, 70 cm
			gelber Aderung. Mai bis Juni, 60 cm
	"	"	Fürstin Lanvay, Domblötter (12 ec) rötlichlig (11.5 lg) Hängeblätter
		-	dunkellila (10,5 re), Ränder heller, weiß genetzt. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0:50 Iduna. Domblätter mattgelb, Ränder intensiver schwefelgelb (2,5 ca), Hängeblätter lila (10,5 re), hellgelb gerandet. Mai
	**		Iduna. Domblätter mattgelb, Ränder intensiver schwefelgelb
			(2,5 ca), Hängeblätter IIIa (10,5 re), hellgelb gerandet. Mai bis Juni, 80 cm
			bis Juni, 80 cm 1 Stück RM 0.60 Iweln. Domblätter hellblau, Hängeblätter lila. Mai bis Juni, 80 cm 1 Stück RM 0.40
	"	"	Kaster, Großblumia, edel geformt, lila (12 ne/pg), Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück KM U.40
	"	" nodin	Kharput. Großblumig, hell- mit dunkelpurpur. Mai bis Juni, 70 cm 1 Stück KM 0.40
*	"	"	Mad. Chereau. Keinweib, Illa gerandert und geadert. Mai
			Balahama Dombletter lightoolb Hennebletter tiefusingstriolett
	"	"	mit scharf abgegrenzten, gelbem Saum. Mai bis Juni, 60 cm. 1 Stück RM 0.40 Nibelungen. Domblätter hellila mit gelblich verlaufenden Rändern (12 ca). Hängeblätter intensiv illa (10,5 ri), Rand creme- farbig, Mai bis Juni, 80 cm
**	" 11	"	Nibelungen. Domblätter hellila mit gelblich verlaufenden
			Rändern (12 ca). Hängeblätter intensiv lila (10,5 ri), Rand creme-
			farbig. Mai bis Juni, 80 cm
	"	**	10.5 ri) mit hellem Rand. Mai bis Juni. 100 cm 1 Stück RM 0.50
		"	Prinzeß Beatrice. Großblumig. Domblätter lavendelblau (12 pc),
		TOTAL	Hängeblätter violett (12 ic), Blüte braungetigert. Mai bis Juni, 100 cm 1 Stück RM 0.40
	"	"	Prinzeß Victoria Luise. Domblätter hellschwefelgelb, Hänge-
		2 2 2 3 3 6	Rheingauperle. Sehr schön. Domblätter hellila (11 ga), Hänge-
×	11	"	blätter rötlichlila (10,5 ic). Mai, 80 cm
+		100	Rheinnixe. Domblätter reinweiß mit bläulichem Schein (13 ca),
1	-	STATE OF THE PARTY	Hängeblätter lila (11,5 ra). Mai bis Juni, 100 cm. Bild s. Seite 156 1 Stück RM 0.40
	"	"	Rota. Dom seidenartig karminrosa, etwas heller als die ge-
			Rota. Dom seidenartig karminrosa, etwas heller als die ge- aderten Hängeblätter. Mai bis Juni, 80 cm
	"	"	irdutiles. Violen (11,5 gd/10,5 ic). Midi, do cm
-			10 schöne Sorten unserer Wahl
×	1		Too state in 20 section disease training.



Hemerocallis flava, wohlriechende, trompetenförmige Blüten 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Heliopsis scabra 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Lychnis chalcedonica 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Lupinus polyphyllus coeruleus. Von außerordentlicher Wirkung als Einzelpflanze wie in Trupps, 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Iris Interregna Gerda. Domblätter hellcremegelb, Hängeblätter etwas dunkler,



Linum perenne 1 Stück RM 0.30



Leucanthemum maximum 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

			goldgelb ge	eadert. Mai, 40 cm	RM 0.40
	"	"	Halfdan.	Hellcremegelb, einfarbig. Mai, 50 cm 1 Stück I	RM 0.40
	" pal	lide fol	ingeborg.	Reinweiß, schöne große Blume. Mai, 50 cm 1 Stück i zierend durch die weiß-grün panaschierten Blätter,	RM 0.40
	" Blüt	en hellbl	au. Mai bis	Juni. 100 cm 1 Stück I	RM 1
*	Leucant	hemum,	Wucherblu	me. D * X Die Riesenmargeriten sind allgemein bekannte St	ouden.
	die groß	e Menge	n haltbarer	me. □ ※ X Die Riesenmargeriten sind allgemein bekannte St Schnittblumen liefern und außerdem ein vortrefflicher Schm tehend angebotenen Sorten zeichnen sich durch edelgeformte	uck für
	und auße	rordentli	che Reichblüt	tehend angebotenen Sorten zeichnen sich durch edelgeformte igkeit aus. Blaue Rittersporne als Hintergrund und Phlox der	Blüten
	als unmitt	elbare N	Vachbarn lass	sen eine der wirkungsvollsten Staudengruppen entstehen.	cussara
*				ım secundum, Juni-Margaretenblume. Weiß. Juni	
4			DIS Juli, 15 Cr	m	RM 0.50
*	"		maximum.	Sehr großblumig, weiß. Juni bis September, 90 cm 1 Stück i	RM 0.40
*	"		"	Mayfield Giant. * X Die edelste und größte	
				aller Margeritenblumen, mit großem Blütenreichtum und windfesten Stielen. Prächtige Schnittblume. Juni	
				bis August, Höhe 80 cm 1 Stück f	RM 0.50
	"		"	Prinz Heinrich. Sehr früh, riesige weiße Blüten, Mai	
		200		bis September, 70 bis 80 cm 1 Stück R	RM 0.40
	1.00 mm	**********		eucanthemum Esther Read und Wunderkind S.146.	
-			beln siehe Se		
×	und Schni	tstaude.	Rahmweiß 11	a Leinkraut, Nymphe. * X Sehr hübsche Gruppen- ca). Juni bis Juli, 90 cm	24.0.40
	Linum n	arhoner	aco Boreloi	n. * X Großblumig, dunkelblau (12,5 na). Juni bis	101 0.40
	A	ugust, 75	cm	** * X Großblumig, dunkeiblau (12,5 na). Juni bis	PM nan
*	,, p	erenne,	Lein. * X D	Der ausdauernde Lein bringt Unmassen hühscher hell-	171 0.40
	b	lauer (12,	5 ga) Blüten Ju	Der ausdauernde Lein bringt Unmassen hübscher, hell- uni bis Juli, 50 bis 60 cm, schön mit Lychnis chalcedonica 1 Stück i	RM 0.30
*	Lupinus,	Wolfsb	ohne $\Pi * X$	Cadaihan in jadam Rodan Sie hohan einen Kronz Josiaca	01244
	und mehr	solcher	Ahren, Lupine	ichtige Blütenähren erheben. An mancher Pflanze zählt i en müssen in jeder Staudenrabatte zu finden sein. Sie wirke e auf Rasenflächen, im Park usw.	man 40
	auch prä	chtig als	Einzelaruppe	auf Rasenflächen, im Park usw.	doer
	Lupinus	polyph	yllus Abend	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf	lanzen
	Lupinus	polyph	yllus Abend dieser	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar.	lanzen
	Lupinus	polyph	yllus Abend dieser albus.	Iglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August	lanzen
*	Lupinus	polyph	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul	Iglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	lanzen
**	Lupinus	polyph	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	M 0.40
**	Lupinus "	polyph	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	M 0.40
**	Lupinus "	polyph	yllus Abend dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.40
**	Lupinus " " "	polyph	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downe Juli, 10	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm. 100	RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50
**	Lupinus " Lychnis, vorliebne	polyph "" Lichtnehmen.	yllus Abenc dleser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downed Juli, 100	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50
**	Lupinus " Lychnis, vorliebne	Lichtne hmen.	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseu bis 100 Downe Juli, 100 like. □ ** X / lahtil. Schön	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden
**	Lupinus " Lychnis, vorliebne	Lichtnehmen. Arckwr	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseu: bis 100 Downe Juli, 101 lke. E*X /	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden
**	Lupinus " Lychnis, vorliebne	Lichtnehmen. Arckwr	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 10 like. C#X / ightil. Schönen. Juni bis / onica, Brenn weiße	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden
** *	Lupinus " Lychnis, vorliebne	Lichtnehmen. Arckwr	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 10 like. C#X / ightil. Schönen. Juni bis / onica, Brenn weiße	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwr	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 101 like. C#X / ightil. Schön en. Juni bis / onica, Brens weiße Augus albu.	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwrfarbtönechalced	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 10 like. EXX / ightil. Schönan. Juni bis / lonica, Brens weiße August alba. carne	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prinneuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwrfarbtönechalced	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 10 lke. E*X / ightli. Schön an. Juni bis / lonica, Brenn weiße August alba. carne	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwrfarbtönechalced	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 10 lke. E*X / ightli. Schön an. Juni bis / lonica, Brenn weiße August alba. carne	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwrfarbtönechalced	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 10 lke. E*X / ightli. Schön an. Juni bis / lonica, Brenn weiße August alba. carne	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40
*	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwrfarbtönechalced	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 101 lke. E#X // ightil. Schön en. Juni bis // onica, Breni weiße August alba. carne splendens,	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwrforbionechalced	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 10 lke. C#X / lightli. Schönen. Juni bis / lonica, Brenn weiße August alba. carne splendens,	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwrforbionechalced	yllus Abenc dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 10 lke. C#X / lightli. Schönen. Juni bis / lonica, Brenn weiße August alba. carne splendens,	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwrfarbtönechalced	yllus Abence dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downs Juli, 101 like. C#X // ightil. Schönen. Juni bis // onica, Brens weißes Augus alba. carne splendens, // // ightil. Schönen splendens, // // // ightil. Schönen splendens, // // // // // // // // // // // // //	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pfineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwr Forbtöne chalced	yllus Abence dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downed Juli, 10 lke. C*X / lightil. Schönen. Juni bis / onica, Brenn weiße August alba. carnet splendens, m superbumer (10,5/11 lo) Bria Crimson er Farbe, Juli a Cambrida	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Lichtnehmen. Arckwrfarbtönechalced viscaria roseurfarbige salicar der rot der rot alichtost	yllus Abence dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downe Juli, 100 like. C*X / lightil. Schönen. Juni bis / lonica, Breni weiße August alba. carne splendens, // m superbum (10,5/11 la) Bia Crimson er Farbe. Juli a Cambridge en (7 ra) Blur en (7 ra) Blur en (7 ra) Blur en (8 combridge en (8 combridge en (7 ra) Blur en (8 combridge en (8 combridge en (8 combridge en (7 ra) Blur en (8 combridge e	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Pf neuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50 RM 0.50 RM 0.50
**	Lychnis, vorliebne Lychnis	Lichtnehmen. Arckwrfarbtönechalced viscaria roseur farbige salicar der rot a didym lachrot tember,	yllus Abence dieser albus. 80 bis coerul roseus bis 100 Downe Juli, 100 like. C*X / lightil. Schön an. Juni bis / lonica, Brens weiße August alba. carne splendens, m superbum r (10,6/111 lol) Bia Crimson er Farbe. Juli a Cambridge en (7 ra) Blur. 70 cm	dglut. (Neuheit). Siehe Buntbild auf Umschlag-Rückseite. Prineuen Sorte erst ab Herbst lieferbar. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 100 cm	RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50 RM 0.60 Boden RM 0.60 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.40 RM 0.50 RM 0.50 RM 0.50 RM 0.50

Oenothera fruticosa Youngli, Nachtkerze. Hübsche gelbblühende (1,5-pa)
Staude, mit Campanula persicifolia zusammenpflanzen, Juni bis Juli, 45 cm 1 Stück RM 0.50
" speciosa. Sehr hübsche, weißblühende Staude. Juli bis August, 50–60 cm 1 Stück RM 0.50



Pentastemon hybridus Edelstein, Beschreibung siehe Seite 159. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50









Paeonia sinensis Couronne d'or 1 Stück RM 1.50

Blumenlchmidts Ofinastrosen

* Paeonia sinensis, Pfingstrose. 🗆 💥 🗶

Diese herrlichen, nahezu unverwüstlichen Stauden schmücken im Frühjahr wochenlang Garten und Haus mit ihren haltbaren Blütenbällen. Ihre Farbenskala umfaßt vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Rot alle Farbentöne. Viele der neueren, zartfarbigen Sorten besitzen einen angenehmen Duft. Auch nach dem Verblühen sind die dunkelgrünen mit lederfesten Blättern besetzten, fest geschlossenen Büsche ein wirkungsvoller Schmuck im Staudengarten oder auf Rasenplätzen. Sie gedeihen am besten in voller Sonne und nahrhafter Erde. Mai bis Juni, Höhe 60 bis 100 cm

Albatre, reinweiß, am Grunde lichtgelb. amabilis superbissima, rosa condidissima, schneeweiß Couronne d'or, elfenbeinweiß, späiblühend Duchesse d'Orleans, rosa mit lachs, reichblühend, groß Duchesse d'Orleans, rosa mit lachs, reichblühend, groß I Stück RM 1.20 Stück RM 1.40 Elise Vilmorin, silbrig rosa Festiva maxima, reinweiß, sehr gut Henry Demay, dunkelrot J Stück RM 1.40 Hericartina, lilarosa Jeanne d'Arc, pfrischblütig La Coquette, firsichsolütig Mad. Barillet, la-france-rosa J Stück RM 1.20 Mad. Barillet, la-france-rosa Stück RM 1.20 Thour, purpurrosa Arguerite Gérard, weiß mit lila Marguerite Gérard, weiß mit lila Marguerite Gérard, weiß mit lila Poleteau d'Antoine, rosa Stück RM 1.20 Primevère, helischwefelgelb Primevère, helischwefelgelb Stück RM 1.20 Solfatare, weiß, füllung schwefelgelb Stück RM 1.20		Paeoni	a sinensis	Adolphe Koussedu, samtig biutrof	
amabilis superbissima, rosa		"	"	Albatre, reinweiß, am Grunde lichtgelb	1 Stück RM 2.—
Couronne d'or, elfenbeinweiß, spätblühend Duchesse d'Orleans, rosa mit lachs, reichblühend, groß Festiva maxima, reinweiß, sehr gut Henry Demay, dunkelrot Jeanne d'Arc, pfirsichblütig Karl Rosenfield, dunkelweinrot La Coquette, frischrosa Jettick RM 1.20 Karl Rosenfield, dunkelweinrot La Coquette, frischrosa Jetick RM 1.20 Mad. Barillet, la-France-rosa Thour, purpurrosa Mad. Barillet, la-France-rosa Marguerite Gérard, weiß mit lila Marguerite Gérard, weiß mit lil			"	amabilis superbissima, rosa	1 Stück RM 1.—
Couronne d'or, elfenbeinweiß, spätblühend 1 Stück RM 1.50 Duchesse d'Orleans, rosa mit lachs, reichblühend, groß 1 Stück RM 1.— Elise Vilmorin, silbrig rosa 1 Stück RM 1.— Festiva maxima, reinweiß, sehr gut 1 Stück RM 1.40 Henry Demay, dunkeltot 1 Stück RM 1.40 Hericartina, lilarosa 1 Stück RM 1.40 Jeanne d'Arc, pfirsichblütig 1 Stück RM 1.40 Karl Rosenfield, dunkelweinrot 1 Stück RM 1.40 La Coquette, frischrosa 1 Stück RM 1.30 Mad. Barillet, la-france-rosa 1 Stück RM 1.30 Mad. Barillet, la-france-rosa 1 Stück RM 1.20 Marguerite Gérard, weiß mit Itla 1 Stück RM 1.20 Maria Stuart, zarlilla, Füllung zirronengelb 1 Stück RM 1.20 Maria Stuart, zarlilla, Füllung zirronengelb 1 Stück RM 1.20 Maria Polteau d'Antoine, rosa 1 Stück RM 1.20		Marie Contract	-	candidissima, schneeweiß	1 Stück RM 1 20-
Bise Vilmorin, silbrig rosa Elise Vilmorin, silbrig rosa Festiva maxima, reinweiß, sehr gul Hericartina, lidrosa Jeanne d'Arc, pfirsichblütig Karl Rosenfield, dunkelweinrot La Coquette, frischrosa La Coquette, frischrosa Labon, rosa Labon, rosa Thour, purpurrosa Marguerite Gérard, weiß mit lila Marguerite Gérard, weiß mit lila Marguerite Gérard, weiß mit lila Marguerite, rosalila Marguerite, füllung zitronengelb Marguerite, füllung schwefelgelb Marguerite, füllung schwefelgelb Marguerite, füllung schwefelgelb Stück RM 1.20 Murpurea superba, blutrot Queen Viktoria, fleischfarben-lila Tosa Bisück RM 1.20 Ween Viktoria, fleischfarben-lila Tosa Bisück RM 1.20 Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig Tomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend Tomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend Tomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend Tambabotan, reinweiß Stück RM 1.40 Stück RM 1.40 Stück RM 1.20 Souvenir de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend Stück RM 1.20 Stück RM 1.20 Stück RM 1.40		11/1/20		Couronne d'or, elfenbeinweiß, spätblühend	1 Stück RM 1.50
Stück RM 1				Duchesse d'Orlegns, rosa mit lachs reichblühend groß	Stück PM 1 -
Festiva maxima, reinweiß, sehr gut Henry Demay, dunkelrot Hericartina, lilarosa Siūck RM 1.40 Hericartina, lilarosa Siūck RM 1.40 Jeanne d'Arc, pfirsichblūtig Karl Rosenfield, dunkelweinrot La Coquette, frischrosa Siūck RM 1.20 La Coquette, frischrosa Siūck RM 1.20 Mad. Barillet, la-france-rosa Siūck RM 1.20 Mad. Barillet, la-france-rosa Siūck RM 1.20 Marguerite Gérard, weiß mit lila Maria Stuart, zartilla, föllung zitronengelb Siūck RM 1.20 Maria Stuart, zartilla, föllung zitronengelb Siūck RM 1.40 Maria Stuart, zartilla, föllung zitronengelb Siūck RM 1.40 Maria Stuart, zartilla, föllung zitronengelb		W 110 " " " " " " " " " " " " " " " " " "			
Henry Demay, dunkeirot. 1 Stück RM 1.40 Hericartina, lilarosa 1 Stück RM 1.40 Jeanne d'Arc, pfirsichblütig 1 Stück RM 1.20 Karl Rosenfield, dunkelweinrot 1 Stück RM 1.20 La Coquette, frischrosa 1 Stück RM 1.30 La Coquette, frischrosa 1 Stück RM 1.80 La Coquette, frischrosa 1 Stück RM 1.20 Labon, rosa 1 Stück RM 1.20 Labon, rosa 1 Stück RM 1.20 Labon, rosa 1 Stück RM 1.20 Maria Stuart, zartilia, füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.50 Maria Stuart, zartilia, füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.50 Maria Stuart, zartilia, füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.20 Polteau d'Antoine, rosa 1 Stück RM 1.20 Polteau d'Antoine, rosa 1 Stück RM 1.80 Purpurea superba, blutrot 1 Stück RM 1.80 Purpurea superba, blutrot 1 Stück RM 1.40 Gueen Viktoria, fleischfarben-lila 1 Stück RM 1.20 Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig 1 Stück RM 1.20 Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig 1 Stück RM 1.20 Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe Tamabatan, reinweiß 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40				Factive mervine rainwall cabr out	1 Stück PAA 1 AO
Hericartina, lilarosa 1 Stück RM 1.40 Jeanne d'Arc, pfirsichblütig 1 Stück RM 1.20 Karl Rosenfield, dunkelweinrot 1 Stück RM 1.40 La Coquette, frischrosa 1 Stück RM 1.80 Late plenissima, reinweiß, füllung strohgelb 1 Stück RM 1.80 Mad. Barillet, la-france-rosa 1 Stück RM 1.20 Lebon, rosa 1 Stück RM 1.20 Thour, purpurrosa 1 Stück RM 1.20 Marguerite Gérard, weiß mit lila 1 Stück RM 1.20 Maria Stuart, zartlila, füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.20 Maria Stuart, zartlila, füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.20 Polteau d'Antoine, rosa 1 Stück RM 1.20 Polteau d'Antoine, rosa 1 Stück RM 1.20 Primevère, hellschwefelgelb 1 Stück RM 1.20 Purpurea superba, blutrot 1 Stück RM 1.20 Gueen Viktoria, fleischfarben-lila 1 Stück RM 1.40 Tosea lilacina 1 Stück RM 1.20 Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig 1 Stück RM 1.20 Solfatare, weiß, föllung schwefelgelb 1 Stück RM 1.20 Solfatare, weiß, föllung schwefelgelb 1 Stück RM 1.20 Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40		**	"		
Jeanne d'Arc, pfirsichblütig Stück RM 1.20 Karl Rosenfield, dunkelweinrot Stück RM 1.40 La Coquette, frischrosa Stück RM 1.30 Lutea plenissima, reinweiß, Füllung strohgelb Stück RM 1.80 Lebon, rosa Stück RM 1.20 Lebon, rosa Stück RM 1.20 Thour, purpurrosa Stück RM 1.20 Marguerite Gérard, weiß mit lila Stück RM 1.20 Marguerite Gérard, weiß mit lila Stück RM 1.50 Maria Stuart, zartilla, Füllung zitronengelb Stück RM 1.50 Muria Stuart, zartilla, Füllung zitronengelb Stück RM 1.20 Marguerite Gérard, weiß mit lila Stück RM 1.50 Marguerite Gérard, weiß mit lila Stück		"	"	Henry Demay, dunkerrol	1 STUCK KM 1.40
Karl Rosenfield, dunkelweinrot 1 Stück RM 1.40 La Coquette, frischrosa 1 Stück RM 1.80 " Lutea plenissima, reinweiß, Füllung strohgelb 1 Stück RM 1.80 " Mad. Barillet, lo-france-rosa 1 Stück RM 1.20 " Lebon, rosa 1 Stück RM 1.20 " Thour, purpurrosa 1 Stück RM 1.20 " Marguerife Gérard, weiß mit lila 1 Stück RM 1.20 " Marguerife Gérard, weiß mit lila 1 Stück RM 1.20 " Maria Stuart, zartilla, Füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.50 " Musia Stuart, zartilla, Füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.50 " Polteau d'Antoine, rosa 1 Stück RM 1.20 " Polteau d'Antoine, rosa 1 Stück RM 1.20 " Primevère, helischwefelgelb 1 Stück RM 1.80 " Purpurea superba, blutrot 1 Stück RM 1.40 " Queen Viktoria, fleischfarben-lila 1 Stück RM 1.40 " Toosa lilacina 1 Stück RM 1.20 " Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig 1 Stück RM 1.20 " Solfatare, weiß, Füllung schwefelgelb 1 Stück RM 1.20 " Solfatare, weiß, Füllung schwefelgelb 1 Stück RM 1.20 " Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig 1 Stück RM 1.40 " Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 " Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40		"	"		
La Coquette, frischrosa		"	"	Jeanne d'Arc, phrsichblutig	Stuck KM 1.20
Mad. Barillet, lo-france-rosa Stück RM 1.20		"	"	Karl Rosenfield, dunkelweinrot	1 Stück RM 1.40
Mad. Barillet, lo-france-rosa Stück RM 1.20		"	"	La Coquette, frischrosa	1 Stück RM 1.30
Mad. Barillet, lo-france-rosa Stück RM 1.20		"	"	lutea plenissima, reinweiß, Füllung strongelb	1 Stück RM 1.80
"Thour, purpurrosa 1 Stück RM 1.20 Marguerite Gérard, weiß mit lila 1 Stück RM 1.40 Maria Stuart, zartilla, Füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.50 Stück RM 1.50 Maria Stuart, zartilla, Füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.20 Polteau d'Antoine, rosa 1 Stück RM 1.20 Primevère, heilschwefelgelb 1 Stück RM 1.80 Purpurea superba, blutrot 1 Stück RM 1.40 Queen Viktoria, fleischfarben-lila 1 Stück RM 1.40 Tosea lilacina 1 Stück RM 1.20 Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig 1 Stück RM 1.20 Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig 1 Stück RM 1.20 Solfatare, weiß, Füllung schwefelgelb 1 Stück RM 1.80 Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe		"		Mad. Barillet, la-France-rosa	1 Stück RM 1.20
"Thour, purpurrosa 1 Stück RM 1.20 Marguerite Gérard, weiß mit lila 1 Stück RM 1.40 Maria Stuart, zartilla, Füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.50 Stück RM 1.50 Maria Stuart, zartilla, Füllung zitronengelb 1 Stück RM 1.20 Polteau d'Antoine, rosa 1 Stück RM 1.20 Primevère, heilschwefelgelb 1 Stück RM 1.80 Purpurea superba, blutrot 1 Stück RM 1.40 Queen Viktoria, fleischfarben-lila 1 Stück RM 1.40 Tosea lilacina 1 Stück RM 1.20 Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig 1 Stück RM 1.20 Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig 1 Stück RM 1.20 Solfatare, weiß, Füllung schwefelgelb 1 Stück RM 1.80 Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 Triomphe		"	"	" Lebon, rosa	1 Stück RM 1.20
Marguerite Gérard, weiß mit lila			1000	Thour, purpurrosa	1 Stück RM 1 20
" mutabilis, rosalila Stück RM 1.20 " Polteau d'Antoine, rosa I Stück RM 1.20 " Primevère, helischwefelgelb I Stück RM 1.80 " Purpurea superba, blutrot I Stück RM 1.40 " Queen Viktoria, fleischfarben-lila I Stück RM 1.40 " rosea lilacina I Stück RM 1.20 " Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig I Stück RM 1.20 " Solfatare, weiß, Füllung schwefelgelb I Stück RM 1.20 " Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig I Stück RM 1.40 " Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend I Stück RM 1.40 " Triomphe Tamabotan, reinweiß Stück RM 1.40 " Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend I Stück RM 1.40 " Triomphe Tamabotan, reinweiß Stück RM 1.40 " Triomphe Tamabotan, reinweiß Stück RM 1.40 " Triomphe Tamabotan, reinweiß Stück RM 1.40		1000	-	Marquerite Gérard, weiß mit tila	1 Stück RM 1.40
" mutabilis, rosalila Stück RM 1.20 " Polteau d'Antoine, rosa I Stück RM 1.20 " Primevère, helischwefelgelb I Stück RM 1.80 " Purpurea superba, blutrot I Stück RM 1.40 " Queen Viktoria, fleischfarben-lila I Stück RM 1.40 " rosea lilacina I Stück RM 1.20 " Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig I Stück RM 1.20 " Solfatare, weiß, Füllung schwefelgelb I Stück RM 1.20 " Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig I Stück RM 1.40 " Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend I Stück RM 1.40 " Triomphe Tamabotan, reinweiß Stück RM 1.40 " Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend I Stück RM 1.40 " Triomphe Tamabotan, reinweiß Stück RM 1.40 " Triomphe Tamabotan, reinweiß Stück RM 1.40 " Triomphe Tamabotan, reinweiß Stück RM 1.40		STATE OF THE PARTY	-	Maria Stuart, zartlila, Füllung zitronengelb	1 Stück RM 1.50
### Antoline, rosa 1 Stück RM 1.20 ### Primevère, helischwefelgelb 1 Stück RM 1.80 #### Queen Viktoria, fleischfarben-lila 1 Stück RM 1.40 ####################################				mutabilis, rosalila	1 Strick RM 1 20
, Primevère, hellschwefelgelb . 1 Stück RM 1.80 Purpurea superba, blutrot . 1 Stück RM 1.40 , Queen Viktoria, fleischfarben-lila . 1 Stück RM 1.40 , rosea lilacina . 1 Stück RM 1.20 , Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig . 1 Stück RM 1.20 , Solfatare, weiß, föllung schwefelgelb . 1 Stück RM 1.80 , Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig . 1 Stück RM 1.40 , Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend . 1 Stück RM 1.40 , albifora Tampabotan, reinweiß . 1 Stück RM 1.40				Poltegu d'Antoine, rosa	1 Stück RM 1 20
" Purpurea superba, blutrot. 1 Stück RM 1.40 " Queen Viktoria, fleischfarben-lila 1 Stück RM 1.40 " rosea lilacina 1 Stück RM 1.20 " Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig. 1 Stück RM 1.20 " Solfatare, weiß, füllung schwefelgelb 1 Stück RM 1.80 " Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig 1 Stück RM 1.40 " Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1.40 " albifora Tamabotan, reinweiß 1 Stück RM 1.40		4		Primavera, hellschwefelnelh	1 Stück PM 1.20
" Queen Viktoria, fleischfarben-lila					
" rosea lilacina		11/2000		Queen Viktoria flairchforhandila	1 Stock RIVI 1.40
", Sarah Bernhard, apfelblütenrosa, vielblumig		"		described the state of the stat	1 CATCAL DAY 1.40
" Solfatare, weiß, Füllung schwefelgelb	3	"	7 1 2 2 2 2 2 2 2	Count Boundard and the Country of th	STUCK KIVI 1.20
", Souvenir de l'exposition universelle, lilarosa, besonders großblumig 1 Stück RM 1.40 "Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend 1 Stück RM 1	8	"	-	Sarah Bernard, apresbutenrosa, vielblumig.	Stuck KM 1.20
" Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend	3		"	Solitatare, well, rullung schwefelgelb	I STUCK KM 1.80
albiflorg Tamabotan, reinweiß		11.	11		
,, albiflora Tamabotan, reinweiß		"		Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend	1 Slück RM 1
,, tenuifolia fl. pl., dunkelrot gefüllt, schlitzblättrig, früheste aller Paeonien			albiflora	Tamabotan, reinweiß	1 Stück RM 1.40
		"	tenuifoli	a fl. pl., dunkelrot gefüllt, schlitzblättrig, früheste aller Paeonien	1 Stück RM 1.20

10 schöne Sorten unserer Wahl

In diesem Sortiment sind 10 Sorten in 10 verschiedenen Farben enthalten RM 9.-

Paeonia officinalis flore pleno, die bekannte frühblühende Plingstrose unserer Dorfgärten. Sie sollte mit ihren großen, dunkelrot gefüllten Blüten in keinem Garten fehlen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50 Garten fehlen . .

. 1 Stück RM 5.- 10 Stück RM 45.-

Blüten sind diese Mohnsorten wohl die auffälligsten Erscheinungen des Staudengartens. Knospig geschnitten, geben die Blumen einen imposanten Vasenschmuck. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort. Vor hohen Gruppen von Eremurus und Rittersporn einzig schön. Allerbeste Sorten in rosa, hell- und dunkelrot. Mai bis Juni, Höhe 100 cm

Papaver orientale fl. pl. Olympia siehe Seite 146

Pentastemon, Bartfaden. * X Sehr reichblühende, haltbare Schnittblumen. Stauden für Robatten und Grotten digitalis (laevigatus). Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violett (llea). Juni bis Juli, Höhe 90 cm . 1 Stück RM 0.50

hybridus Edelstein. Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die glockenförmigen Einzelblüten sind leuchtendrotamarant (8,5 ra), der Schlund weiß. Da nicht ganz winterhart, ist Bedeckung ratsam. Juni bis Oktober, Höhe 50 bis 60 cm. Bild siehe Seite 158 1 Stück RM 0.50





Phlox decussata Württembergia im schönsten Blütenschmuck

1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.60

Phlox Spätrot, leuchtend blutrot . . 1 St. 1 .-



Physalis Franchetti 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Pyrethrum hybr. Montblanc 1 Stück RM 0.70



Scabiosa caucasica, s. S. 161 1 Stück RM 0.50

Ideale Phlore für Ihren Garten

★ Phiox decussata, Flammenblume. □ ※ X Sie verdienen den Ehrenplatzin jedem Garten und Park. Ohne viel Ansprüche an Boden und Pflege zu stellen, bringen sie auf sonnigem Standort eine überreiche Blütenfülle. Größere Gruppen davon in Parks fesseln das Auge durch ihre Farbenpracht, besonders dann, wenn hohe Rittersporne im Hintergrund und weiße Leucanthemum zwischen und neben ihnen zu finden sind. Die Blütezeit währt von Juli bis Oktober.

	neben ihnen zu finden sind. Die Blütezeit währt von Juli bis Oktober.		
	Frühe Zeitgruppe, Juni bis Juli erblühend:		
	Eva Foerster, großblumigster lachsrosa Phlox, 50 bis 60 cm		RM 0.70
	100—110 cm. Hauptmann Köhl, großblumig, dunkelkarminrot, 60 cm. Hindenburg, blutrot, 50 bis 60 cm. Junius, großblumig, lachsrosa, nicht verblassend. 50 bis 60 cm.	1 Stück 1 Stück	RM 0.60 RM 0.50
	Le Mahdi, purpurblau, 60 cm	1 Stück 1 Stück	RM 0.60 RM 0.40 RM 0.50
	nana coerulea, mittelamethystblau, 40 bis 50 cm Wennschon dennschon, dunkelviolett, weißer Spiegel, 100 cm Württembergla, großblumig, riesendoldig, leuchtend, karmesinrosa, bildet dichte		RM 0.40 RM 0.50
	Kuppein, 80 cm	1 Stück	RM 0.40
	Mittlere Zeitgruppe, August erblühend:	1 0 - 1	011010
	Baron van Dedem, leuchtendscharlachrot mit leuchtendamarantrotem Auge, 70 cm	1 Stilek	RM 0.40
	Feuerreiter, Neuheit in seltenem Erdbeerrot, 100 cm Freifräulein von Laßberg, reinweiß, 70 bis 80 cm General von Heutsz, lachsorange, weißer Spiegel, 120 cm	1 Stück 1 Stück 1 Stück	RM 0.80 RM 0.40 RM 0.50
	Georg Stipp, hellrot, 60 cm. Professor Went, Nefamarant bis purpurrot, 100 bis 120 cm	1 Stück	RM 0.50 RM 0.50
	Rheinstrom, prächtig rosa, 70 cm. Sieger, großblumig, rein lilarosa mit karminrotem Auge, 90 cm. Wala, reinweiß, 100 cm. Widar, großdoldig, violetblau mit weißem Auge, 110 cm.	1 Stück 1 Stück 1 Stück	RM 0.50 RM 0.50 RM 0.50 RM 0.40
	Späte Zeitgruppe, September erblühend:		
	Erntefeuer, brandrot, vorzügliche Neuheit, 100 cm Nelkendom, prächtige Neuheit, hellnelkenrosa, ungeheuer reichblühend, 60 bis 80 cm Spätrot, leuchtend blutrot, herrliche Neuzüchtung, 80 bis 100 cm.	1 Stück 1 Stück 1 Stück	RM 0.70 RM 0.60 RM 1.—
r	Physalis Franchetti, Lampionpflanze. ** X 🕒 Aus den weißen Blüten entwickeln sich lange Rispen leuchtendrater ballanförmiger Früchte, die sich abge-		
	schnitten monatelang halten und einen schönen Vasenschmuck abgeben. August bis September, 60 cm. Physosteala virainica, Blasenkelch. **X** Blüten schön rosialila (10.5/11 ia/ea).	1 Stück	RM 0.50
	September, 60 cm. Physostegia virginica, Blasenkeich. * X Blüten schön rosiglila (10,5/11 ia/ea). Gruppen- und Schnittsorte. Juli bis September, 120 cm. Polemonium fl. albo, Sperrkraut. * X Weiß. Sehr harte, anspruchslose Staude. Im wirkungsvollen Gegensatz zu Potentilla Miss Eilen Willmot stehend.	1 Stück	RM 0.40
	April bis Juni, 60 cm	1 Stück	RM 0.50
	Rispen weißer Blüten, die großen Maiblumen ähneln. Gute Schattenpflanze. Juni bis Juli, 80 cm. Potentilla, Fingerkraut. — X. Niedrige Staude mit erdbeerähnlichen Blättern	1 Stück	RM 0.40
	,, hybr. atrosang. MiB Ellen Willmot. Leuchtendkarminrosa (9 ng). Mit Delphinium sinense album zusammen sehr wirkungsvoll. Auch Salvia patens und gelbe Hellanthemum sind geeignete Partner. Juni bis September, 40 bis 50 cm.		
t	Pyrethrum hybridum, Bertramswurz. * X () Dankbar blühende Schnittstaude,	-	

Rudbeckla laciniata. Die geschlitztblättrige Rudbeckla ist eine hübsche Gruppen- und Schnittstaude mit gelben (2ra) Blüten, Juli bis September,	
150 cm	Stück RM 0.30
fl. pl. Goldball. Prachtvolle, goldgelbe (2 ra) Schnittblumen auf festen Stielen. Juli bis Oktober, 200 cm	Stück RM 0.40
Neumannii. Leuchtendgelb (3,5 ra) mit schwarzer Mitte. Juli bis	
September 60 cm	Stück RM 0.40
	Stück RM 0.40
Salvia argentea, Salbei. Hat wollige, silberweiße Blätter. Juli bis August,	Stück RM 0.50
60 bis 80 cm Salvia patens. Bringt große Rispen herrlicher, marineblauer (13 ra) Blumen. In Teppichen von Oenothera missouriensis oder vor braunem Helenium besonders	
wirkungsvoll, Juli bis Oktober, 75 cm	Stück RM 0.50
wirkungsvoll. Juli bis Oktober, 75 cm Saponaria officinalis fl. alba pl., Seifenkraut. ** X Außergewöhnlich reichblühend mit schönen hellrosa gefüllten Blütenständen. Sehr anspruchslos, sowohl	
	Stück RM 0.40
Scabiosa caucasica perfecta, Skabiose. 3: X () Liefert schöne, langstielige, großblumige, haltbare Schnittblumen. Himmelblau (12,5 ca/ga). Juni bis September, 70 cm. Siehe Bild Seite 160	
70 cm. Siehe Bild Seite 160	Stück RM 0.50
70 cm. Siehe Bild Seite 160	n prächtige
Vasenstrauße Von Kienen dern dutdesucht	
Solidago aspera. Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen, vorzügliche Schnittsorte. August bis Oktober, 120 cm.	tück RM 0.40
hybr. Frühgold. Breite goldgelbe Rispen (3pa). August bis Okt., 100 cm 1	tück RM 0.40
Golden Wings. Goldgelb (2,5 na). August bis September, 150 cm 1 S	tück RM 0.40
", Goldstrahl. Hat straffen aufrechten Wuchs, goldgelbe (3 na)	tück RM 0.40
Mimosa. Prächtige Neuzüchtung, mit überhängenden Rispen, die der italienischen Mimosa öhneln. August bis Oktober, 150 cm 1 S	UT DA 1 0 10
	TUCK KM 0.40
total to the think the Cabalth luma die such in cotrock	15 ek Ph4 0 40
netem Zustand sehr schön aussieht. August bis Oktober, 70 cm , 1 S Perkée, Dunkelgelb (3 pg), August bis September, 60 cm , 1 S	tück RM 0.40
netem Zustand sehr schön aussieht. August bis Oktober, 70 cm. 1 S. Perkéo. Dunkelgelb (3 pa). August bis September, 60 cm	tück RM 0.40
" Short 190 cm	Stück RM 0.40
- Snirgen Aruncus, Spierstaude oder Wald-Geißbart. D * X O für feuchte	
Stellen, an Wasserläufen, Teichrändern od. dgl. vorzüglich geeignet. Die riesigen Blütenrispen sind gelblichweiß. Juni bis Juli, 125 bis 150 cm 1 S	tück RM 0.70
", niipenaula, maaesub. * X Geelini Ulatera kahen sirh die	
welßen Blütenstände hervor. Juni bis August, 60 bis 80 cm 1 S	tück RM 0.60
reizenden haltbaren weißgefüllten Blumen. Juli bis August	
JO bis 40 cm	tück RM 0.60
weißen Blüten. Juli bis August, 80 cm	Stück RM 0.60
	settenförmig
auf dem Boden ausgebreitet sind. Die Blumen lassen sich leicht trocknen und geben e Material für die Kranzbinderei.	
→ Statice incana hat breite Rispen weißer Blüten. Juli bis August, 50 cm	tück RM 0.40
" latifolia. Kleine blaue (12 ga) Blütchen bedecken in Unmassen die Pflanze. Juli bis August, 60 cm	Stück RM 0.40
Pflanze. Juli bis August, 60 cm **Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute. ** X () Grünblaues Laub und reizende Blütchen liefern ein schönes Material für Sträuße. Blumen lilarosa (11 gal. Juli bis August, 150 cm.	
Juli bis August, 150 cm	tück RM 0.50
Juli bis August, 150 cm Tradescantia virginica, Dreimasterblume. ** X () Hat lange schmale Blätter und bleue (11,51a) Blüten. Juli bis August, 60 cm	stück RM 0.40
Tritoma, Pechfackel, Fackellillie. □ ※ X Die prächtigen, zylinderputzerähnlichen Bli Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müsse	iten sind als
Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standorf und müss- mit etwas trockenem Laub, Fichtenreisig oder dgl. bedeckt werden.	en im Winter
Tritoma coralling, Korallegrot 16 ng/6.5 ng), August bis Oktober, 70 cm 1 S	tück RM 0.60
* " Uvaria grandiflora. Feuerrot (/ na) mit gelb (1/1,5 la), senr schon:	Stück RM 0.60
Trollius, Trollblume, Y (1) Sehr hübsche Stauden, die haltbare Schniftblumen lietern	, in sonniger
und auch halbschattiger Lage gedeihen, aber etwas feuchten Boden lieben. In Gem- Zwergiris und Arabis alpina fl. pl. sehr schön.	
* Trollius hybridus Aetna. Tieforangerote Blumen. April bis Juni, 50 cm	tück RM 0.60
Valeriana oder Centranthus, Baldrian. *X Für trackene lagen die dankba Staude, die reichliches Schnittmaterial liefert. Juni bis 60 cm.	rst blühende
Staude, die reichliches Schnittmaterial liefert. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm.	
Valeriana and Valerian (196 ta) has bis Obtabas 90 bis 90 cm	Stück PM 0.40
officinalis. Rosigweiß (10 ed.) wohlriechend. Juli bis August, 120 cm 1 S rubra. Malvenrosa (9,5 la). Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 S Verbascum, Königskerze. D x Prächtige Charakterstaude. Liebt sonnige Lage	tück RM 0.40
Verbascum, Königskerze. □ ※ X Prächtige Charakterstaude. Liebt sonnige Lage	. Schön mit
at the property of the purpose of the August 150 cm 15	
named the second section of the sect	
schöften. Juni bis August, 180 cm	HUCK KM U.SU
und violetten Tönungen. Juni bis Juli, 50 bis 60 cm	stück RM 0.40
longifolia Hendersonii. Eine prächtige Staude, die große, dunkelbiaue	Stück RM 0.60
(12 pc) Blütenrispen bringt. August bis September, 50 cm	Stück RM 0.40
A Vice Slamontora Palmillio Da V Immerarine Staude die aut meterhohem	
Schaft große Büschel glockenförmiger, cremeweißer Blüten trägt. Einige Euphorbia myrsinites davor gepflanzt heben die Wirkung noch besond, hervor. Juli—August, 100cm 1	Stück RM 1.20
★ Yucca filamentosa hybrida elegantissima. □ ※ ▲ Eine neue, imposante, schmal- blättrige Palmlilie, aus deren dichtem Blattschopf sich ein mit weißen Gloden reich-	
hesetzter Rütenstand emporheht Prachtvolle anspruchslose Staude zur Einzelpflanzung.	Stück PAA 9
Juli bis August. Höhe 100 bis 150 cm	NUCK KIVI Z.



Spiraea Aruncus 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50



Tritoma Uvaria grdfl. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Yucca filamentosa ihre glockenförmigen Blüten wirken sehr dekorativ 1 Stück RM 1.20



Trollius hybridus, Orangekugel 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50



Asparagus verticillatus. 3 m hoher Zierspargel für Lauben und Gitter 1 Stück RM 0.30



Scolopendrium officinarum | Stück RM 0.60



Teich mit Rohrkolben und verschiedenfarbigen Wasserrosen. Im Hintergrund Iris germanica

Biergräfer zur Einzelstellung oder Gruppenlockerung

Arrhenaterum bulbosum fol. var., Bandgras. * X () Ein Ziergras mit weiß- und Niscanthus saccharifera, Silberschilf. □ ○ ♣ Ein Imposantes Ziergras, dessen federbuschartige Biüten getrocknet sehr haltbar sind. Juli bis Oktober, 150 cm. 1 Stück RM 0.40 Phalaris arundinacea fol. var., Buntes Bandgras. ※ X ○ ♣ Grün-weiß gestreifte Blätler, zu Staudensträußen gern verwendet. Juni, Höhe 80 bis 100 cm. 1 Stück RM 0.30

Schlingstauden zum Beranken von Gittern, Zäunen u. dgl.

Asparagus verticillatus, Riesenspargel. Dieser winterharte Zierspargel erreicht bis 3 m Höhe und bildet dichte Wände . . . 1 Stück RM 0.30 Bryonia alba, Zaunrübe. Efeutörmige Blätter, bringt schwarze Beeren . 1 Stück RM 0.50 Calystegia pubescens fl. pl., Bärwinde. Trägt reizende, gefüllte, rosafarbige Blüten, die an Rosen erinnern. Juni bis September. Kräftige Rhizome. 10 Stück RM 1.50 1 Stück RM 0.20 Calystegia Sepium. Großblumige, weiße Ackerwinde. Rhizome. Juni bis August 10 Stück RM 1.— 1 Stück RM 0.15 Lathyrus latifolius, Platterbse oder Wicke. Liefert vom Juli bis Oktober schöne Schnitt-blumen. Magentarot . . . 1 Stück RM 0.50 Lathyrus latifolius albus. Weißblühend 1 Stück RM 0.50

freiland-farne

Unsere Freiland-Farne sind gut kultivierte Pflanzen, die sicher anwachsen. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw. Aspidium aculeatum, stachliger Schildfarn. Hat lange, schmale, feinfiedrige Wedel

★ Aspidium (Cyrtomium) falcatum. Stechpalmenfarn. Mit derben Wedeln, bleibt auch im

1 Stück RM 1.—
1 Stück RM 1.—

* Aspidium filix mas., männlicher Wurm- oder Schildfarn. Hat kräftigen Wuchs

1 Stück RM 0.60 . 1 Stück RM 0.60 Aspidium spinulosum, dorniger Schildfarn. Mit zierlichem Wuchs. Athyrium filix femina, weiblicher Schild- oder Wurmfarn. Bekannte, einheimische

→ Pteris aquilina, Adlerfarn. Hat große, breite Wedel und einen kriechenden Wurzelstock Liebt humosen Boden.
 1 Stück RM 0.60
 ★ Scolopendrium officinarum, Hirschzunge. Sehr schöner, schnell wachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten ader schattigen Stellen.
 1 Stück RM 0.60

Sumpf-, Ufer- und Wasserpslanzen

Acorus calamus, Kalmus. Eine Sumpfpflanze mit kriechendem, wohlriechendem Wurzelstock Acorus japonicus fol. var. Eine buntblättrige Abart. Gelb und grün gestreifte Blätter

★ Alisma plantago, Froschlöffel. Bekannte Sumpfpflanze mit breiten, langgestielten Blättern Astilbe siehe unter Stauden Seite 153-154.

Astilbe siehe unter Stauden Selte 153—154.

Butomus umbellatus, Blumenbinde oder Wasserliesch. Die rosenroten Blüten erscheinen in Dolden. Die Blätter sind schilfartig. 1 Stück RM 0.40

Carex acuta, Riedgras. 1 Stück RM 0.40

Carex pseudo-cyperus, cyperngrasähnliches Riedgras 1 Stück RM 0.40

Iris Pseudo-Acorus, Wasserschwertillie. Mit gelben Blüten 1 Stück RM 0.40

Iris germanica siehe unter Stauden Seite 157.

Juncus glaucus, Riesenbinse 1 Stück RM 0.40

Myosotis palustris siehe unter Stauden Seite 149.

Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut. Die Blätter sind schmal und gleichen Pfeilspitzen
1 Stück RM 0.40

1 Stück RM 0.40 1 Stück RM 0.40

Winterharte Wallerrosen

Prächtiger Schmuck der Teiche und Springbrunnenbassins, ein Wasserstand von 30 bis 50 cm genügt. Die beste Pflanzzeit ist Mitte Mai. Zum Einpflanzen verwende man flache Körbe oder Kisten und recht kräftige Lehmerde, der etwas verrotteter Kuhdünger zugesetzt wurde. Nach dem Einsetzen der Pflanzeh decke man die Erde mit Kies ab, um das Wasser im Behälter klorzuhalten. In Teichen ist ein Frostschutz nicht notwendig, kleine Behölter überdecke man bei strengem Frost mit Brettern, auf die Stroh, Laub oder dgl. zu bringen ist.

Nuphar lutea, gelbe Mummel

Nymphaea alba, weiße Seerose
Nymphaea arropurpurea, großblumige tiefkarminrote Seerose.
Mit Blättern, die auf der Oberseile dunkelgrün, auf der Unterseile weinrot sind
Nymphaea rosea. Hat große, rossfarbige Blüten
Nymphaea marliacea carnea. Fleischfarben
Nymphaea Marliacea carnea. Fleischfarben
Nymphaea Marliacea chromatella. Beste gelbe Sorte

1 Stück RM 6—
Nymphaea Marliacea chromatella. Beste gelbe Sorte



Küchenkräuter

Die nachstehend angebotenen Küchenkräuter sind sämtlich winterhart und anspruchslos an Boden und Pflege. Sie finden die vielseitigste Verwendung im Haushalt, feils als Lee bei aller lei Krankheiten, teils geben sie den Speisen erst den rechten Wohlgeschmack. In jedem Garten sollte eine kleine Ecke ihrem Anbau gewidmet sein, da Kräuter vitaminreicher und zuträglicher sind scharfe Gewürze. Samen für Küchenkräuter siehe Seite 44.

Beifuß. Dient hauptsächlich als Beilage zum Gänsebraten 1 Stück RM 0.30 Bohnenkraut. Sehr aromatisch 1 Stück RM 0.40 Esdragon. Hocharomatischer deutscher. Wird zum Essigwürzen, für Kräutersoßen, Senfgurken und Salate benutzt 1 Stück RM 0.40

Lavendel. Dient zur Herstellung von Parfüm . . 1 Stück RM 0.50 Liebstock. Gibt den Speisen den kräftig würzigen Geschmack 1 Stück RM 0.40

Pfefferminze. Die getrockneten Blätter geben den bekannten heilkräftigen Tee . . . 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 heilkräftigen Tee

Pimpinella. Beigabe zu Salaten und Soßen 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70 Salbei. Als Teekraut bekannt, dient aber auch als Zusatz zu Suppen und Braten 1 Stück RM 0.30

Schnittlauch. Bekanntes Salatgewürz. Läßt sich in Töpfen leicht

am Fenster kultivieren und gibt dann auch im Winter einen wohlschmeckenden Zusatz zu allerlei Speisen
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50
Thymian. Wohlriechend, für Brotensoben und als Wurstgewürz beliebt . . . 1 Stück RM 0.40

Tripmadam. Sedum reflexum. Findet als Suppengrün und zu Würzfleisch Verwendung 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.25 Würzfleisch Verwendung Waldmeister. Beliebt als Würzkraut für Maibowlen

Stück RM 0.25 Weinraute. Gibt Kräutersoßen Wohlgeschmack, dient auch als Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten. 1 Stück RM 0.40

Wermut. Arzneipflanze gegen Magenkrankheiten 1 Stück RM 0.30 Ysop. Vorzügliche Salatwürze 1 Stück RM 0.30 Zitronenmelisse. Gibt Bratensofien Zitronengeschmack, dient aber hauptsächlich zur Teebereitung . . . 1 Stück RM 0.30

Meerrettich-Setzwurzeln 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.

Spargel-Pflanzen

Versand von Anfang April bis Mitte Mai. Selten bleibt eine unserer Pflanzen aus.

Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel. Für leichtere ★ und mittlere Bodenarten. Diese vorzügliche Sorte ist in bezüg auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wonigeschmack den anderen Sorten ebenbürftig. Die Pfeifen behälten selbst 10 cm über der Erde noch ihre helle Farbe und Zartheit bei. Für Hausbedarf entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge ihrer Zartheit weniger geeignet 50 Stück RM 3.— 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.—

Erfurter Ries (verbesserter Braunschweiger). Größte ★ zartfleischige, sehr wohlschmeckende Sorte 50 Stück RM 2.50 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.—

Preise für größere Posten von Spargelpflanzen teilen

sise für größere Posten von Spargelpflanzen teilen wir gern brieflich mit.

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, einjährige Spargelpflanzen, da diese erfohrungsgemäß viel
leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestacken und
bedeulend weniger Versand- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren
Wurzelstock und ihren halbverstocken Wurzeln. Jeder
Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung
beigefügt, auch auf Wunsch vorher gesandt. bedeutend

Spargelsamen siehe Seite 48.



Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel . . . 100 Stück RM 5.-



Rhabarber-Neuheit Elmsfeuer. Die roten Stiele haben tiefrotes

Rhabarber, Auberginen, Pfeffer

Rhabarber Elmsfeuer

Eine Neuzüchtung, die sehr große Mengen herrlich rot-gefärbter, durch und durch rottleischiger Stiele bringt und damit die bereits bekannten, so schneil beliebt ge-wordenen Blutrhabarbersorten wertvoll ergänzt Starke Teilpflanzen. 1 Stück RM 1.50

Blumenschmidts rotfleischiger Delikateß. Sehr wohlschmidts characterische Sielen und rotem Fleisch. Das Kompott hat eine herrliche, lachsrote Farbe, Die Stiele werden nicht sehr dick, brauchen aber nicht geschält zu werden. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 5.50 100 Stück RM 5.50 100 Stück RM 5.50 100 Stück RM 5.50 Königin Victoria. Sehr frühe Sorte mit dicken roten Stielen. Grünfleischig 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50 100 St. RM 3.50 Samen für Rhabarber siehe Seite 47.

Auberginen. Eierfrucht. Beschreibung s. S. 28 und Buntbild innere Umschlogseite. Kräftige Pflanzen mit Topfballen ab. Mitte Mai . 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70 Pfeffer. Beschreibung siehe Seite 28 und Buntbild innere Umschlagseite. Kräftige Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai . 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70 Andere Gemüsepflanzen verschicken wir nicht mehr, weil sie unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.

Comfrey

Eine Futterpflanze I. Ranges. Ihre 1 Meter langen, saltigen

Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen,
etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem

stenger sind von Mitter his ben hit ground undergrüften, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in ledem Boden und in jeder Lage, ob sannig oder schattig, kalt oder warm, und je äfter sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern gefressenes Grünfulter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich mossenhaft bildenden Knollen finden als Mastfulter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung.
Comfrey ist perennierend, d. h. die starken, knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen Fultererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ob in 12 bis 15 cm tiefe löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und, nachdem die löcher wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell. 100 starke Pflanzknollen RM 3.—1000 starke Pflanzknollen RM 25.— RM 25.-1000 starke Pflanzknollen



Comfrey, bekanntes Viehfutter 100 Stück RM 3 .-

Schädlingsbekämpfungsmittel, Bekämpfungsgeräte

Alle mit * versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

Terrasan

43000 Der Ertrag Ihrer Arbeit ist sichergestellt durch Terrasani

Es vernichtet oder vertreibt alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, auch Maulwürfe und Mause. Terrasan greift unter Garantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Weise an. Durch die gleichzeitige Vernichtung der verschiedensten Schädlinge stellt sich der Verbrauch sahr billig. Die Anwendung ist denkbar einfach und verbürgt vollsten Erfolg: Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. 1 kg für 20 bis 25 am bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen auf der Erde reicht diese Menge für 60 bis 70 am. Dosen von 1/4 kg 0.45 1 kg 1.15 21/2 kg 2.50 41/2 kg 4.— 10 kg 7.80 25 kg 17.50 50 kg 33.50

Haben Sie Schäden durch Schneckenfraß?

43001 ,,Peco Schneckentod", ein Pulver, das man abends an verschiedenen Stellen im Garten oder auch im Keller ausstreut, lockt diese Schädlinge an und tötet sie. Am anderen Morgen können Sie die toten Schnecken einsammeln!

Beutel mit 25 g RM 0.20

Paket mit 125 g RM 0.75

½ 1 5 1.10 2.— 9.— Packungen zu 10 Preis RM 17.- 38.einschl. Streubeutel ohne Streubeutel

Kontra. Stärkstes giftfreies Insektenpulver gegen Ameisen, Russen, Küchenschwaben und Wanzen. Die lästigen Ameisen in Garten und Haus bekämpft man sicher, wenn man ihre Schlupflöcher mit Kontra bestäubt. Druckdosen à 20 g RM 0.35, à 50 g RM 0.70

43032 Rodax Ameisen-FreBlack vernichtet die lästigen Ameisen in Haus und Garten bis in deren Bau samt Brut und Königin. Auch Silberfischnen, Ohrwürmer und Wespen werden damit erfolgreich bekämpft. Packungen zu RM 0.45, 0.80, 1.70, 2.90

43033 Naphtal-Schwefel, staubfein

Ein sehr zuverlässiges Mittel gegen alle pilzlichen Schädlinge. Besonders bewährt bei der Bekämpfung von Meltau. Durch Naphtal-Schwefel ist die Bordelaiser-Brühe in den meisten Fällen unnötig. 1/2 kg RM 0.60, 1 kg RM 1.10, 21/2 kg RM 2.50, 5 kg RM 4.50 Spritzdosen-Packung à RM 0.50

43035 Kontra-Trocken-Verstäuber

Kontra-Trocken-Verstauber für alle Schädlingsmittel in Pulverform. Behälter aus starkem Eisenblech, dauerhaft lacklert. Blitzschnellen Nachfüllen durch Patentyerschluß. Feinste Verstäubung. 1 Stück RM 2.—

* 43050 Exodin

- ein sicher wirkendes Mittel gegen alle tierischen Pflanzenschädlinge, vor allem Blattläuse, Thrips, Raupen, Ameisen. Es ist bei sochgemäßer Anwendung völlig unschädlich für die Pflanzen, auch bei den empfindlichsten Gewächshauspflanzen wie Cinerarien, Farnen, Orchideen kann es ohne Bedenken Verwendung finden. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Flasche. 50 g RM 0.60 100 g RM 1.10 500 g RM 3.80
- ★ 43053 Parasitol II zum Spritzen. Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben, überhaupt alles Ungeziefer an Rosen, Stauden und Pflanzen aller Art vernichtet man gründlich mit diesem Spritzmittel. Da es um ein Vielfaches verdünnt werden kann, ist es äußerst sparsam im Gebrauch. Fl. à 50g RM 0.55 à 100 g RM 0.95 à 500 g RM 3.40
 - 43055 Parasitol-Räucherkerzen vernichten alles Ungeziefer an Pflanzen in Gewächshäusern und Mistbeetkästen. (1 Kerze ausreichend für 10 bis 15 cbm Luftraum) Karton mit 24 Kerzen RM 2.10 1 Stück RM 0.10

- ★ 43060 Erysit ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Be-kämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungs-fähigkeit auch öliger oder feitiger Blätter. Die Original-packung 100 g RM 0.45, 200 g RM 0.70, 500 g RM 1.60.
 - 43070 Solbar. Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilia), fusikladium, auch Läuse und Milben. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Dosen zu 100 g RM 0.45 und 1 kg RM 2.—.

* 43080 Nosprasit "O"

Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 11/2% ig. Bei Steinobst 3/4—11/2% ig. Kein Kalkzusatz erforderlich. Büchse à 150 g RM 0.85, Büchse à 750 g RM 1.90 Büchse à 1500 g RM 3.05

43090 **Ustin.** Vorzügliches Spritz- und Pinselmittel, speziell gegen **Blutlaus.** Packungen zu 150 g RM 1.05, Packungen zu 1 kg RM 4.20

43100 Obstbaumkarbolineum Brunonia

Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium u. Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall.

1/4 kg RM 0.50 1/2 kg RM 0.75 1 kg RM 1.10 21/2 kg RM 2.25 5 kg RM 4.— 10 kg RM 7.75

★ 43112 Spruzit ist hochkonzentrierter, wasserlöslicher Pyrethrumextrakt, der durch seine enorme Verdünnungsmöglichkeit (1: 1000, also 20 g für 20 Liter Spritzflüssigkeit
usw.) außerordentlich billig ist. Gegen schädliche
Insekten u. Raupen auf Gemüsepflanzen, Obstbäumen,
Rosen u. Beerensträuchern von unfehlbarer Wirksamkeit.
Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und anerkannt. Giftfrei!

Packung zv 20 g 40 g 100 g 250 c RM 0.90 1.65 3.50 7.50

Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten.

- 43120 Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver 1 kg 0.75 5 kg 3.50
- 43130 Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver Marke D Vorzügliches schädlingszerstörendes Mittel. Gebrauchs-anweisung wird beigegeben 5 kg RM 2.60
- 43150 Uspulun, Naßbeize. Zur Beizung von Gemüsesamen und zur Desinfektion von Anzuchten, sowie zur Be-kämpfung pilzlicher Schädlinge. Sonderpackung 3 Röhr-chen je 21/2 g RM 0.60, 50-g-Blechbüchse RM 0.295 250 g RM 2.95

43160 Ceresan, Trockenbeize. Wirkung wie bei obiger Naßbeize, sehr bequem in der Handhabung. 50-g-Packung RM 0.70 200-g-Büchse RM 1.10

- 43200 Insektenfanggürtel Neu-Einfach. Gegen Obstmade, Apfelblüfenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist Anfang April. Ausführliche Gebrauchsanweisung wird beigefügt . . 1 m RM 0.15, 10 m RM 1.20
- Der gebrauchsfertige Leimring Fix Fertig.
 Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin Raupenleim schon gestrichen, bequem in der Anwendung, sicher in der Wirkung, sparsam im Gebrauch. 10 Meter reichen für 15 Bäume mittleren Alters.

 21/2 Meter RM 0.40 5 Meter RM 0.65 10 Meter RM 1.25 + 43210 Der
 - 43220 Raupenleim. Extra helle la Qualität, monatelang fängig. zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelblütenstecher, Apfelwickler, Frostspanner sowie gegen alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als Ameisen, Raupen usw. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei leder Packung.

 Dose zu 250 g 0.75, 500 g 1.40, 1000 g 2.50. Eimer zu 5 Kilo, à Kilo 2.30.

1-kg-Büchse RM 3.95

· Größere Quantitäten in Fässern, Preise brieflich. 43230 **Klebgürtelpapier**, auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in einer Breite von co. 14 cm lieferbar. 1 Rolle von 25 m länge RM 0.45, 10 Rollen RM 4.— 1 ,, 10 ,, RM 0.20, 10 ,, RM 1.80

43240 Papierkordel mit Drohteinlage zum Befestigen der Leim-ringe. Rollen zu 125 m.... per Rolle RM 0.70



43250 Kugel-Raupenfackel mit	Asbestdocht.	für Petroleum
oder Spiritus. Die Ventilation	durch Löcher	verhindert ein
Ausgehen der Flamme. Siehe	Abbildung	Stück RM 1.25


43260 Citocid-Patronen (Räucherpatronen), Schwefelkohlen-stoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere D.R.P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühltratten, Homstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung ohne jeden Apparat.

43270 **Zelio-Giftkörner.** Zur Vertilgung von Haus- und Feld-mäusen. Büchse zu 25 g RM 0.45, 50 g RM 0.85, 100 g RM 1.55, 250 g RM 3.45

43280 **Zelio-Paste.** Zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen Tube à 30 g 1.35 Büchse à 250 g 4.30

..... ,, 800 ,, 1600

43 288 Kontra-Wühlmaus-Tabletten werden nach Vorschrift in die löcher der Wühlmäuse gelegt. Diese Tabletten ent-halten ein Gift, das die Schädlinge sicher vernichtet, Kleine Packg. RM 0.80, große Packg. RM 1.50



43290 **Maulwurfsfalle**, doppelte, geschmiedete, bestens bewährt und bequem in der Handhabung. Siehe Abbildung Stück RM 0.35, 10 Stück RM 3:20

43300 Helios - Maulwurfstöter

43310 **Draht-Maulwurfsfalle.** Ausgezeichnet und sehr bewährt. Siehe Abbildung . . . Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80 Gebrauchsanweisung bei jeder Falle.

4330 Feld- oder Wühlmäusefalle. Nimmt bis 4 Mäuse auf, ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden. Siehe Abbildung. Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50 Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

Kalender für Schädlingsbekämpfungsmittel siehe Seite 18

Bom zweckmäßigen Düngen

Gut gedüngter Boden ist die unentbehrliche Grundlage für erfolgreiches Schaffen im Obst-, Gemüse- und Blumengarten. Boden, der Jahr für Jahr gesunden und reichen Erntesegen bringen soll, darf man nicht bis zum letzten ausnutzen, ohne ihm die verbrauchten Nährstoffe wieder zuzuführen, sonst kann auch das beste Saat- und Pflanzgut nicht gedeihen. Das Wie und Wann der Düngung ist ein Faktor, der genau beachtet sein will. Immer wird Düngung nur dann von Nutzen sein, wenn man sie in der richtigen Zusammensetzung, zur rechten Zeit und in der richtigen Menge anwendet. Die nachfolgend genannten Düngemittel sind sämtlich von uns auf unseren Versuchsfeldern erprobt und haben sich als gut erwiesen. Allen Pröparaten liegen genaue und aufklärende Gebrauchsanweisungen bei, die wir streng zu befolgen bitten, damit Mißerfolge ausgeschaftet werden. Darüber hinaus stehen wir unseren Kunden jederzeit gern mit unseren reichen Erfahrungen und unserem Rat zur Seite und bitten, sich in Zweifelsfällen sofort an uns zu wenden.

Blumenschmidts Spezial-Blumendunger

40560 für Blüten- und Blattpflanzen im Zimmer, im Treibhaus und im Freien. Der Dünger wird bei Topfpflanzen dem Gießwasser beigegeben (1 bis 2g auf 1 Liter Wasser), bei Blumen im Freien um die Pflanzen gestreut und eingehackt. 10% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 12% Kali in Packungen zu etwa 30 g RM 0.15, 10 Packungen RM 1.20 Packungen zu etwa 150 g RM 0.50 500 g RM 0.95 1000 g RM 1.60

Blumenschmidts Spezial-Gartendunger

40 562 für Gemüse aller Art, Erdbeeren und Rasenflächen. Dieser für Gemüse aller Art, Erdbeeren und Rasenflächen. Dieser Dünger ist besonders wertvoll durch die vorteilhafte Verteilung der in ihm enthaltenen Pflanzennährstoffe. Im Frühlahr gibt man ouf 1 qm etwa 50 bis 60 g. Außerdem gibt man zur Zeit des größten Wachstums sowie nach dem Fruchtansatz in der Regel noch 10 bis 20 g pro qm als Zuschußdüngung. Der Dünger wird eingehackt; Bodenfeuchtigkeit, Regen und Gießwasser lösen die Nährstoffe und machen sie für die Wurzeln aufnehmbar. 11% Stickstoff, 7% Phosphorsäure, 14% Kali

Blumenschmidts Universal = Obitbaumdunger

40.564 Diese Spezialmischung bringt einen wesentlich erhöhten Ertrag der Obstbäume und Beerensträucher. Die Düngung erfordert in einem Jahre für jeden Baum je nach Alter und Größe eine Düngungsmenge von ½ bis 1 kg. Genaue Vorschrift wird jeder Sendung beigefügt. 8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kali 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto für netto postfertig einschließlich Karton RM 3.45, 50 kg einschließlich Sack RM 24.50

Eine überraschende Wirkung auf das Wachstum Ihrer Pflanzen hat

40.566 **Hormasan.** Es enthält neben lebenswichtigen Aufbaumitteln Hormone in genau dosierter Menge und kann deshalb das Pflanzenwachstum in besonderer Weise fördern 50 g 0.60 80 g 0.90 250 g 2.50 500 g 4.50

40.570 Ha-Ka-Phos Neu, enthält: 16% Stickstoff, 16% Phosphorsäure, 20% Kali. Wirkungsstarker Volldunger für den Erwerbsgarten, für Haus- u. Schrebergärten sowie für die häusliche Blumenpflege. 150 g RM 0.50 500 g RM 0.95 5 kg RM 5.20

Hornspäne und Hornmehl

Bequemes und nachhaltiges Stickstoff-Düngemittel.


Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben. 1 Tüte RM 0.18 1 kg RM 0.65, 5 kg RM 3.— 40 580 Hornspäne.

40.582 Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung 1 Tüte RM 0.15 1 kg RM 0.55, 5 kg RM 2.50

40.584 **Hornmehl.** Gedämpftes, chemisch aufgeschlossenes, 14 % stickstoffhaltig 1 kg RM 0.65, 5 kg RM 3.—

40 598 Humus-Dünger Nettolin

Dieser Dünger bereichert den Boden mit Humus, macht Ihn luftig und trocken und wirkt der Versauerung entgegen. Vor allem sollte er überall da Verwendung finden, wo kein nafürlicher Dung beschafft werden kann! Gutes Bodendesinfektionsmittel gegen Kohlhernie. 1 Ztr. Nettolin in der Wirkung wie 10 Ztr. Stallmist. Je nach Düngung 200 bis 500 g pro qm. 1 Postkolli = 5 kg einschl. Karton RM 1.70 Gebrauchsanweisung auf der Packung.





40 460



40 413



40 414

Spritzen und Sprenger

Holders Handspritze Universal mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück. Siehe Abbildung

40 400 Rohrlänge 30 cm, Durchmesser 30 mm Stück RM 5.70 50 , 30 " " RM 6.65

40410 Holders Handspritze Bavaria. Die Handspritze
Bavaria unterscheidet sich von der Handspritze
Universal hauptsächlich durch das größere
Fassungsvermögen. Die Flüssigkeitsaufnahme beträgt ca. 3/2 Liter.

Rohrlänge 50 cm, Durchmesser 40 mm Stück RM 8.05

40.424 Blumenschmidts Sprühteufel. Bequeme und sehr beliebte Hand-Zerstäubungsspritze. S. Abb. Rohrlänge 270 mm, Stärke 25 mm RM 2.60

40418 Blumenschmidts Nebelspritze eignet sich für olle Zwecke in Garten und Haus, ferner als Desinfektionsspritze. Feinste Verstäubung. S. Abbild. Länge 400 mm, Durchmesser 25 mm 1 Stück RM 4.50

40419 Märkische Obstbaumspritze. Mitzwei Messingbrausen. Eignet sich vorzüglich zum Bespritzen von Obstbäumen, Weinreben und Rosen mit Bordelaiser-brühe, Kalkmilch und dergleichen 1 Stück RM 4.80

40413 Einmannspritze Perplex. Eine viel verwendbare Gortenspritze. Sie ist unentbehrlich zur Schädlingsbekämpfung im Obst-, Garten- und Weinbau, eignet sich für alle flüssigen Spritzmittel sowie auch zur Stalldesinfektion und zum fünchen der Stallungen. Die Perplex ist auch gut für den Luftschutz zu verwenden, da sie ein schnellesWechsein der Wasserbeitigt gestättet. Lieiches Radianan durch ein der Versein der wenden, da sie ein schneilesWechsein derWasser-behälter gestattet. Leichtes Bedienen durch ein-faches Vor- und Zurückschieben der Kolben. Der Saugschlauch wird mit dem mit Seiher versehenen Ende einfach in den Flüssigkeitsbehälter gelegt. Wir liefern diese Spritze mit einem 3 m. langen Saugschlauch, 1 m Verlängerungsrohr, 2 Zerstäuber-düsen und Fächerbrause. 1 Stück komplett RM 1275

40414 Selbsttätige, rückentragbare Original-Holderspritze. Arbeitet nach dem Einpumpen von S Atm. Luft selbsttätig bis zum letzten Tropfen. Mit. 50 cm. Spritzrohr, 135 cm. Hochdruckschlauch, Fülltrichter und einfachem Verstäuber. S. Abbild. Für 16 Liter Füllung RM 55.10 Mehrpreis für Doppelverstäuber RM 1.50 Weitere Holderspritzen, auch fahrbare. Preise auf Anfrage.

40 430 Universal-Zerstäuber mit Flaschenkork. Von großartiger Zerstäubungskraft. Hachfein vernickelt. Jede beliebige Flasche kann als Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kröftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so feinere Zerstäubung wird erzielt. Mit Sieb einschließlich Verlängerungsschlauch. Siehe Abbildung. . . . Stück RM 1.50 40 440 Messing - Druckpumpen - Zerstäuber Dresdensia, Fabrikat Kunde & Sohn, eignet sich ols Zerstäuber für Blumen und Pflanzen, für Kakteen und Balkonkästen, sowie als Desinfektionsspritze und Luftverbesserer. Siehe Abbildung. Stück RM 2.50

40 450 Rasensprenger Rekord. Für alle Stellungen verwendbar Besprengt 30—40 Quadratmeter, je nach dem Druck der Zuleitung. Leicht regulierbar. National School School

40 460 **Verbesserter drehbarer Rasensprenger.**Höhe ca. 60 cm, mit 4 Armen, besprengt eine Fläche von 10 m im Dürchmesser. Eignet sich gut für Schreber- und Hausgärten . . . Stück RM 10.—

40 480 **Patentschlauchmundstück**, durch einfaches Drehen ist Strahl, Brause bis zumfeinsten Zerstäuber herzusteilen . 1/2 Zoll RM 2.10 1/4 Zoll RM 2.30

40 482 Schlauchverbinder, Messing . RM 0.40 0.50

40 485 Schlauchverschraubung,

. . . RM 0.70

40 488 Schlauchbefestigungsklemme RM 0.15 40 490 Gummischlauch, gute Qualität

Für Gummischlauch und Gummischlaucharmaturen werden die staatlich genehmigten Zuschläge berechnet.

40.492 **Schlauchwagen**, fahrbar, ausreichend für 40 m 13-mm- oder für 30 m 19-mm-Schlauch. . RM 12.—

40.495 Friedhofsgießkanne Zauberquell, eine faltbare, praktische Gießkanne aus Gummistoff, die 4 Liter Wasser faßt und mit ihrer dauerhaften Metallbrause einen gleichmäßigen Rieselregen erzeugt. Sie ist unentbehrlicht ür Grabpflege. Läßt sich bequem in der Rack- bzw. Handtasche tragen. Mit Tasche und Gebrauchsanweisung 1 Stück RM 2.40

40 498 Zimmer- und Kakteengießkanne. Inhalt ca. 13. Liter. Ausführung in 1a Schleiflack. Eine wirklich praktische und geschmackvolle Gießkanne für unsere Zimmerpflanzen . . . 1 Stück RM 1.55

40.500 Jajag-Gießkannen. Unbegrenzt haltbar und praktisch. Weltbekannt und bevorzugt. Siehe Abbildung.

> Jajag-Gießkanne mit verzinkter Brause Größe Nr. 1 2 Inhalt etwo Liter 5 8 3 4 14

A. oval, mit Filter RM 7.60 8.10 8.65 9.35 9.95 A. oval, ohne Filter RM 6.35 6.85 7.40 8.10 8.70

Chemische Unkrautvertilgung

40510 Unkraut-Ex tötet mit absoluter Wirksamkeit jedes Unkraut mit der Wurzel ab, ohne giftig oder ätzend zu sein. Greift Holz, Metall, Leder, Mauerwerk usw. nicht an und schützt Zaunpfähle vor Schwammbefall und Fäulnis. Unkraut-Ex ist amtlich geprüft und wird seit Jahren von Behörden und privaten Unternehmungen in gärtnerischen Anlagen mit Erfolg und größter Zufriedenheit verwandt. Bei der Anwendung beachte man genauestens die Gebrauchsanweisung!

Mindestens 75 Prozent Ersparnis gegenüber Hacken!

Packungen von 1/2 kg 1 kg 5 kg 10 kg 30 kg 50 kg 100 kg RM 0.90 1.60 46 -90 -





Neuzeitliche Geräte für mühelose Bodenbearbeitung!

Samen und Pflanzen brauchen gute Bodenpflege. In vernachlässigtem Boden kann der beste Samen und die beste Pflanze nicht gedeihen. Bodenpflege mit schlechten Geräten ist anstrengend. So wird ihr Garten meist die Ursache täglicher Schwerarbeit, wenn Boden und Pflanzen keine Not leiden sollen. Mit den auf den folgenden Seiten dargestellten Geräten schaffen Sie diese Arbeit in einem Sechstel der bisherigen Zeit und viel gründlicher! Sie finden hier eine sorgfältige Auswahl der empfehlenswertesten modernsten Geräte.

40700 Helios-Kultivator. Extrastarke Ausführung zur Locke-rung und Lüftung von mittlerem und schwerem Boden, sowie zumAufreißen stark verkrusteter Böden in Feld und Garten. Die breiten und scharfen federnden Schare wühlen sich leicht in den Boden und lockern ihn

Zinken	3	3	
Breite	14	21	cm
1 Stück	1.62	2.19	RM

40725 Helios-Verstell-Kultivator. Zum Hacken zwischen und über den Reihen mit 7 verschiedenen Einstellmöglichkeit Besonders zu beachten ist hier der unbedingt zuverlässige Zinkenhalter. Eine kurze Um-drehung des seitlich ange-brachten Messinghebels ge-nügt, um das Festklammern oder Lockern der Zinken zu bewerkstelligen.

Mit 3 Zinken, 15 cm breit 1 Stück RM 2 .-Mit 5 Zinken, 22 cm breit 1 Stück RM 2.85

40750 Helios-Bodenlüfter. Zur Untergrundlockerung, zur Lockerung verkrusteter schwe-rer Böden sowie zum Lockern und Lüften in den Reihen zwischen den Pflanzen. 6 cm breit . . . 1 Stück RM 0.86

40760 Helios-Ziehhacke ver-40/20 Hellos-Ziehnacke ver-nichtet das kleine Unkraut und lockert gleichzeitig den Boden nachhaltig. Durch den gjünstigen Angriffswinkel und den beider-seitigen Polierschliff ziehen sich die Geräte ohne Druck in die Erde und finden auch in schweren Böden keinen Widerstand. Eine zeit- und kraftsparende Arbeit ist gewährleistet.

10 Breite 1 Stück 1.05 1.19 1.38 RM

40765 Helios-Bügelzughacke. Für flaches Hacken in Kulturen und auf harten Wegen be-sonders geeignet. Auch als Rübenhacke bewährt. Durch das vallständig gehärtete, auf beiden Seiten blank geschliftene Stahlmesser arbeitet

giese Hack	e besonde	ers leicht.		
Breite	15,5	21	25	cm
1 Stück	1.09	1.28	1.66	RM

40770 **Helios-Doppel-Ziehhacke.** Mit der Blattseite wird gehackt und gejätet, mit dem Rechen das Unkraut zusammengeharkt. Dadurch erspart man sich das Einsammeln des Breite 7 10 13 1 Stück 1.24 1.47

40775 Wolf-Grubber-Ziehhacke. Eine Kombination der nützlichsten Hackenformen, die es ermöglicht, mit einem Gerät den Boden ziehend zu lockern und das Unkraut zu jären. Dieses Gerät wurde für den Haus- und Schrebergarten geschaffen, wa es in jedem Boden Anwendung finden kann. 3 Zinken, 10 cm breites Messer, grün lackiert. 1 Stück RM 1.85

40777 Helios-Gartenhacke Das ganz dünne, aus erst-klassigem Stahl hergestellte Blatt ist auf beiden Seiten

















blank geschliffen und mit messerscharfer Schneide ver-

8 13 15,5 cm 0.75 0.85 0.90 RM 13 1 Stück

40778 Helios-Gartenhacke. Herzform aus Stahlblech, halb-blank geschliffen mit scharfer Schneide.

Größe 13×111/2 13×14 cm 1 Stück 0.60 0.70 RM



40780

40780 **Helios-Distelstecher.** Man sticht in das Unkraut, macht eine Drehung und zieht es mit der Wurzel heraus, Erstklassig gehärtet, daher kein Nachschleifen. Mit 87 cm langem weißem Buchen-T-Stiel 1 Stück RM 0.80

40.785 Wolf-Jäte-Hand. Ein überaus handliches Gerät für vielseitige Verwendung. In der Verlängerung des Griffes liegt ein zweischneidiges Jätemesser, etwa 10 cm lang, im rechten Winkel dazu ein Hackmesser, 8 cm breit. Die 3 cm breite Kopfseite dient als Bodenlüfter, und die rundwinklige Messerecke zum Wühlen von Löchern. Ganze länge 25 cm, grün lacklert 1 Stück RM 1.24



40790 Helios-Häufler. (Neukonstruktion.) Zieht große und kleine Saat- und Pflanzrillen, häufelt Gemüse und Kartoffeln und reißt Bewässerungsrillen auf. Mühelos zieht sich der Häufelkörper in den Boden und teilt nach beiden Seiten, ohne zu schleppen. Er leistet in leichtem wie in schwerem Boden ausgezeichnete Arbeit Für jeden Gärtner ein Gewinn! Arbeitsbreite 14 20 26 cm 1 Stück 2.09 2.38 3.33 RM

40865 Stahlbandmaß. Biegsam und fast unzerbrechlich, zum Abmessen beim Einteilen der Beete . 1 Stück RM 0.75 Länge 2 m

40800 Wolf-Stoßmesser. Schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab . RM 1.85

40810 Helios-Rasenbesen. Die elastischen, flachen Federstahlzinken geben jeder Unebenheit des Bodens nach und fegen den Rasen tadellos sauber.

Größe I, 16 Zinken RM 2. Größe II, 22 Zinken RM 2.33














40830 Helios-Rillenzleher zieht flache und tiefe Saat- und Pflanzenreihen leicht und sauber. Die Befestigung der geschliffenen Stahlschare erfolgt durch Klemmfedern ohne Schrauben oder Keile. Schare, die nicht benutzt werden sollen, werden hochgestellt. 6 Schare 1 Stück RM 3.99

Breite 80 cm Breite 120 cm

10 Schare

1 Stück RM 6.46

40840 Pflanzensetzer. Aus Holz mit Quergriff und blanker Eisenspitze 1 Stück RM 0.60

40850 Helios Ganzstahl-Pflanzer mit Pistolengriff zum Pflanzen. Erzeugt ein gutes, auch in schwerem Boden keilförmiges Pflanzenloch 1 Stück RM 1.05



40860 Gartenschnur. Zum Abstecken der Beete, mit 2 Setzhölzern und bester Hanfschnur. Länge 12 m 1 Satz RM 1.25

40875 Kleiner Handkultivator. Etwa 30 cm lang, fein grün lackiert, mit naturpoliertem Griff.

1 Stück RM 0.45


40 875

40860

40880 Wolf - Kultur - Gerät. einen Seite die Wolf-Kralle zum Lüften des Bodens direkt um die Pflanzen herum, auf der anderen Seite der kleine

Spaten länge 37 cm 1 Stück RM 1.05

40.890 Garten - Kelle. Ganz aus Stahl, angenehm in der Hand, ols Erdschaufel und Pflanzkelle bewährt . . 1 Stück RM 0.50



40900 Wolf-Rechen. Ganz aus Stahl mit Wolf-Dülle.

Zinken 10 8 12 1 Stück 0.75 0.85 1.20 RM



Stiele für Gartengerate

aus bester nordischer Kiefer 40920 passend zu den Geräten 40775, 40800, 40900, 40940 140 cm lang

40925 passend zu den Geräten 40700, 40725, 40750, 40760, 40765. 40770, 40777, 40778, 40790, 40810, 40830 1 Stück RM 0.85

40940 Wolf-Sämaschine. Zur gleichmäßigen, exakten und schnellen Aussaat. Verstellbar vom Umfang des kleinsten Samenkorns an bis zur Samengröße der Buschbohnen. Zieht die Rille, sät und deckt den Samen selbsttätig wieder zu, leistet also drei Arbeiten in einem Zuge. Sie ist spielend leicht zu handhaben.

160 cm lang . .



1 Stück RM 0.95

Die ganze Säarbeit ist in wenigen Augenblicken getan. Endlich eine brauchbare Klein-Sämaschine, die sich jeder leisten kann. Raddurchmesser 20 cm, Samenbehälter faßt ca. 500 g Erbsen 1 Stück RM 7.40

41 200 Samensparer Regula ermöglicht eine gleichmäßige Aussaat ins freie Land. Je nach Größe der Samenkörner von den feinsten bis zur Größe der Hülsenfrüchte einstellbar

1 Stück RM 0.75



40965 Damenspaten. Mit 87 cm langem weißen Buchen-Krück stiel, spitze Form, leicht und handlich 1 Stück RM 1.80



40970 Dahlmann-Garantie-Spaten. Blatt und Feder aus einem Stück gearbeitet mit gebogenem eschenem T-Stiel. Erstklassige Wertarbeit 1 Stück RM 4.50



40980 Grabegabel (Gabelspaten) mit 4 dreikantigen Zinken, Stiel mit Schienenzwinge und D-Griff, la Qualität und Ausführung



40982 Magdeburger Schaufel. Aus la Stahlblech Stück ohne Stiel RM 1 Stück mit Stiel RM 1.75

Helios-Kinder-Gartengeräte. Aus la Stahlblech in gefälligen handlichen Formen und erstklassiger, sauberer Ausführung, mit

la Buchenstielen, poliert. 40 984 **Spaten** mit Krückstiel, Stiellänge 73 cm . 1 St. RM 1.— 40 985 **Rechen** mit 8 Zinken, Stiellänge 85 cm . 1 St. RM 0.90

40986 **Hacke**, Stiellänge 85 cm 1 St. RM 0.90

40987 Schaufel, Stiellänge 76 cm 1 St. RM 0.90

40988 Garnitur: Spaten, Rechen, Hacke und Schaufel zusammen RM 3.50

40992 Helios-Staudenhalter DRGM. Aus rundem verzinktem Stahldraht, Läßt sich bis zu einer Größe von 50 cm erweitern und in beliebiger Höhe an der Haltestange festklemmen. Der Ring läßt sich um die Pflanzen herumlegen, braucht also nicht von oben übergestreift zu werden.

Mit 1,50 m lang. Tonkinstab RM 0.60 ohne Stab RM 0.40



40994 Erdbeerhalter. Zum Schutze der Erdbeerfrüchte gegen Schmutz und Schneckenfraß. Die Erdbeerpflanzen bleiben tadellos sauber 10 Stück RM 1.50

40996 Helios-Greifer. Für Schnecken und Raupen. Ein praktisches Ge-

rät für alle, die diese Gartenschädlinge nicht mit den Fingern anfassen mögen. Aus gutem Federstahl, fein vernickelt. Länge ca. 22 cm 1 Stück RM 0.30

40997 Pikier-Pinzette. Aus gutem Federstahl 1 Stück RM 0.25

40998 Continental-Knieschützer. Keine schmerzenden Knie, keine Gärtnerkrankheit mehr. Auch wenn der Boden naß ist,

muß man jäten und pflanzen, und selbst ein untergelegter Sack schützt nicht vor Nässe, Kälte, Schmutz und den Steinchen der Wege. Der Continental - Knieschützer, schnell und sicher an den Knien befestigt, ist ein vollkommener Schutz gegen Nässe, Kälte und durchdringende Steinchen; er ist von unschätzbarem Wert zur Erhaltung der Gesundheit.

1 Paar kosten RM 4.-





Geräte jur Baum- und Rosenpflege, Gartenmeffer, Scheren ufw.

41010 Raffia-Bast. Feinster Natur-Edelbast, bestes Bindematerial, zum Veredeln unent-behrlich.

Preise freibleibend . . 1 kg 3.50 100 g 0.50

Kokosfaserstricke. Bestes Binde material zum Befestigen der Beeren- und Rosenhochstämme, Obstbäume u. dgl. an Pfähle. Preise freibleibend.

41 020 Mittelstarke Qualität (6–8 mm stark) 1 kg RM 1.40

41 024 Dünne Qualität (3-4 mm st.) 1 "

41030 **Baumwachs**- Kaltflüssig, allerbeste und haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sowie Wundverbände geeignet.

1 Büchs. 50 g 0.27 1 Büchs. ½ kg 1.25

1 " ½ kg 0.45 1 " 2.25

1 " ½ n 0.75

41 040 Baumrinden-Bürsten. Aus la Guß stahldraht. Siehe Abbildung. Weich, für junge Bäume und Äste . Stück RM 1.— 41 042 **Universal-Rindenbürste** für alle Zwecke, ovale Form, ohne Griff. Siehe Abbildung

Stück RM 1.80

41050 Baumkratzer. Mit 28 cm langer Tülle und 3 verschiedenen Schnittflächen. Siehe Ab-bildung Stück RM 1.40

Baumsägen. Beste Qualität

41 060 Formier-Säge, nach Pekrun, m. Uhrfederblatt, zum Ansägen der Leittriebe bel Formobstbäumen usw. Siehe Abbild. St. RM 1.50
41 064 Baumsäge mit Tülle, das Blatt zum Drehen, mit Stellschraube, zum Aussägen hoher Äste. Siehe Abbildung ... Stück RM 1.70
41 068 Baumsäge Hohenheimer Form, mit nach allen Seiten verstellbarem Blatt. Siehe Abbildung ... Stück RM 2.20

Gartenmesser. In nur la Qualität 41 080 Okuliermesser von Kunde & Sohn. Heft-länge 9½ cm, leichtes, vorzügliches Messer

lange 9½ cm, leichtes, vorzügliches Messer Stück RM 2.75.

41082 Baumschulhippe von Kunde & Sohn. Mit Messingeinlage, Heftlängell cm. St. RM 5.—

41084 Okuliermesser mit Rückenlöser, mit Messingeinlage. Heftlängel0 cm, gebräuchliche Art. . . . Stück RM 2.—

41086 Kopulier- und Stecklingsmesser für Kamelien- und Azaleenveredlung, von Kunde & Sohn. Mit Messingeinl. Heftl. 9 cm. St. RM 2.30.

41088 Okulier- und Kopuliermesser. Gutes Solinger Fabrikat, mit starken Messingeinlagen. Heftl. 10½ cm. Siehe Abb. St. RM 3.—
Folgende 3 Messer entscreehen des

Folgende 3 Messer entsprechen den Angaben des weltbekannten Pomologen Herrn Arthur Pekrun und haben sich in der Praxis aufs beste bewährt. Bestes Solinger Fabrikat.

41 100 Hippe, Heftlänge 111/2 cm. Siehe Abbildung. Stück RM 3.60 41 102 Kopuliermesser, Heftl. 12 cm. Siehe Ab-41 102 Kopuliermesser, Heftl. 12 cm. bildung Stück RM 2.20

41 104 **Okuliermesser** miteinlegbarem Löser, Heft-länge 10¹/₂ cm. Siehe Abbildung St. RM 2.30

41 120 **Heckenschere.** Mit Astabschneider und Flügelschraube, mittl. Gr. S. Abb. St. RM 3.20

41 130 Rasenschere. Zum Auseinandernehmen eingerichtet, um die Schneiden schärfen zu können. Siehe Abbildung . . Stück RM 2.50

41 135

Rasenschneider Grasfresser, NEU!
Schneidet den Rasen bedeutend schneiler
als die Sichel. Er besteht aus zweischneidigem besten Rasierklingenstahl, schaltet also
den leergang beim Ausholen nach rechts
aus. Behält seine Schärfe lange Zeit und läßt
sich später leicht nachschleifen Stück RM 2.— 41 135 Rasenschneider

Rosen-, Reben- und Garten-Scheren. Sauberste Verarbeitung und autes Material.

41 140 **Einschneidig**, ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank poliert, sehr beliebt, 23 cm lang Stück RM 3.—

41142 Zweischneidig. Eine solide, preiswerte Gartenschere mit Lederverschluß. Gute Schnittleistung Stück RM 2.— 41146 Zweischneidig. Mit Regulierfeder und Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Feilenhieb, 23 cm lang: Siehe Abbildung. Stück RM 3.20 41150 Herkules-Gartenschere. Das Solideste und Dauerhafteste, was es in Gartenscheren gibt, 22 cm lang. Siehe Abb. Stück RM 4.—

41 154 Damenrosenschere. Hochfein vernickelt,

41 170 Raupenschere Duplex. Vorzüglichste Konstruktion. Praktisch und dauerhaft. Siehe Abbildung. . . . Stück RM 2.35

41180 **Spargelmesser.** Mit Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen. Siehe Abbildung. Stück RM 2.50

41190 Echte gelbe belgische Brocken (Naturstein). Zum Abziehen feiner Gartenmesser Größel: Stück RM 0.60, Größell: Stück RM 1.20

41 210 Glasdiamanten. Auf Anfrage.

41210 Glasschneider. Für Rohglas mit 6 aus-wechselbaren Rädchen. Siehe Abbildung. Stück RM 1.—

41 240 Porzellan-Etiketten. Ovolrund mit ein-gebrannter, unvergänglicher Schrift. Größe 45 x 55 mm. Diese werden erst nach vorheriger Namen- resp. Sortenangabe angefertigt. Dauer der Anfertigung ca. 8 Tage. 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Zink-Etiketten. Zum Anhängen, einschließlich

Zink-Eliker.

Draht.
41 250 7¹/₂ cm lang, 2 cm breit
10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—
10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—
10 Stück RM 5.—
10 Stück RM 5.— 41 254 7 cm breit, 5 cm hoch, für größere Obstbäume usw. 105t, RM0.55, 100 5t, RM5.— 41 258 9 cm lang, 2 cm breit, **zum Stecken**. 10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

41 264 Zink-Etiketten-Tinte. Unauslöschlich, in weißen Glasstöpselflaschen a Flasche 0.60
Holzetiketten. Unter 50 Stück von einer Größe können nicht abgegeben werden.

41 270 10 cm lang zum **Stecken** ungestrich., 100 St. 0.35 41 272 10 " " **Anhängen** " 100 St. 0.45 41 272 10 ,,

41 272 10 ,, ,, , Anhängen ,, 100 St. 0.45 41 274 Dieselben einseitig gelb gestrichen und mit Draht versehen 100 St. 0.75 41 276 12 cm lang zum Stecken, ungestr. 100 St. 0.40 41 278 15 " " " 41 280 17 " " " 41 282 20 " " " 41 284 25 " " " 41 286 30 " " " " 100 St. 0.50 100 St. 0.60 100 St. 0.75 100 St. 1.— 100 St. 1.50 11 10 -11 Alle Etiketten mit Olfarbe 50% teurer

41 290 Holz-Etiketten-Tinte . à Flasche RM 0.50 41 294 Wetterfeste Bleistifte, Reifstifte. Un-auslöschlich, zum Beschreiben der Holz-etiketten Stück RM 0.25

Chinesische Tonkin-Stäbe Preise freibleibend:

	Länge	Stärke	10 Stück	100 Stück
	cm	ca.mm	RM	RM
41 450	70	7-9	0.50	3.50
41 452	117	9-11	0.80	6
41 454	150	11-13	1.50	12.—
41 456	150	22-24	1014.	30.—
41 458	180	15-17	2.40	18.—
	Pflanz	enstäbe		

Länge Stück RM 30 cm 100 0.30 45 ,, 100 0.40 60 ,, 100 0.75 75 ,, 100 1.10 41 478 90 cm 100 1.50 41 480 105 " 100 2.— 41 482 120 " 100 3.— 41 484 150 " 100 4.80 41 470 41 472 41 474 41 476

Rosenpfähle. Aus jungen Fichtenstämmen gewonnen, sauber geschält und gespitzt. 41 490 150 cm lang 10 St. RM 2.25, 100 St. RM 20.—

,, 10 ,, ,, 2.75, 100 ,, ,, 25.-

40990 Rafen-Mahmafdine Reform

Die Vorzüge dieser Mähmaschine liegen vor allem in dem sich selbst nachstellenden Kugellager. Die vier Messer in der Maschine sind so angebracht, daß sie bis 5 cm zum Rand schneiden und dadurch einen besonderen Kantenstecher überflüssig machen. Längste Schnitthöhe 130 mm, kürzeste Schnitthöhe 5 mm. hôhe 5 mm.
Reform mit 4 Messern, **mit** Kugellager.
Schnittbreite 31,2 cm RM 27,90





41 920

Berschiedenes

- 41 320 **Pfianzen-Hygrometer.** Das Wetter bis 24 Stunden voraussagend, 11 cm Durchm. Jedes Stück mit 3 Reservekörnern (Erodium gruinum) und Gebrauchsanweisung auf der Rückseite. Siehe Abbildung. Stück RM 0.35 1 Portion Ersatzkörner 9030 extra RM 0.15
- 41 335 **Zimmer-Barometer**, runde Ausführung, in braun poliertem Holzrahmen. Ein Schmuck für jedes Zimmer. Absolut zuverlässig. Durch-messer der Skala ca. 85 mm. Siehe Abbildung. Mit Gebrauchsanweisung . . . Stück RM 5.75

Thermometrographen (Moximum und Minimum). System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Praktisches Thermo-meter fürs Freie und das Zimmer. Siehe Abb.

- 41 350 1 Stück einschl. Magnet, 20 cm lang RM 2.25 25 ,, 41 354 1 ,, ,, ,,
- 41 355 Fensterthermometer zum Aufhängen im Freien, mit Milchglasskala und Weingeist-füllung. Mit 2 vernickelten Haltern zur Be-festigung am Festerrahmen 1 Stück RM 1.75
- 41 360 Frühbeet- oder Treibhaus-Thermometer. Ganz aus Glas, zum in die Erde stecken, 20 cm lang Stück RM 0.60
- 41 365 Regenmesser nach Maurer. D. R. G. M.
 Zeigt genau jede Niederschlagsmenge an
 und kann leicht von außen abgelesen
 werden. Entleeren durch Abschrauben der
 unteren Verschlußkappe. Siehe Abbildung.
 Höhe 31 cm. Stück RM 2.50
- 41375 la Strohdecken. Für Frühbeete. Größe 2x1,50 m Preis RM 2.40

41385 **Papptöpfe.** Rund, zur Aufzucht von Jungpflanzen. Siehe Abbildung.
Größe II für Gurken und Kohlarten, Stecklinge jeder Art
"III "Bohnen und Tomaten
Die Pflanzen wurzeln durch die seitlich angebrachfen Löcher, während der Topf allmählich durch die Feuchtigkeit der Erde verwest.
Größe III (51 cm. 21. III. (8 cm. 21.)

Größe II (51/2 cm Ø) III (8 cm Ø 100 Stück 1.20 1.50

- 41392 Erfurter Aussaat- und Anzuchtschale Erfolg. Die 5,5 cm hohe Schale kann durch seilliche Schlitze bequem und schnell von unten bewässert werden. Die Erde bleibt locker und hält sich ca. 8 Tage gleichmäßig feucht. Die Aussaat braucht also nicht jeden Tag 1 oder 2 mal begossen zu werden. Die Saat geht sehr gleichmäßig bis dicht an den Rand der Schale auf. Siehe Abbildung. Größe 16x20 cm. Stück RM 0.85
- 41 920 Glücksschweinchen zum Besäen. Ein beliebter Geschenkartikel, sie bilden mit ihrem frischen Grün einen reizenden Zimmer-schmuck. Siehe Abbildung Größe II. Stück RM 0.55

Größe II . . Stück RM 0.65 mit Samen und Gebrauchsanweisung

Gartenfiguren aus Terrakotta. Zwerge, Märchenfiguren, Rehe, Hirsche, Hunde, Störche, Hasen und viele andere hübsche lebens-wahre Figuren, die den Garten beleben und zieren, haben wir in sehr großer Auswahl

Bitte verlangen Sie kostenlos unsere Sonderliste "Gartenfiguren"

futterapparate

- 41 540 **Futterringe**, bestehend aus einer Mischung von Talg, Sonnenblumenkernen und son-stigen, den Meisen zusagenden Futterarten 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.75
- 41 546 Futterbirne für Hanffütterung zum Auf-hängen im Freien an geschützter Stelle. Ein-schließlich Halter und 2 Schrauben 1 St. 1.10
- 41 570 **Coburger Futterhäuschen.** Wird von den Vögeln mit Vorliebe aufgesucht. Siehe Abb. 1 Stück RM 1.20
- 41 580 **Futterhaus** zum Aufhängen am Fenster, auf Balkons und Veranden. Das Füllen erfolgt durch den Schornstein. Die Glasscheibe verhindert ein Vergeuden des Futters. Siehe Abbildung 1 Stück RM 1.95

Disthöhlen

zum Schutze unserer gefiederten Helfer bei der Vernichtung aller Schädlinge im Obstund Gartenbau, gehören in jeden Wald und jeden Garten. Durch unermüdliche Vertilgung schädlicher Insekten erweisen sich die Gäste dankbar und bringen die aufgewendeten geringen Kosten bald um ein Vielfaches wieder ein.

- 41750 Für **Star**, großen und mittleren Buntspecht, Turmsegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleibert, Trauerfliegen-fänger, Gartenrotschwanz. Siehe Abb. 1 Stück RM 1.40 10 Stück RM 13.—
- 41760 für alle Arten Meisen: Kohlmeise, Blaumeise, Weidenmeise, Sumpf-meise, Tannenmeise, Haubenmeise, Spechtmeise (Kleiber), Wald-Baum-läufer, Garten-Baumläufer, Wende-hals, Trauerfliegenfänger, Garten-rotschwanz. Siehe Abbildung. 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—
- Für Hausrotschwanz, grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mit-unter auch Rotkehlchen u. Zaunkönig. Siehe Abbildung. 41 770 Für 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8 .-
- 41 890 Vogelschreck-Folien vertreiben auch die dreistesten Vögel. Sie bestehen aus spiegelblanken, sehr leichten Metallplättchen besonderer Formung, die sich infolge ihres geringen Gewichts und großer Fläche schon beim leisesten Luftzug hin und herbewegen, dabei nach allen Seiten blitzen und zugleich heftiges Geräusch merchen. 12 Stück RM 0.75 heftiges Geräusch machen. 12 Stück RM 0.75
- 41900 Spatzenschreck. Wirkungsvolle Vogel-scheuche. Aus bestem Stahlblech angefertigt und mit lack überzogen, jahrelang halibar. Die übernatürlich großen Glasaugen im Katzengesicht jagen den Vögeln Schrecken ein. Siehe Abbildung . . . 1 Stück RM 0.35
- 41 925 Gartenschutznetze gegen Vogelfraß. Zum Schutze der Aussaalenbeete, Beerensträucher, Erdbeeren, Weintrauben usw. Die Vögel verfangen sich mit den Füßen in dem Maschen der Netze und werden dadurch abgeschreckt. Größe 2x2 m. Stück RM 1.—

Bekämpft die Pflanzenschädlinge durch förderung des Boaelschukes

Gartenbau und Vogelschutz hängen eng zusammen. Wir gewähren den Vögeln Gastfreundschaft und sie danken es uns durch ihre Hilfe bei der Vertilgung der Schädlinge. So vernichtet eine einzige kleine Meise im Laufe eines Jahres viele Tausende von Insekten. Schon das wäre Grund genug, den gefiederten Sängern mit allen Mitteln den Aufenthalt in unseren Gärten angenehm zu machen. Vom Nutzen abgesehen, ist es aber auch besonders reizvoll, die anmutigen Gäste beim Nestbau und bei der Brutpflege zu beobachten - und was wäre ein Garten ohne Vogelgezwitscher!

Wir treiben praktischen Vogelschutz durch Pflanzung von Hecken und Vogelschutzgehölzen, durch Anbringung von Nistkästen, Futterhäuschen für den Winter und Trink- und Badeplätzen im Sommer.

Bur schönen Blume das ichone Gefäß


Wie oft beobachtet man doch, daß selbst große Blumenfreunde ihre mit Liebe und Sorgfalt gezogenen Schnittblumen "unschön" im Hause aufstellen, oder in ihrer Eigenart ungemäße Vasen zwängen. Wie ganz anders kommen die Blumen, Blütenzweige und Fruchtstände im Heim zur Geltung, wenn sie in einem Gefäß stehen, das ihrer Art entspricht. Solche Gefäße brauchen durchaus nicht unerschwinglich im Preise zu sein, aber sie müssen edel und rein in der Form und möglichst frei von unnötigen Verzierungen sein. Vorbildlich in Form und Farbe sind die Vasen des Meisters Otto Lindig, Dornburg a. d. Saale. lindig-Vasen, von denen einige hier abgebildet sind, erhielten in den letzten Jahren bedeutende Auszeichnungen, wie den Großen Preis auf der Weltausstellung in Paris und einen Ehrenpreis auf der 1. Internationalen Handwerksausstellung 1938, Berlin. Je nach Ausführung . . . 1 Stück RM 2.- bis RM 8.- und mehr.



Das Blumen= und Pyaginthen-Glas Dire

Mit dieser praktischen Neuerung bringen wir dem Blumenfreund eine geschmackvolle, geräumige Blumenvase, die auch schwereren Blüten- oder Herbstschmuckzweigen einen festen Halt gibt. Wenn unsere Schnittblumenfülle in Garten und Heim nachläßt, können wir "Nixe" als Hyazinthenglas benutzen Von den, in der abnehmbaren Glasscheibe zum Stecken der Blumen angebrachten löchern werden die drei größeren dann zum Aufsetzen der Hyazinthen-Zwiebeln verwendet, während die beiden kleineren als Entlüftungslöcher ein Faulen der Zwiebeln verhindern. für den Blumenfreund ist es ein reizvolles Spiel, in den großen Glasflächen die langsame Bildung der Wurzeln und das Entwickeln dieser edlen Frühlingsblumen zu beobachten

Auch das hier abgebildete kleine Glas kann doppelte Verwendung finden: im Sommer als Blumenvase, im Winter als Hyazinthenglas 10 Stück RM 3.— 1 Stück RM 0.35 Hyazinthenglas 10 Stück RM 3.—



Bom Raften und Ruhen im Garten und auf Reisen

Nach getaner Arbeit im Garten die müden Glieder ausstrecken und sich von seinem Ruheplatz aus am Wachsen, Blühen und Gedeihen - dem Lohn unermüdlichen Schaffens - in Beschaulichkeit freuen zu können, das sind Stunden, die das Gartenglück erst vollkommen machen.

Aber auch beim Reisen und Wandern nach anstrengenden Wegen, nach beschwerlicher Fahrt, und vor allem immer dort, wo die Gegend gerade am schönsten scheint, läßt uns die Hängematte die Ferienfreude im Ausruhen genießen und besinnliche Stunden zu Höhepunkten der Erholung werden.

Blumenschmidts Gartenhängematte aus grauen 6-fachlanghanfschnüren. Länge 300 cm, Tragkraft 280 kg. 1 Stück einschl. Tasche und Karton RM 5.10

Blumenschmidts Ausflugshängematte, besonders leicht, aus gutem graven Hanfbindfaden. Länge 280 cm, Tragkraft 1 Stück einschl. Tasche und Karton RM 3.-



BLUMENSCHMIDTS ABREISSKALENDER

Ein halbes Jahrhundert hat er sich bewährt, Jahr um Jahr

Hunderttausenden von Gartenliebhabern, Kleinsiedlern, lmkern, Kleintierzüchtern und Hausfrauen ist er in dieser Zeit ein unentbehrlicher Freund und Ratgeber geworden. Seine Tageszettel — alljährlich sorgfältig durchdacht und bearbeitet — bergen in ihrer schlichten Art viel nützliche Weisheit für alle, die ein Stück deutschen Boden bearbeiten, oder — wie die Hausfrauen — für die wirtschaftliche Verwertung der Erträgnisse deutschen Bodens mit verantwortlich sind.

Still und unaufdringlich, immer da, wenn man ihn brauchte, so hat er seine Freunde die Jahre hindurch begleitet, und nicht wenige werden darunter sein, die ihm von seinem ersten Erscheinungsjahr an bis heute die Treue gehalten haben. Solchen Mitjubilaren sagen wir Dank für ihre Verbundenheit und wünschen ihnen noch viele weitere Jahre segensreicher Arbeit.

Haben Sie sich eigentlich schon einmal überlegt, wieviel Arbeit in den 365 kleinen Kalenderblättchen mit all ihren Vorschlägen, Anregungen und Erinnerungen steckt, und wie sich dabei der niedrige Preis ermöglichen läßt? Nun, das ist nur durch die hohe Auflage möglich. — Und darum bitten wir Sie: helfen Sie mit, daß die Gemeinde des Blumenschmidt-Kalenders weiter wächst, daß der Kreis derer, die seinen Rat in Anspruch nehmen, immer größer wird. Empfehlen Sie ihn Freunden und Nachbarn. Nutzen Sie doch dadurch auch nicht zuletzt der Volkswirtschaft, denn die reichen Erfahrungen und Kenntnisse unseres Kalendermannes tragen dazu bei, kostbares Volksgut zu pflegen, nutzbar zu machen und vor Verderb zu schützen.

Die untenstehenden Anerkennungen, die wir aus vielen uns unaufgefordert eingesandten Zuschriften entnommen haben, mögen zeigen, wie sehr der Blumenschmidt-Kalender in weiten Kreisen geschätzt wird.

Und wer ihn noch nicht kennt, der sollte keinesfalls versäumen, ihn bei seinem nächsten Auftrag mitzubestellen, Denn es ist ein Gewinn, ihn zu besitzen!



Preis für den Kalender mit farbenprächtiger Rückwand

wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann

bei Einzelversand und Voreinzahlung auf unser Post-scheckkonto Erfurt 666

Obst- und Gartenbauvereinen zum gemeinsamen Bezug sehr zu empfehlen

So schreiben die Bezieher unseres Kalenders

Seit langen Jahren beziehe ich Ihren schönen Abreißkalender, aus dem ich schon manchen guten Rat bekommen habe.

Carl Wiede sen., Wandsbek-Gartenstadt, Erikastraße 34

Eine geistige Verbindung bleibt aber mit Ihrer Firma immer bestehen durch den "Blumenschmidts Abreiß-Kalender", dessen Bezieher und Leser ich über einem Jahrzehnt bin und bleibe. 4.2.38 F. Lindenau, Berlin O112, Gryphiusstraße 7

.... können wir uns von Ihrem Kalender nicht trennen und freuen uns, daß er auch 1938 unser Hausgenosse sein kann.

15.1.38 J. Rühle, Friedebach über Pößneck (Th.) Ihren Abreißkalender habe ich schon einige Jahre und freuen mich die Belehrungen auf der Rückseite ungemein.

Anton Feurstein, Dornbirn I (Vorarlberg), Altweg 12



freiluftmenschen brauchen Körperpflege!

Wer biel im freien ift, muß besonders darauf achten, fein Außeres gepflegt und ichon gu erhalten. Darum bieten wir unseren freunden hier einige auserlesene Korperpflegemittel an.

Blumenduft-Seife

Frischer rheinischer Pfirsich Edle deutsche Landnelke Weißer türkischer Flieder

Geschmackvoll verpackt... 1 Stück RM 0.35

Blumenduft-Lurusseife

Teerose

Duft heller Sommernächte

Adlerfarn

Erinnerung an Waldesgrün u. -frische

Lavendel

Die blaue Blume alter Würzgärtlein Elegant verpackt 1 Stück RM 0.60 Vornehm, Geschenkkarton mit 3 St. RM 1.75

Sie bringt Ihnen den Duft Ihrer Blumen ins Haus, ist aus besten Rohstoffen hergestellt rein, fettreich und mild. Mühelos befreit sie den Körper von Staub und Schmutz und gibt Ihnen das Gefühl der Frische und tadellosen Sauberkeit. Blumenschmidts Blumenseife ist mehr als nur ein Reinigungsmittel; ein Hautpflegemittel.



U.V.-HAUTOL, ultraviolett bestrahlt DRP.

Bor der Gartenarbeit

sollten Sie Ihre Hände mit ein paar Tropfen U.V.-Ol einreiben. Tragen Sie auch auf das Gesicht, das Sonne und Regen, Wind und Wetter ausgesetzt ist, am Morgen eine hauchdunne Schicht dieses feinen Oles auf. Eine widerstandsfähigere, gesund gebräunte, glatte Haut wird das Ergebnis dieser kurzen, aber wirksamen Pflege sein. Und das Wichtigste: bei einer Behandlung mit U.V.- OI brauchen Sie nicht den geringsten Fettglanz zu befürchten. Weil es Tiefenwirkung hat, also im Nu restlos in die Poren dringt.

Pach dem Bade

aber sollten Sie nicht nur Gesicht und Hände, sondern den ganzen Körper mit dem ultraviolett bestrahlten OI massieren. Sie werden überrascht sein, wie angenehm entspannt und gestärkt Sie sich danach fühlen und wie von Mal zu Mal Ihre Empfänglichkeit für Erkältungskrankheiten herabsinkt. Ist doch gerade die Körperhaut ein so wichtiges Organ für das Wohlbefinden des Menschen, daß man sie nicht ungestraft vernachlässigen darf.

U. V-Ol gibt es in zwei Sorten: Zitrone und Lavendel. 1/1 Fl. RM 1.90. 1/2 Fl. RM 1.10 Taschenflasche RM 0.40



BLUMENPARFUME BLUMENSCHMIDTS

Die moderne deutsche Frau ist gesund, sportlich, natürlich, sie will den frischen, reinen Dust ihrer Lieblingsblumen an sich tragen. Für Haremsgerüche mit Phantasienamen wird sich die Frau kaum begeistern können, die liebevoll mit den Blumen und Pflanzen ihres Gartens lebt. — In der kleinen, jedoch sorgfältig ausgesuchten Reihe unserer Parfüme werden auch die Anspruchsvollen jenen Dust finden, der ihrer persönlichen Eigenart und ihrem Geschmack entspricht:

23 lumenduft

Gartenflieder zart, sentimental

Mimose

lieblich, beschwingt

Waldfarn herb, ernsthaft

Taschenflaschen, 10 u. 20 g Inhalt: einfache Größe RM 0.75 doppelte Größe RM 1.10

mit drei Stück Blumenduft-Luxusseife

Blumenduft Lurus

Erfurter Rose am Abend

Deutscher Lavendel bei Arbeit und Sport

Thüringer Veilchen für jede Stunde

Im eleganten Geschenkkarton: normale Flasche (Inhalt 15g) . Flasche (Inhalt 35g) .

Eine stets willkommene Gabe:

Blumenduft=Lurus=Geschenkkarton

mit zwei Stück Blumenduft-Luxusseife und einer großen Flasche Blumenduft Luxus RM 3.50 mit zwei Stück Blumenduft-Luxusseife und einer Normalflasche Blumenduft Luxus RM 2.50 RM 1.75



ALPHABETISCHES INHALTS-VERZEICHNIS

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE		A Company of the last of the l	Salat- oder Rote Rüben 30, 38
	Fertige Gemüsesamen-Sorti	mente Seite 31	Sauerampfer
Artischocken 47 Auberginen 28 Bohnen (Buschbohnen) 30,54-56	Herbstrüben 38	Melonen 48	Schnifflauch
Bohnen (Buschbohnen) 30,54-56	Kartoffeln	Möhren	Sellerie
Champianonbrut	Kartoffeln	Pastinaken 38 Petersilienwurzel 38 Pfeffer 28 Porree 29, 43 Pufbohnen 56 Radies 27, 41, 42 Poblinschen 41	Spargelsamen
Cichoriensulat 40	Konirupen	Puffbohnen 56	Spinot-Arten
Endivien	Kresse 41 Küchenkräuter 44	Radies 27, 41, 42	Suppenkräuter
Gemüse-Sortimente 31	Kürbis 48	Rabinschen 41 Rettich 42	Tomaten
Grassamen	Landwirtschaftliche Samen . 57	Rhabarber 47	
Heilpflanzen	Mangold	Runkelrüben	Zuckerrüben 57 Zwiebeln
		20,000,000,000	211000111111111111111111111111111111111
Blumensamen	Fertige Blumensamen-Sertim	ente Seite 60-61	
Abutilon, Samtmalve 94	Dianthus, Nelken 22, 69, 70, 71, 90	Impatiens, Springkraut, Bal-	Passiflora, Passionsblume . 96
Acacia	Dictamnus, Diptam 90 Dielytra, Fliegendes Herz 90	samine 24, 68, 96 Ipomoea, Trichterwinde 85	Pechnelke, Viscaria 85 Pelargonien, Geranium 96
Acroclinium 62	Digitalis, Fingerhut	Judaspfennig, Lunaria 74	Pennisetum
Adonis, Adonisröschen 81	Dimorphoteca, afrik. Goldbl. 72 Doronicum, Gemswurz 90	Judenhut, Mimosa 96 Jungfer im Grünen, Nigella 84	Perennen (Stauden) 89—93
Ageratum, Leberbalsam 62 Agrostemma, Himmelsrösch. 81	Drachenbaum, Dracaena . 95	Kakteensamen	Perilla
Agrostis	Echinops, Kugeldistel 90 Edelweiß, Leontopodium . 92	Kapuzinerkresse, Tropaeolum 85, 87	Petunia
Akelei, Aquilegia 89	Ehrenpreis, Veronica 93	Tropaeolum 85, 87 Kochia, Sommer-Cypresse 88	Phacelia, Wasserbündel 57, 84
Alraunwurzel, Heuchera . 91	Eisenkraut, Verbena	Kokardenblume, Gaillardia 90 Korallenbäumchen, Solanum 96	Physalia Lampional 200
Althaea, Malve, Stockrose 62, 89 Alyssum, Steinkraut 62, 89	Enzian, Gentiana 91	Kornblume, Centaurea 81	Portulaca, Portulakröschen 77
Amarantus, Fuchsschwanz 81	Erdbeersamen 97 Eremurus, Lilienschweif 90	Königslille, Lilium regale 92 Königskerze, Verbascum . 93	Portulaca, Portulakröschen 77 Potentilla, Fingerkraut
Ammobium 62 Anchusa, Ochsenzunge 152	Erodium, Reiherschnabel . 82	Königskerze, Verbascum . 93 Krallenwinde, Cobaea 85	Pyrethrum, Bertram 92
Antirrhinum, Löwenmaul .21, 63	Eryngium, Mannstreu 90 Eschscholtzia, Goldmohn 20, 82	Kresse, rankende, Tropaeol.	Reiherschnabel, tradium 62 Reseda 77 84
Aquilegia, Akelei 89 Arabis, Alpen-Gänsekraut 89	Eucalyptus, Fieberheilbaum 95 Euphorbia, Wolfsmilch 72	Lobb., nan., majus 85, 87 Kugeldistel, Echinops 90	
Armerio, Grasnelke 89	Exacum, Bitterkraut 95	Lagurus, Hasenschwanz 88 Lampionpflanze, Physalis . 92	Ricinus, Wunderbaum 88 Riesenhyazinthe, Hyazinthus 91
Armerio, Grasnelke 89 Aronstab, Calla 94 Aschenpflanze, Cineraria . 97	Fackellilie, Tritoma 93	Landnelk., Dianth.caryoph 70,71	Ringelblume, Calendula 24.81
Asparagus, Zierspargel , 85 94	Fackelträger, Cajophora . 85 Federgras, Stipa 88	Lathyrus, Wicken . 23, 86, 87, 91 Leberbalsam, Ageratum 62	Kiffersporn, Delphinium 82, 90
Asperula, Meierkraut 81	Federnelke, Dianthus plum. 90	Leberbalsam, Ageratum 62 Leimkraut, Silene 21, 84,93	Rosa polyantha
Asperula, Meierkraut 81 Astern 21, 22, 64–67 Astern, Stauden, Sternblume 89	Felsennelke, Tunica 93 Fieberheilbaum, Eucalyptus 95	lein, Linum 83, 92 Leinkraut, Linaria 74	Saintpaulia, Usamb Veilch. 96
Audrietia, Blaukissen 89	Fingerhut, Digitalis 71	Leontopodium, Edelweiß . 92	Salbei, Salvia 77, 88
Springkraut 24, 68, 96	Flammenblume, Phlox	Levkojen	Salpiglossis, Trompetenzung. 77
Bartfaden, Pentastemon	Fliegendes Herz, Dielytra . 90 Flockenblume, Centaurea . 89	Liebeshainblum., Nemophila 84	Salvia, Salbei . 20,77,88 Samtblume, Tagetes 78 Samtmalve, Abutilon 94 Saxifraga, Steinbrech 93
Bartnelken, Dianthus barbat. 70	Fuchsien, Tapetenblume, 24, 95	Lilienschweif, Eremurus 90 Lilium, Königslilie 92	Santmalve, Abutilon 94
Bartonia	Fuchsschwanz, Amarantus . 81 Funkia, Taglilie 90	Linaria, Lein-, Zimbelkraut 74, 92	ocabiosa afropurp.,
Beerenobstkerne 97	Gaillardia, Malerblume 72, 90	linum, lein 83, 92 lobelia, Spaltgläckchen 74	Witwenblume
Begonia, Schiefblatt 94 Bellis, Gänseblümchen,	Gauklerblume, Mimulus 74	Löwenmaul, Antirrhinum 63	Schalgarbe, Achillea
Tausendschön 68	Gänsekraut, Arabis 89	lunaria, Judaspfennig, Mondviole	Schildblume Chelone
Bertram, Pyrethrum 92 Bienenfreund, Phacelia 57	Gemswurz, Doronicum 90 Gentiana, Enzian 91	Mondviole	Schizanthus, Spaltblume 84
Bienenfutter 57	Georginen, Dahlia 69	Lythrum, Weiderich 92	Schleifenblume, Iberis 83, 91
Bienenfutter	Georginen, Dahlia 69 Geranium, Pelargonium 96	Malerblume, Gaillardia 72, 90	Schlingpflanzen 85, 87
Blumenrohr, Canna 88	Geum, Nelkenwurz 91 Gilia 83	Malope, Trichtermalve 84 Malve, Althaea 62, 89	Schmuckörbchen, Cosmea . 69 Schöngesicht, Calliopsis . 68
Blumensamen-Sortimente 60, 61 Briza	Gladiolensamen, Gladiolus 91	Mannstreu, Eryngium 90 Margarite, Chrysanth. max. 90 Mastkraut, Spergula 93	Schöngesicht, Calliopsis 68 Schönrebe, Calampelis 85 Sedum, Mauerpfeffer 93
Bromus	Glockenblume, Campanula 21, 68, 81, 89, 95	Mastkraut, Speraula 93	Seideneiche, Austral
Bromus	Glockenrebe, Cobaea 85	Matthiola 84 Mauerpfeffer, Sedum 93	Grevillea
Calceolaria, Pantoffelblume 94	Godetia, Sommer-Azolie 21, 83	Mädchenauge, Coreopsis . 90	Sinnpflanze, Mimosa 96
Calla, Aronstab 94	Goldlack	Mähnengerste, Hordeum . 88	Solanum, Korallenbaumchen 96
Calliopsis, Schöngesicht . 68	Dimorphoteca 72	Medeola, Myrtenblatt 96 Meierkraut, Asperula setosa 81	Solidago, Goldrute 93 Sommer-Azalie, Godetia 21, 83
Campanula, Glockenblume 21, 68, 81, 89, 95	Dimorphoteca	Melica, Perlgras 88 Mesembrianthemum 74	Sommer-Cypresse, Kochia 88
Canna, Blumenrohr 88	Grasnelke, Armeria 89	Mimosa, Judenhut (Sinnpfl.) 96	Sommerblumen, Mischung . 85 Sommerblumen, Sortiment. 60,61
Canna, Blumenrohr 88 Cannabis, Hanf 88 Celosia, Hahnenkamm 68	Grevillea, Seideneiche 95 Grindrose, Scabiosa caucas.92	Mimulus, Gauklerblume 74	Sonnenblume, Helianthus . 83
Centaurea, Flockenblume,	Gypsophila, Schleierkraut 83, 91	Mina	Sonnenflügel, Helipterum . 72
Cerastium, Hornkraut 89	Hanf Cannabis 88	Mohn, Papaver . 20,75,84,92 Mondviole, Lunaria 74	Sonnenbraut, Helenium . 91 Sonnenflügel, Helipterum . 72 Sonnenhut, Rudbeckia 23, 77, 92 Sonnenrösch., Helianthem. 91
Chelone, Schildblume 90	Hanf, Cannabis	Musa, Banane 96	Sonnenwende, Heliotropium 96
Chelone, Schildblume . 90 Christrose, Helleborus . 91 Chrysanth Wucherbl .69,82,90,95	Helleborus Christrose	Myosotis, Vergißmeinnicht 74 Nelken, Dianthus 22, 69—71, 90	Spaltblume, Schizanthus 84
Cineraria, Wandelblume 88, 95 Clarkia	Helleborus, Christrose . 91 Helianthem Sonnenröschen 91	Nelkenwurz, Geum 90	Spaltglöckchen, Lobelia . 74 Sparmannia, Zimmerlinde . 96
Cobaea, Glockenrebe 85	Helianthus, Sonnenblume . 83 Helichrysum, Strohblume . 72	Nemesia	Spergula, Mastkraut 93 Springkraut, Impatiens 24, 68, 96
Coleus hunthlattring Nassal 95	Halintronium Sonnanuanda 96	Nessel, buntblättrige, Coleus 95	Stachys, Ziest
Collinsia 82 Convolvulus, kriech Winde . 82 Coreopsis, Mädchenauge 90 Cosmea, Schmuckkörbchen 20,69	Helipterum, Sonnenflügel . 72 Heuchera, Alraunwurzel . 91	Nicotiana, Tabak 74 Nieswurz, Helleborus 91	Stachys, Ziest
Coreopsis, Mädchenauge 90	mimmeisrosch., Agrostemma oi	Nigella, Jungfer im Grünen 84	Staudensamen gemischt . 93
Cyclamen, Alpenyeilchen 95	Hopfen, Humulus 85 Hordeum, Mähnengerste . 88	Obstkerne 97 Palmenlilie, Yucca 97	Staudensamen gemischt . 93 Steinbrech, Saxifraga 93 Steinkraut, Alyssum 62, 89
Cyclamen, Alpenveilchen . 95 Cynoglossum	Hornkraut, Cerastium 89	Palmensamen 97	Sternolume Stauden-Astern by
Dahlia, Georgine	Hornveilchen, Viola cornuta 93 Hyazinthus, Riesenhyazinthe 91	Pantoffelblume, Calceolaria 94 Papaver, Mohn 20, 75, 84, 92	Stiefmütterch., Violatric. 24,79,80 Stipa, Federgras 88 Stockrose, Althaea 62, 89
Dahlia, Georgine	Iberis, Schleifenblume. 83, 91	Papierblume, Xeranthemum 80	Stockrose, Althaea 62, 89



Blumensamen (Fortsetzung) Fertige Blumensemen-Sortimente Seite 60-61

Strandnelke, Statice . 78, 93 Strohblume, Helichrysum . 72
Studentenblume, Tagetes . 78 Sturmhut, Aconitum 89
Tabak, Nicotiana 74 Tagetes, Samtblume,
Studentenblume
Tapetenblume, Fuchsien 24, 95 Tausendschön, Bellis 68
Thalictrum, Wiesenraute 93 Topfgewächse 94—96
Trichtermalve, Malope 84
Trichterwinde, Ipomoea 85

Tritoma, Fackellilie Trompetenzunge,	93
Salpiglossis	77
Tropaeolum, Kapuzinerkr.85,	
Tunica, Felsennelke	
Ursinia, Bärenkamille	78
Usambara-Veilchen,	-
Saintpaulia	
Veilchen, Viola odorata .	
Venidium	
Venusspiegel, Campanula . Verbascum, Königskerze .	93
Verbena, Eisenkraut 78	
Vergißmeinnicht, Myosotis .	
Veronica, Ehrenpreis	
The state of the s	-

Violo tric. max., Stiefmütterchen	93 85 95 90 84 92 91 93 82 85

and the same of th
Wolfsmilch, Euphorbia . 72 Wucherblume, Chrysanthemum . 24, 69, 82, 90, 95 Wunderbaum, Ricinus . 88 Wunderbaum, Ricinus . 88 Wunderblume, Mirabilis . 84 Wolfsbohne, Lupinus . 19, 83, 92 Xeranthemum, Papierblume 80 Yucca, Palmenlille . 97 Zierfrüchte, Schlingpflanz 87 Ziergräser

rtikel, Pflanzen, Knollen usw.

Baumschular	ti
Abendländischer Lebens-	
baum, Thuja 117, 1	18
Abutilon	30
	12 52
Aconitum, Eisenhut 1	52
Aconitum, Eisenhut	62
Adlertorn, Pteris	62
	03
Aesculus, Roßkastanie.	ii
Agapanthus, Schmucklille 1	30
Agapanthus, Schmucklille 1 Agrostemma, Rade	52
Ahorn, Acer III,	12
Align Ginsel	47
	14
Akelei, Aquilegia	53
Alant, Inula 149, 1	57
Alismo, Proschionel	62
Aloë	30
Alpen-Gänsekresse,	00
Arabis	47
AlpJohannisbeere, Ribes	14
Alpenrose, Rhododendron Alpenveilchen, Cyclamen	131
Althona Malven	52
Alvssum Steinkraut	47
Amoryllis Ritterstern	134
Amelanchier, Felsenbirne	112
Amorpho Untorm	112
Ampelopsis, Wilder Wein	133
Anchusa, Ochsenzunge	52
Andromeda	152
Androsace, Mannsschild.	147
Anemone 145, 147,	53
Aprikosen	06
	53
Arabis, Gänsekraut	47
Arabis, Gänsekraut Aralia, Aralie	30
Araucaria, Zimmertanne. Armeria, Grasnelke. Aristolochia, Pfeifenstrauch Aronstab, Calla.	130
Armeria, Grasnelke	118
Aronstab, Calla	136
Arrhendierum, banagras.	162
Asarum, Haselwurz	47
Asparagus 130,	162
	130
Aspidium Schildforn	162
	153
Astilha Prochtspiera 153	154
Athyrium, Schildfarn	162
Avena Blaustrahlhafer	162
Azalea, Azalie	115
Banane Musa	132
Bärwinde, Calystegia.	162
Baldrian, Valeriana	161
Bortfoden Pentastemon	159
	154
Baumhasel, Corvius	111
Beerenobst 107— Befruchtungsverhältnisse	110
Betruchtungsverhaltnisse	00
Begonia, Begonie	135
Beifuß, Artemisia	163
Berberis, Saverdorn 112,115,	116
Berberitze, Berberis 112,115,	116
Bergaster, Aster 147,	153
Bergenia, Bergenie Bergwürze, Calamintha .	
Bertramswurz, Pyrethrum,	148
Berntskrout Frigeron	155
Betonica, Scheinziest	154
Betulo, Birke	112

Rissonia Trampatanhluma	119
Bignonia, Trompetenblume Bilbergia	110
Bilbergia	130
Binse, Scirpus	162
Dillion, Octions	102
Biota	117
Birke, Betula 111,	112
	104
Birnen 103,	104
Blasenkelch, Physostegia.	160
Blasenkelch, Physostegia . Blasenstrauch, Colutea .	112
Blasenstrauch, Colutea .	
	118
Blaukissen, Aubrietia	
Blaukissen, Aubrietia	148
Blaustrahlhafer, Avena .	162
Diadon diminator, Fredita .	
Blechnum, Rippentarn	162
Blechnum, Rippenforn Blumenbinse, Butomus	162
Divergent bala and	-
Blumenzwiebeln und	
Knollengewächse . 136-	143
District Comme	111
biulbuche, ragus	1111
Blutbuche, Fagus	154
Bohnenkraut, Satureja	163
Bonnenkraul, Jaiviela	100
Bougainvillea	131
Braunelle, Prunella	1.50
braunene, riunena	100
Brennende Liebe,	
Lychnis 149,	158
	100
Brombeeren Bryonia, Zaunrübe. Bryophyllum, Brutblatt Buche, Fagus 111, 112, Buchsbaum, Buxus 117, Buddleia, Sommerfieder Butomus, Blumenbinse. Calla Aronstah	100
Bryonia Zaunrübe.	162 131 113
Developed Postblatt	121
Bryophyllum, Brutblatt .	131
Buche Fagus 111, 112.	113
D. d. d. D	110
buchspaum, buxus III,	110
Buddleig, Sommerflieder	112
Butamus Blumanhinsa	162
bulomus, blumenoinse	
Calamintha, Bergwürze .	148
Calla, Aronstab	136
Calla, Aronsido	130
Calveanthus, Gewürzstrauch	1112
Calustonia Bănuinda	162
Calystegia, Bărwinde	102
Campanula, Glocken-	
hluma 121 1/18	PS4
Didnie 101, 170,	104
Canna, Blumenrohr	136
Caprifolium lelängerielieh	.118
Caprifolium, Jelängerjelieb. Caragana, Erbsenbaum	110
Caragana, trosenbaum.	112
	162
Carox, kiodgios	118
Carpinus, Mainbuche	
Catananche, Rasselblume	154
Catananche, Rasselblume	154
Catananche, Rasselblume Ceanothus, Säckelblume	154
Carpinus, Hainbuche	154 116 154
Cantoured, Kornolume .	116
Cantoured, Kornolume .	154 116 154 161
Cantoured, Kornolume .	116
Cantoured, Kornolume .	116
Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut	116
Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut	116
Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut	116 154 161 154 148
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecyparis, Cvpresse	116 154 161 154 148
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecyparis, Cvpresse	116 154 161 154 148
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecyparis, Cvpresse	116 154 161 154 148
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecyparis, Cvpresse	116 154 161 154 148
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecyparis, Cvpresse	116 154 161 154 148 117 130 154 134
Centratured, Kornbiume . Centranthus, Baldrian . Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecyparis, Cypresse	116 154 161 154 148 117 130 154 134
Centratured, Kornbiume . Centranthus, Baldrian . Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecyparis, Cypresse	116 154 161 154 148
Centrathus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraul . Chamaecyparis, 116, Chamaecyps, Schimpalme Chelone, Schildblume . Chornelke, Dianthus . Christrose, Helleborus . Christrose, Helleborus .	116 154 161 154 148 117 130 154 134
Centrathus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraul . Chamaecyparis, 116, Chamaecyps, Schimpalme Chelone, Schildblume . Chornelke, Dianthus . Christrose, Helleborus . Christrose, Helleborus .	116 154 161 154 148 117 130 154 134
Centrathus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraul . Chamaecyparis, 116, Chamaecyps, Schimpalme Chelone, Schildblume . Chornelke, Dianthus . Christrose, Helleborus . Christrose, Helleborus .	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113
Centratrea, Kornbiume . Centranthus, Baldrian . Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecyparis, Cypresse . 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume . Chornelke, Dianthus . Christrose, Helleborus CHristusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indischia	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysonthemum, indische Wucherblume 133,	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysonthemum, indische Wucherblume 133,	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysonthemum, indische Wucherblume 133,	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 131
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glocenrebe Colutea, Blasenstrauch	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 131
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecopyaris, Cypresse . 116, Chamaerops, Schirmpalme Chornelke, Dianthus . Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume . 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 131
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecopyaris, Cypresse . 116, Chamaerops, Schirmpalme Chornelke, Dianthus . Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume . 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaecopyaris, Cypresse . 116, Chamaerops, Schirmpalme Chornelke, Dianthus . Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume . 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 131
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaeroparis, Cypresse . 116, Chamaerops, Schirmpalme Chornelke, Dianthus . Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume . 133, Clematis Cobaea, Glodkenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz .116, Convallaria, Maiblume 137.	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 131
Centrarthus, Baldrian . Cephalaria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut . Chamaeroparis, Cypresse . 116, Chamaerops, Schirmpalme Chornelke, Dianthus . Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume . 133, Clematis Cobaea, Glodkenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz .116, Convallaria, Maiblume 137.	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 131
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Conferente Ladellour Conferent	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 1112 163 117 148 131 117 148 131 148 131 148
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Conferente Ladellour Conferent	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 1112 163 117 148 131 117 148 131 148 131 148
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Conferente Ladellour Conferent	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 131
Centrarteus, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysonthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Confirey Confieren, Nadelhöiz, 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 1112 163 117 148 131 117 148 131 148 131 148
Centrarteus, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysonthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Confirey Confieren, Nadelhöiz, 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 1112 163 117 148 131 117 148 131 148 131 148
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz, 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylais, Haselnuß 106, 111, Corylis, Landellis, Land	116 154 161 154 148 117 130 154 134 149 113 154 118 1112 163 117 148 131 117 148 131 148 131 148
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysonthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colurea, Blasenstrauch Conffrey Coniferen, Nadelhöiz 116, Convalloria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster.	116 1154 161 1154 1154 1130 1154 1131 1131 1131 1148 1131 1154 1131 1154 1112 1148 1131 1154 1112 1148
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysonthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colurea, Blasenstrauch Conffrey Coniferen, Nadelhöiz 116, Convalloria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster.	116 1154 161 1154 1154 1130 1154 1131 1131 1131 1148 1131 1154 1131 1154 1112 1148 1131 1154 1112 1148
Centratrea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zweramispel 113.	116 1154 161 1154 1154 1130 1154 1131 1131 1131 1148 1131 1154 1131 1154 1112 1148 1131 1154 1112 1148
Centrarteus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon	116 1154 161 1154 1154 1130 1154 1131 1131 1131 1148 1131 1154 1131 1154 1112 1148 1131 1154 1112 1148
Centrarteus, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz, 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon 113, Cotyledon 114, Cotyledon 115, Cotyledon 116, Cotyledon 117, Cotyledon 118, Cotyledon 119, Cotyledon 119, Cotyledon 119, Cotyledon 110, Cotaleagus 1111, Cotoneaster, Cwergmispel 1113, Cotyledon 1110, Cotaleagus 1111, Cotoneaster, Caregases 1111, Cotoneaster, Caregases 1113, Cotyledon 1111, Cotoneaster, Caregases 1113, Cotyledon 1111, Cotoneaster, Caregases 1112, Cotoneaster, Caregases 1113, Cotoneaster, Caregases 1113, Cotoneaster, Caregases 1114, Cotoneaster, Caregases 1115, Cotoneaster, Caregases 1115, Cotoneaster, Caregases 1116, Caregases 1117, Care	116 1154 161 1154 1154 1130 1154 1131 1131 1131 1148 1131 1154 1131 1154 1112 1148 1131 1154 1112 1148
Centrarteus, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz, 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon 113, Cotyledon 114, Cotyledon 115, Cotyledon 116, Cotyledon 117, Cotyledon 118, Cotyledon 119, Cotyledon 119, Cotyledon 119, Cotyledon 110, Cotaleagus 1111, Cotoneaster, Cwergmispel 1113, Cotyledon 1110, Cotaleagus 1111, Cotoneaster, Caregases 1111, Cotoneaster, Caregases 1113, Cotyledon 1111, Cotoneaster, Caregases 1113, Cotyledon 1111, Cotoneaster, Caregases 1112, Cotoneaster, Caregases 1113, Cotoneaster, Caregases 1113, Cotoneaster, Caregases 1114, Cotoneaster, Caregases 1115, Cotoneaster, Caregases 1115, Cotoneaster, Caregases 1116, Caregases 1117, Care	116 154 148 117 130 154 118 119 113 116 117 148 1118 1117 148 1117 148 1118 111
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Crylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Otyledon Crataegus, Weindorn 111 113 116	116 154 148 117 130 154 113 1149 113 1154 1118 1119 1119 1119 1110 1110 1110 1110
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Crylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Otyledon Crataegus, Weindorn 111 113 116	116 154 117 130 154 113 113 113 1149 113 1154 118 131 117 118 131 117 118 1118 1118 1
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Crylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Otyledon Crataegus, Weindorn 111 113 116	116 154 117 130 154 113 113 113 1149 113 1154 118 131 117 118 131 117 118 1118 1118 1
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Crylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Otyledon Crataegus, Weindorn 111 113 116	116 154 117 130 154 117 130 154 118 119 1112 163 1112 148 1113 1148 1113 1148 1113 1148 1148
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Holleborus Christrose, Holleborus Christrose, Holleborus Christrose, Holleborus Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Conferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Crylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Otyledon Crataegus, Weißdorn 111, 113, 116, Cruciamella, Kreuzblatt Cyclamen, Alpenveilichen Cydonia, jap. Quitte	116 154 117 130 154 117 130 154 118 119 1112 163 1112 148 1113 1148 1113 1148 1113 1148 1148
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Holleborus Christrose, Holleborus Christrose, Holleborus Christrose, Holleborus Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Conferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Crylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Otyledon Crataegus, Weißdorn 111, 113, 116, Cruciamella, Kreuzblatt Cyclamen, Alpenveilichen Cydonia, jap. Quitte	116 154 117 130 154 117 130 154 118 119 1112 163 1112 163 1114 118 118 118 118 118 118 118 118 11
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhöiz 116, Convalloria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon Crataegus, Weißdorn 111, 113, 116, Crucianella, Kreuzblatt Cyclamen, Alpenveilchen Cydonia, jap. Quitte Cypripedium, frauenschuh	116 154 117 130 154 117 130 154 118 119 1112 163 1112 148 1113 1148 1113 1148 1113 1148 1148
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon Crataegus, Weißdarn 111, 113, 116, Crucianella, Kreuzblatt Cyclamen, Alpenveilchen Cyclomen, Alpenveilchen Cyclomen, Alpenveilchen Cyclomen, Alpenveilchen Cypripedium, Frauenschuh	116 154 148 117 130 1134 1131 1131 1154 118 1131 1148 118 118 118 118 118 118 118 118 1
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon Crataegus, Weißdarn 111, 113, 116, Crucianella, Kreuzblatt Cyclamen, Alpenveilchen Cyclomen, Alpenveilchen Cyclomen, Alpenveilchen Cyclomen, Alpenveilchen Cypripedium, Frauenschuh	116 154 148 117 130 1134 1131 1131 1154 118 1131 1148 118 118 118 118 118 118 118 118 1
Centaurea, Kornbiume Centranthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhöiz Coniferen, Nadelhöiz Convalloria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon Crataegus, Weißdorn Cryclamen, Alpenveilchen Cydonia, jap. Quitte Cypripedium, Frauenschuh Cystopteris Cvitsus Goldragen	116 154 117 130 154 117 130 154 118 119 1112 163 1112 163 1114 118 118 118 118 118 118 118 118 11
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Contieren, Nadelhölz, 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon Crateegus, Weißdorn 111, 113, 116, Crucianella, Kreuzblatt Cyclomen, Alpenveilchen Cydonia, jap. Quitte Cypripedium, Frauenschuh Cystopteris Cytisus, Goldregen Dohlien, Georginen, 140-	116 154 148 117 130 154 118 119 1113 1154 118 1111 116 118 1111 1148 1111 1148 1111 1148 1111 1148 1111 1148 1111 1148 1151 1161 1161 1161 1161 1161 1161 116
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz .116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon Crataegus, Weißdorn 111, 113, 116, Crucianella, Kreuzblatt Cyclamen, Alpenveilichen Cydonia, jap. Quitte Cypripedium, Frauenschuh Cystopteris Cylisus, Goldregen Donhien, Georginen 140—	116 154 148 117 130 154 118 119 1113 1154 118 1111 116 118 1111 1148 1111 1148 1111 1148 1111 1148 1111 1148 1111 1148 1151 1161 1161 1161 1161 1161 1161 116
Centrarthus, Baldrian Cephaloria, Schuppenkopf Cerastium, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 116, Chamaerops, Schirmpalme Chelone, Schildblume Chornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christusdorn, Gleditschia Chrysanthemum, indische Wucherblume 133, Clematis Cobaea, Glockenrebe Colutea, Blasenstrauch Comfrey Coniferen, Nadelhölz 116, Convallaria, Maiblume 137, Cordyline, Dracaene Coreopsis, Schöngesicht Cornus, Kornelkirsche Corydalis, Lerchensporn Corylus, Haselnuß 106, 111, Cotoneaster, Zwergmispel 113, Cotyledon Crataegus, Weißdarn 111, 113, 116, Crucianella, Kreuzblatt Cyclomen, Alpenveilchen Cyclomen, Alpenveilchen Cyclomen, Alpenveilchen Cyclomen, Alpenveilchen Cypripedium, Frauenschuh	116 154 148 117 130 1134 1131 1131 1154 118 1131 1148 118 118 118 118 118 118 118 118 1

HIGH OSWI	
Datura 1	31
Decksträucher 112-	15
	55
	16
Dianthus, Nelken 134, 148, 1	54
Distances Distances	54
Diciamnos, Dipiam	54
Dielytra, Iranendes Herz Diervilla Digitalis, Fingerhut Diptam, Dictamnus	15
	EA
Digitalis, Fingerhut Diptam, Dictamnus Doppelmalye, Sidalcea	54
Diptam, Dictamnus	
	51
Doronicum, Gemsworz	54
Draba, Hungerblümchen	48
	31
Dreimasterblume 132,	61
Eberesche, Sorbus . 106,	12
Echinacea, Stachelkopf .	155
Echinocea, Stachelkopf . Echinops, Kugeldistel	55
Edelreiser (Rosen)	29
Edelweiß, Leontopodium	149
Efeu, Hedera 116, 118, 131,	149
Ehrenpreis,	-
Veronica 146, 151,	161
Veronica 146, 151, Eibe, Taxus	17
Eiblech Hiblecus	13
Eibisch, Hibiscus	14
ciche, Quercus III,	60
Eisenhut, Aconitum	152
Elaeagnus, Olweide	13
Elymus, Strananater	62
Elymus, Strandhafer Engelsüß, Polypodium Enzian, Gentiana	62
Enzian, Gentiana 149,	156
trosenbaum, Caragana.	112
Erdbeeren 107,	108
Eremurus, Kleopatranadel	155
Erica	115
Erigeron, Berufskraut	155
Erle. Alnus	111
Eryngium, Mannstreu	156
Esche, Fraxinus 111,	112
Essigbaum, Rhus	114
	163
Esdragon Etagenblume, Monarda . Eupatorium, Wasserdost . Euphorbia, Wolfsmilch . Evonymus, Pfaffenhütchen 113,	158
Eugenomine, Monordo.	156
Euphorium, VVOSSErdosi.	148
Euphorbio, Wolfsmilen .	116
Evonymus, Framenhurchen 113,	
exochorda	113
Fackellille, Irlioma	161
Fagus, Buche 111, 112,	113
Farne 131,	162
	154
redernelken, Dianthus .	134
	106
Feldquendel, Thymus	151
Felsenbirne, Amelanchier	112
Felsenbirne, Amelanchier Festuca, Schwingel	162
Fetthenne, Sedum	151
Fetthenne, Sedum Feuerdorn, Crataegus	116
Fichte, Picea 117, Ficus, Gummibaum	118
Ficus, Gummibaum	131
Fingerhut, Digitalis	154
Fingerkraut, Potentilla 116,	160
Flammenhlume Phiox	160
Flieder, Syringa 112,	114
Flockenblume	154
Forsythia, Forsythie	113
Frauenschuh Cyprined	148
Frauenschuh, Cypriped Fraxinus, Esche 111, Freilandazalie, Azalea .	112
Freilandarelia Azelaa	115
Feetlandfaren	162
Freilandfarne	102
Freilandgloxinie,	157
Incarvillea	157
Froschlöffel, Alisma	100
Frühjahrsaster	
	147
Frühjahrsphlox, Phlox	147
Fuchsbohne, Thermopsis.	147 150 146
Fuchsbohne, Thermopsis .	147 150 146 133
Fuchsbohne, Thermopsis . Fuchsia	147 150 146 133 148
Fuchsbohne, Thermopsis . Fuchsia Funkia, Funkie Gaillardia, Kokardenblume	147 150 146 133 148 156
Fuchsbohne, Thermopsis . Fuchsia . Funkia, Funkie . Gaillardia, Kokardenblume Galega, Geisraute .	147 150 146 133 148 156 156
Fuchsbohne, Thermopsis . Fuchsia Funkia, Funkie Gaillardia, Kokardenblume	147 150 146 133 148 156

Gänsekresse, Arabis 147
Garbe, Achillea 147, 152
Gänsekresse, Arabis 147 Garbe, Achillea 147, 152 Geisraute, Galega 156 Gelibblat, Capritolium . 118
Geißblatt, Caprifolium . 118
Gelowelderial,
Lysimachia 149
Gemswurz, Doronicum. 154 Genista, Ginster
Genista, Ginster 116
Gentiana, Enzian
Georginen, Danilen 140-143
Gesneria, Gesnerie 136
Geum, Neikenwurz 130
Geweihbaum, Gymnocladus 113
Gawiirzstrouch Colyconthus 112
Gymnocladus 113 Gewürzstrauch, Calycanthus 112 Ginster
Ginster
Glodenblume, Campanula 131, 148, 154 Glodenrebe, Cobaea . 131 Glovinia Glovinia
Campanula 131, 148, 154
Glockenrebe, Cobaea . 131
Gloxinia, Gloxinia 136
Glücksklee, Oxalis 136 Glycine, Wistaria 118
Gloxinia, Gloxinie 136 Glücksklee, Oxalis 136 Glycine, Wistaria 118
Goldglöckchen, Forsythia 113
Goldjohannisbeere, Ribes 114
Goldregen, Cytisus 111, 113
Goldgióckchen, Forsythia 113 Goldgióckchen, Forsythia 113 Goldregen, Cytisus 111, 113 Goldrute, Solidago
Götterbaum, Ailanthus . 111
Goller Davill, Allaminos .
Grasnelke, Armeria 147 Günsel, Ajuga 147
Günsel, Ajuga
Gummibaum, Ficus 131
Gymnocladus Geweih-
baum 113
Gypsophila, Schleier-
Gypsophila, Schleier- kraut 146, 149, 156
Mondenelken
Hahnenfuß, Ranunculus . 160
Hamamelis
Harpalium, Sonnenblume 156 Hartriegel, Cornus 112
Hartriegel, Cornus 112
Haselnüsse,
Corylus 106, 111, 113 Haselwurz, Asarum 147
Hauswurz, Sempervivum . 151
Hackantisecha
Lonicero 113 115 116
Heckenpflanzen 118
Heckenrose 129
Hedero, Efeu .116, 118, 131, 149
Heidekraufer
Helenium, Sonnenbraut 146, 156
röschen 149
Helianthus, Sonnenblume 156
Heliopsis, Sonnenouge . 157
Helionthemum, Sonnen- röschen
Hemerocallis, Taglille . 157
Heracleum Herbulashreut
Herbstonemone Assessment 15/
Herbstanemone, Anemone 153 Herbstaster, Aster 145
Harbalaster Harrison 167
Hesperis, Nachtviole 157
Heuchero, Purpurglöckch. 149
Hilbiscus Fibisch 113 131
Himbeeren 108
Hippophaë, Sanddorn . 113
Hirschkolbensumach, Rhus 114
Hirschzungenfarn, Scolo-
pendrium 162
Holunder, Sambucus 114
Hopfenstrauch, Ptelea 114
Hornkraut, Cerastium 148
Hornveilchen, Viola . 146, 152 Hortensia 111, 113, 131
Hortensia 111, 113, 131 Hoya, Wachsblume 131
Hoya, wachsblume 131

Hungerblümchen, Draba . 148 Hyacinthus Riesenhyazinth. 136	Mannsschild, Androsace. 14	56				
			Ranunkelstrauch, Kerria . Rasselblume, Catananche		Sternblume	51
	Margerite, Chrysanth 1	64			Sterimoos, Sperguid	160
Hydrangea, Hortensie	Margerite, Chrysanin 13	04	Reifeschlüssel für Obst .		Stockrosen, Alinaea	02
111, 113, 131	Markenetikett	98	Remontantnelken	134	Strandhater, Elymus	62
Hypericum, Johanniskraut 149	Mauerpfeffer, Sedum 1:	51	Rhabarber, Rheum	163	Strandneike, Statice 131,	61
Iberis, Schleifenblume 149	Maulbeere, Morus 11	13	Rheum, Rhabarber	163	Sumpf-, Ufer- und Wasser-	
Ilex, Stechpalme 115	Meerrettich 16	63	Rhododendron, Alpenrose	115	Symphoricarpus, Schneeb.	162
Immergrün, Vinca 151	Meerzwiebeln, Urginea,		Rhodora	115	Symphoricarpus Schneeh	14
leanwilles Frailand	Oraltha andum	27	Phus Pariiskanstraush	114	Sympholicarpus, Schilleson	17
Incarvillea, Freiland-	Ornithogalum 13	2/	Rhodora	114	Syringa, Flieder 112,	14
gloxinie	Megasea, Bergenie 14	48	Kibes, Johannisbeere . 109,	114	Taglilie, Hemerocallis .	57
Inula, Alant 149, 157	Menispermum 1	18	Riedgras, Carex	162	lamarix, lamariske	15
Iris, Schwertlille149, 157, 158	Menthella 14	49	Riesenbinse, Juncus	162	Taxus, Eibe 1	17
Islandmohn, Papaver 150	Mespilus, Mispel 10		Riesenhyazinthe, Hyacinth.	136	Tecoma, Trompetenblume	18
Japan, Anemone 153	Miscanthus, Silberschilf . 16					
Japan, Anemone , 100		02	Rippenfarn, Blechnum	166	Teucrium, Gamonder	10
Jap. Quitte, Cydonia 113	Mispel, Mespilus 10	00	Rittersporn, Delphinium 145,	100	Thalictrum, Wiesenraute . Thermopsis, Fuchsbohne . Thuja, Lebensbaum . 117, 1	01
Jap. Weinbeere 114	Mohn, Papaver . 146, 150, 15	59	Ritterstern, Amaryllis	134	Thermopsis, tuchsbohne.	46
Jasmin, Philadelphus 113	Monarda, Etagenblume . 15	58	Robinia, Akazie 112.	114	Thuia, Lebensbaum , 117, 1	18
Jasminum, Jasmin 116, 118	Montbretia 13	37	Rohrkolben Typha	162	Thymus, Thymian . 146, 151, 1	60
Jalanarialiahar Caprifol 118	Moorbeetpflanzen 11	15	Rohrkolben, Typha	120	Title Linde	12
Jelängerjelieber, Caprifol. 118		10	Descripted	100	Titla, Linde	10
Johannisbeeren, Ribes . 109	Morus, Maulbeere 11	13	Rosenapfel	127	Typha, Rohrkolben 1	02
Johanniskraut, Hypericum 149	Mottenkönig 13	32	Kosen-Edelreiser	129	Tradescantia,	
Juglans, Walnub 106 Juncus, Riesenbinse 162 Juniperus, Wacholder .116, 117	Mummel, Nuphar 16	62	Rosmarin	132	Dreimasterblume 132, 1	61
Juneus Riesenbinse 162	Musa, Banane 13 Myosotis, Vergißmeinnicht 14	32	Roßkastanie, Aesculus	111	Tränendes Herz 1	
Juniparus Wacholder 116 117	Myosotie Vergißmeinnicht 14	AQ	Potdorn Crotogous 111	113		
Waldana, Wachordor 1110, 117	My data Consthern 140 14	10	Detteres Disease 117	110	Trauerapfel	10
Kakteen	Nachtkerze, Oenothera 149, 15	30	Rottanne, Picea 117,	110	Traverbirke, befula	12
Kalanchoë, Fettpflanze . 132	Nabelkraut, Cotyledon . 14	48	Rubus, jap. Weinbeere.	114	Trauerbuche, Fagus	
Kalmus, Acorus 162	Nachtviole, Hesperis 15	57	Rudbeckia, Sonnenhut	160	Traveresche, Fraxinus	12
Kamille, Anthemis 153	Naegelia 13	36	Rüster, Ulmus	112	Traverkirsche, Prunus 1	12
Kapuzinerkresse 132	Nelken, Dionthus .134, 148, 15	54	Säckelblume, Ceanothus	116	Trauerrosen	29
	Nelkanyurz Caum	56	Sagina, Sternmoos	151	Traverulme, Ulmus 1	12
	Nelkenwurz, Geum 15	40	Chaitteria Diatti	140		
Katzenminze, Nepeta 149	Nepeta, Katzenminze 14	47	Sagittaria, Pfeilkraut	102	Traverweide, Salix	
Kaukasus-Vergißmeinnicht,	Nuphar, gelbeWasserrose 16	62	Salbei, Salvia 132, 161,	162	Tripmadam	62
Anchusa 152 Kellerhals, Daphne 116			Salix, Weide 112,	114	Tritoma, Pechfackel 1	61
Kellerhals, Daphne 116	Obstbäume 98—10	06	Salomonsiegel	160	Trollblume, Trollius 1	61
Kentio 130	Ochsenzunge Anchuse	52	Salvia, Salbei 132,	161	Trompetenblume, Bignonia I	
Kentia	Ochsenzunge, Anchusa . 15	00	Sampuana Maluada, 102,	114	Transportation of the	20
Kermesbeere, Phytolacca 146	Olrosen	10	Sambucus, Holunder	14	Tropaeolum, Kapuzinerkr.	
Kerria, Ranunkelstrauch . 113 Klefer, Pinus 117 Kirschapfel, Pirus 111	Olweide, Elaeagnus 11	13	Sanddorn, Hippophaë .	113	Tulpenbaum, Magnolie	15
Kiefer, Pinus 117	Oenothera, Nachtkerze 149,15	58	Sansevieria, Bogenhant .	132	Tunica, Steinnelke 1 Ulmus, Ulme 1	51
Kirschapfel, Pirus 111	Ornithogalum, Meerzwieb. 13	37	Santoline, Zypressenkrout	150	Ulmus, Ulme	12
Kirschen	Oxalis, Glücksklee 13	36	Santoline, Zypressenkraut Saponaria, Seifenkraut 150,	161	Unform, Amorpha 1	12
Kleopatranadel, Eremurus 155	Dachysandsa 16	50	Sauerdorn, Berberis112,	114	Usaisaa Maassuiahal	27
Kieopairanadei, Eremorus 133	Pachysandra 15				Urginea, Meerzwiebel . 1	
Klefferrosen 123, 127, 120	Paeonia, Pfingstrose 15	24	Saxifraga, Steinbrech	150		61
Klingelblum, Wohlenbergia 152	Palmen	30	Scabiosa, Skabiose	161	Veilchen, Viola 146, 1	52
Knöterich 118	Palmlille, Yucca 16	61	Schattensträucher 111-	114	Verbascum, Königskerzel 46, 1	61
Knollenbegonien, Begonia 135	Papaver, Mohn 146, 150, 15	59 5	Scheinziest	154	Vergißmeinnicht, Myosotis 1 Veronica, Ehrenpr. 146, 151, 1	49
Knollengewächse 135-143	Pappel, Populus 111, 11	13	Schildblume Chelone	154	Veronica Fhrenor 146 151 1	61
Kokardenblume,	Parthenocissus, wild. Wein 11	18	Schildfarn	162	Viburnum, Schneeball 112, 1	15
		20	Schlaiarkyant 144 140	102		
Gaillardia 156	Passiflora, Passionsblume 13	50	Schleierkraut 146, 149,	30	Vinca, Immergrün	
Königskerze, Verbasc 146, 161	Pechnelke, Lychnis 149, 152, 15	00	Schleifenblume, Iberis	149	Viola, Veilchen 146, 1	
Koniferen, Nadelhölzer . 117	Pentastemon, Bartfaden . 15	59	Schlingpflanzen 118,	62	Viscaria, Alpenpechnelke 1	52
Korallenbäumchen 132	Perennen, Stauden . 144-16	62	Schmucklilie, Agapanthus	130	Wacholder, Juniperus 116, 1	17
Kornblume, Centaurea . 154	Perückenstrauch, Rhus 11	14 5	Schmuckoflanzen	130	Wachshlume Hava	31
Kornelkirsche, Cornus 112	Pfaffenhütchen, Evonym.113, 11	16	Schmuckpflanzen	115	Wahlenbergia, Klingelbl. 1	52
	Plaffarmings Months 14	42	Schraebaera Sumeheria	1.4	Wald Callbast Colonon 1	41
	Pfefferminze, Mentha 16	10	Schneebeere, Symphoric.	14	Wald-Geißbart, Spiraea	
Küchenkräuter 163	Pfeifenwinde, Aristolochia 11	18	Schnittlauch	102	Waldmeister	OJ.
Küchenschelle, Anemone . 147	Pfeilkraut, Sagittaria 16	62	Schöngesicht, Coreopsis .			
		-		104	Walnüsse, Juglans 1	06
Kugelakazie 112	Pfingstrose, Paeonia 15	59		104	Wasserdost, Eupatorium. 1	06 56
Kugelakazie 112	Pfingstrose, Paeonia 15	59	Schuppenkopf, Cephalaria	54	Wasserdost, Eupatorium. 1	06 56
Kugelakazie 112	Pfingstrose, Paeonia 15 Pfirsich 10	59	Schuppenkopf, Cephalaria	54	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea. 1	06 56 62
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9	59 06 99	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 17 158	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea . 1 Wasserschwertlilie, Iris . 1	06 56 62 62
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9	59 06 99	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwertlilien, Iris 149, 157, 1 Schwingel, Festuca	154 117 158 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea . 1 Wasserschwertlille, Iris . 1 Weide, Solix 112, 1	06 56 62 62 14
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16	59 06 99 05 62	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwertillien, Iris . 149, 157, 1 Schwingel, Festuca Scirpus, Binse	154 117 158 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea 1 Wasserschwertlille, Iris 1 Weide, Solix	06 56 62 62 14 58
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	59 06 99 05 62	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158 162 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea . 1 Wasserschwertilie, Iris . 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia	59 06 99 05 62 13	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 158 162 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea 1 Wasserschwertlille, Iris 1 Weide, Solix	06 56 62 62 14 58 15
Kugeldkozie	Pfingstrose, Paeonia 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16	59 06 99 05 62 13	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 158 162 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea 1 Wasserschwertlille, Iris 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15
Kugeldkozie	Pfingstrose, Paeonia 15 Pfirsich 15 Phanzweite der Obstbäume 9 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 16	59 06 99 05 62 13 32 60	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwerfillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirsch- zungenfarn Sedum, Mouerpleffer	154 154 117 158 162 162 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea 1 Wasserschwertifile, Iris. 1 Weide, Salis	06 56 62 62 14 58 15 63
Kugeldkozie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflonzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Pholaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 13 Philox, Flammenblumen 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 13	59 06 99 05 62 13 32 60 30	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158 162 162 162 151 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea . 1 Wasserschwertilile, Iris . 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15
Kugeldkozie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 15 Pfloazweite der Obstbäume 9 Pfloumen 16 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 130, 16 Phoenix, Dattelpalme 130, 16 Phoenix, Dattelpalme 130, 16 Physalis Lampianhume 16	59 06 99 05 62 13 32 60 30	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158 162 162 162 151 162	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea 1 Wasserschwertlilie, Iris 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10
Kugeldkozie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflanzweite der Obstbäume 19 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 130, 16 Phoenix, Dattelpalme 13 Physalis, Lampionblume 16 Physostegia, Blasenkelch 16	59 06 99 05 62 13 32 60 30 60	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 117 158 162 162 161 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea . 1 Wasserschwertilile, Iris . 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	59 06 99 05 62 13 32 60 30 60 60 46	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 117 158 162 162 162 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea . 1 Wasserschwertilile, Iris . 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18
Kugelakozie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 14 Picea, Fichte 117, 117	59 06 99 05 662 113 332 660 660 660 646	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 117 158 162 162 161 161 151 162 161 151	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea 1 Wasserschwertillie, Iris 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18
Kugeldkazie . 112 Kugeldistel, Echinops . 155 Laburnum . 111, 113 Lärche, Larix . 117 Lampionpflanze, Physalis 160 Landnelke, Dianthus . 134 Larix, Lärche . 117 Latschenklefer, Pinus . 117 Lathyrus, Wicke . 162 Lavendel . 132, 162 Lebensbaum, Thuja . 117, 118 Leberblümchen, Hepatica . 149 Leimkraut, Silene . 151 Lein, Linum . 158	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 15 Pflonzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 13 Phlox, Flammenblumen 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 13 Physoslis, Lampionblume 16 Physoslegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 14 Piceo, Fichte 117, 11 Pimpernelle 16	59 06 99 05 66 13 32 66 60 66 60 66 61 88	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 117 158 162 162 161 161 151 161 151 160	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea . 1 Wasserschwertilile, Iris . 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	59 06 99 05 66 13 32 66 66 66 66 66 68 18	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 117 158 162 162 162 161 161 152 160 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea . 1 Wasserschwertilile, Iris . 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	59 06 99 05 66 13 32 66 66 66 66 66 68 18	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 117 158 162 162 162 161 161 152 160 162	Wasserdost, Eupatorium. 1 Wasserrose, Nymphaea . 1 Wasserschwertilile, Iris . 1 Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	59 06 99 05 66 13 32 66 66 66 66 66 68 18	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 117 158 162 162 162 161 161 152 161 160 162 111	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18 18 63 61 18 47
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	559 06 05 62 113 32 660 660 660 466 118 117 550	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 158 162 162 162 161 162 161 163 164 165 166 161 166 161 166 166 166 166 166	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Solix112, I Weiderich, Lythrum I Weigelo, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weinreben I Weißbuche, Carpinus I Weißdorn, Crataegus III, 113, I Wermut, Artemisia I Wicke, Lathyrus I Wiesenraute, Thalictrum I Wilder Wein, Ampelopsis I Windröschen145, I Wintergrün, Pirola I	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18 18 63 64 67 50
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pirea, Fichte 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 11 Pirola, Wintergün 15 Pirus, Kirschapfel 11, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15	559 06 05 62 113 32 660 660 660 466 118 117 550	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	154 154 158 162 162 162 161 162 161 163 164 165 166 161 166 161 166 166 166 166 166	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18 18 63 64 61 18 47 50 18
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 15 Pfirsich 25 Pfloanen 16 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 13 Physalis, Lampionblume 16 Phytolacca, Kermesbeere 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Picca, Fichte 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 17 Pirola, Wintergün 15 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranihus, Mottenkönig 13	59 06 99 99 905 62 13 32 33 60 60 60 60 60 60 18 63 17 50 13 13 13 13 13 13 13 13 14 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwerfillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scolopendrium, Hirsch- zungenfarn Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberschilf, Miscanthus Silberpapel	154 154 158 162 162 162 162 163 164 165 166 161 151 151 151 153 151 153 153 153 153 15	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18 18 47 50 18 58
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	59 06 99 99 905 62 13 32 33 60 60 60 60 60 60 118 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	104 117 158 158 162 162 162 163 164 165 165 165 166 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Solix112, I Weiderich, Lythrum I Weigelo, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weinreben I Weißbuche, Carpinus I Weißdorn, Crataegus 111, 113, I Wermut, Artemisia I Wicke, Lathyrus I Wicke, Lathyrus I Wider Wein, Ampelopsis I Windröschen I45, I Wintergrün, Pirola I Wistaria, Glycine I Wolfsbohne, Lupinus I Wolfsmilch, Euphorbia I	06 56 56 62 14 58 15 63 10 18 18 63 64 61 18 58 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pirea, Fichte 117, 11 Pimpernelle 16 Pirus, Kirschapfel 11, 112, 11 Piatycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Palemonium, Sperrkraut 16	599 999 905 662 113 332 660 330 660 660 660 660 660 660 660 660	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus Schwerfillien, Iris 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse Scilpoendrium, Hirsch- zungenfarn Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seifenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberschilf, Miscanthus Silbergappel Silene, Leimkraut Solanum	104 117 158 158 162 162 162 163 164 165 165 165 166 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix	06 56 56 62 14 58 15 63 10 18 18 63 64 67 18 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kugelakazie. 112 Kugeldistel, Echinops 155 Laburnum 111, 113 Lörche, Larix 117 Lampionpflanze, Physalis 160 Landnelke, Dianthus 134 Larix, Lörche 117 Latschenklefer, Pinus 117 Lathyrus, Wicke 162 Lavendel 132, 162 Lebensbaum, Thula 117, 118 Leberblümchen, Hepatica 149 Leimkraut, Silene 151 Lein, Linum 158 Leinkraut, Linaria 158 Lienschweit, Eremurus 163 Ligustrum, Rainweide 118 Lilienschweif, Eremurus 155	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	599 999 905 662 113 332 660 330 660 660 660 660 660 660 660 660	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus	104 117 158 158 162 162 162 163 164 165 165 165 166 161 161 161 161 161 161	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix 112, I Weide, Salix	06 56 62 62 61 63 63 61 61 88 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Kugelakazie. 112 Kugeldistel, Echinops 155 Laburnum 111, 113 Lörche, Larix 117 Lampionpflanze, Physalis 160 Landnelke, Dianthus 134 Larix, Lörche 117 Latschenklefer, Pinus 117 Lathyrus, Wicke 162 Lavendel 132, 162 Lebensbaum, Thula 117, 118 Leberblümchen, Hepatica 149 Leimkraut, Silene 151 Lein, Linum 158 Leinkraut, Linaria 158 Lienschweit, Eremurus 163 Ligustrum, Rainweide 118 Lilienschweif, Eremurus 155	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pirea, Kirschapfel 11, 112, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Piraly, Kirschapfel 11, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16	599 999 905 662 332 660 660 660 663 117 550 113 133 146 157 167 178 188 188 188 188 188 188 188 188 18	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwerfillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Siegelwurz, Polygonatum . Silberschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Silberne, Leimkraut . Sollidago, Goldrute . Sonnenblume, Harpalium .	1054 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix 112, I Weide, Salix	06 56 62 62 61 63 63 61 61 88 63 64 64 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pirea, Kirschapfel 11, 112, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Piraly, Kirschapfel 11, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16	599 999 905 662 332 660 660 660 663 117 550 113 133 146 157 167 178 188 188 188 188 188 188 188 188 18	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwerlllien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Doppelmalve . Sidegelwurz, Polygonatum . Silberschilf, Miscanthus . Sillene, Leimkraut . Solanum . Soldanum . Soldanum . Soldanum . Sonmerflieder . Sonnenauge . Sonnenauge .	154 117 158 162 162 162 162 163 164 165 165 166 161 161 161 161 161 161 162 162 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix 112, I Weide, Salix	06 56 62 62 61 63 63 61 61 88 63 64 64 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pirea, Kirschapfel 11, 112, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Piraly, Kirschapfel 11, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16	599 999 905 662 332 660 660 660 663 117 550 113 133 146 157 167 178 188 188 188 188 188 188 188 188 18	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Sonder . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnendume, Harpalium und Helianthus .	154 157 158 162 162 162 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris. 1 Weide, Salix 112, I Weiderich, Lythrum I Weigela, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weinraute, Rutha I Weinreben I Weißbuche, Carpinus I Weißbuche, Lathyrus I Wicke, Lathyrus I Wider Wein, Ampelopsis I Winder Wein, Ampelopsis I Winder Wein, Ampelopsis I Wintergrün, Pirola I Wolfsmilch, Euphorbia I Wucherbl , Leucanth. 146, 154, I Wurmfarn I Ysop I	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18 18 63 64 64 65 61 18 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Kugelakazie. 112 Kugeldistel, Echinops 155 Laburnum 111, 113 Lärche, Larix 117 Lampionpflanze, Physalis 160 Landnelke, Dianthus 134 Larix, Lärche 117 Latschenklefer, Pinus 117 Lathyrus, Wicke 162 Lavendel 132, 162 Lebensbaum, Thuja 117, 118 Leberblümchen, Hepatica 149 Leimkraut, Silene 151 Lein, Linum 158 Leinkraut, Linaria 158 Leinkraut, Linaria 158 Leucanthem, Wucherbl 146, 158 Lichtnelke, Lychnis 149, 158 Lichtnelke, Lychnis 149, 158 Liebstock, Levisticum 163 Ligustrum, Rainweide 118 Lilienschweif, Eremurus 155 Lilium, Lilie 137 Linaria, Leinkraut 158 Linde, Tilia 158 Linde, Tilia 158	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pirea, Kirschapfel 11, 112, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Piraly, Kirschapfel 11, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16	599 999 905 662 332 660 660 660 663 117 550 113 133 146 157 167 178 188 188 188 188 188 188 188 188 18	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwerlillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve . Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus . Silberpappel . Sillene, Leimkraut . Solidago, Goldrute . Sonmentlieder . Sonnenbume, Harpalium und Helianthus . Sonnenbraut, Helenium 146, 1 .	154 157 158 162 162 162 163 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix	06 56 62 62 14 58 15 63 10 18 18 63 64 64 65 61 18 66 63 61 18
Kugelakazie. 112 Kugeldistel, Echinops 155 Laburnum 111, 113 Lärche, Larix 117 Lampionpflanze, Physalis 160 Landnelke, Dianthus 134 Larix, Lärche 117 Latschenklefer, Pinus 17 Lathyrus, Wicke 162 Levendel 132, 162 Lebensbaum, Thula 117, 118 Leberblümchen, Hepatica 149 Leimkraut, Silene 151 Lein, Linum 158 Leinkraut, Linaria 158 Leontopadium, Edelweiß 149 Lerchensporn, Corydalis 148 Levcanthem, Wucherbl. 146, 158 Lichtnelke, Lychnis 149, 158 Liebstock, Levisticum 163 Ligustrum, Rainweide 118 Lilienschweif, Eremurus 155 Lilium, Lilie 137 Linaria, Leinkraut 158 Linde, Tilia 112 Linum, Lein 158	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pirota, Kiefer 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pirota, Wintergrün 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygondium, Engelsüß 16 Populus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16	599 006 999 005 113 332 113 330 660 660 660 118 663 117 750 117 750 117 750 118 863 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scalopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mouerpleffer . Seerose, Nymphaea . Seidelbast, Daphne . Seifenkraut, Saponaria 150, Seerose, Nymphaea . Seidelbast, Daphne . Seidenkraut, Saponaria 150, Seerose, Nymphaea . Seidenkraut, Saponaria 150, Seerose, Doppelmalve . Sildalcea, Doppelmalve . Sildalcea, Doppelmalve . Sildalcea, Doppelmalve . Sildalcea, Oppelmalve . Sildalcea, Goldrute . Sonnenchule . Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenbraut, Helenium 146, Jonnenrösch, Helianthem .	154 157 158 162 162 161 161 162 161 161 162 161 161	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix III, I Weide, Salix III, I Weigela, Weigelie I Weinraule, Rutha I Weißbuche, Carpinus I Weißbuche, Carpinus I Weißdorn, Crataegus III, III, III, III, III, III, III, II	06 56 62 62 14 58 15 63 61 18 18 63 62 61 18 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 15 Pfirsich 16 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 16 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 130, 16 Phoenix, Dattelpalme 13 Physalis, Lampionblume 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 14 Pirola, Pichte 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 17 Pirola, Wintergrün 15 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonalum, Knöterich 11 Polypodium, Engelsüß 16 Populus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15	599 056 999 055 113 322 113 330 660 646 6331 113 1522 1332 1330 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 156	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwarzkiefer . Scripus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Seadum, Mauerpfeffer . Seerose, Nymphaea . Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenhut, Rudbeckia . Sonnenrösch, Helianthem . Sorbus, Eberesche . 106, 105.	154 157 158 162 162 161 162 161 163 162 161 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix III, I Weide, Salix III, I Weigela, Weigelie I Weinraule, Rutha I Weißbuche, Carpinus I Weißbuche, Carpinus I Weißdorn, Crataegus III, III, III, III, III, III, III, II	06 56 62 62 14 58 15 63 61 18 18 63 62 61 18 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Kugelakazie. 112 Kugeldistel, Echinops 155 Laburnum 111, 113 Lärche, Larix 117 Lampionpflanze, Physalis 160 Landnelke, Dianthus 134 Larix, Lärche 117 Latschenklefer, Pinus 117 Lathyrus, Wicke 162 Lavendel 132, 162 Lebensbaum, Thuja 117, 118 Leberblümchen, Hepatica 149 Leimkraut, Silene 151 Lein, Linum 158 Leinkraut, Linaria 158 Leinkraut, Linaria 158 Leucanthem, Wucherbl. 146, 158 Lichtnelke, Lychnis 149, 158 Liebstock, Levisticum 163 Ligustrum, Rainweide 118 Lilienschweif, Eremurus 155 Lilium, Lilie 137 Linaria, Leinkraut 158 Linde, Lychnis 149 Linum, Lein 158 Linde, Lychnis 149 Linum, Lilie 137 Linaria, Leinkraut 158 Linde, Tilia 112 Linum, Lein 158 Loganbeeren 108 Loganbeeren 108 Londord 168 Loganbeeren 108 Loganbeeren 108 Loganbeeren 108	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich. 15 Pfirsich. 15 Pfirsich. 16 Pflonzweite der Obstbäume 9 Pfloumen. 16 Phalaris, Bandgras. 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron. 13 Philos, Flammenblumen. 150, 16 Phoenix, Dattelpalme. 13 Physosisegia, Blasenkelch. 16 Physosisegia, Blasenkelch. 16 Physosisegia, Blasenkelch. 17 Pimpernelle. 17 Pimpernelle. 17 Pimpernelle. 18 Pirola, Wintergrün. 17 Pirus, Kirschapfel. 111, 112, 11 Piatycodon, Klingelblume. 18 Plectranthus, Mottenkönig. 13 Plectogyne, Aspidistra. 13 Polemonium, Sperrkraut. 16 Polygonaum, Knöterich. 11 Polypodium, Engelsüß. 16 Populus, Pappel. 111, 11 Potentilla, Fingerkraut. 116, 16 Prachtspiere, Astilbe. 153, 15	599 006 999 05 52 113 322 660 660 660 660 161 181 181 182 183 184 185 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwerlillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz Sidalcea, Doppelmalve . Siegelwurz, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus . Silberpappel . Sillene, Leimkraut . Solidago, Goldrute . Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenburg, Harpalium und Helianthus . Sonnenbraut, Helenium 146, 1 Sonnenbraut, Rudbeckia . Sonnenrösch, Helianthem . Soorbus, Eberesche . 106, 1 Spargelpflanzen .	154 157 158 162 162 162 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Solix	06 56 62 14 58 15 63 10 18 18 63 62 61 18 63 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 17 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 11 Pirola, Wintergrün 15 Pictranthus, Mottenkönig 13 Plectranthus, Mottenkönig 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygondum, Engelsüß 16 Populus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Asfilbe 153, 15 Primulo, Primel 15	599 006 999 05 52 113 322 660 660 660 660 161 181 181 182 183 184 185 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwarzkiefer . Scripus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Seadum, Mauerpfeffer . Seerose, Nymphaea . Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenhut, Rudbeckia . Sonnenrösch, Helianthem . Sorbus, Eberesche . 106, 105.	154 157 158 162 162 162 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Solix	06 56 62 14 58 15 63 10 18 18 63 62 61 18 63 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 17 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 11 Pirola, Wintergrün 15 Pictranthus, Mottenkönig 13 Plectranthus, Mottenkönig 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygondum, Engelsüß 16 Populus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Asfilbe 153, 15 Primulo, Primel 15	599 599 599 599 599 505 505 505 505 506 506 507 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpleffer . Seerose, Nymphaea . Seidelbast, Daphne . Seifenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Doppelmalve . Sildenschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenflieder . Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenbraut, Helenium 146, Jonnenbut, Rudbeckla . Sonnensch, Helianthem . Sorbus, Eberesche . 106, Spargelpflanzen .	154 117 158 162 162 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Solix	06 56 62 14 58 15 63 10 18 18 63 62 61 18 63 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phosostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 17, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pirota, Kirschapfel 11, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonum, Knöterich 11 Polentilla, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunelle, Braunelle 111, 112, 111	599 599 506 606 607 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwerfillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Siegelwurz, Polygonatum . Silberschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Solidargo, Goldrute . Sonnenbraut, Helenium 146, 150nnenbraut, Helenium 146, 150nnenhut, Rudbeckia . Sonnenhut, Rudbeckia . Sonnenhut, Rudbeckia . Sonnenhut, Sternmon . Sorbus, Eberesche . 106, 150pargelpflanzen .	154 157 158 162 162 162 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Solix	06 56 62 14 58 15 63 10 18 18 63 62 61 18 63 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phosostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 17, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pirota, Kirschapfel 11, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonum, Knöterich 11 Polentilla, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunelle, Braunelle 111, 112, 111	599 599 506 606 607 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mouerpleffer . Seerose, Nymphaea Sciedelbast, Daphne . Seifenkraut, Saponaria 150, Seerienkraut, Saponaria 150, Seefenkraut, Saponaria 150, Seefenkraut, Saponaria 150, Seefenkraut, Polygonatum Silberschilf, Miscanthus Silberpappel . Silene, Leimkraut . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenbraut, Helenium 146, 150nnenbraut, Helenium 146, 150nnenhut, Rudbeckia . Sonnenrösch, Helianthem . Sorargelpflanzen . Spargelpflanzen . Spargelpflanzen . Spargelpflanzen . Spargelpflanzen . Spargelpflanzen . Spargelpflanzen . Sperrkraut, Polemonium .	154 157 158 166 166 166 166 166 166 166 166 166 16	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertlilie, Iris I Weide, Salix 112, I Weide, Salix 112, I Weiderich, Lythrum I Weigelo, Weigelie I Weigelo, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weinraute, Rutha I Weißbuche, Carpinus I Weißdorn, Crataegus 111, 113, I Wermut, Artemisia I Wicke, Lathyrus I Wicke, Lathyrus I Wider Wein, Ampelopsis I Windröschen 145, I Wintergrün, Pirola I Wolfsbohne, Lupinus I Wolfsmilch, Euphorbia I Wolfsmilch, Euphorbia I Wolfsmilch, Leucanth. 146, 154, I Wurmfarn I Xaubernuß I Zaubernuß I Zaunrübe, Bryonia I Zierpfäser I Zierpfäser I Zierpfäser II, 112, I Zierpfänume, Ziersträuch 111. I Ziergräser III, 112, I Zierpflaume, Prunus 111, 112, I Zierpflaume, Prunus 111, 112, I	06 56 62 14 58 15 63 16 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 150, 16 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 17, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 17, 11 Pimpernelle 17, 11 Pirola, Wintergrun 15 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 19 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Plectogyne, Aspidistra 18 Polygonum, Knöterich 11 Polygonum, Knöterich 11 Polygonum, Engelsüß 16 Propulus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunsel, Braunelle 15 Prunus, Kirschen und Pflaumen 111, 112, 11 Ptelea, Hopfenstrauch 11	599 599 506 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Sonderut . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenblume, Harpalium . Johnenbraut, Helenium 146, Sonnenburt, Rudbeckia . Sonnenburt, Rudbeckia . Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Rudbeckia . Sonnenstelle . Sonnenrösch, Helianthem . Sorbus, Eberesche . 106, 15pargelpflanzen . Sparmannia, Zimmerlinde . Spergula, Sternmoos . Spergula, Spierstr. 114, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,	154 117 158 162 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix III, III Weide, Salix III, III, III Weigela, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weigela, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weißbuche, Carpinus I Weißborn, Crateegus III, II3, I Wermut, Artemisia I Wicke, Lathyrus I Widesenraute, Thalictrum I Wilder Wein, Ampelopsis I Windröschen IA5, I Wintergrün, Pirola I Wistaria, Glycine I Wolfsmilch, Euphorbia I Wucherbl, Leucanth. IA6, I54, I Wurmfarn I Ysop I Zaubernuß I Zaubernuß I Zaunrübe, Bryonia I Ziergräser I Ziergräser I Ziergräser I Ziergräser III, II2, I Ziergrßaume, Prunus III, II2, I Ziergrßaume, Prunus III, II2, I Ziergrßachy. I	06 56 56 62 14 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	599 599 506 606 607 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca . Scripus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer . Seerose, Nymphaea . Seeidelkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Siegelwurz, Polygonatum . Silberschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Silbernappel . Silene, Leimkraut . Sonmerflieder . Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenhul, Rudbeckla . Sorbus, Eberesche . 106, Spargelpflanzen . Spergula, Sternmoos . Sperrkraut, Polemonium . Spiraea, Spierstr. 114, 116, Istachelbeeren .	154 117 158 162 162 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix 112, I Weiderich, Lythrum I Weigela, Weigelie	06 56 56 62 14 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phosais, Lampionblume 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pirola, Wintergün 15 Pirus, Kirschapfel 11, 112, 11 Piatycodon, Kingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonatum, Engelsüß 16 Populus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunus, Kirschen und Pflaumen 111, 112, 11 Ptelea, Hopfenstrauch 11 Ptelis, Farne 11 Pulmonaria, Lungenkraut 15	599 599 506 607 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpleffer . Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seifenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Doppelmalve . Sildenes, Leimkraut . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenalume, Harpalium und Helianthus . Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenbraut, Helenium 146, Jonnenbut, Rudbeckla . Sonnensch, Helianthem . Sorbus, Eberesche . 106, Joanmannia, Zimmerlinde . Spergula, Sternmoos . Sperkraut, Polemonium . Spiraea, Spierstr. 114, 116, 15tachelbeeren .	117 158 162 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix	06 56 62 61 63 63 61 61 63 61 63 61 63 63 64 64 64 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 13 Philodendron 13 Philodendron 13 Philodendron 13 Philodendron 13 Physalis, Lampionblume 15 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 14 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 17 Pirola, Wintergrun 15 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 18 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonalum, Knöterich 11 Polygodium, Engelsüß 16 Populus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunelle, Braunelle 16 Prelee, Hopfenstrauch 11 Pieris, Farne 16 Pulmonaria, Lungenkraut 16 Purpurginster, Cytisus 11	599 599 506 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwarzkiefer, Pinus . Schwerfillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Seadum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne deilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Sonderste . Sonanum . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Polemanium . Sorbus, Eberesche . 106, Spargelpflanzen . Sparmannia, Zimmerlinde . Spargelpflanzen . Sparkelbeeren . Stachelbeeren . Stachelbeeren .	117 158 162 165 162 165 162 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix III, III Weide, Salix III, III Weiderich, Lythrum I Weigela, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weißbuche, Carpinus I Weißbuche, Lathyrus I Widec Wein, Ampelopsis I Winder Wein, Ampelopsis I Winder Wein, Ampelopsis I Wintergrün, Pirola I Wistaria, Glycine I Wolfsmilch, Euphorbia I Wolfsmilch, Euphorbia I Wucherbl I, Leucanth I 146, 154, I Wurmfarn I Ysop I Zaunrose I Zaunrose I Zaunrose I Zierkirsche, Prunus III, II2, I Ziergräser I Zierkirsche, Prunus III, II2, I Ziergräser I Zierst Stachys I Zimmerfarne I Zimmerfarne I Zimmerfarne, Araucaria III	06 56 62 62 61 63 63 61 61 63 63 64 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phosais, Lampionblume 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 117, 11 Pirola, Wintergün 15 Pirus, Kirschapfel 11, 112, 11 Piatycodon, Kingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonatum, Engelsüß 16 Populus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunus, Kirschen und Pflaumen 111, 112, 11 Ptelea, Hopfenstrauch 11 Ptelis, Farne 11 Pulmonaria, Lungenkraut 15	599 599 506 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwarzkiefer, Pinus . Schwerfillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Seadum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne Seidelbast, Daphne deilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Sonderste . Sonanum . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenbraut, Helenium 146, Sonnenbraut, Polemanium . Sorbus, Eberesche . 106, Spargelpflanzen . Sparmannia, Zimmerlinde . Spargelpflanzen . Sparkelbeeren . Stachelbeeren . Stachelbeeren .	117 158 162 165 162 165 162 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix III, III Weide, Salix III, III Weiderich, Lythrum I Weigela, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weißbuche, Carpinus I Weißbuche, Lathyrus I Widec Wein, Ampelopsis I Winder Wein, Ampelopsis I Winder Wein, Ampelopsis I Wintergrün, Pirola I Wistaria, Glycine I Wolfsmilch, Euphorbia I Wolfsmilch, Euphorbia I Wucherbl I, Leucanth I 146, 154, I Wurmfarn I Ysop I Zaunrose I Zaunrose I Zaunrose I Zierkirsche, Prunus III, II2, I Ziergräser I Zierkirsche, Prunus III, II2, I Ziergräser I Zierst Stachys I Zimmerfarne I Zimmerfarne I Zimmerfarne, Araucaria III	06 56 62 62 61 63 63 61 61 63 63 64 64 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 13 Philodendron 13 Philodendron 13 Philodendron 13 Physalis, Lampionblume 150, febreit, Dattelpalme 13 Physalis, Lampionblume 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17 Pirola, Wintergrin 15 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 17 Pirola, Wintergrin 15 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 16 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 18 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonalum, Knöterich 11 Polygonalum, Engelsüß 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunus, Kirschen und 19 Plaumen 111, 112, 11 Pletea, Hopfenstrauch 11 Pieris, Farne 16 Pulmanaria, Lungenkraut 16 Purpurglinster, Cytisus 11 Purpurgliokchen, Heuchera 14 Purethrum Betramswurz 16	599 599 506 607 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Sonnendur . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenblume, Harpalium . Sonnen	117 158 162 165 162 165 162 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix	06 56 56 62 61 61 63 62 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblume 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Physostegia, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 17, 11 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 11 Pirola, Wintergrün 15 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 18 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonalum, Knöterich 11 Polygonum, Knöterich 11 Polygonum, Roberich 11 Polygonum, Fingerkraut 116, flammen 111, 112, 11 Prinelle, Braunelle 15 Prunus, Kirschen und 11 Pieris, Farne 16 Pulmanaria, Lungenkraut 16 Purmyrginster, Cytisus 11 Purpurgifokchen, Heuchera 14 Purpurginster, Cytisus 11 Purpurgifokchen, Heuchera	599 599 506 607 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Sonnendur . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenblume, Harpalium . Sonnen	1178 1584 1692 1693 1694 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix III, III Weide, Salix III, III, III Weigela, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weißbuche, Carpinus I Weißbuche, Carpinus I Weißdorn, Crataegus III, II3, I Wermut, Artemisia I Wicke, Lathyrus I Widesenraute, Thalictrum I Wilder Wein, Ampelopsis I Windröschen IA5, I Wintergrün, Pirola I Wistaria, Glycine I Wolfsmilch, Euphorbia I Wucherbl, Leucanth. IA6, I54, I Wurmfarn I Ysop I Zaubernuß I Zaubernuß I Zaubernuß I Zaubernuß I Ziergräser I Ziemmerfarne I Zimmerfarne I Zimmerfune, Sparmannia I Zimmerfune, Araucaria I Zitronenmelisse III, II2, I Zwergefeu III6, II	06 56 62 61 63 63 61 61 86 63 61 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich	599 599 506 607 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Sonnendur . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenblume, Harpalium . Sonnen	117 158 162 162 161 161 162 161 161 162 163 163 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Salix III, III Weiderich, Lythrum I Weigelo, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weinraute, Rutha I Weißbuche, Carpinus I Wicke, Lathyrus I Wicke, Lathyrus I Wider Wein, Ampelopsis I Windroschen I Windroschen I Windroschen I Wistaria, Glycine I Wolfsmilch, Euphorbia I Wolfsmilch, Euphorbia I Wucherbl., Leucanth. 146, 154, I Wurmfarn I Ysop I Zaunrose I Zaunrose I Zaunrose I Zaunrose I Zaunrose I Zierkirsche, Prunus III, II2, I Zierpflaume, Prunus III, II2, I Zierpflaume, Prunus III, II2, I Zierst, Stachys I Zimmerlanne, Araucaria I Zimmerlanne, Araucaria I Zitronenmelisse I Zwergefen beinginster I	06 56 62 61 63 61 61 63 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 17 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 11 Pirola, Wintergrün 15 Pirus, Kirschapfel 11, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygondum, Engelsüß 16 Propulus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16 Pradtspiere, Asfilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunelle, Braunele	599 599 506 607 608 608 608 608 608 608 608 608 608 608	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seilenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Oppelmalve . Sidalcea, Sonnendur . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenblume, Harpalium und Helianthus . Sonnenblume, Harpalium . Sonnen	1178 158 162 162 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix III, III, III, III, III, III, III, II	06 56 56 62 61 61 63 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 13 Philodendron 13 Philodendron 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblume 18 Physalis, Lampionblume 18 Physolis, Lampionblume 18 Physoliseria, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 17 Pirola, Wintergrün 15 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 18 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonalum, Siegelwurz 16 Polygonalum, Siegelwurz 16 Polygonalum, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunus, Kirschen und Pflaumen 111, 112, 11 Peteis, Farne 16 Pulmonaria, Lungenkraut 16 Purpurglöckchen, Heuchera 14 Pyrethrum, Bertramswurz. 16 Quitten 15 Rade, Aarostemma 15	599 599 506 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Sedum, Mauerpleffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seifenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Siegelwurz, Polygonatum . Silbergappel . Silbergappel . Silbergappel . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Solanum . Sonnenalume, Harpalium . und Helianthus . Sonnenalume, Harpalium . und Helianthus . Sonnenblume, Harpalium . Sonnenblume, Halpalium . Sonnensten . Sonnenalume . Sonnensten .	117 158 162 162 161 161 162 161 161 162 163 163 163 163 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix III, III, III, III, III, III, III, II	06 56 56 62 61 61 63 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Kugelakazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pflaumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 13 Philodendron 13 Philodendron 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblumen 150, flammenblume 18 Physalis, Lampionblume 18 Physolis, Lampionblume 18 Physoliseria, Blasenkelch 16 Phytolacca, Kermesbeere 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 17 Pirola, Wintergrün 15 Pirus, Kirschapfel 111, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 18 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonalum, Siegelwurz 16 Polygonalum, Siegelwurz 16 Polygonalum, Fingerkraut 116, 16 Prachtspiere, Astilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunus, Kirschen und Pflaumen 111, 112, 11 Peteis, Farne 16 Pulmonaria, Lungenkraut 16 Purpurglöckchen, Heuchera 14 Pyrethrum, Bertramswurz. 16 Quitten 15 Rade, Aarostemma 15	599 599 506 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Scelopendrium, Hirschzungenfarn . Seedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Siegelwurz, Polygonatum . Silberschilf, Miscanthus . Sommenflieder . Sonnenbraut, Helenium 146, 150nnenbraut, Polemonium . Spergula, Sternmoos . Sperrkraut, Polemonium . Spiraea, Spiestr 114, 116, 15tachelbeeren . Stachelkopf, Echinacea . Stache, Strandnelke	154 117 158 168 168 168 168 168 168 168 168 168 16	Wasserdost, Eupatorium. Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertilile, Iris I Weide, Solix II2, I Weide, Solix II2, I Weiderich, Lythrum I Weigelo, Weigelie I Weinraute, Rutha I Weinreben I Weißbuche, Carpinus I Weißbuche, Carpinus I Weißbuche, Carpinus I Weißdorn, Crotaegus III, II3, I Wermut, Artemisia I Wicke, Lathyrus I Wider Wein, Ampelopsis I Wider Wein, Ampelopsis I Windroschen I45, I Wintergrün, Pirola I Wistaria, Glycine I Wolfsmilch, Euphorbia I Wucherbl., Leucanth. 146, 154, I Wurmfarn I Ysop I Zaunrose I Zaunrose I Zaunrose I Zaunrose I Zaunrose I Zaunrose I Zierkirsche, Prunus III, II2, I Ziergräser I Zierkirsche, Prunus III, II2, I Ziergräser I Zierkirsche, Prunus III, II2, I Ziergräser I Zierkirsche, Prunus III, II2, I Zierst, Stachys I Zimmerlande, Sparmannia I Zimmertonne, Araucaria I Zitronenmelisse I Zwergefeu II6, I Zwergefeu II6, I Zwergefenbeinginster I Zwergmisp, Cotoneast II3, I	06 56 56 62 14 58 15 63 61 18 18 63 64 16 64 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Kugeldkazie	Pfingstrose, Paeonia. 15 Pfirsich 10 Pflanzweite der Obstbäume 9 Pfloumen 10 Phalaris, Bandgras 16 Philadelphus, falsch. Jasmin 11 Philodendron 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 150, 6 Phoenix, Dattelpalme 16 Physostegia, Blasenkelch 17 Pimpernelle 117, 11 Pimpernelle 16 Pinus, Kiefer 11 Pirola, Wintergrün 15 Pirus, Kirschapfel 11, 112, 11 Platycodon, Klingelblume 15 Plectranthus, Mottenkönig 13 Plectogyne, Aspidistra 13 Polemonium, Sperrkraut 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygonatum, Siegelwurz 16 Polygondum, Engelsüß 16 Propulus, Pappel 111, 11 Potentilla, Fingerkraut 116, 16 Pradtspiere, Asfilbe 153, 15 Primula, Primel 15 Prunelle, Braunelle 15 Prunelle, Braunele	599 599 506 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508	Schuppenkopf, Cephalaria Schwarzkiefer, Pinus . Schwertillien, Iris . 149, 157, Schwingel, Festuca Scirpus, Binse . Scolopendrium, Hirschzungenfarn . Scelopendrium, Hirschzungenfarn . Seedum, Mauerpfeffer Seerose, Nymphaea Seidelbast, Daphne . Seidenkraut, Saponaria 150, Sempervivum, Hauswurz . Sidalcea, Doppelmalve . Siegelwurz, Polygonatum . Silberschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Silberschilf, Miscanthus . Solidago, Goldrute . Somnenbraut Helenium 146, 150nnenbraut, Polemonium . Spergula, Sternmoos . Sperrkraut, Polemonium . Spiraea, Spiestr. 114, 116, 151adhelbeeren . Stachelkopf, Echinacea . Stachys, Ziest . Staldce, Strandnelke	1178 158 162 162 162 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163	Wasserdost, Eupatorium, Wasserrose, Nymphaea I Wasserschwertillie, Iris I Weide, Salix III, III, III, III, III, III, III, II	06 56 56 62 14 58 15 63 61 18 18 63 64 16 64 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16



Unfere Rosenneuheit für 1939

70211 **"Blumenschmidts Elfenkönigin"**, köstlich duftende Rose für den Liebhaber zarter Farbentöne 1 Stück RM 2.50, 10 Stück RM 22.50 Siehe Seite 120

70725 "Hinrich Gaede", leuchtende reichblütige Farbenrose, 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.50. Siehe S.122

